



猫

全世界250多种猫的 彩色图鉴



巧克力色
琥珀缅甸猫



棕色加州
闪亮猫



银斑点英国短毛猫



蓝乳黄
重点色猫



琥珀白色
苏格兰折耳猫



外来种
红色猫



金色波斯猫



乳黄虎斑重点色
德文卷毛猫


阿比西尼亚猫



蓝色东奇尼猫

自然珍藏图鉴丛书

猫



中国友谊出版公司



自然珍藏图鉴丛书

猫

(英) 大卫·阿尔德顿 著



摄影：马克·亨利

中国友谊出版公司



A DORLING KINDERSLEY BOOK

Copyright © 1992 Dorling Kindersley Limited, London

Text Copyright © 1992 David Alderton

Chinese Translation © 1996 Owl Publishing House

Original title: Eyewitness Handbooks-Cats

(京)新登字191号

图书在版编目(CIP)数据

猫/(英)阿尔德顿(Alderton, D.)著;猫头鹰出版社译.—北京:中国友谊出版公司,1997.6

(自然珍藏图鉴丛书)

书名原文: Cats

ISBN 7-5057-1321-3

I. 猫… II. ①阿… ②猫… III. 猫—观赏型—图集 IV. S829.3-64

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第05173号

书名 猫——自然珍藏图鉴丛书

作者 (英)大卫·阿尔德顿

出版 中国友谊出版公司

发行 中国友谊出版公司

经销 新华书店/外文书店

印刷 广州培基印刷镭射分色有限公司

规格 889×1194毫米 32开本 8印张 180千字

版次 2005年10月第2版第2次印刷

书号 ISBN 7-5057-1321-3/S·2

定价 39.00元

合同登记号: 图字01-2001-0444 版权所有, 侵权必究

若有印装质量问题, 请致电020-33199099联系调换。

目录

引言·6

- 如何使用本书 9
- 猫科动物 10
- 猫的定义 12
- 感官与本能 14
- 猫和仔猫 16
- 品种的发展 18
- 颜色的变化 19
 - 选猫 20
- 梳理参展 22
 - 猫展 24
 - 毛型 26
 - 毛色 28
- 被毛图案 30
- 辨别关键 32



长毛猫

- 波斯长毛猫 40
- 重点色长毛猫 62
 - 伯曼猫 68
- 土耳其安哥拉猫 74
 - 土耳其梵猫 78
 - 安哥拉猫 80
 - 爪哇猫 83
 - 缅甸猫 84
 - 挪威森林猫 90
- 西伯利亚森林猫 93
 - 布偶猫 94
 - 索马里猫 96
 - 巴厘猫 102
 - 蒂法尼猫 108
 - 威尔斯猫 110
- 苏格兰折耳猫 111
 - 美国卷耳猫 112
- 非纯种长毛猫 114



短毛猫

- 英国短毛猫 118
- 重点色英国短毛猫 132
 - 外来种短毛猫 136
 - 马恩岛猫 140
 - 日本截尾猫 143
 - 苏格兰折耳猫 144
 - 雪鞋猫 147
- 美国短毛猫 148
- 美国硬毛猫 156
- 美国卷耳猫 158
- 欧洲短毛猫 160
- 欧洲重点色短毛猫 164
 - 沙特尔猫 165
- 柯尼斯卷毛猫 166
 - 德文卷毛猫 172
- 加拿大无毛猫 178
- 塞尔凯克卷毛猫 180
- 俄国短毛猫 182
 - 呵叻猫 183
 - 暹罗猫 184
 - 缅甸猫 194



- 东奇尼猫 200
- 波米拉猫 204
- 亚洲猫 207
- 孟买猫 210
- 新加坡猫 211
- 东方短毛猫 212
- 埃及猫 226
- 阿比西尼亚猫 228
- 阿比西尼亚野猫 233
 - 奥西猫 234
- 加州闪亮猫 236
- 孟加拉猫 239
- 非纯种猫 240

- 名词解释 246
- 中文索引 249



巴斯特

埃及拜猫中心设在布巴斯提斯，即巴斯特女神殿所在地，女神形象如图所示为猫头女身像。

引言

养猫始于中东，至今已有 9000 年历史。其间数百年，家猫和人类关系错综复杂：在古埃及受到崇拜，而在中世纪的欧洲却被当作邪恶的代表，受到谴责和虐待。后来因为在家中和出海船只上都是捕鼠能手，才又重新受到欢迎。


十九世纪初，猫已成为人们喜爱的伴侣，但为展示而饲养则开始于维多利亚时代后期。选择性养殖植物和牲畜的“培育”，引起了维多利亚时代人们的兴趣，猫展也成为盛行的社会活动，

得到贵族的青睐，甚至维多利亚女王偶尔也御驾亲临会场。哈里森·韦尔

(Harrison Weir)

从猫展得到启发，首创了纯种猫世界，并于 1871 年 7 月 13 日在伦敦举办首次大型猫展。

猫展流行到欧洲以及更远的地区，1895 年纽约也举行了首次美国所有品种皆有的猫展。



哈里森·韦尔

第一任英国猫俱乐部主席，猫展创办者，也是著名的猫插画家。

首次水晶宫猫展

1871 年 7 月，首次大型猫展在伦敦的水晶宫举行。创办者是哈里森·韦尔，参加展出的主要是英国短毛猫和波斯长毛猫。




流行改变了猫的命运。现在，猫种日益增多。已培育出许多颜色不同的品种，并有更多种类仍处于培育阶段。有迹象显示一些饲养者刻意使家猫发生根本变化。例如，目前正在美国流行的曼赤肯（Munchkin），腿变得极短，使其有患

关节炎的危险。因此协会必须保持警惕，确保选择性培育，而不致危害其健康。

猫协会的职责

猫协会负责鉴定参展猫的品种，并为猫展订立裁判标准。品种标准是用文字说明“理想”猫的外形、颜色和花色。品种的鉴定因协会和国家而异。新的猫种一旦流行，为人们接受，获得认可之后便可参展。



猫画家

路易士·韦恩，英国猫俱乐部另一位主席，以奇幻的猫插图而闻名。

猫展优胜者

参展猫获胜后便可拥有一定的地位和身价。每年，世界各地举行数千次正式的和非正式的猫展，在维持品种标准上有重要贡献。

曼赤肯猫

因意外突变而培育出的新纯种猫；首次出现在 1991 年的美国猫展中。



本书宗旨

本书主要是为鉴别猫提供指南，而不是猫展指导。然而，我们有幸得到许多优秀育猫者的合作，并尽可能把优良的猫都列入书中。但是由于注册机构众多，品种标准形形色色，叙述与其他书难免有不同之处。本书主要参考育猫管理委员会和英国协会订立的标准，也参照了北美和世界其他地区的注册机构的标准。



纯种猫

纯种猫与非纯种猫的主要区别是，纯种猫相互之间十分相似；而非纯种猫没有固定的血统，就整体外貌来说更是各不相同。

新品种的发展

现在的一些品种是把两种已确认的品种进行选择交配培育出来的。然而大多数品种是在世界各地自然出现的优良变种，人们再强调它们的一些特征，便成了某个特定的新品种。然后再和其他品种进行异种杂交，以增加和丰富被毛的图案

新颜色

就颜色和图案来说，东方的猫群目前发展迅速，如图中的猫，正朝着长毛猫型进化中。




和颜色。有另一种趋势是培育时采用小型野猫，以使它们的斑纹引进家猫种系，这一程序称混种。虽然很早人们便对育种感兴趣，但近期才真正努力培育新品种。这样的配种使猫的外貌发生了变化，如孟加拉猫。

育种的乐趣不只在外貌上，而且集中于性格上，稳定的性情是近期人们把野猫基因吸收进新纯种猫血统中的重要条件。

DNA 测试

所有特征由基因形成。DNA（脱氧核糖核酸）是用来携带这些资讯的基因物质。以链形出现，科学家现在以确定链内部化学结构的方式来研究猫的演变。就演变来说，有亲缘关系的种类比关系较远的变化小些。此外，还可用这种方法来估计猫科演变程序中重大变化在什么时候发生。



孟加拉猫

孟加拉猫是混种猫——即野生亚洲豹猫和家猫交配的产物。



如何使用本书

在引言和鉴别关键之后，书中主要品种栏目分成两个部分：长毛猫（40—117 页）和短毛猫（118—245 页）。因为把纯种猫的品种按传统方式归类，因此读者必须先有

专门知识。本书采用直接分类法，一是使初阅读者读来简单，二是增强这本书作为图鉴的指导作用。下文加注的范例说明典型的品种栏目是如何排列的。

品种或分类名称

沙特尔猫

介绍品种族群或品种的历史和发展

据信这个古老的法国品种是格勒诺布尔（Grenoble）附近的大沙特勒斯修道院（La Grande Chartreuse）的卡修西安（Carthusian）修士培育出来的。据说这个修道院建于14世纪或更早时候，但无人知道这个品种的

真正起源。传说这些猫是十字军的骑士带回来的，然后交给那些修士照料，修士只出售阉割过的猫，从而控制了品种数量。这些猫颜色独特，但实际上没有任何其他颜色得到承认。

最早培育此品种族群的国家

原产国 法国

祖先 非纯种短毛猫

起源于14世纪

最早被培育的猫

品种族群中每种颜色和（或）图案都分成不同的品种

蓝灰色猫

过去培育沙特尔猫的部分原因是其毛皮独特，能卖出好价钱。然而到1920年代，这种猫数量减少主要靠姐妹的努力才得以幸存。当时，一些带灰色的蓝色猫在美岛城（Bell-Ile-Sur-Mer）一家医院里游荡。两姐妹以这些猫为核心开始培育，后来连续采用蓝色纯种猫和非纯种猫，尤其是和英国短毛猫杂交，目的是维持和改进这个法国传统品种。

• 特征 纯蓝灰色被毛颜色可从暗灰到石板灰不一，银色毛尖使被毛富有光泽。

• 附注 1970年美国进口了这个品种。

蓝鼻子

幼猫眼睛颜色从蓝色变成棕灰色，最后变成橘色

蓝色被毛

身体肌肉发达

长毛异种 无

圆脚掌

清澈、明亮的橘色眼睛，随猫长大颜色可能会变淡

毛型：中长偏短，浓密而光滑

体毛厚实，底层毛柔软有弹性

尾长中等，末端圆形

个性 友善

页右首标题说明所属品种，左首标题说明毛的长度种类

最早被培育的猫

说明该品种族群最早发源的时间

从不同角度拍摄的照片

毛色特写，以文字说明毛型

标示猫具体特征的主要照片

本文说明外貌及其历史和发展

说明品种特征

小猫照片，说明和成猫的区别

具有相似外形和颜色的异种

品种的基本性格。当然，性格会随猫的经历而有所改变

猫科动物

广布于世界上，除澳大利亚以外，所有有人居住的大陆上都有其踪影。大部分独居，只有狮子例外，群居的狮子，称“狮群”，生


性食肉，猎食的品种很多。其中有几种惨遭猎人杀害，但近年因保护野生动物运动的兴起，现在它们似乎比较安全。

分类未定

豹亚科

猎豹

是世界上跑得最快的陆地哺乳动物。奔跑速度可达每小时 90 公里。生活于植被稀少的旷野，因此速度至关重要。



豹属

近期的研究，包括进行 DNA 测试，把猫科的各种类之间的相似之处进行对比，结果发现可以分为三个主要的类别：南美洲的豹猫；包括家猫的祖先在内的野猫；豹亚科和猫亚科中其他成员组成的豹族。

- 豹族
- 狮
- 虎
- 豹
- 美洲豹
- 雪豹
- 云豹
- 大理石猫
- 狞猫
- 红猫
- 北美大山猫
- 欧亚大山猫
- 西班牙大山猫
- 非洲野猫
- 亚洲金猫
- 豹猫
- 渔猫
- 扁头猫
- 锈斑猫
- 婆罗洲金猫
- 西表山猫
- 懒猫
- 美洲山猫
- 美洲狮



虎

身上有条纹状图案，很容易识别，在所有野猫中体型最大。西伯利亚虎体重达 320 公斤。

许多种猫科动物的被毛上有颜色和斑点，条纹状的花纹是很好的保护色，再加上动作轻巧，可以成功地接近猎物。被毛颜色因地而异。例

如，亚洲豹与非洲表亲相比，由于大部分居住在森林区中，因此黑色素沉淀倾向较大，被毛也会变成黑色，为栖息地中最佳的伪装。

猫科

猫亚科

美洲豹猫

由于生性胆怯，生活在人迹罕至的偏远地区，栖息在美洲的广阔地区。

美洲豹猫科

美洲豹猫
美洲渔猫
南美草原猫
安第斯山猫
美洲小豹猫
智利小豹猫



野猫

分布范围最广，依分布地的不同而有不一样的外貌。

野猫

旧大陆猫族群由生活在欧洲、非洲和亚洲部分地区的猫组成。最大的猫是丛林猫，体重可达16公斤，多数以捕食小动物为生。

鬃猫
丛林猫
黑脚猫
沙猫
中国沙漠猫
野猫
家猫



豹猫

在美国只有局部地区可见，但分布范围很广，南至阿根廷。

新的动物

据说有一种形似美洲狮的动物生活在墨西哥，阿兹特克人和早期的西班牙冒险者都知道这种动物，但科学家却都不愿接受任何未经证实的谣传。直到1986年1月1日，有人用枪打死了一只后，才正式将它命名为美洲豹(Onza)。



家猫

据信家猫是非洲野猫的后代，身上常常会出现野猫身上才有的虎斑纹。

宽顶

猫的定义

不管什么品种的家猫，体型差异都不大，外貌上几乎没有差别。然而，再仔细比较会发现头

形、被毛长度可能都大不一样。

尤其是纯种猫，为了符合猫协会订立的标准，经历了数代选择性培植而发生了变化。尽管如此，猫都具有爱运动、擅捕猎的天性。这些特征生动地呈现在野放猫身上(指回归自然的猫，无论在哪里找到合适的栖身之处，便在那里自由自在地生活)。

竖立
姿势

中长
尾巴

长毛

茂密的短尾应与身体长度成比例，通常呈下垂状。

马恩岛猫

尾巴呈不同程度的残缺，无尾猫已完全没有尾巴。

尾巴

尾巴的形状多样，大小不一，在平衡和调整反射方面有重要作用。调整反射使猫从高处下落时用脚着地。

尾巴

在攀爬和行走时保持平衡。

身体

通常不易发胖。

体形

猫的外形清楚显示属于哪个品种族群。

长毛猫及其近亲与英国、美国、欧洲短毛猫体形相似，都是矮胖而重心低。缅甸猫和亚洲猫体型中等，腿细瘦。东方猫和暹罗猫的体形细瘦而苗条。



波斯长毛猫



英国短毛猫



暹罗猫



缅甸猫

胸廓

保护体内器官如心脏和肺，随呼吸而动。

大腿

大腿肌肉提供推力，使猫能跳跃。


后脚掌

后脚通常有四趾。



毛领圈 某些种类的颈部和胸部有较长的毛，称“毛领圈”。

腕垫（只在前掌）在跳跃时可防滑倒



脚

脚掌在攀爬和抓取猎物时十分重要。许多家猫，如长毛猫，脚掌大而圆；但东方猫脚掌较小且呈椭圆形。

前脚掌

通常有五趾，短趾不触碰地面。

感官与本能



猫打盹

尤其是幼猫，每天有 3/4 的时间都在睡觉。

虽然家猫的许多行为特征和野猫相似，但它们已适应家居生活，这点在生活地盘上的表现尤为明显。城市地区的猫必须和主人同住，不能拥有大地盘，但这对它们来说不是困扰，因为由主人喂养，不用自己照料自己。



哺乳

幼猫在大约 3 周大时开始自己进食，但至少要到 3 个月大时才能完全不吃母乳。



离群

多数母猫都是细心的母亲，会看好自己的孩子。无论哪只小猫离群太远（左图），母猫都会用嘴把它叼回来（如图所示）。

初识

猫与猫初次见面时，往往很谨慎（左图），公猫此时最可能表现出好斗性。



交友

一同成长的小猫会成为亲密的伙伴，大部分时间都在一起度过（如右图）。



捕猎

虽然有与生俱来的狩猎才能，但还得学习一些必要的技巧。幼年时期的学习方式是观看自己的妈妈和其他猫的捕猎方式，然后必须不断地练习以提高本领。



捕捉

小猫喜爱某些可以练习狩猎技巧的嬉戏，例如，追踪和捕捉。

攀爬

极其敏捷的攀爬能手，能腿爪并用，牢牢靠在树枝上；幼猫必须反复训练才能学会这本领。



平衡

靠耳内的半规管来维持平衡；坠落时，身体便会翻转，使脚先着地。

清洁

每天都要花时间梳理体毛。粗糙的舌面在舔舐体毛时可除去脱落的毛发，但如果毛被吞下肚，会在胃里缠结或形成毛球。




气味记号

没有阉割的公猫会在家内外喷洒气味刺鼻的尿液，以划出领地。在物体和人身上抓挠、磨擦也是为了用气味标明领地。



夜视

作为夜间捕猎者，其眼睛内视网膜后一层具有反射光线和增加光线强度的细胞，使猫眼睛能在黑暗中发光。



猫和仔猫

幼猫的外貌不同于成年猫，被毛和颜色要数年才能长好，因此在一窝仔猫即将被送往新家时（12 周大），很难估计日后参展

的潜力。然而，对纯种猫来说，一定要确定先在所属的猫协会办理正式登记。

被毛长度

这只桂皮色猫和右边的 4 只仔猫颜色相似，但仔猫柔滑的被毛比母亲的短些。



公猫

淡紫色和巧克力色的英国短毛猫（左图）有发育良好的颈垂肉，未经阉割的成年公猫都长有颈垂肉；而小公猫和阉割的成年公猫却没有颈垂肉。



图案和斑纹

英国短毛小猫略带虎斑，虽然连续脱毛后颜色可能变得很深，但图案却不变；白毛区的大小和形状也始终如一。

