



警营图书角

JINGYINGTUSHUJIAO

男性生殖健康系列

远离 艾滋病

YUANLI
AIZIBING

丁建华 主编



中国人口出版社

中国书画函授大学

书画函授大学

中国书画函授大学



中国书画函授大学

书画函授大学



中国书画函授大学



男性生殖健康系列

远离 艾滋病

YUANLI
AIZIBING

丁建华 主编

中国人口出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

远离艾滋病/丁建华主编. —北京: 中国人口出版社, 2010.2

(警营图书角. 男性生殖健康系列)

ISBN 978-7-5101-0382-7

I . ①远… II . ①丁… III . ①艾滋病—预防 (卫生) IV .
①R512.910.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第022795号

远离艾滋病

丁建华 主编

出版发行 中国人口出版社
印 刷 北京国人传媒印务有限公司
开 本 850×1168 1/32
印 张 11.375
字 数 200千字
版 次 2010年3月第1版
印 次 2010年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5101-0382-7
定 价 36.00元 (全9册)

社 长 陶庆军
网 址 www.rkcbs.net
电子信箱 rkcbs@126.com
电 话 (010)83519390
传 真 (010)83519401
地 址 北京市宣武区广安门南街80号中加大厦
邮 编 100054

编 委 会

主 编：丁建华

本册主编：孙 松

编 委：武进赟 杨 成 陈丽娟 孟凡荣

杨达仁 丁建宏 何 军 俞倚林



武警

目录

CONTENTS

01	什么是艾滋病?	1
02	医生常说的HIV是什么?	1
03	艾滋病离我们有多远?	2
04	个人得了艾滋病会有什么严重后果?	4
05	得了艾滋病,家人会受什么影响?	5
06	为什么说艾滋病会给社会和国家带来灾难?	6
07	艾滋病主要有哪些传播途径?	8
08	哪些人容易得艾滋病?	9
09	共用洁具会传染艾滋病吗?	10
10	无偿献血会感染艾滋病吗?	11
11	蚊虫叮咬会感染艾滋病吗?	12
12	与艾滋病患者握手、拥抱会感染艾滋病吗?	13
13	训练受伤会感染艾滋病吗?	14
14	唾液、尿液会传染艾滋病吗?	15
15	吸烟、饮酒对艾滋病的防治有影响吗?	16
16	艾滋病的早期症状是什么?	17
17	怀疑自己得了艾滋病怎么办?	19
18	避孕套能预防艾滋病吗?	20



目录

CONTENTS



19	避孕套预防艾滋病失败的原因有哪些?	20
20	艾滋病可以预防吗?	21
21	外出离家的年轻人如何预防艾滋病?	22
22	预防艾滋病应该做什么?	23
23	割包皮可以预防艾滋病吗?	24
24	碰了艾滋患者的血液怎么办?	25
25	艾滋病能治好吗?	26
26	什么是鸡尾酒疗法?	26
27	未达到抗病毒治疗标准的无症状 艾滋病感染者需要治疗么?	27
28	艾滋病患者怎么过性生活?	28
29	得了艾滋病能结婚吗?	29
30	得了艾滋病可以生小孩吗?	30
31	艾滋病的治疗费用很高吗?	31





01 什么是艾滋病？

艾滋病的全称叫“获得性免疫缺陷综合征”，是一种由免疫缺陷病毒感染引起的传染病。“艾滋”是它的英文缩写“AIDS”的音译。它是由于感染了艾滋病病毒所引起的、具有一系列复杂症状的综合征。迄今为止，这是一种既没有疫苗可以预防，又没有药物可以治愈，死亡率极高的疾病。这也是人们谈“艾”色变的重要原因之一。

人们惧怕艾滋病，还在于艾滋病病毒携带者看起来与正常人没有什么两样，这使得它的流行、传播的速度非常快。自从1981年世界发现首例艾滋病患者（1985年我国发现首例艾滋病患者）以来，人类就开始了与艾滋病艰苦卓绝的持久战争。但是艾滋病仍以疯狂的速度在蔓延，形势越来越严峻，越来越令人担心。

温馨提示

您可能因在医院输入未经检测的血液而感染，也可能因为发生了不安全的性行为而感染。因此，正确认识艾滋病，有效预防艾滋病，具有积极重要的意义。

02 医生常说的HIV是什么？

艾滋病病毒的医学名称为“人类免疫缺陷病毒”，英文缩写



为HIV，它侵入人体后，会导致人的免疫功能逐渐下降，并最终崩溃，其他的病毒、细菌和微生物也得以乘虚而入，使人体发生多种难以治愈的感染和肿瘤，最终导致死亡。

艾滋病病毒的特性主要有两个：

对外界环境的抵抗力较弱。艾滋病病毒离开人体后，常温下只可生存数小时至数天，高温、干燥或者通常用的化学清洁剂或消毒剂（如碘酒、酒精或医院中经常使用的一些消毒药品）都可以杀死这种病毒，甚至用自来水冲刷，水中的余氯就会使它失去活性。另外，艾滋病病毒不能在昆虫（如蚊子、跳蚤等）体内存活。

具有迅速变异能力。艾滋病病毒的“外貌”经常发生改变，有许多的亚型。例如，最早引起艾滋病流行的I型病毒（现在广泛流行于世界各地）现有11个亚型，而且这些亚型还在不断变化着。



03 艾滋病离我们有多远？

随着艾滋病的流行，人们对这一名词早已不陌生，但仍有许多人认为，艾滋病离自己很远。然而，越来越多的事例告诉我



们，艾滋病已经发展到是“一般人群也有可能会得的病”了。

温馨提示

截至今天，世界上已有2400多万人死于艾滋病，7000万人染上艾滋病病毒，而且它正以每天1.4万人受感染的速度扩大流行，但有关专家估计，情况还远不止这样。目前该病尚无法治愈，也无有效疫苗。2004年每天全世界约有6000名青少年感染艾滋病；到2010年，全世界被艾滋病夺去双亲的孤儿从1340万人增加到2500万人，将近翻了一番。预计到2020年，将有2亿人感染艾滋病。

我国自1995年进入了艾滋病的快速增长期，卫生部通报，截至2008年9月30日，我国累计报告艾滋病病例26万多例，由于本病的特殊性，很多患者或感染者身份并未暴露，故实际人数远大于此。专家警告，如不采取积极有效的控制措施，到2010年我国艾滋病患者及病毒感染者将达1000万，形势十分严峻。

看了这些数字，您还觉得艾滋病离我们很远吗？也许它就存在你我的身边，也许公交车、餐馆中坐在您身边的是一位感染者。因此我们不能心存侥幸，应当积极防范，保持健康的生活方式，远离艾滋病。



04 个人得了艾滋病会有什么严重后果？

从经济角度讲：艾滋病的控制和治疗药物都相当昂贵，巨额的医疗费用给个人及其家庭会带来极大的经济压力，甚至陷入赤贫状态。

从生理角度讲：艾滋病病毒感染者一旦发展成艾滋病患者，健康状况就会迅速恶化，病毒会破坏人体的免疫能力，令患者变得虚弱，无法抵抗各种感染和癌症的侵袭，甚至寻常的感冒都会导致严重的病变，患者身体上要承受巨大痛苦，直至最终被夺去生命。

从心理角度讲：艾滋病病毒感染者一旦知道自己感染了艾滋病病毒，心理上会产生巨大压力，如极度的恐惧、悲观甚至仇恨等负面情绪，严重影响心理健康，进而导致生理健康的加速恶化。

从社会角度讲：由于大多数人对艾滋病了解较少，对艾滋病病毒感染者及患者存在歧视和恐惧心理，使他们成为弱势群体，往往受到社会的冷漠对待、刻意回避，甚则恶意攻击，也很难得到亲友的关心和照顾。



温馨提示

对艾滋病患者和病毒感染者来说，得病不是最可怕的，最可怕的是社会的压力和亲友的疏远。曾有报道，有的艾滋病患者可能由于输血，不幸感染了艾滋病病毒，他们并没有做错什么，却同样备受冷落。他们只是一个患者，并不是罪人，他们有深深的恐惧和孤独，更需要来自家庭及社会的关爱和宽容。

05 得了艾滋病，家人会受什么影响？

首先，艾滋病患者及其病毒感染者在家庭生活接触中如果行为不慎，会大大增加家人尤其是伴侣的感染概率，如果孕妇感染后能垂直传播给子女，会给家庭带来更大伤痛。

其次，社会上对艾滋病





患者及病毒感染者的种种歧视态度会殃及其家庭，家庭成员也要背负沉重的心理负担，由此容易产生家庭不和，甚至破裂。

更重要的是，多数艾滋病患者及病毒感染者是青壮年，他们是家庭经济收入的主要来源，当他们不能继续工作，同时又要支付巨额的医疗费用时，其家庭经济状况就会迅速低落，甚至负债累累。

有艾滋病患者的家庭，其结局一般都是留下孤儿无人抚养教育，或者留下父母无人养老送终。

06 为什么说艾滋病会给社会和国家带来灾难？

有人说，得了艾滋病不就是死吗？有什么可怕的？那是因为您没有看到艾滋病对人类文明破坏性的摧毁。艾滋病的肆虐不仅会无情地使生命消失，还使许多国家失去了大量年轻人和劳动力，平均寿命大幅缩短，一些国家的经济甚至濒临崩溃。

让我们看看疫情最严重的非洲吧。在发病率最高的国家博茨瓦纳，成年人病毒感染率为38.8%，

温馨提示

非洲今天陷入这样悲惨的困境，与当初漠视艾滋病的流行，对艾滋病的危害认识不足有着密切的联系。



平均寿命已经下降到1940年以来的最低点——39岁。一些国家的学生入学率也大幅下降。根据世界银行的预计，津巴布韦由于大量教师感染病毒或死于艾滋病，许多非洲国家教师严重缺乏。在赞比亚， $\frac{2}{3}$ 被艾滋病夺走父亲生命的家庭，平均月收入下降了80%。对布基纳法索、乌干达和卢旺达3个非洲国家调查得出的预测是，至2015年艾滋病将使这些国家的赤贫人口比例达到51%。

艾滋病主要侵害那些年富力强的20~45岁的成年人，而这些成年人是社会的生产者、家庭的抚养者、国家的保卫者。艾滋病削弱了社会生产力，减缓了经济增长，人均出生期望寿命降低，民族素质下降，国力减弱。社会的歧视和不公正待遇将许多艾滋病患者及感染者推向社会，造成社会的不安定因素，使犯罪率升高，社会秩序和国家稳定遭到破坏。

艾滋病是一个健康问题，同时也是一个社会问题，社会中的每一个成员都有可能成为艾滋病流行的直接或间接受害者。艾滋病对个人、家庭和社会都会造成不可忽视的危害。

温馨提示

2004年7月1日，联合国秘书长安南在第15届国际艾滋病会议上发言，指出人类正面临两大威胁——恐怖主义和艾滋病。



07 艾滋病主要有哪些传播途径？

血液传播。包括静脉吸毒；共用未经消毒的医疗器械（以注射器为多）；输入未经检测的血液或血液制品；或是美容美发等服务业消毒不严，在人与人之间交替使用锐器导致的感染；或是在皮肤有伤口的情况下接触到艾滋病患者及病毒感染者的血液，如打架斗殴引起的流血受伤，医护人员在救治过程中因防护不当而接触血液等。人体若输入被HIV感染的血液，其感染概率为100%，患者多在4~5年发病，6~18个月死亡。



母婴传播。患有艾滋病的孕妇（包括病毒携带者）可通过胎盘、产道、哺乳等传给胎儿、婴儿，发病的概率一般为50%。这些带有艾滋病病毒的患儿，多数在5岁发病，存活到10岁者极为罕见。

性传播。经性行为传播艾滋病病毒是目前艾滋病病毒感染的最主要途径之一。性传播的方式有多种，按一次无保护性行为计算，男性传男性（同性恋），其感染概率为1/10左右；女性传男



性为1/700左右；男性传女性为1/200左右；女性传女性为1/10000左右。

08 哪些人容易得艾滋病？

所谓的高危人群，就是有艾滋病高危行为的人，他们比一般人更容易感染艾滋病病毒，如经常从事有偿献血的人，共用针具静脉注射毒品的人，病毒感染者的配偶、性伙伴以及他们的子女，各种性病患者，以及接受过未经检测的血液、血液制品或器官移植的患者。



许多人对艾滋病基本知识没有足够的了解，仍觉得艾滋病离自己很遥远。但事实上，艾滋病已离我们越来越近。

近年卫生部通报了我国艾滋病的流行现状，其中，37%的病例与吸毒有关，28%的病例与不安全的性行为有关，且经性途径感染者呈上升趋势。可见，当前最容易感染的人群主要集中在吸毒者和性乱者，因此，洁身自好，不吸毒、不性乱，摒弃不良的生活嗜好，忠于家庭，遵纪守法，共同营造健康和谐社会，是预



防艾滋病最好的方法。

09 共用洁具会传染艾滋病吗？

其实艾滋病病毒并不可怕，常用的消毒水就能杀死它；艾滋病病毒只能寄生于人的血液中，离开了人体很容易死亡。根据艾滋病病毒的生物学特性和它的生存情况，我们可以知道，与艾滋病患者及病毒感染者的日常交往并不危险，如与他们共用坐便器、浴缸、游泳池等公共卫生设施是不会感染艾滋病的，但是共用牙刷可能会感染艾滋病病毒。

相当一部分处于潜伏期的艾滋病病毒感染者，往往都是因为通过口腔疾病就诊时才诊断出艾滋病。可见，艾滋病较容易继发口腔疾病，这就给共用牙刷感染艾滋病病毒创造了机会。

温馨提示

曾有报道，在美国某地区一个家庭幼儿园，有两个小孩平时常常在一起玩耍、吃饭，两人在一次患病就诊时，被同时检测到感染了艾滋病病毒，经过仔细询问得知两人曾共用一把牙刷，牙刷的缝隙里藏有艾滋病病毒，刷牙时牙龈出血或口腔黏膜破溃，艾滋病病毒就会进入健康人的血液，发生感染。