




高等院校新课程体系计算机基础教育规划教材

Visual FoxPro程序设计 习题解答与上机指导

殷树友 王巧玲 主编 姜宝华 刘思远 副主编



NLIC 2970668313

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

高等院校新课程体系计算机基础教育规划教材

Visual FoxPro 程序设计 习题解答与上机指导

殷树友 王巧玲 主 编
姜宝华 刘思远 副主编
黄 超 李 靖 参 编



NLIC 2970668313

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本书与主教材《Visual FoxPro 程序设计》(姜宝华, 赵颖群主编, 中国铁道出版社出版)一书配套使用, 是一本学习 Visual FoxPro 程序设计的配套教材, 主要内容包括 Visual FoxPro 程序设计习题及参考答案、Visual FoxPro 程序设计实验和课后思考题, 内容覆盖 Visual FoxPro 程序设计课程教学大纲。书中的内容具有很强的实用性和可操作性, 可以作为独立的教学参考书使用。

本书适合作为高等院校各专业本科生、高职高专学生学习 Visual FoxPro 程序设计的配套教材, 也可作为高等学校成人教育的培训辅导用书和教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

Visual FoxPro 程序设计习题解答与上机指导 / 殷树友, 王巧玲主编. —北京: 中国铁道出版社, 2010.12
高等院校新课程体系计算机基础教育规划教材
ISBN 978-7-113-12177-8

I. ①v… II. ①殷… ②王… III. ①关系数据库-数据库管理系统, Visual FoxPro-程序设计-高等学校-教学参考资料 IV. ①TP311.138

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 236937 号

书 名: Visual FoxPro 程序设计习题解答与上机指导
作 者: 殷树友 王巧玲 主编

策划编辑: 秦绪好 王 彬

责任编辑: 周 欢

编辑助理: 张 丹

封面设计: 付 巍

责任印制: 李 佳

读者热线电话: 400-668-0820

封面制作: 李 路

出版发行: 中国铁道出版社 (北京市宣武区右安门西街 8 号 邮政编码: 100054)

印 刷: 三河兴达印务有限公司

版 次: 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 13 字数: 312 千

印 数: 3 000 册

书 号: ISBN 978-7-113-12177-8

定 价: 20.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社计算机图书批销部联系调换。

高等院校新课程体系计算机基础教育规划教材

主 任： 何 桥

副 主 任： 吕英华 邢满堂 苏长龄

委 员： （按姓氏笔画排序）

于凡华	于江涛	卞 清	王北星
尹相一	朱丽莉	吕英华	邢满堂
李 平	何 桥	张 强	苏长龄
宋绍成	张凌雯	崔荣一	滕国文

Visual FoxPro 是一种面向对象的程序设计语言, Visual FoxPro 程序设计是一门实践性很强的课程。如果没有进行足够的上机实践, 要真正掌握 Visual FoxPro 程序设计是很难做到的。因此, 为了便于学生更好地学习, 我们编写了本书, 方便学习 Visual FoxPro 程序设计的读者上机练习及课后训练。读者通过本书可以更好地掌握 Visual FoxPro 程序设计的相关知识点。

本书针对教学中的重点和难点安排了 17 个实验, 通过实验加深对语法规则的理解, 巩固课堂教学内容, 使读者掌握面向对象的程序设计方法。为了使读者能够在有效的时间里学好这门课程并能顺利通过计算机等级考试, 我们还根据历年全国计算机等级考试的真题按章节由浅入深安排了部分习题, 并给出参考答案。对于正在学习 Visual FoxPro 程序设计以及准备参加全国计算机等级考试的读者会大有裨益。本书所使用的实例都经过了反复挑选, 既有实用性, 又不乏趣味性, 使学生可以在提高学习兴趣的同时, 掌握相关的知识。书中全部程序都经过上机调试并通过。

全书由殷树友、王巧玲担任主编, 姜宝华、刘思远担任副主编。殷树友编写第一部分的第 1~4 章, 姜宝华编写第一部分的第 5~7 章, 黄超编写第一部分的第 8~9 章, 王巧玲编写第二部分的实验 1~实验 7, 刘思远编写第二部分的实验 8~实验 12, 李靖编写第二部分的实验 13~实验 17。最后由殷树友对全书进行了统稿。

由于时间紧迫, 加之编者水平有限, 书中难免有不足之处, 恳请读者提出宝贵意见和建议。

编 者

2010 年 10 月

CONTENTS

目 录

第一部分 Visual FoxPro 程序设计习题

第 1 章 Visual FoxPro 基础知识	1
1.1 选择题	1
1.2 填空题	18
第 2 章 Visual FoxPro 数据库操作	22
2.1 选择题	22
2.2 填空题	28
第 3 章 结构化查询语言 SQL	31
3.1 选择题	31
3.2 填空题	35
第 4 章 查询与视图	37
4.1 选择题	37
4.2 填空题	42
第 5 章 表单设计	43
5.1 选择题	43
5.2 填空题	50
第 6 章 Visual FoxPro 菜单设计	52
6.1 选择题	52
6.2 填空题	55
第 7 章 Visual FoxPro 报表设计	56
7.1 选择题	56
7.2 填空题	59
第 8 章 Visual FoxPro 程序设计	60
8.1 选择题	60
8.2 填空题	68
第 9 章 综合题	70
9.1 选择题	70
9.2 填空题	87

第二部分 Visual FoxPro 程序设计实验

实验 1 Visual FoxPro 6.0 的启动与退出	104
-------------------------------------	-----

实验 2 表的建立与修改	110
实验 3 常量、变量、函数及表达式练习	116
实验 4 表的维护	119
实验 5 排序与索引	123
实验 6 查询与统计	126
实验 7 多表操作	129
实验 8 数据库的创建与管理	133
实验 9 数据的查询与视图	137
实验 10 程序设计	140
实验 11 多模块设计	144
实验 12 菜单设计	148
实验 13 表单的基本操作	153
实验 14 表单控件设计 (一)	158
实验 15 表单控件设计 (二)	164
实验 16 SQL 语句练习	175
实验 17 报表与标签的设计	178

附 录

附录 A 参考答案	185
-----------------	-----

第一部分 Visual FoxPro 程序设计习题

第 1 章 Visual FoxPro 基础知识

1.1 选 择 题

1. 关系数据库管理系统所管理的关系是 ()。
 - A. 若干个二维表
 - B. 一个 DBF 文件
 - C. 一个 DBC 文件
 - D. 若干个 DBC 文件
2. 在 Visual FoxPro 中, 用二维表数据来表示实体与实体之间联系的数据模型称为 ()。
 - A. 层次模型
 - B. 网状模型
 - C. 关系模型
 - D. 联系模型
3. 在 Visual FoxPro 中, 专门的关系运算不包括 ()。
 - A. 选择
 - B. 投影
 - C. 连接
 - D. 差运算
4. 下列关于数据库系统的说法中正确的一项是 ()。
 - A. 数据库中只存在数据项之间的联系
 - B. 数据库中只存在记录之间的联系
 - C. 数据库的数据项之间和记录之间都存在联系
 - D. 数据库的数据项之间和记录之间都不存在联系
5. 下列关于 Visual FoxPro 的说法中正确的一项是 ()。
 - A. Visual FoxPro 是一种在计算机上运行的数据库管理系统软件
 - B. 在计算机上运行的数据库管理系统软件是 Visual FoxPro 6.0
 - C. Visual FoxPro 是一种在计算机上运行的数据库系统
 - D. Visual FoxPro 6.0 是一种在计算机上运行的数据库系统
6. 在 Visual FoxPro 中, “表”文件扩展名为 ()。
 - A. .app
 - B. .dbf
 - C. .dbc
 - D. .bak
7. 在 Visual FoxPro 中, 数据库完整性一般包括 ()。
 - A. 实体完整性、域完整性
 - B. 实体完整性、域完整性、参照完整性
 - C. 实体完整性、域完整性、数据库完整性
 - D. 实体完整性、域完整性、数据表完整性

8. 数据库系统由 () 组成。
 - A. 计算机硬件系统、数据集合、数据库管理系统、相关软件、数据管理员 (用户)
 - B. 计算机软件系统、数据库集合、数据库管理系统、相关软件、数据管理员 (用户)
 - C. 计算机硬件系统、数据库集合、数据系统、相关软件、数据管理员 (用户)
 - D. 计算机硬件系统、数据库集合、数据库管理系统、相关软件、数据管理员 (用户)
9. 数据库 (DB)、数据库系统 (DBS)、数据库管理系统 (DBMS) 之间的关系是 ()。
 - A. DB 包括 DBS 和 DBMS
 - B. DBS 包括 DB 和 DBMS
 - C. DBMS 包括 DBS 和 DB
 - D. 三者同级, 没有包含关系
10. 计算机数据管理依次经历了 () 几个阶段。
 - A. 人工管理、文件系统、数据系统、分布式数据库系统和面向对象数据库系统
 - B. 文件系统、人工系统、数据系统、分布式数据库系统和面向对象数据库系统
 - C. 数据系统、文件系统、人工系统、分布式数据库系统和面向对象数据库系统
 - D. 文件管理、数据系统、人工系统、分布式数据库系统和面向对象数据库系统
11. 要控制两个表中数据的完整性和一致性, 可以设置“参照完整性”。参照完整性要求这两个表是 ()。
 - A. 不同数据库中的两个表
 - B. 同一数据库中的两个表
 - C. 一个数据库表和一个自由表
 - D. 两个自由表
12. 建立参照完整性的前提是 ()。
 - A. 先建立表之间的联系
 - B. 系统存在两个自由表
 - C. 系统存在两个数据表
 - D. 有一个表
13. 存储在计算机存储设备上、结构化的相关数据集合是 ()。
 - A. 数据库
 - B. 数据库系统
 - C. 数据库管理系统
 - D. 数据模型
14. 下列关于数据库系统的叙述中, 正确的一项是 ()。
 - A. 数据库系统比文件系统出现的冗余多
 - B. 数据系统中数据冗余是指数据超出指定数量
 - C. 数据库系统没有数据冗余
 - D. 数据库系统减少了数据冗余
15. Visual FoxPro 是一种关系数据库管理系统, 所谓关系是指 ()。
 - A. 表中各记录间的关系
 - B. 表中各字段间的关系
 - C. 数据模型符合满足一定条件的二维表格式
 - D. 一个表与另一个表间的关系
16. 下列关于关系模型的叙述正确的是 ()。
 - A. 用二维表的形式表示实体和实体间联系的数据模型, 即为关系模型

- B. 数据管理系统用来表示实体及实体间联系的方法,即为关系模型
- C. 用一维表的形式表示实体和实体间联系的数据模型,即为关系模型
- D. 用三维表的形式表示实体和实体间联系的数据模型,即为关系模型
17. 下列关于关系模式的说法不正确的一项是()。
- A. 关系模式即是对关系的描述
- B. 一个关系模式对应一个关系的结构
- C. 关系模式的格式为关系名(属性名 1,属性名 2,...,属性名 n)
- D. 关系模式的格式为表名(属性名 1,属性名 2,...,属性名 n)
18. 下列关于对象的说法不正确的一项是()。
- A. 对象可以是具体的实物,也可以是一些概念
- B. 一条命令、一个人、一个桌子等都可以看做一个对象
- C. 一个命令按钮可以看做一个对象
- D. 一个程序不可以看做一个对象
19. 在 Visual FoxPro 中,()是描述对象行为的过程,()用来表示对象的状态。
- A. 属性,方法
- B. 方法,属性
- C. 方法,类
- D. 属性,类
20. 数据处理的中心问题是()。
- A. 数据
- B. 处理数据
- C. 数据管理
- D. 数据计算
21. Visual FoxPro 关系数据库管理系统能够实现的三种基本关系运算是()。
- A. 选择、投影、连接
- B. 索引、排序、查找
- C. 选择、索引、联系
- D. 差、交、并
22. 下列关于数据的说法不正确的是()。
- A. 数据(Data)是存储在某一媒体上能够识别的物理符号
- B. 数据(Data)是存储在某一媒体上能够识别的数据
- C. 数据库内数字是数据
- D. 文字、图片等非数字都不属于数据
23. 数据库系统与文件系统的主要区别是()。
- A. 文件系统简单,数据库系统复杂
- B. 文件系统只能管理少量数据,数据库系统可以管理大量数据
- C. 文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题,而数据库系统可以解决这些问题
- D. 文件系统只能管理程序文件,数据库系统可以管理各种类型的文件
24. 下列关于数据库系统的说法不正确的一项是()。
- A. 数据库系统由五部分组成:计算机硬件系统、数据库集合、数据库管理系统、相关软件、数据管理员(用户)
- B. 数据库系统中减少了数据冗余
- C. 数据库系统中没有数据冗余
- D. 数据库系统可以实现有组织、动态地存储大量相关数据

25. 数据库系统的核心是 ()。
 - A. 数据库管理系统
 - B. 数据库
 - C. 数据库系统
 - D. 文件系统
26. 设 $X=123.456$, 则表达式 $\text{INT}(X*100+0.5)/100$ 的值为 ()。
 - A. 123.450
 - B. 123.457
 - C. 123.500
 - D. 123.460
27. 数据库系统与文件系统的主要区别是 ()。
 - A. 文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题, 而数据库系统可以解决
 - B. 数据库系统复杂, 而文件系统简单
 - C. 文件系统复杂, 而数据库系统简单
 - D. 文件系统管理的数据量较少, 而数据库系统可以管理庞大的数据量
28. Visual FoxPro 是一种 ()。
 - A. 数据库管理系统
 - B. 数据库
 - C. 文件管理系统
 - D. 语言处理程序
29. 下列运算中属于关系运算的是 ()。
 - A. 索引
 - B. 排序
 - C. 选择
 - D. 关联
30. 数据库文件的扩展名为 ()。
 - A. .dbf
 - B. .dbc
 - C. .dnt
 - D. .dat
31. 下列不属于程序设计基本结构的是 ()。
 - A. 选择
 - B. 循环
 - C. 转移
 - D. 顺序
32. 关于工作区和表的正确描述是 ()。
 - A. 一个工作区只能打开一个表, 一个表可以在多个工作区打开
 - B. 一个工作区只能打开一个表, 一个表只能在一个工作区打开
 - C. 一个工作区可以打开多个表, 一个表可以在多个工作区打开
 - D. 一个工作区可以打开多个表, 一个表只能在一个工作区打开
33. 下列工具和命令中, 不能创建表的是 ()。
 - A. 表向导
 - B. 表设计器
 - C. 命令 APPEND FROM
 - D. 命令 CREATE
34. 在 Visual FoxPro 中, 属于数据库表特征的是 ()。
 - A. 长字段名
 - B. 字段级规则
 - C. 默认值
 - D. 三者都是
35. 下列关于数据库系统的叙述正确的是 ()。
 - A. 表的字段之间和记录之间都存在联系
 - B. 表的字段之间和记录之间都不存在联系
 - C. 表的字段之间存在联系, 而记录之间不存在联系
 - D. 表的记录之间存在联系, 而字段之间不存在联系

36. 二维表中的列称为关系的 (), 二维表中的行称为关系的 ()。
- A. 元组, 属性 B. 列, 行
C. 行, 列 D. 属性, 元组
37. 关系数据库中每个关系的形式是 ()。
- A. 表 B. 二维表
C. 自由表 D. 数据库表
38. 在 Visual FoxPro 中, 一个关系存储为一个文件, 文件扩展名为 .dbf, 称为 ()。
- A. 元组 (记录) B. 属性
C. 字段 D. 表
39. 在关系数据库的基本操作中, 从表中选出满足条件的元组的操作称为 ()。
- A. 选择 B. 投影
C. 连接 D. 联系
40. 从表中选出属性值满足条件的列的操作称为 ()。
- A. 选择 B. 投影
C. 筛选 D. 连接
41. 将两个关系中相同的属性的元组连接在一起构成新的二维表的操作称为 ()。
- A. 选择 B. 投影
C. 筛选 D. 连接
42. 数据库中的数据是有结构的, 这种结构是由数据库管理系统所支持的 () 表现出来的。
- A. 关系模型 B. 数据库模型
C. 数据模型 D. 关系模式
43. 实体完整性保证了表中记录的 (), 即在一个表中不能出现 ()。
- A. 特性, 重复记录 B. 唯一性, 重复字段
C. 唯一性, 重复记录 D. 特性, 重复字段
44. 参照完整性与表之间的 () 有关。
- A. 联系 B. 元组
C. 连接 D. 属性
45. 在 Visual FoxPro 中, () 的定义即属于域完整性的范畴。
- A. 数据类型 B. 数据模型
C. 关系模型 D. 关系模式
46. 通过数据库系统可以 ()。
- A. 提高数据的共享性, 使多个用户能够同时访问数据库中的数据
B. 减少数据的冗余度, 以提高数据的一致性和完整性
C. 提供数据与应用程序的独立性, 从而减少应用程序的开发和维护代价
D. 以上答案均正确
47. 要想改变关系中属性的排列顺序, 应使用关系运算中的 () 运算。
- A. 选择 B. 投影
C. 连接 D. 筛选

48. 事件作用于 (), () 识别事件并做出相应反应。
 - A. 对象, 对象
 - B. 表, 表
 - C. 数据库, 数据库
 - D. 二维表, 二维表
49. 关系运算中, 选择的操作对象是 (), 投影的操作对象是 (), 连接的操作对象是 ()。
 - A. 两个表, 一个表, 两个表
 - B. 一个表, 两个表, 两个表
 - C. 一个表, 一个表, 一个表
 - D. 一个表, 一个表, 两个表
50. 选择是从 () 的角度进行的运算; 投影是从 () 的角度进行的运算。
 - A. 行, 列
 - B. 行, 行
 - C. 列, 列
 - D. 列, 行
51. 通过“程序”命令启动 Visual FoxPro 的操作步骤是 ()。
 - A. 单击“开始”按钮, 选择“程序”菜单中的 Microsoft Visual FoxPro 6.0 命令
 - B. 单击“开始”按钮, 选择“程序”菜单中的 Microsoft Visual FoxPro 6.0 菜单中的 Microsoft Visual FoxPro 6.0 命令
 - C. 单击“开始”按钮, 选择“运行”命令, 在“运行”对话框的“打开”文本框中输入 Microsoft Visual FoxPro 6.0
 - D. 单击“开始”按钮, 选择“运行”命令, 在“运行”对话框的“打开”文本框中输入 C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\SVfp98\VFp6.exe
52. 下列方法中, 不能退出 Visual FoxPro 的一项是 ()。
 - A. 单击“文件”菜单中的“关闭”命令
 - B. 单击“文件”菜单中的“退出”命令
 - C. 单击窗口标题栏右端的“关闭”按钮
 - D. 按【Alt+F4】组合键
53. 配置 Visual FoxPro 的属性环境, 应选择“()”菜单中的“选项”命令。
 - A. 编辑
 - B. 视图
 - C. 格式
 - D. 工具
54. 如果要隐藏 Visual FoxPro 窗口中的状态栏, 应 ()。
 - A. 选择“工具”菜单中的“选项”命令, 然后选定“显示”选项卡中的“时钟”复选框
 - B. 选择“工具”菜单中的“选项”命令, 然后选定“显示”选项卡中的“状态栏”复选框
 - C. 选择“工具”菜单中的“选项”命令, 然后取消选定“显示”选项卡中的“状态栏”复选框
 - D. 选择“工具”菜单中的“选项”命令, 然后取消选定“显示”选项卡中的“时钟”复选框
55. Visual FoxPro 支持 () 和 () 两种工作方式。
 - A. 命令方式和菜单工作方式
 - B. 交互操作方式和程序执行方式
 - C. 命令方式和程序执行方式
 - D. 交互操作方式和菜单工作方式

56. 下列选项卡中, 包含在“选项”对话框中的是()。
- A. 显示、常规、数据、远程数据、文件位置、表单、项目、控件、区域、调试、语法着色、字段映像
 - B. 显示、数据、远程数据、文件位置、表单、项目、控件、区域、调试、语法着色、字段映像
 - C. 显示、常规、数据库、远程数据、文件位置、表单、项目、控件、区域、调试、语法着色、字段映像
 - D. 显示、常规、数据、数据库、远程数据、文件位置、表单、项目、控件、区域、调试、语法着色、字段映像
57. 使用命令退出 Visual FoxPro 的操作是()。
- A. 在“命令”窗口中输入 CLEAR 命令, 按【Enter】键
 - B. 在“命令”窗口中输入 QUIT 命令, 按【Enter】键
 - C. 在“命令”窗口中输入 QUIT 命令
 - D. 在“命令”窗口中输入 DO, 按【Enter】键
58. 在“选项”对话框的“表单”选项卡中可以设置()。
- A. 显示网格线
 - B. 显示状态栏
 - C. 显示时钟
 - D. 显示计时器事件
59. 项目管理器中的“全部”选项卡用于显示和管理()。
- A. Visual FoxPro 包含的各类文件, 包括数据、文档、类库、代码、其他
 - B. 数据库、自由表、查询
 - C. 表单、报表、标签
 - D. 菜单、文本文件、其他文件
60. 项目管理器中的“数据”选项卡用于显示和管理()。
- A. 本地视图、远程视图、连接、存储过程
 - B. 数据库、自由表、查询
 - C. 数据库、自由表、视图
 - D. 数据库、自由表、查询、视图
61. 项目管理器中的“文档”选项卡用于显示和管理()。
- A. 数据、文档、类库、代码、其他
 - B. 数据库、自由表、查询
 - C. 表单、报表、标签
 - D. 程序、API 库、应用程序
62. 在项目管理器中为文件添加说明的操作步骤正确的是()。
- A. 选定文件, 在文件上右击, 选择快捷菜单中的“编辑说明”命令, 在打开的对话框中输入说明信息, 单击“确定”按钮
 - B. 选定文件, 选择“项目”菜单中的“编辑说明”命令, 在打开的对话框中输入说明信息, 单击“确定”按钮
 - C. 双击文件, 打开“说明”对话框, 输入说明信息
 - D. A、B 均可以

63. 扩展名为.dbc 的文件表示 ()。
- A. 表文件 B. 备份文件
C. 数据库文件 D. 项目文件
64. 下列文件扩展名中, 表示应用程序文件的是 ()。
- A. .app B. .sct
C. .scx D. .tbk
65. 在 Visual FoxPro 中, 显示命令窗口的操作正确的是 ()。
- A. 单击常用工具栏上的“命令窗口”按钮
B. 选择“窗口”菜单中的“命令窗口”命令
C. 按【Ctrl+F2】组合键
D. 以上方法均可以
66. 在 Visual FoxPro 中, 隐藏命令窗口正确的操作是 ()。
- A. 单击常用工具栏上的“命令窗口”按钮
B. 选择“窗口”菜单中的“命令窗口”命令
C. 按【Ctrl+F2】组合键
D. 以上方法均可以
67. 扩展名为.prg 的程序文件在项目管理器的 () 选项卡中。
- A. 数据 B. 文档
C. 代码 D. 其他
68. 下列在项目管理器中移去数据库文件的操作方法正确的是 ()。
- A. 选定文件, 选择“项目”菜单中的“移去文件”命令
B. 选定文件, 单击项目管理器上的“移去”按钮
C. 选定文件, 按【Delete】键
D. 以上三者都正确
69. 下面关于项目及项目中文件叙述不正确的一项是 ()。
- A. 项目中的文件是项目的一部分
B. 项目中的文件不是项目的一部分
C. 项目中的文件是独立存在的
D. 项目中的文件表示该文件与项目建立了一种关联
70. 下列文件的扩展名中, 表示报表文件的是 ()。
- A. .frx B. .fpt
C. .frt D. .fxp
71. 在 Visual FoxPro 中, 打开“文件”菜单的快捷键是 ()。
- A. 【Alt+E】 B. 【Alt+F】
C. 【Alt+V】 D. 【Alt+W】
72. 打开“选项”对话框后, 要设置“在索引中不出现重复记录”的属性, 应选择 () 选项卡。
- A. 显示 B. 常规
C. 数据 D. 区域

73. 在 Visual FoxPro 中, 如果要锁定生成器, 则应执行()操作。
- 选择“工具”菜单中的“选项”命令, 选择“表单”选项卡中的“生成器锁定”复选框
 - 打开项目管理器, 选择“文档”选项卡中的“表单”选项, 之后再执行锁定操作
 - 打开表单, 再锁定生成器
 - 选择“工具”菜单中的“选项”命令, 选择“项目”选项卡中的“生成器锁定”复选框
74. Visual FoxPro 主界面的菜单栏中包括()菜单。
- 文件、编辑、视图、格式、工具、程序、窗口、帮助
 - 文件、编辑、显示、格式、工具、程序、窗口、帮助
 - 文件、编辑、视图、格式、工具、程序、表格、窗口、帮助
 - 文件、编辑、显示、格式、工具、表格、窗口、帮助
75. 打开“工具”菜单的快捷键是()。
- 【Alt+F】
 - 【Alt+E】
 - 【Alt+V】
 - 【Alt+T】
76. 在“命令”窗口中输入()命令可退出 Visual FoxPro。
- DIR
 - CLEAR
 - QUIT
 - DELETE
77. 通过项目管理员的按钮不可以完成的操作是()。
- 新建文件
 - 添加文件
 - 删除文件
 - 为文件重命名
78. 在项目管理器中移去文件是指()。
- 将文件从磁盘上彻底删除
 - 将文件从项目文件中移去
 - 移去文件后再也不能恢复
 - 移去文件与删除文件相同
79. Visual FoxPro 能支持的工作区数为()。
- 1 024
 - 32 767
 - 255
 - 180
80. 表单文件在项目管理员的()选项卡下。
- 数据
 - 文档
 - 类
 - 代码
81. 函数库 API Libraries 在项目管理员的()选项卡下。
- 数据
 - 文档
 - 代码
 - 其他
82. 在“选项”对话框的“文件位置”选项卡中可以设置()。
- 菜单生成器文件的位置
 - 程序代码的颜色
 - 日期和时间的显示格式
 - 显示快捷菜单命令的对话框

83. 在项目管理器中, 如果某个文件前面出现加号标志, 表示 ()。
- A. 该文件中只有一个数据项
 - B. 该文件中有一个或多个数据项
 - C. 该文件中有多个数据项
 - D. 该文件不可用
84. “代码”选项卡中包括三类文件, 分别是 ()。
- A. 扩展名为.prg 的程序文件、函数库 API Libraries 和应用程序.app 文件
 - B. 扩展名为.prg 的程序文件、函数库 Libraries 和应用程序.app 文件
 - C. 扩展名为.prg 的程序文件、.app 文件和.scx 文件
 - D. 扩展名为.prg 的程序文件、Libraries 库和.idx 文件
85. Visual FoxPro 共提供了多于 () 种向导。
- A. 10
 - B. 15
 - C. 20
 - D. 50
86. 在 Visual FoxPro 中, 项目管理器上的选项卡依次为 ()。
- A. 全部、数据、文档、表单、代码、其他
 - B. 全部、数据、文档、类、代码、其他
 - C. 全部、数据、区域、表单、代码、其他
 - D. 全部、数据、文档、类、代码、区域
87. 下列向导中, 不是 Visual FoxPro 新增的向导的是 ()。
- A. 新的标签向导
 - B. 新的数据库向导
 - C. 新的表单向导
 - D. 新的应用程序向导
88. 如果要数据的排序序列设置为 Machine, 应选择“选项”对话框中的 () 选项卡。
- A. 显示
 - B. 常规
 - C. 数据
 - D. 区域
89. 在“选项”对话框的“区域”选项卡中可以设置 ()。
- A. 在窗口中显示或隐藏状态栏
 - B. 货币和数字的格式
 - C. 修改文件位置
 - D. 显示快捷菜单命令的对话框
90. 表单文件的扩展名为 ()。
- A. .scx
 - B. .fxp
 - C. .hlp
 - D. .idx
91. 要将帮助文件设置为复制到硬盘上的 Foxhelp.chm 文件, 需要在“选项”对话框的 () 选项卡上设置。
- A. 显示
 - B. 文件位置
 - C. 区域
 - D. 数据
92. 下列启动 Visual FoxPro 向导的方法中, 正确的是 ()。
- A. 选择“工具”菜单中的“向导”子菜单中的命令
 - B. 通过“新建”对话框
 - C. 单击工具栏上的“向导”按钮
 - D. 以上方法均正确