

兆友 ◎ 主编



谨防不合理的预算和设计

拨开“迷雾”选材料

避免施工过程的重大隐患

了解兴旺之家的风水秘笈

装修“扫雷行动”势在必行

不可不知，助您轻松避开恼人的装修“禁区”

不可不知的 350 个 ——装修禁忌——

中国建材工业出版社

不可不知的350个 ——装修禁忌——

兆 友◎主编

中国建材工业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

不可不知的350个装修禁忌 / 兆友主编. — 北京 :
中国建材工业出版社, 2011.5
ISBN 978-7-80227-914-8

I. ①不… II. ①兆… III. ①住宅—室内装修—基本
知识 IV. ①TU767

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第043733号

内 容 提 要

本书精选的350个禁忌包涵家庭装修的全过程, 从预算和设计到选材、施工, 各种家具摆放常识、风水禁忌等等。每个禁忌后均配有相应的破解方法, 内容丰富实用, 讲解清晰易懂。让您快速掌握装修窍门, 避开装修“雷区”, 享受快乐装修的过程。专业的团队给您专业的建议, 为您“零遗憾”、“零隐患”的装修保驾护航!

不可不知的350个装修禁忌

兆 友 主 编

出版发行: 中国建材工业出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街6号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京鑫正大印刷有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 13.5

字 数: 163千字

版 次: 2011年5月第1版

印 次: 2011年5月第1次

书 号: ISBN 978-7-80227-914-8

定 价: 28.00元

本社网址: www.jccbs.com.cn

本书如出现印刷质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010)88386906

本书编委会

主 编	兆 友				
副主编	任兆忠	向东东	贺玉婷		
编 委	姚长和	任利云	李小平	金亚英	姚 欣
	徐 需	金如娥	余列夫	姚 跃	王玉琴

未雨绸缪，不可不知的装修“禁忌”

提起“家”，想必每个人的心里都会涌起一股浓浓的暖意，确实，在中国这样一个重视家庭关系的国度，家对于我们都有非同寻常的意义。但是，如果提起“装修”，相信很多人都会皱起眉头，“装修”一词的热度逐年上升，当然，由“装修”引起的各种纠纷和麻烦也是层出不穷，让人头疼。更可怕的是，装修的过程中，有很多千万不能触碰的“雷区”，如果您在不知情的情况下误入其中，恐怕会劳命伤财、遗患无穷。

我们见惯了因装修而起的抱怨、遗憾以及大大小小的纠纷，轮到自己装修的时候就不知道该怎么办了。虽然装修市场已经存在了很多年，我们应该看到市场正在逐渐透明和走向规范化，但不可辩驳的是，因为有太多利益的纷争，所以就目前来说，鱼龙混杂的情况还是大量存在的，消费者有必要多长一个心眼，避免步入“雷区”。大多数面临装修的业主都并非专业人士，即便花时间恶补装修知识，恐怕也是临时抱佛脚，难以顾及全局和细节，所以常常出现顾此失彼、捡了芝麻丢了西瓜的情况。而数以百计的装修禁忌往往可能引发极其严重的后果，或者给消费者带来难以挽回的损失，所以您可以不了解全部的专业装修知识，但是一定要了解更多的装修禁忌以免遗憾无穷。

本书正是基于这种考虑而设计的。书中精选了350个常见的装修禁忌，并配有实用的破解方法，内容深入浅出，讲解清晰易懂，相信一定会给您专业的指导。这350个禁忌包涵家庭装修的全过程，从预算和设计到选材、施工，以及各种家具摆放的知识、风水禁忌等等，帮助您练就炉火纯青的“凌波微步”，快速又有效地绕开所有可能出现严重后果的装修禁忌，顺利住进“零遗憾”、“零隐患”的温馨小屋。

装修禁忌是底线，是装修中不能碰的“潘多拉魔盒”。要想拥有一个安全、省钱、环保、省心的装修，这350个装修禁忌的内容一定会让您获益匪浅。

第一部分：装修预算与设计禁忌	/1
禁忌1： 对施工过程不加监督	/1
禁忌2： 过早付清装修费	/1
禁忌3： 装饰公司故意省去必做项目	/2
禁忌4： 设计方案资料不齐全	/2
禁忌5： 重材料，轻工艺	/3
禁忌6： 违约责任不明确	/3
禁忌7： 装修过程中随意增减项目	/4
禁忌8： 装修前不制定施工计划	/4
禁忌9： 材料无专人验收、管理	/5
禁忌10： 设计图纸不按比例制作	/5
禁忌11： 预算报价不细分	/5
禁忌12： 装修队高报损耗或重复计算损耗	/6
禁忌13： 预算书中的尺寸与房屋图纸不一致	/6
禁忌14： 轻信套餐“优惠”报价	/7
禁忌15： 口头约定代替书面合同	/8
禁忌16： 装修前未进行现场交底	/8
禁忌17： 装修公司私自将工程转包	/9
禁忌18： 谨防报价中计量单位藏猫腻	/9
禁忌19： 业主与设计师私签合同无保障	/10
禁忌20： 客厅吊顶设计过于繁复	/10
禁忌21： 客厅过多安排灯光	/11
禁忌22： 儿童房用玻璃材料装修	/12
禁忌23： 老人房间用色浓重	/13
禁忌24： 老人房远离卫生间	/13
禁忌25： 把楼梯下面的空间设计成餐厅或卧室	/13

目 录

contents

禁忌26: 经常烹炒的家庭设计敞开式厨房	/14
禁忌27: 书房的装饰色彩过于炫目	/15
禁忌28: 室内灯光设计得五颜六色, 危害视力	/15
禁忌29: 地板使用色彩深浅不一的几何图案	/16
禁忌30: 房间颜色没有“主色调”	/17
禁忌31: 室内用色不当影响家人情绪及健康	/17

第二部分: 装饰材料选择禁忌 /19

禁忌32: 购买的涂料无质量保证, 威胁家人健康	/19
禁忌33: 在家庭中一些易脏的地方选用水溶性涂料	/20
禁忌34: 大面积使用亮光涂料	/20
禁忌35: 盲目选择“净味涂料”	/21
禁忌36: 使用过期涂料影响施工质量	/21
禁忌37: 随意给石材上蜡或用清洁剂	/22
禁忌38: 买石材不测试其致密性	/22
禁忌39: 卫生间墙处理好后才买面盆	/22
禁忌40: 卫生间灯具不防潮	/23
禁忌41: 买坐便器不检查污口	/23
禁忌42: 选坐便器时没考虑排水口的位置	/24
禁忌43: 玻璃淋浴房玻璃不是钢化的	/24
禁忌44: 所购买的淋浴房各个接点处无封条	/25
禁忌45: 浴盆龙头出水嘴的长度短于浴缸宽度	/25
禁忌46: 使用表面未经防滑处理的浴缸	/26
禁忌47: 买陶瓷面盆时, 釉面有砂眼以及吸水率过高	/26
禁忌48: 冷热水管选择透明的聚丙烯 (PPR) 管材	/27
禁忌49: 选择返水弯长的地漏作为洗衣机专用排水使用	/27
禁忌50: 买结构复杂的地漏	/28

目 录

contents

禁忌51: 购买地板不结合居室面积	/29
禁忌52: 实木地板的木材缺陷超过限度	/29
禁忌53: 购买的木地板含水率过高	/30
禁忌54: 购买木地板时过分追求色差纹理	/31
禁忌55: 使用地热采暖, 铺设厚地板	/31
禁忌56: 做吊顶选木龙骨时木材干燥度不够	/32
禁忌57: 不同的板材选择同样的饰面漆	/32
禁忌58: 装饰面板表层面板厚度不够	/33
禁忌59: 购买了冒充高档木门的染色木材	/33
禁忌60: 所选木制品含水率不当, 使用过程中 多出现开裂及变形	/34
禁忌61: 黏合板材的黏结剂中掺水	/35
禁忌62: 厨房选用表面有凸凹的砖	/35
禁忌63: 厨卫选用无保护盖的插座	/35
禁忌64: 厨房选购造型复杂的灯具	/36
禁忌65: 厨房地板铺设使用天然石材	/37
禁忌66: 买橱柜时, 忽视对板材封边的检查	/37
禁忌67: 订购橱柜的时间太晚	/38
禁忌68: 选购灶具时, 不注意自家的燃气种类	/38
禁忌69: 挑选家用锁具忽视锁芯弹簧的灵敏度	/39
禁忌70: 购买防盗门只关注锁点的多少	/39
禁忌71: 购买的锁具没有防火功能	/40
禁忌72: 选购塑钢窗时, 型材的壁厚太薄	/40
禁忌73: 儿童房灯具选择不考虑儿童特点	/41
禁忌74: 儿童房使用的插座无封盖	/42
禁忌75: 为儿童选购的睡床过于柔软	/42

目 录

contents

禁忌76: 儿童房内铺装塑胶地板	/43
禁忌77: 儿童房家具尺寸不合适	/43
禁忌78: 布置儿童房时购买色彩过于鲜艳的家具	/44
禁忌79: 书房选用过于明亮的灯光或灯光不稳定	/44
禁忌80: 书架的承重部位板材使用大芯板	/45
禁忌81: 居室大面积使用白色瓷砖	/45
禁忌82: 地面装饰大面积使用玻璃地砖	/46
禁忌83: 墙、地砖混用	/46
禁忌84: 门窗不选择安全玻璃	/47
禁忌85: 家居装修大量使用有色玻璃	/48
禁忌86: 买电线图便宜	/48
禁忌87: 购买的灯具无防触电保护措施	/49
禁忌88: 买大件家具或电器时不考虑房门的大小	/50
禁忌89: 壁纸贴满墙	/50
禁忌90: 忽视布艺家具和窗帘的污染问题	/51

第三部分: 施工禁忌与方法 /53

禁忌91: 冬季板材安装不留缝	/53
禁忌92: 冬季施工使用防冻剂不当导致危害人体健康	/53
禁忌93: 冬季开窗施工	/54
禁忌94: 冬季装修墙砖、地砖入室即用	/54
禁忌95: 在保温墙上直接铺瓷砖	/55
禁忌96: 室内过低温度下喷刷涂料	/55
禁忌97: 随意拆改暖气	/56
禁忌98: 暖气罩做成不可拆卸式	/57
禁忌99: 阴雨天进行电路改造, 接头没包好	/57
禁忌100: 在下雨天刷漆	/58

目 录

contents

禁忌101: 在下雨天铺木地板	/58
禁忌102: 雨季装修空气流通不畅, 导致室内空气受污染	/59
禁忌103: 夏季瓷砖过于干燥, 铺设之前不泡水	/59
禁忌104: 夏天装修不做防潮处理	/60
禁忌105: 施工时趁好天气赶工	/60
禁忌106: 装吊灯前未测试吊钩的承重力	/61
禁忌107: 二次装吊顶忽视顶面承受力	/61
禁忌108: 吊顶装修不当导致塌落	/62
禁忌109: 木质吊顶不刷防火涂料	/62
禁忌110: 卫生间使用防水石膏板做吊顶	/63
禁忌111: 在预制楼板吊顶上随意钻孔	/63
禁忌112: 暗架吊顶不设检修孔	/64
禁忌113: 楼地板全铺大理石	/64
禁忌114: 不吸龙骨架直接铺设木地板	/64
禁忌115: 安装宽地板, 地面平整度不够	/65
禁忌116: 木地板到达施工现场后立即拆包安装	/66
禁忌117: 重装修时在原地砖上不经消毒直接铺地板	/66
禁忌118: 玄关处的地板过于光滑	/67
禁忌119: 老人的卧室地面防滑度不好	/68
禁忌120: 饰面板买回家后不及时“封油”	/68
禁忌121: 厨房操作台面采用同样高度	/69
禁忌122: 厨房内铺设木质地板	/69
禁忌123: 厨房的天花板使用镂空花型	/70
禁忌124: 厨房台面使用天然石材	/70
禁忌125: 包封管道和阀门不留检查口	/71
禁忌126: 橱柜背后不贴瓷砖	/71

目 录

contents

禁忌127: 安装吊柜无吊码	/72
禁忌128: 吊柜、地柜采用对开门的形式	/72
禁忌129: 水池与灶台不在同一操作台面上或距离太远	/73
禁忌130: 水池或灶台被安放在厨房的角落里	/73
禁忌131: 习惯中餐的家庭将灶台设置在岛形工作台上	/74
禁忌132: 灶台离门或窗户太近	/74
禁忌133: 炉火超过窗台的高度	/75
禁忌134: 擅自移动厨房燃气表具	/75
禁忌135: 把煤气灶放置在木制地柜上	/76
禁忌136: 炉具和热水器的安装不“对号入座”	/76
禁忌137: 餐桌紧邻灶台	/77
禁忌138: 餐厅里没有预留搁置餐台的地方	/77
禁忌139: 装修时拆改承重墙	/78
禁忌140: 随意拆改非承重墙体	/78
禁忌141: 拆除房间中的梁柱	/79
禁忌142: 拆改阳台上的“配重墙”	/79
禁忌143: 埋设管线时破坏墙体中钢筋	/80
禁忌144: 直接在墙壁上挖槽埋电线	/80
禁忌145: 拆改“三防”或“五防”的户门	/81
禁忌146: 墙壁处理不当出现裂纹	/81
禁忌147: 更换卫生间和厨房地面材料时破坏防水层	/82
禁忌148: 增加卫生间洗浴设施破坏原有防水层	/82
禁忌149: 铺设墙面瓷砖前没做墙面防水	/83
禁忌150: 接缝及地漏周围防水出纰漏	/83
禁忌151: 做完防水工程不做“蓄水”验收	/84
禁忌152: 用沥青做防水材料	/84
禁忌153: 卫生间天花板厚重致使空间高度低矮水蒸	

目 录

contents

气难以扩散	/85
禁忌154: 卫生间装修不注意防潮处理	/85
禁忌155: 卫生间轻易改动“三大件”的位置	/86
禁忌156: 卫生间干湿区不分, 过于潮湿易患病	/86
禁忌157: 卫生间地砖铺贴前不测水平, 最低处不是地漏	/88
禁忌158: 卫浴间装修使用大规格地砖	/88
禁忌159: 浴室使用尖角形材料	/89
禁忌160: 安装马桶底座凹槽密封不好	/90
禁忌161: 浴霸安装在浴缸或淋浴位置上方	/90
禁忌162: 擅自改动下水造成总管道阻塞	/91
禁忌163: 装修时将下水道当垃圾道使用	/91
禁忌164: 面盆安装错位导致下水泛异味	/92
禁忌165: 改水路前不考虑洗脸盆的样式和大小	/92
禁忌166: 排好水管后不做加压测试	/93
禁忌167: 儿童房地面不平整或过于光滑	/93
禁忌168: 儿童房铺设塑胶地板或天然石材地板	/94
禁忌169: 儿童房墙壁使用颜色鲜艳的涂料	/94
禁忌170: 儿童房的壁灯导线不入墙	/95
禁忌171: 阳台做成落地玻璃墙	/95
禁忌172: 随意改造阳台以及在阳台上附加建筑	/96
禁忌173: 把阳台当厨房	/96
禁忌174: 窗户的防盗栅栏过密	/97
禁忌175: 一面墙上有两扇以上的窗户或门	/98
禁忌176: 窗框以及门框缝隙大, 气密性不好	/99
禁忌177: 贴瓷砖之前包门套	/99

目 录

contents

禁忌178:	室内窗户安装得太低, 隐藏危险	/99
禁忌179:	门窗框安装不牢固、整体刚度差	/99
禁忌180:	铝合金门窗框与墙体间的缝隙用水泥砂浆填嵌	/100
禁忌181:	直接用钉子钉入墙体固定塑钢门窗与墙体的固定片	/100
禁忌182:	玻璃门安装不当, 造成光污染	/101
禁忌183:	木门上顶面及下底面不刷油漆	/101
禁忌184:	清油涂刷前没做好基层处理, 出现“花脸”	/102
禁忌185:	清油涂刷达不到要求出现流坠、刷纹、失光	/102
禁忌186:	涂料油漆作业相互混杂	/103
禁忌187:	大面积使用亮光涂料	/104
禁忌188:	睡房光线太刺眼	/104
禁忌189:	制作木制品时不做防虫处理	/105
禁忌190:	在进行裱糊施工时, 基层的含水率不符合要求	/105
禁忌191:	塑料壁纸在裱糊施工前, 没按要求进行润纸处理	/105
禁忌192:	装修施工时, 没有考虑装修材料的防火性能要求	/106
禁忌193:	旧房装修或二次装修不更换原有铝线	/106
禁忌194:	电路布线不留图纸	/107

第四部分: 家居风水与禁忌 /109

禁忌195:	按照房间的大小来划分主次	/109
禁忌196:	房屋外表装饰大型突出物	/109
禁忌197:	室内空气对流太强	/110
禁忌198:	室内动线不流畅	/111
禁忌199:	客厅成为主要动线	/111

禁忌200: 房间的颜色用黑色	/112
禁忌201: 卧室面积过大	/112
禁忌202: 卧室带有落地窗或与阳台相通	/113
禁忌203: 卧室形状不规则, 有斜边或凸角	/113
禁忌204: 卧室形状为圆形	/114
禁忌205: 卧室形状过于狭长	/114
禁忌206: 把老人的卧室安排在西北位	/115
禁忌207: 卧室窗口太大或方向朝正东、正西	/115
禁忌208: 卧室内的两扇窗对冲	/116
禁忌209: 卧室和客厅之间安装玻璃墙	/116
禁忌210: 卧室里的家具大多使用金属材质	/117
禁忌211: 卧室里的卫生间浴盆的盆台高于地面	/117
禁忌212: 卧室里的卫生间做成玻璃套厕	/118
禁忌213: 睡床在楼上马桶的下面	/118
禁忌214: 床头位于横梁下	/119
禁忌215: 吊灯装在床的正上方	/119
禁忌216: 浴厕设在套宅的南方位置	/120
禁忌217: 开门即见厕所	/121
禁忌218: 厕所位于“中宫”	/121
禁忌219: 卫生间布置在走廊的尽头	/122
禁忌220: 封闭型卫生间	/122
禁忌221: 厕所位于大门内的内明堂	/123
禁忌222: 卫生间有两个门	/124
禁忌223: 阳台上安装的遮雨篷的边缘呈箭形	/124
禁忌224: 阳台正对着厨房	/124
禁忌225: 阳台面对街道直冲	/125
禁忌226: 阳台面对锯齿形建筑物	/125

目 录

contents

禁忌227: 阳台堆积过多杂物	/126
禁忌228: 镜子正对大门或者内门	/126
禁忌229: 家中随意安装镜子	/127
禁忌230: 在住家旺位悬挂镜子	/127
禁忌231: 房屋中有“开刀格”	/128
禁忌232: 开门先见厨房	/128
禁忌233: 家中炉灶对着厨房门窗	/128
禁忌234: 厨房位于“火烧天门”之位	/129
禁忌235: 开放式厨房及拆去厨房门是大忌	/129
禁忌236: 厨房门与大门相对	/130
禁忌237: 厨房与卫生间相邻	/130
禁忌238: 厨房的地面高过客厅、主卧等地面	/131
禁忌239: 厨房火炉正对着冰箱、水槽	/131
禁忌240: 炉灶放置在横梁下	/132
禁忌241: 炉灶直接与水槽相邻	/133
禁忌242: 灶台背后无靠	/133
禁忌243: 置错炉灶方位影响财运	/133
禁忌244: 厨房悬挂镜子	/134
禁忌245: 厨房方位朝南	/135
禁忌246: 厨房完全封闭于屋中	/135
禁忌247: 厨房位于大门内的内明堂	/136
禁忌248: 用不规则屋做厨房	/137
禁忌249: 厨房和浴厕设在吉位	/137
禁忌250: 把餐厅布置在原来厕所的位置	/138
禁忌251: 餐厅用冷色调装潢	/138
禁忌252: 餐厅对着前后门	/139
禁忌253: 餐厅阴阳失调	/140

目录

contents

禁忌254: 餐厅有突出或缺角	/140
禁忌255: 餐桌上方用白色烛形吊灯	/141
禁忌256: 餐位坐错吉方	/141
禁忌257: 餐区远离厨房	/142
禁忌258: 把餐桌放在景观阳台上	/142
禁忌259: 大门的位置正对阳台	/143
禁忌260: 开门即见电梯或楼梯	/143
禁忌261: 大门图案的选择与大门方位不协调	/144
禁忌262: 大门做成拱形	/144
禁忌263: 大门正对电线杆或高塔	/145
禁忌264: 大门口直对长走廊	/145
禁忌265: 大门开在虎方	/146
禁忌266: 门的方向、大小不当, 影响家运	/146
禁忌267: 门柱跟门扇有弯曲、破裂	/147
禁忌268: 大门门槛断裂	/147
禁忌269: 屋内房门, 开门方向不一致	/148
禁忌270: 大门面对两栋大楼之间的夹缝	/148
禁忌271: 大门对着别人家的屋角	/148
禁忌272: 横梁压门	/149
禁忌273: 与对面人家门对门	/149
禁忌274: 大门直冲客厅	/150
禁忌275: 客厅设在住家的最后方	/151
禁忌276: 客厅有尖角	/151
禁忌277: 客厅没有足够的光源	/152
禁忌278: 客厅方位与色彩搭配紊乱	/153
禁忌279: 客厅地板层次变化多	/153

目 录

contents

禁忌280: 客厅悬挂阴性照	/154
禁忌281: 电视背景墙设在“财位”上	/154
禁忌282: 电视背景墙用色与空间不协调	/155
禁忌283: 电视背景墙的外形有尖角或突出	/156
禁忌284: 电视背景墙两旁摆放带刺植物	/156
禁忌285: 书房多用冷色	/157
禁忌286: 书房面积过大	/158
禁忌287: 住房遭遇“壁刀煞”	/158
禁忌288: “财位”为非方正格局	/159
禁忌289: 家中“财位”昏暗	/159
禁忌290: “煞位”吸秽的盆栽长久不更换	/160
禁忌291: 在“财位”处栽种仙人掌等带刺植物	/160
禁忌292: 辟邪物挂错位置	/161
禁忌293: 养错植物破坏家庭风水	/161
禁忌294: 室内楼梯位置布置不当	/161
禁忌295: 室内的楼梯过于陡直	/162
禁忌296: 窗户开在走廊处	/163
禁忌297: 窗户向里开或斜开	/163
禁忌398: 窗户对着烟囱	/163
禁忌399: 家居窗口“对煞”	/164
禁忌300: 天花板过于低矮	/164
禁忌301: 天花板外有横梁	/165
禁忌302: “文昌位”乱放杂物“冲煞”好运	/166
禁忌303: “文昌位”采光不好, 昏暗	/167
禁忌304: 新婚洞房使用过多红色	/167
禁忌305: 鞋柜的高度超出房间高度的三分之一	/168