



王國維

王國維

# 普濟方

第二册

身形

(卷四四至卷八六)

明 朱橚等編

人民衛生出版社

普济方  
第二册  
身形  
(卷四四至卷八六)

明·朱橚等编

人民卫生出版社出版  
(北京市崇文区天坛西里10号)  
山东新华印刷厂潍坊厂印刷  
新华书店北京发行所发行

850×1168毫米 32开本 29印张 4插页 799千字  
1959年10月第1版 1982年11月第1版第3次印刷  
印数: 6,001—16,000  
统一书号: 14048·1583 定价: 4.80元

〔科技新书目37—95〕

## 出版者的話

本书是明代周定王朱橚所編“普濟方”的身形部分。原卷次为44—86卷。內分头、面、耳、鼻、口、舌、咽喉、牙齿、眼目等九門。每門各分若干細目。由于本书是明代医方大成书，所以其引用的关于身形各部門的方子极为丰富。对于以身形来分类研究和治疗疾病，参考价值、临床价值都很大。

茲因原書卷帙浩大，特按科別予以分訂，以便讀者选购；但为照顾全书的完整性和各科(部分)分类的独立性，凡有关全书的校勘情况，除詳見第一冊“出版說明”外，仅将本部分的必要說明，簡述如下：

1. 本书是据四庫抄本排印的。
2. 本书除了采用二种四庫抄本进行互校外，并部分核对了明、永乐殘刻本和明抄殘卷。其中有部分药用量，四庫本与明刻本、抄本有异。为了留供参考，概予并存。凡据明刻本、抄本增加的药用量，都加上括弧以資区别。

# 身形目次

<b>卷四十四 頭門</b> ······	1	生眉附論 ······	163
總論 ······	1	洗法 ······	164
頭痛附論 ······	2	鬼舐頭 ······	166
導引法 ······	11	<b>卷五十一 面門</b> ······	167
偏頭痛附論 ······	18	面齶齶附論 ······	167
<b>卷四十五 頭門</b> ······	23	面酐胞附論 ······	176
偏正頭痛附論 ······	23	面粉皺附論 ······	181
頭面風附論 ······	29	面體疣目附論 ······	185
風頭痛附論 ······	35	靨瘡附論 ······	188
<b>卷四十六 頭門</b> ······	46	<b>卷五十二 面門</b> ······	192
首風附論 ······	46	面瘡附論 ······	192
腦風附論 ······	67	潔豆 ······	196
<b>卷四十七 頭門</b> ······	73	澤面 ······	204
風頭旋附論 ······	73	面膏 ······	206
風頭眩附論 ······	81	減瘢痕附論 ······	213
導引法 ······	94	<b>卷五十三 耳門</b> ······	218
膈痰風厥頭痛附論 ······	97	總論 ······	218
<b>卷四十八 頭門</b> ······	104	耳聾諸疾附論 ······	219
頭風白屑附論 ······	104	導引法 ······	235
白禿附論 ······	109	風聾附論 ······	235
赤禿附論 ······	116	<b>卷五十四 耳門</b> ······	239
<b>卷四十九 頭門</b> ······	117	勞聾附論 ······	239
眉鬚髭髮總論 ······	117	暴聾附論 ······	241
烏髭髮附論 ······	117	暴熱耳聾附論 ······	243
<b>卷五十 頭門</b> ······	140	久聾附論 ······	244
鬚髮黃白附論 ······	140	耳虛鳴附論 ······	248
榮養髭髮附論 ······	149	耳疼痛附論 ······	254
鬚髮墮落附論 ······	153	耳腫附論 ······	256
眉髮鬚不生附論 ······	157	<b>卷五十五 耳門</b> ······	258
生髮令長附論 ······	159	耳耵聹附論 ······	258

聰耳附論	259	喉痺	359
耳聾有膜附論	264	咽喉生癰附論	375
耳內生瘡附論	269	咽喉生瘡附論	380
百蟲入耳附論	271	<b>卷六十二 咽喉門</b>	381
<b>卷五十六 鼻門</b>	279	咽喉生瘡	381
總論	279	尸咽喉附論	386
鼻塞氣息不通附論	279	狗咽附論	387
鼻塞不聞香臭附論	283	咽喉生穀賊附論	389
鼻竈附論	286	咽喉中如有物妨悶附論	390
鼻中生息肉附論	288	咽喉腫塞附論	395
鼻痛附論	293	<b>卷六十三 咽喉門</b>	404
<b>卷五十七 鼻門</b>	296	咽喉腫痛附論	404
鼻淵附論	296	<b>卷六十四 咽喉門</b>	424
鼻流清涕附論	298	語聲不出附論	424
鼻中生瘡附論	300	咽乾附論	429
疳蟲蝕鼻生瘡附論	303	咽喉不利附論	432
鼻乾附論	304	骨梗附論	435
鼻炮酒皏附論	305	誤吞諸物附論	446
<b>卷五十八 口門</b>	311	<b>卷六十五 牙齒門</b>	452
總論	311	總論	452
口乾附論	311	牙齒歷蟲附論	453
口臭附論	314	牙齒疼痛附論	454
唇口面皴附論	321	<b>卷六十六 牙齒門</b>	472
<b>卷五十九 舌門</b>	323	牙齒疼痛	472
總論	323	<b>卷六十七 牙齒門</b>	491
重舌附論	323	齒齦附論	491
舌腫強附論	327	急疳附論	495
舌縮口噤附論	332	風疳附論	499
舌上出血附論	333	齒漏疳附論	505
<b>卷六十 咽喉門</b>	336	齒齶附論	506
總論	336	<b>卷六十八 牙齒門</b>	510
喉痺附論	339	蟲蝕牙齒附論	510
<b>卷六十一 咽喉門</b>	359	<b>卷六十九 牙齒門</b>	519

齒風腫痛附論	519	卷七十六 眼目門	687
腎虛齒痛附論	528	目風腫附論	687
齒斷宣露附論	530	目風眼寒附論	689
齒間血出附論	536	目風淚出附論	691
骨槽風	540	目偏視風牽附論	698
<b>卷七十 牙齒門</b>	<b>542</b>	時氣後患目附論	701
牙齒不生附論	542	白睛腫脹附論	705
牙齒挺出附論	543	目睛疼痛附論	707
牙根動搖附論	544	<b>卷七十七 眼目門</b>	<b>713</b>
牙齒脫落附論	548	目澀痛附論	713
取牙方	553	目癢急及赤痛附論	717
揩齒附論	553	目飛血赤脈附論	721
牙齒黃黑附論	563	目血灌瞳人附論	724
<b>卷七十一 眼目門</b>	<b>566</b>	赤脈衝貫黑睛附論	726
總論	566	<b>卷七十八 眼目門</b>	<b>729</b>
肝虛眼附論	572	內外障眼附論	729
目赤腫痛附論	581	<b>卷七十九 眼目門</b>	<b>746</b>
<b>卷七十二 眼目門</b>	<b>586</b>	內障眼附論	746
肝實眼附論	586	外障眼附論	764
腎肝虛眼黑暗附論	590	將變內障眼附論	771
五臟風熱眼附論	599	內障眼針後用藥附論	773
胎赤眼附論	605	<b>卷八十 眼目門</b>	<b>775</b>
<b>卷七十三 眼目門</b>	<b>611</b>	目生膚翳附論	775
目赤痛附論	611	目生釘翳附論	785
目暴腫附論	627	目生花翳附論	788
目赤爛附論	629	卒生翳膜附論	790
<b>卷七十四 眼目門</b>	<b>638</b>	遠年障翳附論	794
暴赤眼附論	638	<b>卷八十一 眼目門</b>	<b>799</b>
目積年赤附論	651	目昏暗附論	799
目赤瘳痛赤腫附論	661	目見黑花飛蠅附論	816
<b>卷七十五 眼目門</b>	<b>666</b>	目暈附論	824
風毒衝目虛熱赤痛附論	666	<b>卷八十二 眼目門</b>	<b>827</b>
風目赤附論	680	眊目附論	827

外物傷目附論	828	斑豆瘡入眼附論	871
墜睛附論	832	眼眉骨及頭痛附論	874
目珠子突出附論	834	目生管附論	880
蟹目附論	835	<b>卷八十五 眼目門</b>	881
息肉淫膚附論	837	目瞞生風粟附論	881
目生弩肉	840	目內生瘡附論	882
<b>卷八十三 眼目門</b>	843	目眵瞤附論	885
雀目附論	843	目眴附論	886
目青盲附論	851	一切眼疾雜治附論	888
針眼附論	861	<b>卷八十六 眼目門</b>	900
<b>卷八十四 眼目門</b>	864	一切眼疾雜治	900
倒睫拳攀附論	864	丹石毒上攻眼附論	913
眼瞞垂緩附論	866	鈎割針鏟附論	917
目瞞腫軟附論	868	熨烙附論	919
目瞤漏附論	869		

# 普濟方卷四十四

## 頭 門

### 總 論

夫人頭者。諸陽之所聚。諸陰脈皆至頸而還。獨諸陽脈皆上至頭耳。則知頭面。皆屬陽部也。且平居之人。陽順於上而不逆。則無頭痛之患。陽逆於上而不順。衝壅於頭。故頭痛也。風寒在腦。邪熱上攻。痰厥腎厥。氣虛氣攻。皆致頭痛。但氣虛氣攻。頭痛愈而復作。延引歲月者。多有之矣。偏正頭風。婦人氣盛血虛。產後失血過多。氣無所主。皆致頭痛。惟蝎附丸。治氣虛氣攻頭痛。尤合造化之妙。其間所用附子。取其助陽以扶虛。鍾乳。取其補陽以鎮墜。全蝎。取其鑽錐之義。葱白。則取通行其氣。湯使用以椒鹽。蓋椒能下達。鹽能引用。使虛氣歸於其下。對證用之。無不作效者矣。

頭者諸陽之會。上丹產於泥丸宮。百神所集。凡頭痛者。乃是太陽受病。上連風府眉角而痛者。皆可藥愈。或上穿風府。陷入於泥丸宮而痛者。是爲真頭痛。不可以藥愈。夕發旦死。旦發夕死。責在根氣先絕也。原其所因。有中風寒暑濕而疼者。有氣血飲食厥而疼者。有五臟氣鬱厥而疼者。治之之法。當先審其三因。三因既明。則所施無不切當。

夫頭風者。亦有陽氣虛弱。及當風取涼。外傷陽經。致頭目昏痛。眩不能起。或頭皮腫痒。或兩太陽穴痛。眉稜骨痛。嘔吐不可食。起則頭眩。或泥丸冷痺。皆頭風證也。

頭面風者。是體虛。陽經脈爲風所乘也。諸陽經脈。上走於頭面。運動勞役。陽氣發泄。腠理開而受風。謂之首風。病狀。頭面多汗惡風。病甚則頭痛。又新沐中風。則爲首風。又新沐未乾。不可以卧。使頭重身熱。反得風則煩悶。診其脈。寸口陰陽表裏互相乘。如風在首久不差。則風入腦。則變爲頭眩。養生云。飽食仰卧。久成氣病頭風。又云。飽食沐髮作頭風。又云。夏不用露面卧。露墮面上。令面皮

厚。喜成癬。別有一種腦鴻。亦緣風邪入於髓海。凝滯不散化爲膿。輕則黃膿濁涕。重則敗壞臭穢不可聞。久而頭虛。昏重莫舉。亦有能致斃者。治之之法。不與頭風相類。當用活血去膿補虛。方可用內托散。加川烏乾薑。以酒調服。仍用附子建中湯補虛。更灸頸會通天穴。左漏灸左。右漏灸右。脈訣云。頭痛短濇應須死。浮滑風痰皆易除。

## 頭 痛 附論

夫諸陽之脈。皆上行於頭面。若人氣血俱虛。風邪傷於陽經。入於腦中。則令人頭痛也。又有手三陽之脈。受風寒伏留而不去者。名厥頭痛。厥者、逆也。言其脈厥逆而不順行。逆壅而衝於頭故也。又有入連在腦。痛甚手足冷者。名真頭痛。由風寒之氣。循風府而入於腦中。故云入連在腦。則痛不可忍。其真頭痛。不可療也。又有風熱痰厥。氣虛腎厥。新沐之後。露卧當風。皆令人頭痛也。

### 方

**防風散**出聖惠方 治上焦風壅頭痛。口乾煩熱。

防風一兩去蘆頭 甘菊花一兩 赤芍藥一兩 石膏四兩 葛根二(一)兩剉柴胡二兩去苗 蔓荆子一兩 甘草一兩炙微赤剉 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒炒微黃。右擣篩爲散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至五分。去滓。入竹瀝半合。更煎二三沸。不計時候。溫服。忌炙燙熱麵大蒜等。

**上清散**御藥院方 治頭痛。眉骨痛眼痛。不可忍者。

川芎 麝金 芍藥 荆芥穗 芒硝各半兩 乳香 沒藥 薄荷葉各一錢 腦子半錢 右爲細末。每用一字。鼻內噙之。

**人參順氣散**活人方 治頭痛。憎寒壯熱。四肢疼痛。

麻黃去節一兩半 乾葛 甘草炙 白朮 人參 桔梗去蘆 香白芷各一兩 乾薑炮片半兩 右爲末。每服三錢。水一盞。薑三片。葱白二寸。同煎。連進取汗。

**摩頂散**一名附子摩頭散 治風毒攻腦疼痛。(方見 59 頁附子摩頭散)

**麝香芽散 治頭疼不已。諸藥不效者。**

茶芽一兩 川芎 細辛 荆芥 川烏 甘草以上各半兩 麝香少許 右爲粗末。每服三錢。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。食後。

**神芎丸出危氏方 治一切頭痛昏眩。利咽膈。能令遍身結滯通暢。除痰飲。解諸熱。**

大黃 黃芩各二兩 黑牽牛炒 白滑石各四兩 黃連 大川芎 薄荷葉各半兩 右爲末。水丸如小豆大。溫水下十九丸。至十五丸。日三服。或煉蜜丸亦可。

**六神散 治頭痛眼睛痛。**

鷄蘇 芎藶各二錢 馬牙硝研 石膏研 乳香研各一錢 龍腦研一字右爲細末。每用一字。含水噙於鼻中。

**芎藶湯 治頭疼痛。清氣。**

芎藶五兩 細辛去苗葉二兩半 人參一兩半 甘草炙三分 半夏麴一分用生薑和半夏末作麴用 右擣剉如麻豆。每服三錢。水一盞。入生薑三片。薄荷五葉。同煎至七分。去滓溫服。不拘時候。

**芎辛湯出三因方 治一切頭疼。但發熱者不宜服。其餘痰厥、飲厥、腎厥、氣厥、等證。偏正頭痛不可忍者。只以此藥。并如聖餅子服之。不拘病退。但多服自能作效。若氣虛年高之人。仍服養正丹、黑錫丹。并用此藥。調鍾乳粉間服。諸證頭痛簡捷之法。無以踰此。但頭疼多用石膏。蓋取其能墜痰飲。然恐性寒。故以鍾乳粉代之。腎厥頭疼。尤得其治。或疑鍾乳粉煅煉之藥。則凡軟石膏煅過爲末。服之亦驗。**

生附子 生烏頭 天南星 乾薑 細辛 川芎各一兩 甘草三分 右咬咀每服四錢。水二盞。薑三片。茶芽少許。煎至六分。去滓。食前服。中脘素寒者。不用茶芽。若氣壅盛。只用川芎一兩。細辛半兩。甘草二錢。煎如前法。一方治頭風。以細辛二錢。川芎白芷減半。爲細末。噙入鼻中。一方用高良薑晒乾。不見火。碾爲細末。口含冷水。以少許噙入鼻中。如此數噙即愈。久患頭疼。尤能作效。一方治氣虛人頭疼。以附子一隻。生去皮。切作數片。用生薑自然汁一大盞。浸一宿。慢火炙乾。再炙再蘸。候滲盡薑汁爲度。高良薑等分爲末。

臘茶調服。名必效散。一方用白芷四錢生烏頭一錢爲末。每服一字許。茶湯調服。有人患眼睛痛者。先令含水。次用此藥噙入鼻中。其效尤驗。治著濕者。頭重眩暈。用川芎、白朮、生附子、各等分。官桂、甘草、減半。每服四錢。薑十片。煎服。名芎朮除眩湯。(千金方加防風一兩)

### 川芎羌活散 治頭痛。

羌活二兩半 細辛二兩 川芎二兩 藁本二錢 荆芥二兩 白芷半兩 防風一兩半 右爲粗末。每服二兩。水煎去滓。臨卧。旋嚥服。

### 旋覆花散出聖惠方 治胸膈風壅。上攻頭痛不止。

旋覆花半兩 蔓荆子一兩 石膏二兩 枳殼二(一)兩炒微黃去瓢 甘草半兩炙微赤剉 甘菊花半兩 右搗篩爲末。每服三錢。水一中盞。煎至六分。去滓。不拘時候。溫服。忌熱麵炙燭物。

### 石膏丸出聖惠方 治頭痛不止。心神煩悶。

石膏一兩細研水飛 馬牙硝半兩 硫黃半兩 太陰玄精石半兩 雄黃半兩 珠砂半兩 右細研。入麝香末一錢。重研令勻。用湯浸蒸餅和丸。如梧桐子大。每服五丸。不計時候。葱茶下。

太陽丹出危氏方 治頭疼傷寒。感風氣積。偏正夾腦。一切頭疼。及風壅痰盛得效方。凡腦寒之病。皆因邪攻於上焦。令人頭痛。晝夜引痛。不能安寢。

川烏 川芎 白芷 甘草各一兩 石膏煅二兩 腦子半錢 右爲末。蜜爲丸。如指大。珠砂爲衣。每服一丸。薄荷湯嚼下。食後得效。方每兩作十八丸。食後以生葱茶嚼下。或五丸。以水磨爛塗患處。

### 一方出海上方 治男子婦人。一切頭痛不可忍者。

川芎 藿香葉 乾葛 桔梗各半兩 甘草一分 軟石膏三(二)兩煅 右咬咀每服三錢。水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。不拘時候。連進二三服立止。

### 石膏散經驗方 治頭疼不可忍。如神效。

麻黃去根節秤一兩 石膏一兩 何首烏半兩 乾薑七錢半 川芎一兩 右爲細末。每服四錢。水一盞。生薑三片。同煎至七分。去滓。稍熱服。極者三服必效。

**白芷散**—名嚙藥鬱金散試效方 治風熱頭痛。

石膏 白芷各二錢 薄荷葉 芒硝各三錢 鬱金一錢 右爲極細末。口含水。鼻內噙之。

**烏翹散** 治諸種頭痛不可忍者。

川烏炮去皮臍 翠粟殼去蒂蜜泡炒 甘草 橘皮各一(半)兩 右粗擣。每服三錢。水一盞半。煎至七分。去滓。溫服立效。

**四川丸**危氏方 治頭疼如破。

大川烏一個生去皮臍 川白芷 川細辛去葉 大川芎各一兩 右爲末。韭菜自然汁丸。黃丹爲衣。每服一丸。細嚼。葱白淡清茶下。

**寬中丸**三因方 治氣滯不快。飲食不消。胸膈痞塞。凝痰聚飲。狀如傷寒。頭痛胸痞。

大附子炮去皮臍 木香炮 青皮 大黃濕紙裹煨各等分 右爲末。醋煮麵糊丸。如梧桐子大。每服十九丸。薑湯下。頭疼甚。則調救生散下。

**天南星丸**—名硫黃丸朱氏集驗方 治厥頭痛。齒痛骨寒。胃脈同腎脈厥逆。頭疼不可忍者。

硫黃研 石膏研 天南星炮 炮硝各等分 右爲末。麵糊丸。如梧桐子大。每服三十九丸。空心食前。溫湯(酒)下。

**藿香散**三因方 治傷風挾涎飲。上厥頭疼。偏正夾腦諸風。

藿香半兩 川烏頭湯浸七次去皮尖一兩 乳香三皂角子大 草烏頭炮裂去皮尖一(半)兩 右爲末。每服一字。薄荷茶清調下。食後服。

**硫硃丹**三因方 治瘓厥腎厥諸證頭疼。百藥不效。風頭痛。太陽經受病。上連風府眉角。皆可藥治而愈。如痛上穿風府。又干泥丸者。是爲真頭痛。藥不可愈。腎厥頭痛。或腦後有一道冷氣如冰。厚衣被裹額上是也。

硫黃生研 川烏去皮尖各半兩 硫砂水飛二兩 天南星一兩炮裂 右爲末。薑汁煮糊丸。如梧桐子大。每服十五丸。生薑薄荷湯下。一方用硫黃、硝石、南星、半夏。製度治證如前。

**玉真丸**經驗良方 治腎厥頭痛不可忍。其脈舉之則弦。按之則石堅。

生硫黃二兩別研 石膏硬者不煅 半夏湯泡七次一兩 硝石別研各一兩

右爲細末。研和勻。生薑汁煮糊爲丸。如梧桐子大。每服四十丸。食前。用薑湯或米湯下。虛寒甚者。去石膏。用鍾乳粉一兩。更灸關元百壯。一名中黃丸。素問云。頭痛巔疾。下虛攻實。過在足少陰巨陽。甚則入腎。徇蒙招搖。目瞑耳聾。下實上虛。過在足少陽厥陰。甚則入肝。下虛者腎虛也。故腎厥則頭痛。上虛者肝虛也。故肝虛則頭暈。徇蒙者如以物蒙其首。招搖不定。目眩耳聾。皆暈之狀也。故肝厥頭暈。腎厥頭痛。不同如此。治肝厥有鈎藤散在。

### 一方 治頭痛發歇不止。(出聖惠方)

蘿蔔一枚剗去中心留蓋子 寒水石一兩 硫黃一分細研 膩粉一分 右先將寒水石內蘿蔔中。用蓋子蓋却。以泥裹候乾。燒令通赤。良久取出。候冷。去蘿蔔。入二味藥。同研令勻。以湯浸蒸餅和丸。如綠豆大。每服五丸。不計時候。以新汲水下。

### 三生丸濟生方 治痰厥頭痛。

半夏 白附子 天南星各等分 右爲細末。生薑自然汁。浸蒸餅爲丸。如綠豆大。每服四十丸。食後薑湯送下。

### 太白散仁存方 治頭痛。

石膏煅二兩 川芎半兩 甘草一分 右爲末。茶芽少許。熱湯調二分。食後服。一方無甘草。

### 備急丸危氏方 治積聚頭疼。

大黃 乾薑 巴豆去皮心出油 右等分爲末。煉蜜爲丸。如豌豆大。米飲下一丸。羸人服半丸。綠豆大。以大便利爲度。

### 楊梅散本事方 定頭痛。

楊梅青 硝石 地龍干各等分 右爲細末。噙鼻立效。

### 一方名附子散聖惠方 治風毒攻注頭目。痛不可忍者。

黑豆一合凍令淨 附子一兩炮裂去皮臍別搗細篩爲末 生薑一兩與黑豆同炒豆熟爲度 右件藥。以酒一大盞。煎薑豆至七分。去滓。分爲二服。每服調附子末一錢。不計時候服之。

### 又方 聖惠方 治頭痛不止。

丁香一分 白芷半兩 瓜蒂一兩 右藥搗羅爲散。每用半字以來。吹入鼻內即差。

**一方出聖惠方 治頭痛鼻塞。頭目不利。**

白殭蠶一分 黃丹一分炒令紫色 濁漿一分 右擣羅爲末。用葱白。略以火煨令軟。擣絞取汁。先調藥末一徧。晒令乾。又調之。如此三度。丸如綠豆大。每服五丸。以冷茶下。

**蝎附丸一名乳附全蝎散出澹寮方 治氣虛頭痛。**

大附子一枚 全蝎二枚去毒 鍾乳粉二(三)錢半 右用附子剜去心。安全蝎在附子內。却以餘附爲末。同鍾乳粉麵少許。水和作劑。包裹煨令熟。并爲細末。葱涎爲丸。如梧桐子大。每服七十九。空心食前。同椒鹽湯下。一作散。葱茶湯下。

**又方宣腦散**

川棟三分 苦丁香二十個 山梔子二個 右爲細末。用一字。鼻內噙之。

**葫蘆巴散出三因方 治氣攻頭痛如破。**

葫蘆巴炮 乾薑炮 三棱剉醋浸一夜炒乾各一兩 右爲末。每服二錢。溫生薑湯或酒調下。凡氣攻頭痛如破者。或瘴瘡瘥後。頭痛呼號。服之即愈。一方用生薑。

**一方本事方 治一切頭疼。**

防風 川芎各半兩 附子七分重者一個炮去皮臍 右爲末。每服一字。荆芥薄荷茶調下。

**一方本事方 治丈夫婦人。風虛頭疼。氣虛頭疼。婦人胎前產後。傷風頭疼。一切頭疼。并皆治之。**

茵陳五兩揀淨 麻黃 石膏煅留性各二兩 右爲末。每服一錢。臘茶調下。食後服。服畢仰卧霎時。

**細辛散出聖惠方 治頭疼眼睛痛。(方見 56 頁)****一方 治頭痛不可忍。**

童子小便一盞 蒼朮半合 右件藥。同煎至五分。去滓。溫溫頻服。

**恒山散出聖惠方 治頭痛往來寒熱。心膈痰壅。宜服。**

恒山一兩擣羅爲末 雲母粉一兩 右件藥相和。研令勻。每服以溫水調下一錢。良久當吐。如吐未快。即再服之。一方用鹽湯調下。

**治頭痛不止宜服。出聖惠方**

伏龍肝一兩 附子半兩炮裂去皮臍 右擣羅爲散。每服以冷水調下二錢。一方溫酒調下。亦治齒痛。

**又方**一名烏頭散出聖惠方

川烏頭一枚炮裂去皮臍擣令碎 生薑一分切 右以水一中盞。煎至五分。去滓。入蜜半合。相和服之。

**又方**出聖惠方

胡粉半兩 硫黃一兩(分)切 右件藥。同研令細。以軟飯和丸。如梧桐子大。當頭痛時。以冷水下五丸。良久服之。

**治頭痛鼻塞。頭目不利。宜服。出聖惠方**

牛酥三分 川朴硝二兩細研 右藥同研令勻。頻用少許。點鼻內瘡。

**又方**出聖惠方

附子一枚生去皮臍 地龍一分 右擣爲末。每用一字。以生薑汁調塗兩眼角。及頂上。(一方地龍膏)

**又方**出聖惠方

龍腦半分 鐵粉二兩 右細研令勻。每於食後。以新汲水調下半錢。

**薤根丸**出經驗良方 **治頭疼眼痛如刀刺。**

大川烏去皮尖微炒 全蝎糯米炒各等分 右爲末。薤根汁丸。每服十五丸。薄荷茶清食後下。

**神砂丸**出本事方 **治頭痛及腦風。**

硫黃 鹽各等分 右爲末。水調生麵爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。用薄荷茶。食前下。荆芥酒亦得。

**附子方**出澹寮方 **治頭痛。**

附子炮 石膏煅各等分 右爲末。入腦麝少許。茶酒下半錢。

**附芎散**出本事方 **治風虛頭疼。**

大川芎二個剗作四十片 大附子一個和皮生爲末 右以水和附子末。如麵劑。裹芎作四處。如附子末少。入少麵裹畢。以針穿數孔。用真腦麝薰有穴處。內香後再捻合其穴。如未覺內有香。即再薰一炷。細