


2001年  
全国卫生专业技术资格考试  
试题及题解汇编 1




知藏出版社

2001 年

全國各級政府機關

政府機關公文



业技术资格考试专家委员会编写

# 2001 年全国卫生专业技术资格 考试试题及题解汇编 1

知识出版社

总编辑：徐惟诚      社长：田胜立

图书在版编目(CIP)数据

2001年全国卫生专业技术资格考试试题及题解汇编1/卫生专业技术资格考试专家委员会编写。—北京：知识出版社，2002.8

ISBN 7-5015-3588-4

I. 卫… II. 卫… III. 试题及题解汇编1—医药卫生人员—资格考核—试题 IV.R192-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第060511号

策划人：张高里 于淑敏

责任编辑：梁云福 楼 遂 卞小勤

舒罗莎 李 彬

封面设计：主桅美术

责任印制：徐继康

---

知识出版社出版发行

(100037 北京阜成门北大街17号 电话：68318302)

中国铁道出版社印刷厂印刷 新华书店经销

2002年8月第1版第1次印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：55.75

字数：1240千字 印数：1—5000册

定价：108.00元

本书如有印装质量问题，可与出版社联系调换

# 目 录

全科医学专业习题 .....	1
康复医学专业习题.....	44
外科学专业习题.....	93
外科学（主治） .....	93
外科学（骨科专业） .....	123
外科学（泌尿专业） .....	132
外科学（普通专业） .....	142
外科学（烧伤专业） .....	152
外科学（神经专业） .....	161
外科学（小儿科专业） .....	170
外科学（心胸科专业） .....	179
外科学（整形专业） .....	190
肿瘤学专业习题 .....	200
皮肤病与性病学专业习题 .....	259
妇产科学专业习题 .....	302
计划生育专业习题 .....	343
儿科学专业习题 .....	382
眼科学专业习题 .....	422
耳鼻咽喉科学专业习题 .....	472
口腔医学专业习题 .....	511
口腔医学（主治） .....	511
口腔医学（内科专业） .....	541
口腔医学（修复专业） .....	552
口腔医学（正畸专业） .....	562
口腔医学（综合专业） .....	571
口腔医学（颌面外科专业） .....	581
麻醉学专业习题 .....	591

<b>精神病学专业习题</b>	.....	<b>632</b>
<b>内科学专业习题</b>	.....	<b>709</b>
内科学（主治）	.....	709
内科学（传染病专业）	.....	746
内科学（大内科专业）	.....	757
内科学（呼吸专业）	.....	769
内科学（结核病专业）	.....	784
内科学（风湿与临床免疫专业）	.....	797
内科学（内分泌专业）	.....	808
内科学（神经科专业）	.....	819
内科学（肾病专业）	.....	830
内科学（消化专业）	.....	842
内科学（心血管专业）	.....	859
内科学（血液病专业）	.....	875

# 全科医学专业习题

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

## 1. 全科医学属于

- A、预防医学学科
- B、临床二级学科
- C、社区医学
- D、初级卫生保健
- E、医疗保健

标准答案：B 难度：非常难 题解：全科医学既不属于预防医学，也不是社区医学和初级卫生保健，而是与内、外、儿、妇等学科处于同一层面的临床服务，即临床二级学科。

## 2. 全科医学的学科特点是

- A、与其它专科医学类似，内容集中于人体某些系统或某些年龄段的疾病
- B、范围宽广，收纳了内、外、儿、妇等各门专科医学的内容
- C、既与其它专科医学互有交叉，又有自己维护促进个体和群体健康所需要的独特的知识技能
- D、内容丰富而艰深，能够在社区条件下应用当代分子医学的最新成果
- E、全面研究把握并满足社区和家庭中各类服务对象的所有卫生服务需求

标准答案：C 难度：中等 题解：全科医疗服务内容与范围涵盖了各年龄、性别、各器官系统及各类疾病。全科医学的学科范围宽而较浅。将各门相关知识、技能有机融合为一体。全面研究、把握并满足社区和家庭中各类服务对象的基本卫生服务需求以及某些特殊需求。与其它各专科有相交叉，亦有自己独特的知识技能和态度。

## 3. 全科医学“可及性服务”的含义是

- A、其地点比其它医疗机构距离社区百姓更接近
- B、其服务时间应为每天 24 小时
- C、其各项服务价格应比目前的基层医疗更为便宜

D、其药品和辅助检查项目应比目前的基层医疗更完全

E、其方便、经济、有效等特点使服务对象易于接受

标准答案：E 难度：易

## 4. 全科医疗服务是

- A、一种强调个体化服务的医学专业
- B、对个人和家庭提供连续性、综合性卫生保健的医学专业
- C、提供医疗预防保健服务的医学专业
- D、强调群体健康照顾的医学专业
- E、强调以预防为主的社区卫生服务

标准答案：B 难度：易

## 5. 全科医疗作为以门诊为主体的基层医疗保健服务是

- A、以控制人群卫生需求主要目的
- B、为病人提供以诊断治疗为主的服务
- C、居民就医最先接触的专科服务（首诊服务）
- D、社区居民健康促进性的社区卫生服务
- E、群防群治性服务

标准答案：C 难度：中等 题解：全科医疗作为以门诊为主体的基层医疗保健服务，其中的一个作用是引入居民进入医疗保健系统（首诊服务），将大多数居民问题解决在社区，对少数需专科医疗者联系有选择的会诊与转诊。它不只是为病人提供以诊断治疗为主的服务，也不是单一的社区居民健康促进性的社区卫生服务，而是融合了临床医学、社区医学、预防医学等的综合性医学服务，是一个独特的专科。

## 6. 全科医疗的最大特点是

- A、综合性照顾
- B、预防性照顾
- C、协调性照顾
- D、在社区场所提供的照顾
- E、长期负责式照顾

标准答案：E 难度：易

## 7. 全科医疗服务与专科医疗服务的相同点是

- A、有机会做一级、二级、三级预防

- B、检查和治疗手段简单
- C、治疗高度分化的疾病
- D、医疗诊断模式
- E、疾病的药物治疗方法

标准答案：E 难度：难 题解：全科医疗服务与专科医疗服务不相同的是全科医疗有机会做一、二、三级预防，其检查和治疗手段简单。治疗早期未分化及常见健康问题。其两者的诊疗模式也不同，但在药物治疗上是一致的。

#### 8. 全科医生提供的服务

- A、是方便、经济、有效的一体化基层医疗保健服务
- B、社区卫生服务
- C、医疗服务
- D、预防保健服务
- E、疑难问题的专科服务

标准答案：A 难度：易

#### 9. 全科医生所处的工作环境和面临的工作与专科医生不同，因此全科医生需要有

- A、疾病的诊疗能力
- B、知识面适中
- C、人道主义的精神
- D、对工作极端的负责任
- E、独特的态度、技能和知识

标准答案：E 难度：中等

#### 10. 全科医生解决临床问题往往需要分析病人的“三维”资料，包括

- A、症状、体征、实验室检查
- B、危险因素、身体检查、背景分析
- C、既往病史、现病史、家庭发病史
- D、生理、心理、社会背景
- E、个人、家庭、社会背景

标准答案：D 难度：中等 题解：“三维”指生理、心理、社会。

#### 11. 全科医生一般的家庭照顾工作特点

- A、把疾病的治疗放在首位
- B、提供医疗咨询、治疗、预防和教育
- C、以疾病预防和保健为主
- D、提供生理与心身疾病的保健服务
- E、以健康问题的指导为首位

标准答案：B 难度：易

#### 12. 全科医生的临床预防服务一般不包括

- A、对适宜对象联系免疫接种
- B、在接诊过程中对病人提供有针对性的教育与生活方式咨询
- C、对个体服务对象提供周期性健康检查
- D、对社区全人群定期进行健康教育
- E、组织社区重点疾病筛查

标准答案：D 难度：难 题解：全科医生的临床预防服务主要方法有：病人教育、免疫接种、筛查、周期性健康检查、个案发现，对社区全人群定期进行健康教育属于公共卫生人员的责任。

#### 13. 家系图的目的

- A、对家庭背景和潜在的健康问题作出总结
- B、对家庭功能进行描述
- C、描述家庭生活周期
- D、描述家庭资源
- E、对家庭人际关系情感的描述

标准答案：A 难度：易

#### 14. 社区卫生调查收集定性资料的方法一般是用

- A、专题讨论
- B、信访调查
- C、问卷调查
- D、电话调查
- E、自填式调查

标准答案：A 难度：非常难 题解：收集定性资料可采用专题讨论方法，其适用于深度访谈的场所，对研究问题得出定性结论。而其它各答案适用于定量调查资料。

#### 15. 社区构成的要素之一是

- A、工厂
- B、有一定的生活服务
- C、居民之间不发生种种社会关系
- D、各种社会群体和机构无关
- E、有聚居的一群人

标准答案：E 难度：易

#### 16. 社区卫生服务是以

- A、需要为中心
- B、需求为导向
- C、健康为导向
- D、病人为导向
- E、妇女、儿童为导向

标准答案：B 难度：难

17. 社区卫生服务的特点是

- A、初级卫生服务
- B、小伤小病治疗和家庭服务
- C、有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务
- D、能满足社区内所有人群卫生需要的基本卫生服务
- E、有效地、经济地、方便地满足所有人群需要的卫生服务

标准答案: C 难度: 易

18. 某地为了降低冠心病的发病率, 采取了一系列措施, 其中属于第一级预防的措施为

- A、在社区人群中进行冠心病普查
- B、减少饮食中饱和脂肪酸的摄入
- C、加强病例报告制度
- D、及早发现心电图的改变
- E、降低冠心病的病死率

标准答案: B 难度: 中等 题解: 一级预防是指病因预防。减少饮食中饱和脂肪酸的摄入, 正是病因的预防。

19. 以下不属于居民健康状况评价的内容是

- A、营养状况
- B、家族遗传史
- C、生长发育
- D、行为发育
- E、人口密度

标准答案: E 难度: 易

20. 下列哪一项不是社区诊断资料来源

- A、社区文献资料
- B、健康档案资料
- C、询问病史
- D、社区调查
- E、社区筛检

标准答案: C 难度: 难 题解: 询问病史是个人疾病诊断时的资料来源。

21. 下列哪种研究属于现况研究

- A、病例对照研究
- B、队列研究
- C、临床试验
- D、抽样调查
- E、现场试验

标准答案: D 难度: 难 题解: 抽样调查属于现况研究, 其余都不属于现况研究。

22. 下列指标中哪项是计数指标

- A、红细胞计数
- B、尿蛋白
- C、男婴出生比例
- D、男婴心率
- E、血压

标准答案: C 难度: 难

23. 计算麻疹疫苗接种后血清抗体检查的阳转率, 分母为

- A、麻疹易感儿数
- B、麻疹疫苗接种人数
- C、麻疹患儿数
- D、麻疹疫苗接种后的阳转人数
- E、儿童总数

标准答案: B 难度: 易

24. 卫生宣传与健康教育的关系

- A、两者是一回事
- B、两者之间无关系
- C、卫生宣传附属于健康教育
- D、卫生宣传是健康教育的重要措施
- E、健康教育附属于卫生宣传

标准答案: D 难度: 易

25. 慢性阻塞性肺气肿引起的呼吸困难属哪一类型

- A、吸气性呼吸困难
- B、混合性呼吸困难
- C、中枢性呼吸困难
- D、神经精神性呼吸困难
- E、呼气性呼吸困难

标准答案: E 难度: 易

26. 下列哪一种不属于肺源性呼吸困难

- A、支气管哮喘
- B、阻塞性肺气肿
- C、气管肿瘤
- D、大量胸腔积液
- E、重度贫血

标准答案: E 难度: 易

27. 腹泻、低热、盗汗、乏力, 右下腹扪及包块, 质中等, 应首先考虑

- A、肠结核
- B、溃疡性结肠炎
- C、直肠癌
- D、慢性阿米巴痢疾

E、慢性阑尾炎

标准答案：A 难度：易

28. 可疑急性肠炎时，应首先行哪种检查

- A、血红蛋白
- B、血象及白细胞
- C、纤维肠镜
- D、粪便常规检查加培养
- E、血培养

标准答案：D 难度：非常易

29. 腹泻伴下列症状，哪种说法不正确

- A、急性发热和腹痛可能为肠道感染
- B、里急后重即可诊断为细菌性痢疾
- C、重度脱水常见于霍乱
- D、扪及腹部肿块多见于肠道结核或恶性肿瘤
- E、明显消瘦可见于胃肠道肿瘤或吸收不良综合征

标准答案：B 难度：中等

30. 关于便秘，哪种说法是错误的

- A、便秘可分为器质性和功能性
- B、便秘是指排便频率减少，每周少于2~3次
- C、粪便少且干硬，并有排便困难
- D、排便每日少于1次即认为是便秘
- E、按粪积部位可分为结肠性或直肠性便秘

标准答案：D 难度：易

31. 便血鲜红者，社区最常用的检查方法是

- A、腹部平片
- B、血常规
- C、胃镜
- D、肛指检查
- E、肠镜

标准答案：D 难度：非常易

32. 下列哪个疾病不会引起梗阻性黄疸

- A、胰头癌
- B、肝脓肿
- C、慢性胰腺炎
- D、化脓性胆管炎
- E、原发性胆汁性肝硬化

标准答案：B 难度：难 题解：A 胰头癌、C 慢性胰腺炎、D 化脓性胆管炎、E 原发性胆汁性肝硬化，均能引起梗阻性黄疸，A、C、D 属于肝外梗阻，而 E 为肝内梗阻。而 B 肝脓肿既不造成肝内梗阻，也不造成肝外梗阻，故不会引起梗阻性黄疸。

33. 叩诊法证实腹水，有显著移动性浊音，腹水量为

- A、500毫升
- B、1000毫升
- C、800毫升
- D、300毫升
- E、200毫升

标准答案：B 难度：中等 题解：腹部叩诊移动性浊音是检查腹水的重要临床物理体征，腹水达 1000ml 时可叩出显著的移动性浊音。低于此量的少量腹水需用 B 超检查确定。

34. 梅尼埃（Meniere）症不可能出现下列哪一种临床表现

- A、眼球震颤
- B、视物旋转
- C、听力减退
- D、恶心、呕吐
- E、右侧肢体肌力减退

标准答案：E 难度：非常易

35. 中枢性瘫痪下列哪项是正确的

- A、肌张力增高，腱反射减弱，病理反射阳性
- B、肌张力减弱，腱反射增高，病理反射阴性
- C、肌张力增高，腱反射增高，病理反射阳性
- D、肌张力减弱，腱反射减弱，病理反射阴性
- E、肌张力减弱，腱反射减弱，病理反射阳性

标准答案：C 难度：中等 题解：瘫痪按解剖部位可分为中枢性瘫痪、周围性瘫痪、肌病性瘫痪和癔病性瘫痪。中枢性瘫痪特点为：肌张力增高，腱反射增强、出现病理反射，故 C 为正确答案，其它答案都不对。

36. 下列哪项不是类风湿性关节炎的诊断标准

- A、晨僵 1 小时  $\geq 6$  周
- B、皮下结节
- C、类风湿因子 (+)
- D、环形红斑
- E、对称性关节肿痛  $\geq 6$  周

标准答案：D 难度：中等

37. 肥胖指体内脂肪积聚过多，体重超过标准体重

- A、5%
- B、10%
- C、15%
- D、20%
- E、30%

标准答案：D 难度：易

38. 下列哪一种疾病出现终末血尿

- A、急性肾炎
- B、肾肿瘤
- C、后尿道损伤
- D、肾结石
- E、输尿管结石

标准答案：C 难度：中等

39. 某社区卫生服务中心组织“健康家园”活动，普及医学科普知识，为了动员广大群众参加这次健康教育活动，首选的传播方式应该是

- A、大众传播
- B、人际传播
- C、社区传播
- D、自我传播
- E、组织传播

标准答案：A 难度：难  题解：为了动员广大群众参加，首选的传播方式应该是大众传播。大众传播是指信息通过广播、电视、报刊、黑板报等形式向社会人群传递的过程，大众传播覆盖面广，传播速度快。

40. 某社区卫生服务站在世界无烟日活动中，编写卫生科普材料，出黑板报，组织医务人员在居民区内开展咨询，社区领导也参加这项活动。请你判断

- A、是一次健康教育活动
- B、是一次健康促进活动
- C、是一次卫生宣传活动
- D、是一次行政干预活动
- E、是一次行为干预活动

标准答案：C 难度：易

41. 某患者突然寒战，高热，纳差，乏力，咳嗽带铁锈色痰伴右侧胸痛，X线片示：右中叶实变，最可能的诊断是

- A、胸膜炎
- B、气胸
- C、大叶性肺炎
- D、肺结核
- E、肺癌

标准答案：C 难度：非常易

42. 男，80岁，中风卧床2个月，近日发热，咳嗽，伴便秘。以下哪种情况不是该患者便秘的原因

- A、食少
- B、水少
- C、动少
- D、肠梗阻
- E、忧郁、焦虑

标准答案：D 难度：中等  题解：该患者系老年，长期卧床，A、B、C、E四个因素造成其功能性便秘，而肠梗阻是因结肠病变而造成的器质性便秘，不符合该例的病史情况。

43. 老年患者，皮肤巩膜黄染伴皮肤瘙痒，腹痛，腹块，为尽快明确病因，应先做哪项检查

- A、胃肠钡餐造影
- B、肝、胆B超
- C、肝穿刺
- D、胃镜
- E、血常规

标准答案：B 难度：非常易

44. 大便外带血丝，有时便后滴血，本病诊断最可能是

- A、痔
- B、直肠癌
- C、肛旁脓肿
- D、溃疡性结肠炎
- E、结肠癌

标准答案：A 难度：非常易

45. 男，27岁，中上腹胀痛1周伴呕吐，有呕吐后腹胀减轻感。体检：中上腹轻压痛，有振水音，最可能的诊断是

- A、胃溃疡穿孔
- B、幽门梗阻
- C、急性心肌梗塞
- D、急性胆囊炎
- E、急性胃炎

标准答案：B 难度：易

46. 男，59岁，近来2个月进行性吞咽困难伴呕吐，消瘦明显，最可能的诊断是

- A、十二指肠球部溃疡并幽门梗阻
- B、食管癌
- C、肠梗阻
- D、急性胰腺炎
- E、急性胆囊炎

标准答案：B 难度：非常易

47. 女，35岁，今晨突然恶心，呕吐，伴眩晕，

视物旋转。查体：双眼球震颤，最可能的诊断是

- A、脑炎
- B、青光眼
- C、急性迷路炎
- D、癫痫
- E、尿毒症

标准答案：C 难度：非常易

48. 女，26岁，已停经2个月，反复呕吐5~6天，今晨呕吐加剧，应考虑诊断是

- A、消化性溃疡
- B、急性迷路炎
- C、急性胃肠炎
- D、贲门失弛缓症
- E、早孕

标准答案：E 难度：非常易

49. 男，60岁，反复发作性头痛10年，头痛发作时BP：24/16kPa（180/120mmHg），有高血压史，神经系统检查阴性。最可能的诊断为

- A、偏头痛
- B、三叉神经痛
- C、高血压病
- D、脑溢血
- E、蛛网膜下腔出血

标准答案：C 难度：易

50. 女，45岁，反复发作性头痛3年，各项检查均正常，此病人首选的治疗措施是

- A、脱水剂
- B、抗生素
- C、免疫抑制剂
- D、镇痛药
- E、手术治疗

标准答案：D 难度：非常易

二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息，在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

（51~52题共用题干）

某社区开办一个服务部，有26人，该部的负责人李师傅有吸烟史25年多，这个服务部也个个吸烟。

51. 这个服务部的人吸烟行为属于不良生活方

式的哪种行为

- A、习惯性行为
- B、依存性行为
- C、强迫性行为
- D、应激行为
- E、成瘾行为

标准答案：E 难度：难 题解：吸烟、酗酒、吸毒都是典型的成瘾行为，烟为弱致瘾原，行为转变过程比强致瘾原所致行为相对容易。

52. 该服务部的人吸烟行为最明显的特征是什么

- A、环境因素强
- B、习惯性强
- C、从众性强
- D、异变性强
- E、集体性强

标准答案：C 难度：难 题解：该服务部的人吸烟行为最明显的特征是从众性强。从众性是指易成瘾者对事物的选择和判断很少有自己独立的见解，行为倾向于顺从环境。

（53~54题共用题干）

女，56岁，昨晚吃剩饭后，当夜上腹痛，伴恶心、呕吐，体温36.8℃。体检：上腹部压痛，肠鸣音活跃。

53. 最可能的诊断是

- A、胆囊炎
- B、胃溃疡
- C、急性胰腺炎
- D、胃神经官能症
- E、急性胃炎

标准答案：E 难度：非常易

54. 下列治疗方法哪项不正确

- A、清淡流质
- B、阿托品
- C、口服庆大霉素
- D、口服止痛药
- E、补液

标准答案：D 难度：中等

（55~56题共用题干）

女，58岁，有房颤病史十余年，活动时突然右侧肢体活动失灵、失语伴呕吐，神志不清。

55. 最有可能的诊断为

- A、高血压脑病
- B、脑出血

- C、脑栓塞  
D、脑血栓形成  
E、急性心肌梗塞

标准答案：C 难度：易

56. 本例首选的辅助检查为

- A、头颅 CT  
B、脑脊液检查  
C、脑电图  
D、血糖  
E、肝肾功能检查

标准答案：A 难度：非常易

(57~58 题共用题干)

老年妇女，在过马路时，不慎跌倒，然后勉强爬起，但主诉腰痛，难于直立步行。体检：L<sub>3</sub>、L<sub>4</sub>腰椎有轻压痛。

57. 该病例最可能的诊断为

- A、骨质疏松性骨折  
B、脊椎恶性肿瘤  
C、腰肌急性损伤  
D、强直性脊柱炎  
E、脊椎化脓性感染

标准答案：A 难度：易

58. 该病例如明确诊断急需作何种检查

- A、脊椎 CT 检查  
B、X 线脊椎摄片检查  
C、同位素扫描  
D、超声波诊断  
E、MRI 检查

标准答案：B 难度：易

(59~62 题共用题干)

男，36岁，常在饭后半小时中上腹疼痛，伴饱胀、嗳气、泛酸、食欲减退。

59. 应考虑的疾病是

- A、慢性胃炎  
B、胃溃疡  
C、十二指肠溃疡  
D、慢性胆囊炎  
E、慢性胰腺炎

标准答案：B 难度：易

60. 对诊断最有价值的方法是

- A、上消化道钡餐造影  
B、胃液分析  
C、胃镜

- D、胃泌素测定

- E、大便隐血

标准答案：C 难度：易

61. 假如突然腹痛剧烈，伴全腹压痛、反跳痛、腹肌紧张或板样强直、肝浊音界不清、肠鸣音减弱。应先作哪项检查明确诊断

- A、血淀粉酶  
B、腹部平片  
C、血常规  
D、腹腔穿刺  
E、腹部 B 超

标准答案：B 难度：中等 题解：从该例临床表现应考虑有内脏急性穿孔的可能性，肝浊音界不清表示有气腹征，全腹压痛、反跳痛、腹膜刺激征明显，反映弥漫性腹膜炎的存在。腹部平片在诊断空腔脏器穿孔（如消化性溃疡、憩室、胆囊穿孔）上很有帮助，故应优先检查。

62. 检查证实膈下游离气体存在，其最可能的原因是

- A、肝破裂  
B、胃穿孔  
C、胆囊破裂  
D、乙状结肠穿孔  
E、膀胱破裂

标准答案：B 难度：非常易

三、以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(63~64 题共用备选答案)

- A、碳水化合物  
B、蛋白质  
C、脂肪  
D、食物特殊动力作用  
E、尼克酸

63. 以上哪种营养素缺乏可引起癞皮病

标准答案：E 难度：易

64. 人体热能主要来源于

标准答案：A 难度：易

(65~66 题共用备选答案)

- A、突然重度黄疸伴腹水，昏迷，皮肤黏膜有出血点，肝浊音界变小
  - B、黄疸伴发热，贫血，网织红细胞增高
  - C、黄疸伴陶土色便，皮肤瘙痒，心率：58 次/分
  - D、黄疸伴右上腹痛，莫菲征（+），胆囊增大
  - E、黄疸伴上消化道出血
65. 急性胆囊炎，胆石症

标准答案：D 难度：非常易

66. 急性重症肝炎

标准答案：A 难度：易

(67~68 题共用备选答案)

- A、脑出血
- B、脑血栓形成
- C、脑栓塞
- D、蛛网膜下腔出血
- E、化脓性脑膜炎

67. 男，40岁，突然剧烈头痛伴呕吐，四肢活动好，体温正常，颈项强直，克氏（Kernig）征阳性

标准答案：D 难度：中等

68. 男，60岁，生气后突然头痛、呕吐。体检：BP24/16kPa (180/120mmHg)，昏迷，右侧鼻唇沟变浅，右侧肢体偏瘫

标准答案：A 难度：易

(69~70 题共用备选答案)

- A、窦性心动过缓
- B、高血压
- C、梅尼埃病
- D、上呼吸道感染
- E、贫血

下列患者最可能的诊断是

69. 女，30岁，近3日反复发生起床时头晕、耳鸣伴恶心、呕吐。体检：BP 16/10.7kPa (120/80mmHg)，心肺（-），双侧眼球有水平震颤

标准答案：C 难度：非常易

70. 女，60岁，反复头晕伴乏力2个月，体检：无贫血貌，BP17.3/10.7kPa (130/80mmHg)，心率48次/分，律齐，未闻及心脏杂音，神经系统检查阴性

标准答案：A 难度：非常易

(71~74 题共用备选答案)

- A、肺梗塞
- B、气胸
- C、肺结核
- D、支气管扩张
- E、肺癌

下列表现最可能见于哪种疾病

71. 肺气肿 18 年，剧烈咳嗽后气急加重，一侧呼吸音消失

标准答案：B 难度：易

72. 吸烟史 30 年，近来消瘦明显，咳嗽咳痰加剧，伴痰中带血

标准答案：E 难度：非常易

73. 长期卧床，有下肢静脉血栓形成，突然胸痛、气急、咯血

标准答案：A 难度：易

74. 长期咳嗽，晨起大量脓痰，间歇性咯血

标准答案：D 难度：易

(75~76 题共用备选答案)

- A、安眠药中毒
- B、脑出血
- C、有机磷中毒
- D、脑血栓形成
- E、肺性脑病

下列患者最可能的诊断为

75. 女，32岁，家人发现其口吐白沫，全身散发大蒜味，急送医院，查体：神志不清，双侧瞳孔针尖样，对光反射迟钝，双肺布满湿啰音

标准答案：C 难度：非常易

76. 男，74岁，肺气肿 20 余年，近来咳嗽，发热，气急加重，2小时前家人发现其呼之不应。查体：神志不清，瞳孔等大，对光反射存在，球结膜轻度水肿，唇甲紫绀明显

标准答案：E 难度：非常易

(77~79 题共用备选答案)

- A、乙型脑炎
- B、流行性脑脊髓膜炎
- C、猩红热
- D、风疹
- E、传染性单核细胞增多症

根据下列病历的症状和实验室检查，最可能的诊断是

77. 患者女性，24岁，发热38.5℃1周，伴咽痛、颈淋巴结肿大。白细胞 $20\times 10^9/L$ ，单核细胞65%

标准答案：E 难度：易

78. 患儿10岁，突起高热39℃，伴咽痛，第二日起颈部、躯干及四肢出现弥散细小红疹

标准答案：C 难度：中等 题解：从发热、咽痛、皮疹特点应考虑猩红热，特别是所描述过的皮疹特点（弥散细小红疹）。流脑皮疹为出血点或瘀斑，风疹一般不高热（可有低热等），而传单皮疹散在，很少弥散分布。

79. 患儿8岁，发热2天，胸背部见红色瘀点，剧烈头痛，喷射性呕吐，惊厥，布氏征阳性。

白细胞 $30\times 10^9/L$ ，中性90%

标准答案：B 难度：易

**四、以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择备选答案中所有正确答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。**

80. 收集定量资料时可采用

- A、问卷调查
- B、信函调查
- C、小组讨论法
- D、自填式调查
- E、电话调查

标准答案：ABDE 难度：非常难 题解：因为5种方法中只有C（小组讨论）是定性调查的方法，其他都可做定量调查使用。

81. 社区诊断内容包括下列哪些内容

- A、社区自然环境条件
- B、社会人口学特征
- C、社会人文、社会环境状况
- D、社区健康状况及社区资源
- E、社会经济发展规划

标准答案：ABCD 难度：难 题解：社区诊断内容应包括A、B、C、D各项，而社会经济发展规划则不属于社区诊断内容。

82. 全科医疗服务涉及的范围

- A、其服务对象涵盖了所有年龄、性别
- B、社区公共卫生
- C、就疾病本身而言，每一种器官系统及各类疾病实体

D、个体及家庭的卫生保健

E、社区卫生需求的规划

标准答案：ACD 难度：难 题解：全科医疗是一个对个人和家庭提供连续性和综合性卫生保健的医学专业，范围涵盖了所有年龄、性别，每一种器官系统以及各类疾病实体。

83. 全科医疗服务强调

- A、早期发现并处理疾患
- B、环境保护
- C、预防疾病和维持健康
- D、疑难疾病的诊疗
- E、持续性、综合性、个体化照顾

标准答案：ACE 难度：中等

84. 全科医疗中病人管理的原则

- A、充分利用社区和家庭资源对病人进行合理处置
- B、向病人详细说明病情、诊断及治疗的内涵及预期后果
- C、通过有针对性的健康教育，使其承担自己的健康责任
- D、治疗时要考虑副作用和花费及病人的付费方式
- E、合并使用非药物疗法

标准答案：ABCDE 难度：中等

85. 体现全科医疗特性的服务

- A、人格化、个性化服务
- B、综合性服务
- C、连续性服务
- D、协调性、可及性服务
- E、特需性服务

标准答案：ABCD 难度：中等

86. 个人健康档案采用POMR系统记录及SOAP对问题的描述，利用这些资料可以

- A、了解社区居民整体健康水平
- B、为顾问医生提供参考
- C、作为病人的健康记录
- D、进行社区诊断
- E、对疾病各阶段的临床表现进行分析

标准答案：BCE 难度：非常难

87. 全科医生的角色作用

- A、治疗者
- B、教育者
- C、协调者

D、终身学习者

E、守门人

标准答案: ABCDE 难度: 难 题解: 全科医生的角色: 医生(治疗者)、健康监护人、咨询者、教育者、卫生协调者、守门人、团队管理者与教育者(学习者)。

88. 在对病人转诊过程中全科医生应负的责任

- A、提供详尽的转诊资料
- B、有责任替病人选择顾问医生
- C、病人转走后与全科医生没有关系了
- D、转诊是把病人全部转给其他医生
- E、教育及增强病人的遵医行为

标准答案: ABE 难度: 易

89. 全科医疗中的医患关系主要体现为

- A、相互参与模式
- B、平等的伙伴关系模式
- C、主动-被动型的医生权威模式
- D、服务提供者-消费者关系模式
- E、指导-合作模式

标准答案: ABDE 难度: 非常难 题解: 相互参与模式: 用于大多数慢性病管理中, 指导-合作模式: 用于急性、一般感染性疾病或慢性病刚确诊时。目前病人已变为主动寻求信息的消费者, 与医生结成平等的伙伴关系。

90. 遵医行为的加强因素包括

- A、医患关系好
- B、无经济问题
- C、家庭支持有力
- D、病人学历层次高
- E、动力充足

标准答案: ABCE 难度: 非常难 题解: 遵医行为影响因素: 经济好, 动力充足, 家庭支持有力, 医患关系好。

91. 家庭评估的目的

- A、进行社区诊断
- B、了解家庭成员之间的关系
- C、了解家庭发展的阶段
- D、了解家庭生活中发生的重大事件
- E、病人能从家庭中得到哪些帮助

标准答案: BCDE 难度: 难 题解: 家庭评估目的: 了解家庭结构(成员关系)、功能, 家庭所处发展阶段(生活周期), 家庭发生的重大事件(问题来源), 家庭交流(病人得到什么帮助)。

92. 全科医生通过家庭调查有助于

- A、改善病人的遵医行为
- B、改善家庭功能
- C、了解病人的真正病因
- D、发现病人有意义的病史
- E、治疗疾病

标准答案: ABCD 难度: 非常难

93. 宫内节育器的种类很多, 主要分为活性与惰性两种, 活性宫内节育器有

- A、塑料节育环
- B、不锈钢 IUD
- C、含铜 IUD
- D、药物缓释 IUD
- E、硅橡胶宫型 IUD

标准答案: CD 难度: 非常难 题解: C、D 两种节育环上含铜和药物(常含孕激素)均为活性物质, 因此把此种环称为活性环, 是通过释放铜离子和孕激素作用在子宫内膜, 而起到避孕效果。

94. 避孕失败的补救措施有

- A、立即口服避孕药 1 号
- B、人工流产
- C、药物流产
- D、中期引产
- E、紧急避孕

标准答案: BCDE 难度: 非常难 题解: 避孕药 1 号是一种短效避孕药, 通过抑制排卵、改变宫颈黏液性状和子宫内膜功能等, 从而起到防止孕卵着床的作用, 只能用作避孕, 不能作为避孕失败的补救措施。其它几种方法都可作为避孕失败的补救措施。

95. 流行病学在社区卫生工作中的作用包括

- A、社区疾病的预防和健康促进
- B、探索疾病的病因和影响因素
- C、疾病预防的效果评价
- D、了解社区居民健康和疾病的分布情况
- E、进行疾病监测

标准答案: ABCDE 难度: 难

96. 在社区进行健康教育评价时, 下列哪些是近期评价指标

- A、人群健康知识知晓率 80%
- B、健康教育覆盖的人群 85%
- C、吸烟率由 53.6% 下降到 48.6%
- D、人群慢性病发病率减少 10%

## E、人群慢性病死亡率下降 15%

**标准答案：**AB **难度：**非常难 **题解：**在社区进行健康教育时，经过短时间干预，就可以用“人群健康知识知晓率、健康教育覆盖的人群”两个指标进行评价，而“吸烟率、发病率、死亡率”要经过比较长时间干预才能有效果，所以“A、B”是近期评价指标，也是社区健康教育与健康促进常用的评价指标。

## 97. 健康行为的影响因素有哪些

- A、倾向因素
- B、趋向因素
- C、促成因素
- D、强化因素
- E、大众因素

**标准答案：**ACD **难度：**非常难 **题解：**任何健康行为都受三类因素影响，三类因素是倾向因素、促成因素、强化因素，上述三类因素都有积极的正向的一面和消极的负向的一面。在健康教育工作中必须认真分析三类因素的正向和负向的影响，在发扬正向因素积极作用的同时，把干预重点放到负向影响上。

## 98. 咯血伴发热见于

- A、气胸
- B、肺炎
- C、肺脓肿
- D、肺癌

## E、肺结核

**标准答案：**BCDE **难度：**难 **题解：**气胸系胸膜疾病，以胸痛、呼吸困难为主要临床表现，一般不引起咯血和发热。而肺炎、肺脓肿、肺癌、肺结核均为肺部的炎症病变，是咯血的重要病因，常伴随发热，尤其是肺结核。

## 99. 咯血伴皮肤黏膜出血见于

- A、钩端螺旋体病
- B、流行性出血热
- C、血液病
- D、肺结核
- E、支气管扩张

**标准答案：**ABC **难度：**中等

## 100. 心源性水肿的特点是

- A、从身体下垂部开始
- B、从颜面开始
- C、发展速度缓慢
- D、水肿较坚实
- E、肝肿大

**标准答案：**ACDE **难度：**非常难 **题解：**因风心病、肺心病和先心病等心脏疾病引起的全身性水肿为心源性水肿，其特点是从身体下垂部开始，即先从下肢开始，而不从颜面开始，发展速度缓慢，水肿较坚实，有肝肿大表现（长期淤血造成）。