

病理 常识

BING LI CHANG SHI

百科知识

BAI KE ZHI SHI

石 门
◎主编 冯 洋
田晓菲



百科知识

病理常识

石门 冯洋 田晓菲/主编

远方出版社

责任编辑:戈 弋

封面设计:白 雪

百科知识 病理常识

主 编	石门 冯洋 田晓菲
出 版	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
发 行	新华书店
印 刷	北京朝教印刷厂
版 次	2005 年 1 月第 1 版
印 次	2005 年 1 月第 1 次印刷
开 本	850×1168 1/32
印 张	690
字 数	4980 千
印 数	5000
标准书号	ISBN 7—80723—007—X/G·4
本书定价	22.50 元

远方版图书,版权所有,侵权必究。
远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

前 言

在历史的长河中,人们探寻的脚步从未停止过。当中不乏有文学艺术、民俗文化、社会变迁、经济生活、医药卫生、军事技术、自然科学等,包含了人们生活的方方面面。在这些领域中,有些已经取得了一些可喜的成绩,但有一些尚待研究。

中国文化一直是学术界、思想界关注的焦点之一,对一些重要问题展开争鸣,研究成果也在不断涌现。《百科知识》从史料出发,以理性为指导,展示了中华民族悠悠岁月中所创造的灿烂文化成就。对世界的文化也进行了追根溯源。

编者精心将一些繁琐的题材整理为一个体系,涵盖面极广。包括从古到今人类在各个领域的研究。大到农、工、商、科技等领域,小到人的吃、穿、住、行等各个方面。

本书立足于历史,内容客观实际,趣味十足。对当代人的工作和生活有很大的启迪作用。在对中国以及世界文化的研究中,本书并没有就历史而谈历史,而是立足于当代,在对中国文化的异质性进行挖掘的过程中,力图为中国和世界文化的未来选择提供借鉴。在当代与传统的视线融合中,作者往往能发前人所未发,不乏创新性的真知灼见。在论述中,作者从本质上把握住中国和世界各领域发展的精魂,提纲挈领而不繁复芜杂,真正做到了融世间百态于其中,百花争放,独占鳌头的境地。

除了充分发掘、利用各种传世文献和地下出土文献资料之外,广泛借鉴、吸收前贤、时哲包括国内外各个领域专家的研究方法和相关研究结果,注重学术规范,也是本书的一个突出优点。

就其内容之广博而言,它是民众生活的百科全书;就其思想

感情深厚程度而言,它又是以国家乃至人类共同体心灵世界的窗口。本书会让读者在欣赏中国及各领域知识的同时,更深地体会到中华文化的博大精深,一定会使读者增长见闻、受益匪浅。

青少年在校园的生活应是丰富多样的,也是有选择的,不应是枯燥无味的,我们应该在学习中寻找乐趣和在寻找乐趣的同时获得知识。阅读本书对外国在各领域的发现也会有所了解,对自身阅读欣赏能力的提高有一定的帮助作用。

新千年的曙光已照耀全球,新世纪的社会对人才的培养提出了超越德、智、体、美、劳全面发展的、更高的要求。能否立足于新世纪,成为新世纪的主人和强者,关键在于你是否拥有足够的竞争资本和超强的竞争能力,能否在激烈的竞争中脱颖而出。阅读此书会提高竞争的筹码。

本书内容博杂、囊括百科,举凡天文、地理、动物、植物、历史、文学、建筑、科技、美术、音乐、绘画、饮食、服饰、礼仪、工业、农业、军事、卫生、天文、核能、语言、书法、休闲、影视、数学、生物、考古、医学、电信、货币、学校以及历代名人都有涉及和介绍。丛书主要表现在题材新、角度新和手法新,内容丰富,覆盖面广,形式活泼,语言流畅,通俗易懂,富于科学性、可读性、趣味性。全书将成为广大读者增长、开发智慧的亲密朋友。

我们衷心希望,广大读者能从实践中吸取现代科学知识的营养,使自己的视野更开阔、思想更活跃、思维更敏捷。

希望本套丛书会得到广大读者的喜爱,并恳请专家、读者指正书中的不足。

编 者


2005年1月




目 录

单纯疱疹	(1)
带状疱疹	(3)
传染性软疣	(6)
Kaposi 水痘样疹	(7)
挤奶人结节	(9)
疣	(10)
疣状表皮发育不良	(16)
脓疱疮	(17)
须疮	(20)
化脓性汗腺炎	(21)
增殖性脓皮病	(23)







麻风	(25)
寻常狼疮	(29)
颜面粟粒性狼疮	(31)
头癣	(33)
手足癣	(36)
甲癣	(39)
体癣和股癣	(41)
花斑癣	(43)
虱病	(45)
疥疮	(47)
痂子	(49)
冻疮	(51)
鸡眼	(53)
胼胝	(55)
接触性皮炎	(56)
尿布皮炎	(58)
湿疹	(60)
异位性皮炎	(63)



颜面再发性皮炎	(67)
荨麻疹	(68)
丘疹性荨麻疹	(72)
药疹	(73)
神经性皮炎	(77)
瘙痒病	(79)
皮炎	(82)
硬皮病	(85)
银屑病	(87)
副银屑病	(93)
扁平苔藓	(95)
多形红斑	(97)
单纯糠疹	(100)
玫瑰糠疹	(101)
鱼鳞病	(103)
毛发苔藓	(105)
毛囊角化病	(107)
毛发红糠疹	(110)




天疱疮	(112)
疱疹样皮炎	(118)
大疱性类天疱疮	(120)
寻常痤疮	(122)
脂溢性皮炎	(125)
酒渣鼻	(127)
斑秃	(130)
白癫风	(132)
黄褐斑	(135)
梅毒	(137)
淋病	(142)
急性肾小球肾炎	(148)
慢性肾小球肾炎	(152)
肾病综合征	(155)
尿路感染	(159)
慢性肾功能衰竭	(166)
贫血概述	(177)
缺铁性贫血	(180)



巨幼细胞贫血	(185)
再生障碍性贫血	(189)
溶血性贫血	(195)
白血病	(199)
骨髓增生异常综合征	(208)
淋巴瘤	(210)
特发性血小板减少性紫癜	(215)
过敏性紫癜	(218)
甲状腺炎	(221)
甲状腺机能亢进症	(223)
甲状腺机能减退症	(227)
甲状旁腺机能亢进症	(230)
甲状旁腺机能减退症	(233)
巨人症和肢端肥大症	(235)
垂体性侏儒症	(239)
垂体前叶功能低减	(242)
垂体瘤	(246)
慢性肾上腺皮质功能减退症	(250)



柯兴氏综合征	(253)
尿崩症	(256)
嗜铬细胞瘤	(259)
单纯性肥胖症	(263)
痛风	(267)
糖尿病	(270)



单纯疱疹

本病是由人类单纯疱疹病毒引起的疱疹性皮肤病，常发生在肺炎、感冒等发热性疾病的过程中，中医称为“热疱”。本病有的可反复发作，男女老幼一年四季均可发生。

【诊断要点】

1. 损害为密集成群的针头大小的水疱，常为一群，也有二、三群的，破裂后露出糜烂面，逐渐干燥结痂。
2. 自觉烧灼和痒感。
3. 好发于皮肤、粘膜交界处，以颜面及生殖器为多，如口角、唇缘、眼睑、包皮、龟头、尿道、阴唇及外阴阴道等部位。
4. 重者常引起附近淋巴结肿大。
5. 病程一周左右可自愈，常可复发。
6. 多见于高热和胃肠功能失调患者。

【治疗要点】





1. 局部治疗以吸收干燥，防止继发感染为主，外用 2% 龙胆紫溶液，或 5% 硫磺炉甘石洗剂。对表面糜烂、渗液多者，可用 0.1% 雷夫奴尔液湿敷，或用中药马齿苋、黄柏各 30 克煎水冷湿敷。对已结痂者，可外用青黛膏或黄连膏。

2. 对少数严重原发型单纯疱疹，除给予积极的支持疗法与对症疗法外，可选用以下药物治疗，如阿糖胞苷、吗啉胍、干扰素、或丙种球蛋白制剂等。

3. 反复发作者，试用胎盘球蛋白肌注。

4. 中医中药疗法：发于头面者，以清解肺胃热毒为主，内服板蓝根冲剂、牛黄清胃丸。发于外阴者，以清热利湿解毒为治，内服龙胆泻肝丸、二妙丸。

【康复与预防】

1. 去除诱发因素。
2. 忌用皮质类固醇激素软膏外涂。
3. 忌辛辣厚味。
4. 加强锻炼，增强体质，预防感冒。




带状疱疹

本病是由水痘一带状疱疹病毒所引起，沿一侧周围神经分布区出现簇集小水疱，排列呈带状，伴有神经痛及附近淋巴结肿大。中医称为“缠腰龙”；“蛇串疮”。

【诊断要点】

1. 起病突然或先有痛感、局部皮肤灼热。
2. 损害为在炎性红斑上出现群集性绿豆大小发亮的水疱，各群之间皮肤正常；排列成带状，间有出现红丘疹、大疱、血疱、坏疽者。
3. 皮疹沿外围神经作单侧分布，亦偶有对称者，以肋间神经和三叉神经区多见。后者偶有累及眼部，影响视力。
4. 局部淋巴结常肿大，有压痛。严重者可伴有发热等。
5. 病程常在2~3周左右能自愈，愈后不复发，但神经痛则有时持续1~2个月或更久者。
6. 在感染、外伤、肿瘤及红斑狼疮等病人中，由于



抵抗力降低，容易诱发本病。

【治疗要点】

1. 抗病毒剂

口服病毒灵，每次 0.1~0.3 克，每日 3 次。聚肌胞 2 毫升，肌肉注射，每日 1 次。

2. 维生素类

维生素 B12500 微克，维生素 B1100 毫克，肌肉注射，每日 1 次，5~7 日为 1 疗程。

3. 中药

龙胆泻肝丸每次 6 克，每日 3 次。元胡止痛片每次 4 片，每日 3 次。

4. 止痛剂：消炎痛、布洛芬等。

5. 对急性期，尤其是发生在三叉神经部位的患者，早期口服强的松，每日 2030 毫克（成人量）。

6. 对抵抗力较低，发病较重者，肌注胎盘球蛋白或转移因子。

7. 外治法：局部用炉甘石洗剂，或青黛散水调外涂。对无渗出的皮损可外涂酞丁安软膏。累及眼部的需积极治疗，可涂金霉素眼药膏或：疱疹净眼药水，无环鸟苷眼药水。



8. 针刺治疗：以皮肤针轻叩损害外围。上肢、胸部配支沟、合谷、曲池，下肢配阳陵泉、足三里、三阴交，每日1次，留针30分钟，5~7次为1. 疗程；亦可采用耳针，在相应部位或寻找最痛点，间歇留捻20分钟，每日1次，5~7日为1疗程。

【康复与预防】


1. 锻炼身体，增强体质，生活起居要有规律，工作学习要注意劳逸结合，防止疾病的发生。

2. 对后遗神经痛者，可用音频、氦氖激光、TDP 磁疗等理疗的方法治疗，消除疼痛，恢复健康。

3. 针刺疗法：(1) 耳针：取肺穴、肾上腺、神门加患病部位穴。(2) 体针：上肢配合谷、曲池加阿是穴；下肢取足三里、三阴交加阿是穴。(3) 梅花针：弹刺皮疹周围。

4. 忌用皮质激素软膏外涂。

5. 忌辛辣及刺激性食物，宜多食新鲜的蔬菜、水果及鸡蛋、牛奶、豆制品等富含维生素及各种营养成份的食物。



传染性软疣

本病是由传染性软疣病毒引起的一种传染病，是通过直接接触而传染，也可自体接种，往往在公共浴池或游泳池中被传染。也可通过性接触传染。

【诊断要点】

1. 好发于儿童及妇女。以躯干、四肢为主，全身任何部位皆可发生。

2. 基本损害为米粒至绿豆大小的半球形丘疹，呈蜡样光泽，中心微凹如脐窝，早期质地坚韧，后渐变软，呈灰白色或珍珠色。顶端挑破后，可挤出白色乳酪样物质，称为软疣小体。

【治疗要点】

一般以局部治疗为主。将损害中的软疣小体完全挤出或挑除，或用小镊子夹住疣体，将之拔除，然后外涂2%碘酊。

【康复与预防】

1. 注意个人卫生，患者的衣服要隔离消毒，尤其是