

西醫婦產科學

习题集

全国中医药高职高专配套教材


供中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤等专业用

主 编 / 王德明



人民卫生出版社

People's Medical Publishing House



全国中医药高职高专配套教材
供中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤等专业用

西医妇产科学 习题集

主 编 王德明
编 者 (以姓氏笔画为序)
王德明 (四川达州职业技术学院)
王伟明 (河北职工医学院)
邬雪娟 (四川达州职业技术学院)
陈亚君 (湖北中医药高等专科学校)
李燕敏 (四川达州职业技术学院)
贺丰杰 (陕西中医院)

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西医妇产科学习题集 / 王德明主编 . - 北京 : 人民卫生出版社, 2005.11

ISBN 7-117-07154-0

I. 西… II. 王… III. ①妇科学—高等学校：技术学校—习题②产科学—高等学校：技术学校—习题
IV. R71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 124168 号

西医妇产科学习题集

主 编：王德明

出版发行：人民卫生出版社（中继线 07616688）

地 址：(100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址：<http://www.pmph.com>

E-mail：pmph@pmph.com

邮购电话：010-67605754

印 刷：三河市富华印刷包装有限公司

经 销：新华书店

开 本：850×1168 1/16 印张：10

字 数：249 千字


版 次：2005年11月第1版 2005年11月第1版第1次印刷

标准书号：ISBN 7-117-07154-0/R·7155

定 价：15.00 元

著作权所有，请勿擅自用本书制作各类出版物，违者必究

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)



前 言

《西医妇产科学学习题集》是全国中医药高职高专配套教材之一，本习题集为配合《西医妇产科学》教育教学的需要，帮助学生复习，自学和自测，以期从广度、深度上掌握教学目标，理解教材内容，提高分析、解决问题的能力；同时，帮助学生熟悉考试技巧，指导学生适应和参加执业资格考试；而且，也为学校建立试题库、参与编写国家职业资格证书考试题库和为标准化微机考试过渡奠定基础。总的目标在于培养面向 21 世纪的中医、中西医结合第一线岗位需要的高等技术应用型人才。

2004 年 7 月卫生部教材办公室、人民卫生出版社，在南京召开的全国中医药高职高专卫生部规划教材的编写工作会议上，出台了本套习题集的编写纲要讨论稿，10 份在北京召开的教材编写工作会议上，又再次深入讨论、布置了编写工作任务。确定了以教材为依据，紧扣大纲、突出重点、统一体例，以及实行主编和主编单位负责制等中心问题。

我们根据以上的编写原则要求，依据《西医妇产科学》的知识系统性，把全书编写为五个单元。第一单元妇产科学基础，第二单元生理产科，第三单元病理产科，第四单元妇科，第五单元计划生育和妇女保健。每单元编写有教学目标及课时分配，每 2 学时的课时教学目标及预习、复习试题，全单元达标试题以及上述参考答案等四部分。书末编有模拟试卷 4 份。为了引导学生适应执业医师资格考试，在题型上除了用传统的名词解释、填空题、简答题外，选择题全部采用 A 型、B 型和 X 型题。书中试题都留有答题处，各单元末附有参考答案，以方便学生练习和教师考核使用。

全书习题量按照全国统一审定的教学计划，把 72 总学时分单元及课时编排，各校实施时，可根据具体情况调整。

本习题集的编写得到人民卫生出版社指导和大力支持；参考并吸取了有关著作的成果；也广泛征求了编者所在地妇产科同行的意见，在此表示深切谢意。由于编写时间短，编者经验与水平有限，难免会有不妥与错误，望师生与读者多加批评指正，在此致以感谢。

王德明

二〇〇五年六月二十日



题型简介和解题说明

题型简介

(一) 客观性试题

包括选择题（最佳选择题、配伍选择题、多项选择题）、名词解释、填空题及是非判断题。

1. 选择题 由题干和若干个备选答案所组成。题干的作用是对考生明确提出问题，应叙述成一个完整的问句或表达成一个可与选项相接的陈述句。

(1) 最佳选择题（A型题）

A₁型题由一个题干和五个备选答案组成。其中可包含两个以上正确答案或部分正确，但非最佳的答案。答题时只能选择其中一个符合题意要求的最佳答案，以考核对知识的记忆、理解和简单应用。

A₂型题由一个叙述性题干（一个小病例或一问题情景）和5个备选答案组成。主要考核对知识的分析能力。

(2) 配伍选择题（B型题） 由若干道考题共用一组选项（5个）备选答案。每一道考题只能选择其中最合适的一个答案，而每个备选答案可选用一次，也可被重复选用，或一次也不被选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

(3) 多项选择题（X型题） 不存在最佳选择问题，备选答案或者是绝对正确，或者是绝对错误。备选答案1组仍为5个选项，其中至少有两个选项正确，也允许全部都对。X型题要求考生掌握相关知识的广度与深度，考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

2. 名词解释 简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解。

3. 填空题 提出一个不完整的陈述句，要求考生填写的必须是关键的、重要的字、词。填空题除考核对知识的记忆和理解，也是考核对知识的应用能力。

4. 判断题 提出一个错误、正确，或部分正确、部分错误的陈述句，要求考生就此句的正确与否给予判断。是非判断题主要考核对某一知识的记忆、正确或全面的理解。

(二) 主观性试题

包括简答题和论述题。

1. 简答题 能将学过的二、三个知识点围绕问题中心，用自己的语言扼要阐明。主要考

核对知识的应用和分析、综合能力。

2. 论述题 能将学过的多个知识点，综合运用到较复杂或较抽象的问题情景中去。着重考核综合应用、创见能力。问题有一定深度，并突出重点章节内容，理论联系实际可涉及教材内容之外，一般是已学习过的医学原理和临床实践中所共识的内容，问句控制解答方向、并说明其预期答案的要求。

解题说明

(一) 客观性试题

按客观评分标准解题。

1. 选择题

- (1) A型题 要求从备选答案中选出一个最佳答案。
- (2) B型题 要求从备选答案中选配一个最合适答案。
- (3) X型题 要求从备选答案中选出两个或两个以上正确答案。

2. 名词解释 要求解说简明、正确，对概念或范畴的解释应概括其基本特征。

3. 填空题 要求按空格出现的先后、顺序列出答案。

4. 判断题 要求在其题目后面将认为正确的写“正”，错误的写“错”。


(二) 主观性试题

解题应注意答案的规范和评分技巧，尽可能做到解题客观化，避免人的主观心理因素影响评分。

1. 简答题 要求围绕问题的中心作简明的阐述。

2. 论述题 要求按解答方向，理论结合实际作扼要的分析、归纳、总结、评价或论证。

论述时应抓住有关要素融会贯通，深入确切，为减少评分误差，可用采分点的办法将答案要点分解，逐一解题。



目 录

第一单元 妇产科学基础	1
课时教学目标及练习试题	1
第一节 女性生殖系统解剖与生理	1
第二节 实验课（一）女性生殖系统解剖与生理	3
达标测试题.....	4
第一套	4
第二套.....	7
参考答案	10
第二单元 生理产科	13
课时教学目标及练习试题	13
第一节 妊娠生理	13
第二节 妊娠各期诊断	15
第三节 产前检查、妊娠期常见症状及处理	16
第四节 实验课（二）正常妊娠.....	18
第五节 影响分娩的因素、枕先露的分娩机制	19
第六节 分娩的临床经过及处理、正常产褥	21
第七节 实验课（三）正常分娩与产褥.....	22
第八节 电教课（一）正常妊娠、分娩、产褥.....	24
达标测试题	24
第一套	24
第二套	28
参考答案	32
第三单元 病理产科	37
课时教学目标及练习试题	37
第一节 妊娠早、晚期出血性疾病	37
第二节 妊娠期高血压疾病、双胎妊娠与羊水过多	39

第三节	早产、过期妊娠与死胎、高危妊娠	41
第四节	见习（一）异常妊娠、妊娠合并症	42
第五节	异常分娩	45
第六节	分娩期并发症	47
第七节	见习（二）异常分娩、分娩期并发症	49
第八节	胎儿窘迫、新生儿窒息及产伤	52
第九节	见习（三）产褥感染 胎儿窘迫、新生儿窒息及产伤	54
达标测试题		56
第一套		56
第二套		59
参考答案		61
第四单元 妇科学		69
课时教学目标及练习试题		69
第一节	实验课（四）妇产科常用手术	69
第二节	实验课（五）妇科病史及检查	70
第三节	女性生殖系统炎症	72
第四节	实验课（六）女性生殖系统炎症	74
第五节	女性生殖系统肿瘤（一）	75
第六节	女性生殖系统肿瘤（二）	77
第七节	电教课（二）女性生殖系统肿瘤	78
第八节	妊娠滋养细胞疾病	80
第九节	生殖内分泌疾病（一）	81
第十节	生殖内分泌疾病（二）	83
第十一节	子宫内膜异位症和子宫腺肌病	84
第十二节	女性生殖器官损伤性疾病	86
第十三节	女性生殖器官发育异常、不孕症与辅助生殖技术	87
达标测试题		89
第一套		89
第二套		91
参考答案		94
第五单元 计划生育与妇女保健		101
课时教学目标及练习试题		101
第一节	计划生育	101
第二节	电教课（三）避孕、输卵管绝育术	102
第三节	电教课（四）人工终止妊娠 人工流产、中期妊娠引产	104
第四节	实验课（七）安取节育环、中孕引产、人工流产	106
第五节	妇女保健（见习）	107
达标测试题		109

目 录

第一套.....	109
第二套.....	111
参考答案.....	114
附录 模拟试卷及答案.....	118

第二单元 妇产科学基础

课时教学目标及练习试题

第一节 女性生殖系统解剖与生理

(一) 课时教学目标

- 掌握女性骨盆的组成、特点及各平面形态。
- 熟悉女性生殖器官的解剖结构、功能；熟悉生殖器官的周期性变化与月经。
- 了解妇女一生各阶段的生理变化；了解卵巢的周期性变化及其性激素；了解骨盆底的三层结构。

(二) 课前预习、复习题

- 下述哪项不在阴道前庭区域内
A. 前庭大腺
B. 阴道口
C. 尿道口
D. 阴蒂
E. 处女膜
- 卵巢的周期性变化不包括
A. 卵泡的发育
B. 卵泡的成熟
C. 卵泡破裂排卵
D. 卵泡闭锁
E. 黄体形成及退化
- 关于月经周期的调节，下述不正确的是
A. 丘脑下部产生促性腺激素释放激素（促黄体素释放激素和促卵泡素释放激素）
B. 促黄体素释放激素促使垂体前叶分泌促黄体素
- C. 促卵泡激素释放激素促使垂体前叶分泌促卵泡素
D. 促卵泡素在少量促黄体素的协同下，促使卵泡发育成熟并分泌雌激素
E. 促黄体素在一定量促卵泡激素的协同下，使成熟卵泡分泌孕激素
- 有关孕激素的功能，下列不正确的是 E
A. 抑制子宫收缩
B. 促进乳腺腺泡的发育
C. 抑制宫颈黏液分泌，使黏液涂片结晶中出现椭圆体
D. 使增生期子宫内膜转化为分泌期
E. 可使基础体温曲线在排卵后下降 0.3~0.5°C
- 女性骨盆是胎儿从阴道娩出时的必经通道，它由 _____、_____ 及左右两块 _____ 所组成，后者又由 _____、_____ 及 _____ 融合而成。

(三) 课时达标练习题

【A型题】

1. 顶端与子宫直肠陷凹贴接的阴道部位是：
 - A. 阴道前穹窿
 - B. 阴道后穹窿
 - C. 阴道左侧穹窿
 - D. 阴道右侧穹窿
 - E. 阴道穹窿
2. 下述与骨盆构成无关的联接是：
 - A. 耻骨联合
 - B. 左骶髂关节
 - C. 腰骶关节
 - D. 骶尾关节
 - E. 右骶髂关节
3. 下列细胞中不分泌性激素的是：
 - A. 颗粒细胞
 - B. 卵泡内膜细胞
 - C. 黄体细胞
 - D. 卵细胞
 - E. 合体细胞
4. 有关女性青春期，下列不正确的是：
 - A. 10~20岁之间为青春期
 - B. 青春期以月经初潮为标志
 - C. 青春期是性器官迅速发育至成熟阶段
 - D. 青春期由于卵巢排卵不规律，月经可出现不正常
 - E. 青春期是第二性征迅速发育阶段
5. 有关子宫，下述不正确的是：
 - A. 青春期开始，子宫内膜可发生周期性变化并产生月经
 - B. 受孕后，子宫为孕育胎儿的器官
 - C. 分娩时，子宫收缩将胎儿及附属物排出
 - D. 受精时，子宫腔为精子到达输卵管受精提供通道
6. 下列关于外生殖器的内容哪项不正确？
 - A. 前庭大腺在性兴奋时分泌淡黄色黏液起润滑作用
 - B. 正常情况下，前庭大腺可以通过触诊检查出
 - C. 阴道口周边覆有薄的黏膜层，称处女膜
 - D. 小阴唇位于大阴唇内侧
 - E. 阴道口和肛门之间称会阴
7. 有关阴道，下述哪项错误？
 - A. 阴道前壁长约7~9cm
 - B. 阴道后壁长约10~12cm
 - C. 阴道黏膜呈淡红色、有腺体并产生分泌物
 - D. 阴道是性交、经血排出及胎儿娩出的通道
 - E. 阴道黏膜在性激素的作用下，有周期性变化
8. 发生排卵的时间一般在：B
A. 两次月经来潮的中期
B. 下次月经来潮前14天左右
C. 月经来潮后14天左右
D. 月经干净后10天左右
E. 月经干净后3~7天

【B型题】

- A. 宫体
 - B. 宫底
 - C. 宫角
 - D. 宫颈
 - E. 子宫峡部
9. 子宫上部较宽，称为
 10. 子宫下部较窄，呈圆柱状，称为
 11. 宫体与宫颈之间形成最狭窄部分，称为

填空题

12. 女性外生殖器又称外阴，包括_____、_____、_____、_____、_____。

_____、_____、_____和_____。

13. 骨盆入口平面是_____骨盆交界平面呈_____形。

第二节 实验课（一）女性生殖系统解剖与生理

（一）课时教学目标

- 能够在女性生殖器官挂图、模型上识别各部的解剖特点，以及内生殖器官与邻近器官的解剖关系。
- 正确使用模型、标本。能够在女性骨盆标本、模型上指出组成、解剖特点及各平面径线；掌握主要径线的测量方法。
- 会运用反馈调节理论分析性周期的调节。

（二）课前预习、复习题

- 下列属于男性激素的是：
 A. 雌激素
 B. 孕激素
 C. 生乳素
 D. 肾上腺皮质激素
 E. 雄激素
- 下述韧带中，哪项是从子宫到达骨盆侧壁下方？
 A. 子宫圆韧带
 B. 主韧带
 C. 阔韧带
 D. 宫骶韧带
 E. 卵巢固有韧带
- 关于子宫内膜中，下述不正确的是：
 A. 子宫内膜可以分为基底层与功能层
- B. 子宫内膜靠近子宫肌层的 1/3 为基底层
 C. 子宫内膜表面 2/3 是功能层
 D. 受卵巢激素的影响，两层内膜都有周期性变化
 E. 子宫内膜为粉红色黏膜组织
- 关于卵巢，下述哪项不正确？
 A. 卵巢是一对扁椭圆形性腺
 B. 绝经后卵巢萎缩变小
 C. 卵巢组织分为皮质、髓质
 D. 卵巢位于输卵管前下方
 E. 卵巢外侧以骨盆漏斗韧带连接于盆侧壁
- 什么叫反馈？

（三）课时达标练习题

【A型题】

- 关于正常女性骨盆，下述哪项不正确？
 A. 坐骨棘平伏
 B. 骨盆短而宽，盆腔浅、骨质薄
 C. 骶岬不过分前突
 D. 骨盆倾斜度大、一般为 60°
 E. 坐骨切迹较宽，耻骨弓角度 < 90°
- 女性外生殖器解剖特点中，下述哪项错误？
 A. 阴阜部皮肤上有阴毛生长，其分布呈菱形
 B. 大阴唇内有丰富的血管，损伤引起皮下出血形成血肿
 C. 阴蒂为海绵组织，有勃起性
 D. 阴蒂头有丰富的神经末梢，十分敏感
 E. 尿道口后壁处有一对尿道旁腺，常为细菌潜伏所在地
- 有关子宫，下述不正确的是：

- A. 子宫位于大骨盆中央，在膀胱和直肠之间
B. 子宫位于小骨盆中央，呈倒梨形
C. 子宫上部较宽，称为子宫体
D. 子宫体两个侧角连接输卵管
E. 子宫下部较窄呈圆柱状，称子宫颈
4. 输卵管的解剖分部中，位于子宫肌壁内的是：
A. 漏斗部
B. 间质部
C. 壶腹部
D. 峡部
E. 伞部
5. 关于月经的临床表现下面不正确的是：
A. 初潮指每次月经来潮的时间
B. 周期是指两次月经间隔的天数
C. 经期为月经持续出血天数
D. 经血为暗红色、黏稠不凝
E. 月经期间一般无症状
6. 卵巢分泌的雄激素是哪种细胞产生的？
A. 卵泡外膜细胞
B. 卵泡内膜细胞
C. 颗粒细胞
D. 门细胞
E. 卵细胞
7. 女性生殖器官的血液供应中，子宫动脉来自： A. 腹主动脉
 B. 髂总动脉
 C. 髂内动脉
 D. 髂外动脉
 E. 阴部内动脉
8. 卵巢分泌的甾体激素有：
A. 雌激素
B. 孕激素
C. 雄激素
D. 雌激素、孕激素
E. 雌激素、孕激素、雄激素
9. 下列子宫内膜周期性变化哪项是错误的？
A. 月经期
B. 增生期
C. 排卵期
D. 分泌期
E. 月经前期
- 【B型题】**
10. 由髂骨、坐骨、耻骨融合而成
11. 由5~6块骶椎融合而成
12. 为骨盆测量对角径的重要据点

填空题

13. 子宫内膜在卵巢激素的作用下出现周期性变化，在月经周期5~14天称为_____，15~24天称为_____，25~28天称为_____，第1~4天称为_____。

达标测试题

第一套

(一) 选择题 (共34.5分，每题1.5分)

【A型题】

1. 关于卵巢，下列哪项错误

- A. 卵巢是产生卵子的性腺
B. 卵巢解剖上位于输卵管的后下方

- C. 成年女性卵巢大小约为 4cm×3cm×1cm
 D. 卵巢皮质在卵巢的中心部，内含有数以万计的始基卵泡
 E. 卵巢具有产生激素功能
2. 关于阴道的特点，下列哪项是正确的？
 A. 前庭大腺开口于阴道
 B. 阴道壁由黏膜及纤维层构成
 C. 阴道后穹窿顶端为子宫直肠陷凹
 D. 阴道黏膜不受性激素影响
 E. 幼女及绝经后妇女，阴道不易感染
3. 关于骨盆最小平面，下述哪项是正确的？
 A. 近似圆形，前为耻骨联合后缘，两侧为坐骨棘，后为骶骨下端
 B. 呈纵椭圆形，前为耻骨联合后缘，两侧为坐骨棘，后为骶骨下端
 C. 呈横椭圆形，前为耻骨联合下缘，两侧为坐骨棘，后为骶骨下端
 D. 呈纵椭圆形，前为耻骨联合下缘，两侧为坐骨棘，后为骶骨下端
 E. 近似圆形，前为耻骨联合下缘，两侧为坐骨棘，后为骶骨下端
4. 请指出下列子宫内膜增生期中的错误内容是：
 A. 出现在月经周期的第 5~14 天
 B. 时间上相当于黄体成熟阶段
 C. 此期主要受雌激素的影响
 D. 此期卵泡发育成熟
 E. 子宫内膜出现增生、修复，增厚
5. 下述内生殖器解剖，哪项是错误的？
 A. 内生殖器包括尿道，阴道、子宫、输卵管及卵巢
 B. 成年人的子宫长约 7~8 厘米，宫腔容量为 5 毫升
 C. 宫体与宫颈的比例，婴儿期为 1:2，成年人为 2:1
 D. 子宫峡部为宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分
 E. 正常的子宫位置是前倾前屈的
6. 正常月经周期的时间一般为：
 A. 28~30 天
 B. 25~27 天
 C. 31~33 天
 D. 33~35 天
 E. 21~24 天
7. 妇产科学的研究范围不包括：
 A. 妇科学
 B. 产科学
 C. 儿科学
 D. 妇女保健
 E. 女性计划生育
8. 有关卵巢周期变化，哪项是错误的？
 A. 妇女一生仅 400~500 个卵泡发育成熟
 B. 每个月经周期一般只有一个卵泡成熟
 C. 正常排卵周期黄体功能仅限于 7 日内
 D. 黄体细胞是由卵泡内膜细胞及颗粒细胞形成
 E. 妇女一生除 400~500 个卵泡成熟外，其余均退化，闭锁
9. 下列卵巢的周期变化中哪项是错误的？
 A. 卵泡在发育过程称生长卵泡
 B. 成熟卵泡可发生排卵
 C. 排卵后形成血体再演变成黄体
 D. 排卵后 7~8 天形成成熟黄体
 E. 黄体开始萎缩，白体形成，月经即来潮
10. 下述各项中，正确的是：
 A. 前庭大腺位于阴道口两侧
 B. 子宫圆韧带终止于骨盆侧壁
 C. 子宫动脉是髂外动脉的分支
 D. 主韧带从子宫体部到达骨盆侧壁
 E. 输卵管和卵巢常被称为子宫附件，简称附件
11. 输卵管各部中，管腔最细的是哪一部？
 A. 漏斗部
 B. 壶腹部
 C. 峡部

- D. 间质部
E. 伞部

12. 月经周期中，随着雌激素作用的增加，宫颈黏液不应出现的变化是：
A. 黏液量逐渐增多
B. 黏液变得稠厚而浑浊
C. 黏液的延展性增加
D. 黏液变稀薄
E. 黏液涂片出现羊齿植物叶状结晶

13. 下述子宫内膜分泌期内容哪项不正确：
A. 出现在月经周期第 15~24 天
B. 相当于卵泡发育至成熟阶段
C. 子宫内膜在本期内受到大量孕激素与雌激素的影响
D. 子宫内膜腺体更加增长、腺上皮高度分泌状态
E. 内膜有利于受精卵着床发育

14. 月经周期的临床表现中，经期一般为：
A. 2~4 天
B. 3~5 天
C. 4~6 天
D. 3~7 天
E. 5~9 天

15. 女性生殖器官的血液供应中，卵巢动脉可来自：
A. 腹主动脉
B. 髂总动脉
C. 髂内动脉
D. 髂外动脉
E. 右肾动脉

16. 促卵泡激素在月经周期中的变化，正确的是：
A. 排卵前 24 小时出现一高峰
B. 排卵前 48 小时出现一高峰
C. 在月经期出现一高峰
D. 只有波动，没有高峰
E. 月经期稍增高及排卵前 24 小时出现一高峰

17. 雌孕激素对靶组织有协同作用的是：
A. 子宫内膜的变化
B. 子宫收缩
C. 输卵管蠕动
D. 宫颈黏液的变化
E. 阴道角化细胞的脱落

【B型题】

A. 圆韧带
B. 阔韧带
C. 子宫骶骨韧带
D. 主韧带
E. 骨盆漏斗韧带

18. 又称为宫颈横韧带的是

19. 限制子宫向两侧倾倒的韧带是

20. 将宫颈向后上牵引的韧带是
A. 间质部
B. 壶腹部
C. 漏斗部
D. 峡部
E. 伞部

21. 输卵管通入子宫壁内的部分，长约 1cm

22. 输卵管管腔较窄的部分，长约 2~3cm

23. 输卵管管腔较宽大的部分，长约 5~8cm

(二) 名词解释 (共 13 分, 每题 6.5 分)

1. 真骨盆 2. 月经初潮

(三) 判断题 (共 5 分, 每题 1 分)

1. 卵泡发育近成熟时，分泌大量雌激素激发丘脑下部促性腺激素释放激素的分泌，使脑垂体释放大量的黄体生成素和促卵泡成熟激素，这是正反馈。
 2. 女性骨盆入口呈纵椭圆形。

3. 子宫峡部的下端在解剖上较窄，故称为解剖学内口。
4. 月经期中，因盆腔充血可引起腰骶部酸胀、下腹部坠感及情绪波动等症状。
5. 女性实施计划生育手术结扎输卵管后，因再不能排卵而达到绝育目的。

(四) 填空题 (共 27 分, 每空 1.5 分)

1. 女性生殖器官淋巴主要分为_____组和_____组。外阴部主要由_____神经支配，它在_____内侧下方分为三支，分别分布于肛门、阴蒂，阴唇和会阴。
2. 女性内生殖器邻近器官中，尿道位于_____前面，_____后面，开口于_____。输尿管起自肾盂终于膀胱，下段在阔韧带底部，经_____旁约 2cm 处穿过_____下方，再向前内侧进入膀胱。
3. 卵巢主要合成分泌三种性激素，其中雌激素由_____和_____分泌；孕激素由_____分泌。
4. 排卵后，阴道上皮在_____的作用下_____，多为中层细胞和角化前细胞。
5. 每个妇女的月经持续日数基本一致。正常月经持续时间为_____日，多数为_____日。一般月经第_____日的出血量最多。正常妇女月经血量一般在_____ ml 之间。

(五) 简答题 (共 20.5 分)

1. 描述子宫的正常位置？
2. 什么叫围绝经期？有哪些特点？

第二套

(一) 选择题 (共 22 分, 每题 1.5 分)

【A型题】

1. 排卵后，由于孕激素的作用，宫颈黏液不应该出现的变化是：
 - A. 宫颈黏液量减少
 - B. 黏液性状薄而透明
 - C. 黏液的延展性变差
 - D. 黏液涂片镜检出成排的椭圆体
 - E. 黏液浑浊、不透明
2. 女性月经来潮的年龄阶段是：
 - A. 青春期
 - B. 幼女期
 - C. 更年期
 - D. 性成熟期
 - E. 生育期
3. 关于子宫的韧带，下述哪项是错误的？
 - A. 圆韧带使子宫底保持前倾的位置
 - B. 阔韧带由子宫两侧开始达盆壁
 - C. 子宫骶骨韧带保持子宫于后倾的位置
 - D. 阔韧带底部有子宫动静脉穿过
 - E. 主韧带是固定子宫位置的重要组织
4. 子宫的解剖、组织特点，哪一项是正确的？
 - A. 成年人的子宫腔容量约 3 毫升
 - B. 非孕期的子宫峡部长约 1.5 厘米
 - C. 正常的子宫位置是前倾的
 - D. 子宫肌层由平滑肌束及弹性纤维所组成
 - E. 子宫颈主要由平滑肌组成
5. 关于卵巢的解剖下述哪项是正确的？
 - A. 卵巢表层是白膜

- B. 卵巢外层为髓质，内层为皮质
C. 髓质内有卵泡
D. 卵巢外侧与卵巢固有韧带相连
E. 卵巢动静脉通过卵巢系膜进入卵巢
6. 孕激素分泌周期中下列哪项是正确的?
A. 排卵前的孕激素由卵泡外膜产生
B. 黄体成熟时开始有孕激素
C. 排卵前有少量孕激素
D. 排卵后即分泌多量孕激素
E. 孕激素高峰在排卵后 10 天
7. 有关卵巢生理，下述哪项是错误的?
A. 排卵后阴道上皮细胞脱落加快
B. 整个月经周期中仅出现一次孕激素高峰
C. 卵泡成熟时阴道出现大量角化细胞
D. 卵泡成熟度与宫颈黏液分泌量呈平行关系
E. 因雌、孕激素的中枢性作用，故有基础体温升高
8. 基础体温的双相改变，哪项是错误的?
A. 可作为排卵的重要指标
B. 孕激素通过中枢神经系统的致热作用
C. 排卵前基础体温低
D. 排卵时基础体温最低
E. 经前 5 天基础体温下降
9. 关于女性生殖器血供下述哪项是错误的?
A. 阴部内动脉分成痔下、会阴、阴唇及阴蒂等四支动脉
B. 左侧卵巢动脉可来自左肾动脉
C. 右侧卵巢动脉来自腹主动脉
D. 髂内动脉分为子宫动脉，阴道动脉及终支阴部内动脉
E. 阴道动脉供应阴道上、中、下段
10. 阴道黏膜上皮的厚度增加在哪期最明显?
A. 排卵前期
B. 排卵期
C. 排卵后期
D. 月经前期
E. 月经期
11. 雌激素高度影响可出现在:
A. 排卵前期
B. 排卵期
C. 黄体期
D. 绝经期
E. 月经前期
12. 性周期中激素的变化，哪项是正确的?
A. 仅由促卵泡素的刺激，可使卵泡生长发育并分泌雌激素
B. 成熟卵泡排卵时，尿中出现孕二醇
C. 黄体生成素在月经前出现高峰
D. 黄体维持时间大致上一定
E. 整个月经周期仅出现一次雌激素高峰
- 【B型题】**
- A. 新生儿期
B. 青春期
C. 儿童期
D. 性成熟期
E. 绝经期
13. 女性 10 岁~19 岁为
14. 女性 4 个月~12 岁左右为
15. 女性 18 岁~48 岁为
A. 女型骨盆
B. 扁平型骨盆
C. 类人猿型骨盆
D. 男型骨盆
E. 畸形骨盆
16. 骨盆入口呈横椭圆形，髂骨翼宽而浅，耻骨弓较宽，两侧坐骨棘间径 $\geq 10\text{cm}$
17. 骨盆入口呈扁椭圆形。耻骨弓宽，骶骨后翘或深弧型，骶骨短而骨盆浅
18. 骨盆入口略呈三角形，坐骨棘突出，耻骨弓较窄，呈漏斗形
A. 雌激素
B. 孕激素
C. 生乳素
D. 肾上腺皮质激素
E. 雄激素
19. 使子宫收缩力增强以及增加子宫平滑肌