

普济方

第七册

诸 瘰 肿

(卷二七二至卷三一五)

明 朱 楠 等 编

人民卫生出版社

普济方
第七册
诸疮肿

(卷二七二至卷三一五)

明 朱橚 等编

人民卫生出版社出版
(北京市崇文区天坛西里 10 号)

山东新华印刷厂潍坊厂印刷
新华书店北京发行所发行

850×1168 毫米 32 开本 36 $\frac{7}{8}$ 印张 4 插页 1021 千字
1959 年 10 月第 1 版 1983 年 6 月第 1 版第 3 次印刷
印数：6,001—16,000
统一书号：14048·1588 定价：5.90 元

〔科技新书目 37—100〕

出版者的話

本書是明代周定王朱橚所編“普濟方”的外科部分。原卷次爲272—315卷。內分瘡腫、癰疽、瘰疬、瘻瘍、痔漏、折傷、膏藥等門；並就各種病類首叙醫論，次列治法。由於本書是明代醫方大成書，所以引載的外科療法極爲豐富，包括湯藥、罨敷、薄貼等項。對於學習研究中醫外科療法極有參考價值。

茲因原書卷帙浩大，特按科別予以分釘，以便讀者選購；但爲照顧全書的完整性和各科分類的獨立性，凡有關全書的校勘情況，除詳見第一冊“出版說明”外，僅將本科的必要說明，簡述如下：

1. 本書是據“四庫抄本”排印的。
2. 本書除採用二種“四庫抄本”進行互校外，並部分核對了明、永樂殘刻本和明抄殘卷。
3. 本書據本，因係抄本，其中有關本科附圖，原屬輾轉描繪，有失其實，故予刪除。

諸瘡腫目次

卷二百七十二 諸瘡腫門	1	惡脈 附論.....	189
諸瘡腫 附論.....	1	結陽 附論.....	190
諸瘡 附論.....	11		
卷二百七十三 諸瘡腫門	35	卷二百七十八 諸瘡腫門	192
諸疔瘡 附論.....	35	諸腫 附論.....	192
卷二百七十四 諸瘡腫門	58	風腫 附論.....	205
諸疔瘡.....	58	氣腫 附論.....	212
反花瘡 附論.....	67	熱腫 附論.....	214
浸淫瘡 附論.....	69		
冷瘡 附論.....	71	卷二百七十九 諸瘡腫門	221
熱瘡 附論.....	74	毒腫 附論.....	221
沸瘡 附論.....	80	丹毒 附論.....	228
卷二百七十五 諸瘡腫門	83	疥癬 附論.....	240
諸瘡水毒癰腫 附論.....	83		
一切惡瘡 附論.....	86	卷二百八十 諸瘡腫門	253
卷二百七十六 諸瘡腫門	123	諸疥 附論.....	253
許真君七十二證.....	123	乾疥 附論.....	271
身體風毒瘡 附論.....	128		
癟瘡 附論.....	130	卷二百八十一 諸瘡腫門	273
月蝕瘡 附論.....	136	濕疥 附論.....	273
下注瘡 附論.....	139	諸癬 附論.....	274
卷二百七十七 諸瘡腫門	157	乾癬 附論.....	287
漆瘡 附論.....	157	濕癬 附論.....	288
湯火瘡 附論.....	160	風癬 附論.....	291
灸瘡 附論.....	178	久癬 附論.....	293
馬汗入瘡 附論.....	182		
惡核腫 附論.....	185	卷二百八十二 癰疽門	297
遊腫 附論.....	187	總論.....	297
惡肉 附論.....	188	諸癰疽 附論.....	313
		卷二百八十三 癰疽門	318
		諸癰疽.....	318
		卷二百八十四 癰疽門	340
		諸癰疽.....	340
		卷二百八十五 癰疽門	361

癰疽等瘡內消法 附論	361	癰疽發背作寒熱 附論	449
癰疽托裏法 附論	364	癰疽發背發渴 附論	452
癰疽大小便不通 附論	368	諸發 附論	458
癰疽後補虛羸 附論	372	五發 附論	459
將理法	373	發腦 附論	468
食法	373	卷二百八十九 癰疽門	471
灸法	374	發背 附論	471
熨法	375	發背潰後 附論	494
卷二百八十六 癰疽門	377	治發背貼燙淋溻法 附論	496
諸癰 附論	377	卷二百九〇 癰疽門	506
腸癰 附論	392	便毒 附論	506
肺癰 附論	397	癰 附論	509
便癰 附論	404	諸瘡口不合 附論	514
腎癰 附論	406	諸瘡生惡肉 附論	519
附骨癰 附論	407	諸瘡生肌肉 附論	523
石癰 附論	409	卷二百九十一 瘰瘍門	530
胃脘癰 附論	411	總論	530
癰有膿 附論	412	諸瘰癧 附論	531
癰煩渴 附論	414	卷二百九十二 瘰瘍門	555
癰虛熱 附論	415	瘰癧結核 附論	555
卷二百八十七 癰疽門	416	諸毒瘰癧 附論	563
癰內虛 附論	416	風毒瘰癧 附論	566
癰潰後 附論	418	氣毒瘰癧 附論	569
久癰 附論	420	熱毒瘰癧 附論	573
癰腫貼膏 附論	422	瘰癧有膿 附論	575
諸疽 附論	426	瘰癧寒熱 附論	579
石疽 附論	430	瘰癧久不癒	582
附骨疽 附論	431	卷二百九十三 瘰瘍門	589
瘰疽 附論	436	諸瘻 附論	589
風疽 附論	441	狼瘻 附論	605
緩疽 附論	443	鼠瘻 附論	606
追蝕一切瘡腫 附論	445	蝮蛇瘻 附論	612
卷二百八十八 癰疽門	449	蜂瘻 附論	613

蛇癰癥附論	614	頭瘡附論	756
蠆癰癥附論	615	口舌瘡附論	760
蛇疽癰附論	616	口瘡附論	769
瘰疬癰附論	617	卷三百 上部瘡門	786
轉脈癰附論	620	口糜附論	786
風瘡附論	621	舌瘡附論	787
蟻癰附論	622	吻瘡附論	788
冷瘡附論	623	唇瘡附論	790
久瘡附論	624	唇緊附論	793
卷二百九十四 癰瘤門	627	唇生核附論	797
總論	627	手足諸瘡	799
諸癰瘤附論	627	手足凍瘡附論	804
癰附論	629	代指附論	807
五癰附論	631	肉刺附論	811
氣癰附論	632	甲疽附論	812
癰病咽喉塞附論	635	嵌甲	815
瘤附論	640	破裂附論	817
卷二百九十五 痔漏門	648	五指筋攀附論	822
諸痔附論	648	卷三百一 下部瘡門	823
卷二百九十六 痔漏門	668	總論	823
諸痔	668	濕陰瘡附論	831
卷二百九十七 痔漏門	695	妬精瘡附論	837
痔漏附論	695	陰蝕瘡	838
痔漏疼痛不可忍附論	720	下陰疳蝕	839
卷二百九十八 痔漏門	723	癩風附論	845
牝痔附論	723	陰汗附論	846
牝痔附論	727	卷三百二 金瘡門	851
脈痔附論	732	金刃所傷附論	851
血痔附論	735	金刃傷中筋骨附論	866
腸痔附論	740	金刃腸出附論	869
氣痔附論	746	毒箭所傷附論	870
久痔附論	749	箭鎗金刃入肉附論	873
卷二百九十九 上部瘡門	756	卷三百三 金瘡門	881

金瘡血不止 附論	881	用藥加減法	998
金瘡內漏血不止 附論	890	又用藥加減法	999
金瘡煩悶及發渴 附論	892	用藥湯使法	999
金瘡中風水及瘻 附論	894	卷三百十 折傷門	1022
金瘡止痛生肌 附論	899	續筋 附論	1022
卷三百四 刺瘡門	906	傷損止痛生肌 附論	1023
竹木鍼刺 附論	906	打撲損傷 附論	1025
惡刺附狐尿刺 附論	910	閃肭 附論	1039
卷三百五 杖瘡門	915	卷三百十一 折傷門	1049
總論	915	傷折疼痛 附論	1049
卷三百六 諸蟲獸傷門	920	傷折惡血不散 附論	1054
總論	920	傷折腹中瘀血 附論	1057
驢馬傷 附論	923	傷折風腫 附論	1066
獅犬噉 附論	925	頭傷腦髓出 附論	1068
諸蟲傷 附論	936	墜墮致傷吐唾出血 附論	1069
卷三百七 諸蟲獸傷門	946	諸骨蹉跌 附論	1071
蛇傷 附論	946	卷三百十二 折傷門	1079
蠍蟄 附論	964	從高墜下 附論	1079
卷三百八 諸蟲獸傷門	971	墜車落馬 附論	1088
蜂螫 附論	971	治諸傷折淋熨貼膏 附論	1094
蜘蛛蜈蚣咬 附論	974	卷三百十三 膏藥門	1099
蠅蝮尿瘡 附論	981	總論	1099
射工中人 附論	984	卷三百十四 膏藥門	1124
沙虱毒 附論	991	瘡腫傷折方	1148
卷三百九 折傷門	994	卷三百十五 膏藥門	1151
總論	994	擗撲傷折方	1157
接骨 附論	996	金瘡方	1165
接骨手法	996	內外諸疾方	1165
用麻藥法	998	熬膏藥法	1174
去惡血法	998	貼膏藥法	1175

普濟方卷二百七十二

諸瘡腫門

諸瘡腫附論

夫瘡腫以手指从瘡旁按者。按之色不變膿已結成。又按之隨手赤色。此亦有膿。按之白良久方赤。遊毒已息。可就赤白色盡處灸斷。瘡肉平實。久而赤腫自消。

凡湯漬瘡腫之法。宜通行表。發散邪氣。使瘡內消也。蓋湯水有蕩滌之功。瘡腫初生。一二日不退。四肢者湯漬之。腰腹背者淋射之。其下部委曲者浴漬之。此謂疎導腠理。通調血脈。使無凝滯也。且如藥二兩。用水二升為則。煎取一升半。以淨帛或新綿蘸藥水。稍熱湯其患處。漸漸喜湯。淋浴之。稍涼則急令再換。慎勿冷用。夫血氣得寒則凝滯。得熱則淖澤。日用五七次。病甚者日夜不住。或十數次。腫消痛止為驗。此治瘡腫神良之法也。許真君云。凡瘡須推究証候。消詳苗惡走胤不止。先看血色硬。用手熨之。如紅氣朝可以治。黑氣朝其病難治。急用藥截之。服奪命丹、返魂散里托。如瘻慢不走。皮不破。則用膏藥傅之。如頭上有瘡。兩手足上大指節正傍刺血看之。知瘻緊慢。如不見血。手腕后四指骨上。針破浮皮。有紅血出可下藥。如黑血出不可治。更於兩肘上四指下。針破浮皮。血出紅色可下藥。黑色不可治。又令患者正坐。耳對於肩骨。又令患者低頭。用兩大指甲掐定破浮皮。如得有鮮血出可治。無血、又去頭心用指甲捻着沉處。用針刺破浮皮。如有血出。即將藥在瘻口內。用棉花子就血封定。疼痛不可忍者其血紅色。痛極有汗出者可以治之。痛無汗出血黑色者。乃死證也。如治此等瘡。但令親人伏侍。外人勿入房。人來相觀。亦不得食葱韭蒜葷。及一切魚腥物並油麵。十日外可得食也。

又云。下利已。腫處未消者。可除大黃。用生地黃及幹地黃隨時

也。熱漸退余風未歇者。可服五香連翹湯除大黃。餘熱未消。可傅升麻膏佳。若失時不消成膿者。用火針膏散。如療癰法。

凡癰病喜發四肢。其狀赤脈起如編繩。急痛壯熱。喜從膚起至踝。亦如編繩。故云癰病也。發於腎喜著腋之下。皆由久勞熱氣盛。爲濕涼所折。氣結筋中。成此病也。若不即治。其久漬膿。亦令人筋掣縮也。若不消潰。其熱氣不散。多作瘡病。漏蘆湯主之。瀉後鋒針數針去惡血氣。針寫其根核。傅用小豆末。取消爲度。又用治丹法治之。亦用治癰三味甘草散傅之。若潰傅膏散如癰法。

方

解毒丸 出德生堂方 治一切諸毒瘡瘍。咽喉腫痛。

貫眾 茯苓 黃藥子 藍根 乾薑 地黃 雄大豆 甘草 滑石 縮砂仁 陰地厥 薄荷各二兩 土馬驥 菟豆粉 益智仁 寒水石 山豆根 紫荷車 馬屁掌 草龍膽 白殭蚕炒 百藥煎 大黃各一兩 右各洗淨。焙乾爲末。用蜜拌。蒸餅。丸如小彈子大。每一丸細嚼。新水送下。小兒一丸分作四服。熬薄荷湯令冷磨下。用銀箔爲衣。

乾地黃丸

乾地黃四兩 大黃六兩 桂心 王不留行 黃芩 麥門冬去心 遠志 升麻 人參 甘草炙 枳實炙各二兩 茵藥 茯苓各兩 右擣篩蜜和。丸如梧桐子大。酒服十九丸三。加至二十九。常服令人肥健。

撮毒散 治一切硬腫瘻。並惡物咬傷。湯火燒。車輶馬踏等傷之証。檳榔 山梔子 白龍 白芨 白欵 白芥子 五靈脂 木鱉子 右各等分爲末。如瘡破搘乾貼。如腫硬水調。掃于瘡上。立效。

如聖散

蒼朮十六兩去皮 防風八兩去蘆 白芷八兩 細辛五兩去苗 川芎十兩 川烏八兩 草烏四兩 右都生爲細末。善治金刃所傷。如覺傷着。藥到血定。以軟帛牢繫定。舊瘡多日不可去瘡痂。口噙漿水。洗淨搘乾貼。三兩上即愈。蛇咬蝎螫。漿水洗淨。用藥貼。一切小虫傷無日者。唾津調藥。搭上立愈。狗咬著口噙水洗淨。用藥乾擦上即愈。破傷風初發覺時。用藥一錢。熱酒一錢調服。一服盡了。如重車行五七里。汗出爲驗。如無汗再服半錢。涎出爲驗。蜘蛛咬傷病重。每服一錢。

半。多時汗不出。再加藥一錢。依前投之。涎出爲驗。蜘蛛咬傷。津唾調搽疼處。婦人洗頭風。用藥一錢酒調服。汗出爲度。腫癰丹瘤。其痛處不止。新汲水調藥。毛翎搽上。三兩次痛即止。湯火所傷。新汲水調藥。揭去死皮掃之。魚睛、麻根、紅絲疔瘡、發背、搭手疽、鬚疽、裏外臘瘡覺痛時。新汲水調藥塗上。用藥一錢酒一錢服之即愈。牙痛、水嗽口後。用藥搽。立愈。偏夾正腦風。噙水鼻內搐之。吐水涎出即愈。頭上乾癩風。遍身麻木。常服此藥。無不治之。若新杖瘡有血。用藥摻上。止痛不發。其效不可具述。此真秘方也。

復元通氣散 出德生堂方 治氣不宣流。或成瘡癰。並拘挫脹脹。氣滯不散。及癰疽作赤色初發疼。及膿已潰未潰。小腸氣、腎癰、便毒、腰疼、氣刺、腿膝生瘡。及婦人吹乳乳癰。

茴香炒 川山甲蛤粉炒去粉各二兩 延胡索去皮 白牽牛炒 甘草炒 陳皮去白各一兩 右爲末。每服一錢。熱酒調服。不飲酒木香湯調服。一方有當歸。病上在食後服。病在下食前服。

又方 療諸惡腫瘡。頭瘡、百雜瘡。

黃連 黃柏 附子 雄黃 水銀 藜蘆各一兩 胡粉二兩 右爲末。以臘月猪脂一斤。和藥調器中。急密塞口。蒸五斗米下熟出。內水銀又研令調。密藏之。有諸瘡先以鹽湯洗。乃傅上。無不瘥者。

又方 出瑞竹堂方 治瘡腫濕。兼下疳者。

黃連生用 輕粉 海螵蛸生 韶粉煅 蛤粉生 橄欖核燒灰 黃柏皮各五錢 右爲末。乾貼瘡上。愈。

梔子湯 治表裏俱熱。三焦氣實。身體生瘡。或發癰癰。大小便不利。

芒硝湯澄下 甘草炙各二兩 黃芩 知母各三兩 大黃四兩別瀆 梔子七枚 右切。以水五升。煮四味減半。下大黃。煮取一升八合。去滓。內芒硝。分三服。

廣濟飛黃散 療諸惡瘡。

雌黃 白礬石 磁石 雄黃 曾青 丹砂各一兩 右各細研。依四方色。以藥置色處。曾青東方。丹砂南方。白礬石西方。磁石北方。雄黃中央。瓦甕二枚。以黃泥下再三過使厚六五分。以雌黃屑著下。合篩

諸藥著上。後以半雌黃屑覆上。以泥密塗隙。勿令泄氣。上須厚。一宿如常點火。點火用二年陳蘆作樵中調火。以新布沉水覆釜上。乾復易。九十沸止。若日暮七十七沸已足止。大熟一斛米飯頃。發出藥細研貼瘡。其瘡惡肉青黑乾。不復出汁愈。無甕以土釜二枚。如上法也。

黃耆湯 治一切瘡腫疼痛。並宜服。

黃耆 當歸各一兩 大黃 芍藥各五錢 陳皮 甘草各三錢炒 右爲粗末。每服五錢。水一大盞。生薑三片。同煎至七分。去滓溫服。不拘時候。

當歸散 出濟生拔粹方 治諸瘡已破未破。焮腫痛甚不可忍。

當歸 黃耆 栀子 木香 黃連各等分 右為末。水煎服。無時。如痛而大便秘者。加大黃三錢。

療散發生瘡赤焮。及丹走皮中。浸淫。

取赤白一片。燒令赤。置酢中搗作泥。敷之。如燥更易。以瘥爲度。

療瘡腫方

用甘蕉根傅之。瘥。

又方 治外風入瘡口。腫痛。

用劉寄奴末搽瘡口。止痛。

五黃膏 治一切瘡腫。

大黃 黃芩 黃柏 黃連 薤黃各等分 右為細末。冷水調傅。

立效丸

蟾酥一錢 珠砂二 龍腦一字 麝香五分 右爲細末。用頭首孩兒乳汁爲丸。如黃米大。每服二丸。多效。癰腫溫酒送下。鼻衄芥子湯下。心痛、小腸氣。茴香湯下。小便不通。雄鼠糞煎湯下。瀉血。生薑湯下。咳嗽同上。小兒驚風。沙糖水下。白痢。乾薑湯下。傷食。隨所傷物下。小兒瀉。芝麻煎湯下。走疼走痛。茶下。噎食。米湯下。小兒熱風。薄荷湯下。偏身疼痛。醋湯下。人着鬼祟。桃李湯下。渾身黃腫。木瓜湯下。大小便不通。墨水下。產後偏身疼痛。溫酒乳香湯下。產後發寒熱。蜜水下。產後發寒。煎金銀花湯下。胎死不下。童子

小便、荆芥湯下。經絡不行。酒煎當歸散湯下。鼻衄不止。口噙水噙一丸。心疼醋湯下。臍下虛冷。溫酒下。渾身虛腫、氣不通。酒下。臍下水氣。煎葶苈湯下。若四肢冷、背強。空心酒下三四丸。如人行四五里。再服四五丸。然後喫鹽葱白粥後。蓋覆出汗。立效。脾胃虛弱。煎枳殼湯下。血山崩。火燒蠶子灰、冷水下。血迷。煎血見愁湯下。或溫酒丁香湯下。

化堅湯 出濟生拔粹方 治瘡難消又不能作膿者。

地骨皮一兩 木香半兩 川山甲二錢半炮 麝香一字 右爲細末。溫酒調下。及治小兒斑疹。一切癰腫。以米湯調下。

何首烏散 出醫方集成 治遍身瘡腫痒痛。

防風 苦參 何首烏 薄荷各等分 右爲粗末。每用藥半兩。水酒各一半。共用一斗六升。煎十沸。熱洗。便於避風處睡一覺。其痛甚者。三日愈。

內托黃耆散 出得效方 治諸瘡證腫痛。

黃耆 連翹 葛根 甘草 右等分爲末。每服三錢。水一盞半。煎至六分。去滓。食前溫服。

治腫毒方

知母 貝母 黃柏皮 芙蓉葉 右爲細末。在上蜜調傅。在下米醋調傅。

貼瘡腫

以山慈菰取莖葉搗爲膏。入蜜。貼瘡口上。候清血出。效。

蜀椒方 治瘡腫。

以生椒末麪。簽下土末之。用大醋和傅。

烏金散 治諸瘡腫。

用鯽魚一箇。可重六兩者。去腸。用柏葉碾細。入魚腹內。用紙裹數重。次用黃泥固濟。煅存性。候冷。碾成細末。輕粉一分同勻。如瘡乾。用麻油調。瘡濕乾用。

治瘡中有風水。腫痛秘澁。

青蔥 乾薑 黃蘆 右同相和。煮作湯。浸洗之。立愈。

全蝎散 治外風入瘡口。腫痛。

全蝎一箇 白殼蠶一箇去絲 蟬脫三箇 右爲末。搗生薑自然汁調。塗之。

治腫毒方

用帶泥山藥、蓖麻子、糯米爲一處。水浸研爲泥。傅腫處。即愈。

三聖散 治諸瘡腫。

淄丹二兩 白礬二兩飛 右爲細末。每用乾摻瘡口上。後用保生錠子捏作餅子。貼之。

透經丸 治熱毒腫瘡。

大黃二兩 黑牽牛二兩五錢半生半熟 右爲細末。用皂角十枚揉碎。水煮至熟。去滓用汁。搜藥和丸。如桐子大。每服二十丸。漸次虛實。加至四十丸。用溫水送下。

又方 治諸瘡腫。

用撫芎不以多少。煅過。入輕粉用麻油調塗。如瘡濕乾摻。

追毒烏金散 治瘡內惡肉。追毒潰膿。

巴豆半兩 寒食麪一兩 右用水和麪作餅子。將巴豆包定。休教透氣。以文武火燒深黑色爲細末。量瘡口乾貼之。

白芷散 治腫毒、暑毒、水刺腫手背。

用小烏豆、香白芷末。水調。敷腫處。

又方 治腫毒。

白礬一兩 巴豆二十一箇去殼 右同入銚內。滾數沸。礬化開。豆色黃黑。頓冷。去豆研爲末。用葷管吹入喉內。即愈。

治諸瘡腫痛不可忍者出濟生拔粹

以葵花根。去黑皮搗。若稠。點井花水少許。若不稠。不須用水。以紙花如膏貼之。

治諸瘡腫出應驗方

以馬牙齒燒作灰。和唾調於絹帛上。貼之。

療面目手體生斑。或痒或癩子腫起。不即治之。甚殺人出肘後方

用羚羊角燒爲灰。研令極細。以雞子清和塗之。極神驗。無雞子水和。塗之甚妙。

治熱毒瘡并腫方

用家鴨糞以雞子調敷。內消。

治諸瘡腫不散者

取白芍根搗爛敷貼。乾則易之。無生者用末水調。塗之亦得。

治諸處皮裏面痛

取何首烏以薑汁調成膏。痛處以帛子裹之。用火炙鞋底熨之。

妙。

治瘡腫

用象膽以清水和。塗瘡腫上。并瘥。

治風痒及諸瘡腫

癩瘡疽痒。久不瘥有虫者。煮羊桃洗之良。羊桃多生溝渠陘塹之間。少加鹽豉尤妙。或用枝葉煮洗亦佳。

治瘡腫出本草

以蒺藜蔓洗三寸截之。以水五升。煮取三升。去渣。納銅器中。又煮取一升。納小器中。如稠糖取敷瘡腫上。

治手足腫及熱瘡。兼治熱毒丹瘡出本草

以田螺生研汁。敷之。

牛蒡粥方 療瘡腫。

取牛蒡根三莖。淨洗煮令爛。於盆中研令細。去筋脈。汁中即下米煮粥。鹹淡任性。服一椀甚良。無忌。食訖。含生乾地黃丸如胡桃大。除熱補益也。

川山甲散出宣明論 治一切通氣破瘡腫。行膿血。

川山甲 木鱉子 烏龍角各等分俱燒存性 右爲末。每服一錢半。空心熱酒調下。至午瘡破。膿血便行。

浴毒湯出御藥院方 治諸瘡疼痛。堅硬不消。及破後膿水不絕。惡肉未退。好肉不生。

以乾艾葉半兩。用何首烏粗末一兩。水大碗同煎至半。濾去渣。稍熱洗。冷再燂。

療一切瘡腫。及風丹遍身如棗大出本草

以雞腸草燒作灰。和鹽敷之。一方搗汁敷瘡。亦可煮作菜食之。或取末以猪脂調敷。此藥極效。五月五日收得者驗。

治瘡腫未得頭破者三日後出本草

取冬葵子一百粒吞之。當日瘡頭開。

摩風膏出外科精要 治頭面五發。瘡腫疥癬等疾。及湯火破傷。

摩風減瘢痕。

白附子 白芍藥 白茯苓 零陵香 白芨 白欵 白芷 白檀 蕺香
升麻 細辛 黃耆 甘草 杏仁去皮尖各半兩 黃蠟六兩 腦子一分 大桔
梗二 桔梗根一兩 芝麻油一斤 右先藥十四味剉。油內浸百日。於臘
日慢木炭火上。銀石器內。煎至白芷微黃色離火。入桔梗二味。着內
鍋百沸。重綿瀝去渣。再慢火上煉油香。下削淨黃蠟。鎔開爲度。傾
在瓷器內收貯。上摻腦子。密封。旋用摩風塗之。

治瘡腫出本草

以蛇莓草燒之。

治諸瘡因風致腫出本草

以櫟木炭根三十斤剉。以水三斛濃煮。內鹽一把。瀆瘡出膿血。
日日爲之。瘻止。

將軍鐵箍膏出德生堂方 治諸惡毒瘡。紅腫突起。用藥箍瘡四
圍。不令滋蔓。走疰毒氣。

南星一兩 草烏三錢 川烏五錢 雄黃三錢 大黃一兩 鹽霜白梅一兩
蒼耳根一兩 白芨 防風 白欵各五錢 右爲細末。先用蒼耳根、鹽梅
燜爛。和餘藥調成膏。如乾。入醋調得所。於瘡四圍用藥作鐵箍塗
上。止留瘡高突處。藥乾。以雞翎蘸水掃之。日換二三次。大妙。

治諸瘡腫馬毒瘡出本草

以馬齒莧水煮。冷服一升。及塗瘡上。治濕癬白禿。以馬齒膏和
灰塗之效。治緊脣面腫。搗汁塗之。冬月乾末水調塗。治丹毒發背
腫。搗敷之。不住者以藍靛和之更佳。治多年惡瘡。搗爛敷之尤良。
治三十六種風結瘡。取馬齒莧一石。水二石。一釜煮之。澄清。內蠟
三兩。熏煎之成膏。塗瘡上。并服之。

療毒瘡腫痛號叫。臥不得。人不別者。出手集方

取獨頭蒜兩顆細搗。以麻油和。厚敷瘡上。乾即易之。頃年盧垣
寺郎。東畿人。肩上瘡作。連心痛悶。用此便瘥。後李僕射患腦癱久

不癧。盧與此方便愈。絳得此方傳救數人。無不神效。

治因瘡而腫赤。皆因中水及中風寒所作。其腫入腹則殺人。出本草

多以桑灰淋汁漬。冷復易。取愈。梅師方同。

治熱瘡惡腫出本草

以青黛摩。敷之。

治瘡腫除膿血。生肌膚長筋骨出本草

以楸葉搗。敷上。亦煮湯洗膿血。冬取乾葉。湯揉用之。

治瘡腫除血長膚出本草

以紫荆木煮汁。洗之。

破棺丹出衛生寶鑑 **治瘡腫一切風熱。**

大黃一兩半生半熟 甘草一兩 芒硝一兩 右爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服半丸。食後溫酒化下。童子小便半錢研化之。忌冷水。

如聖散出華陀中藏經中 **治一切無異色瘡。退腫消毒。并閃肭折傷。接骨定痛。活血養脈。已破者不可用。**

赤小豆一升 川烏頭一兩 草烏頭一兩炮 乳香半兩 芸薹子一兩

右件同爲細末。每用一錢。入白麪一錢。瘡腫用水調稀。煮一兩沸。放溫攤紙花上貼患處。傷折用醋調膏。損用黃米粥調。可患處大小敷之。用帛子纏繫。或以沙木篦夾五日一換。六十日當瘥。

治結成實腫未潰。小便不通者。出百一選方

以葱不拘多少。碎切。入麻油內。煎令黑色。去葱不用。只收油。趁微熱。通手逐旋。塗上自消。

蘇龍丸一名神明膏出衛生寶鑑 **治一切瘡腫傷折。摩風止痛。酒調一錢服。如有口瘡含化。赤、日塗之。或口面風癬瘻痒。遍身瘡痏痛。并塗膏摩。令熱赤即佳。耳鼻中有肉鈴。用紙撲子每日一點。一月取下。久瘡及治小兒瘡瘤、湯火傷。但是痛處。貼著便愈。其次等膏。可以作面油。偏治肺風黑駁。減瘢痕。出顏色。**

生瓜蔞一箇用皮用仁 赤芍藥 甘草 杏仁湯浸去皮尖用 當歸 人參 桃仁去皮尖各稱一分 川芎 蒼朮 桑白皮各半兩 沉香研極細 零陵香 蔡香各半兩 右并細剉。以清麻油十五兩。浸四十九日。候日足。先傾