

贵州省中药及民族药材质量标准

原植(动)物彩色图鉴

(上册)

主编 鲍家科



贵州科技出版社

贵州省中药及民族药材质量标准
原植(动)物彩色图鉴
(上册)

主编：鲍家科
副主编：苌祥勇 李杨 陈德媛

贵州科技出版社

贵阳

图书在版编目(CIP)数据

贵州省中药及民族药材质量标准原植(动)物彩色
图鉴·(上册)/鲍家科主编.—贵阳:贵州科技出版社,
2009.3

ISBN 978-7-80662-752-5

I.贵… II.鲍… III.中药材 - 质量标准 - 贵州省
- 图谱 IV.R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 007309 号

**贵州省中药及民族药材质量标准
原植(动)物彩色图鉴(上册)**

出 版 贵州科技出版社
发 行 贵阳市中华北路 289 号
地 址 550004
邮 政 编 码 贵州省新华书店
经 销 福建彩色印刷有限公司印刷
印 刷 890mm×1240mm 1/16
开 本
印 张 32.25
字 数 930 千
版 次 2009 年 3 月第 1 版
印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷
印 数 1—2000
ISBN 978-7-80662-752-5/R·186
定 价 260.00 元

编辑委员会名单

主 编：鲍家科

副 主 编：苌祥勇 李 杨 陈德媛

编辑委员：（按姓氏笔画为序）

王其勇	叶阳明	左宏笛	李 杨
李静峰	苌祥勇	陈谦海	陈德媛
茅向军	林开中	周 兰	罗 曼
杨相波	鲍家科	熊慧林	

摄 影：鲍家科

主编单位：贵州省药品检验所

内 容 提 要

《贵州省中药及民族药材质量标准原植（动）物彩色图鉴》是在对《贵州省中药材、民族药材质量标准》（2003年版）一书中记载药材品种进行多年野外实地考察研究，拍摄大量实物照片的基础上编撰而成。本册共收载235个品种、近600幅彩色照片，既反映其原植（动）物全貌与生态，又有鲜明的部位特征的特写。文字对每一品种的规范性的名称、来源、形态特征、生境与分布、功能主治等各项进行了论述。书后附有中名与俗名、汉语拼音名和拉丁名索引，方便读者查阅。

本图鉴可作《贵州省中药材、民族药材质量标准》（2003年版）的配套工具书，并可供从事中草药种植、制药、炮制加工、检验、经营以及资源保护、科研、教学工作者参考。

序


“川广云贵道地药材”四海闻名。

贵州是我国中草药资源大省，素有“黔山无闲草，夜郎多灵药”的美誉。贵州复杂而独特的地形地貌和气候特点孕育了丰富的生物多样性。作为一个多民族省份，各民族同胞在利用自然资源防治疾病方面也积累了丰富的经验，因此贵州民间有大量的民族医药。国家“十五”规划以来，中共贵州省委、贵州省人民政府提出的关于推进中药现代化科技产业的发展战略和一系列政策，极大地促进了全省中药产业经济的快速增长，贵州已成为令人瞩目的中药产业大省。

2003年，《贵州省中药材、民族药材质量标准》（简称《标准》）修订出版，对于合理开发利用贵州中药民族药资源、规范行业发展起到了重要的作用。《贵州省中药及民族药材质量标准原植（动）物彩色图鉴》（简称《图鉴》）则按照《标准》中收载的品种，用彩色照片展示了原植（动）物的新鲜形态，编撰中注重了科学性、权威性和准确性，使使用者对原植（动、矿）物形态鉴别、药用部位等有一个全面的了解，有助于更好地执行药材地方标准。本《图鉴》突出了与地方药材标准的配套，相互呼应，通俗易懂，这对推进我国药材标准的规范化具有重要意义。

本《图鉴》的编撰，汇集了贵州省该领域的资深专家，以及从事中药检验和科研工作的中青年工作者。由于贵州省的中药材、民族药材品种复杂，具有明显的地域特点，近年来野生资源因无序采挖破坏严重，标本的采集、拍照和鉴定具有相当的难度，但是编撰人员不辞劳苦，跋山涉水，获取了珍贵的第一手资料。《图鉴》中的照片背景明晰、构图简洁、药用部位特征凸显，文字部分也具有较高的编写质量，对利用、保护贵州中草药，是一本难得的参考书。

值本书出版之际，乐为之序。

中国工程院院士
中国医学科学院
药用植物研究所名誉所长
 教授

前　　言

《贵州省中药及民族药材质量标准原植(动)物彩色图鉴》一书选定的药材是《贵州省中药材、民族药材质量标准》(2003年版)中收载的药材，这些药材为贵州省有产和习用，也是目前贵州省中药、民族药产品的生产用原料药材。

有关贵州省地方标准药材原植物的图谱最早见于1965年出版的《贵州省中药材标准规格》(上集)，为墨线图。此后本省药品行政管理部门颁布的各版药材质量标准再未收载原植(动)物图。本书以彩色照片的形式编辑出版贵州省地方标准药材原植(动)物图鉴，目的是为更好地执行地方药材质量标准提供参考，同时也是为有关方面能正确识别和应用这些药材原植(动)物提供帮助。《贵州省中药材、民族药材质量标准》(2003版)收载品种为420种，由于近年来一些野生药材被过度采挖，要在较短的时间内拍摄收齐所有品种的照片有一定难度。为使本书早日与读者见面，将其分为上下两册编写分期出版。此次先行出版上册。

目前药用植物或中草药彩色图谱的出版物繁多，但所刊载的图片一般均为植株的地上部分或以局部形态为主。本书则尽可能地展示出植物的根、叶、花、果等的主要特征。通过现代的摄影手段，力求反映出原植物的真实形态和色彩，对植物的细微部位和一些特殊的质感也尽量予以展示。这样有助于读者对植物的整体外观及各部位的比例等有一个全面的了解。

本书目录中部分品种增添了俗名。对少数组品种中药材拉丁名或学名亦作了修订。考虑到《贵州省中药材、民族药材质量标准》(2003版)一书已对收载药材的性状外观等作了较为详尽的描述，本书在文字描述上主要以植物形态为主。部分品种有多基源情况，以常见种作详细描述，其余种仅作特征简介。以方便读者识别和使用。

为了能拍摄中草药植物的生长环境和花果期的生长形态，编写组的部分同志赴野外实地进行有关考察研究和实物拍摄已历时数年，行程遍及贵州各地。其间冒烈日酷暑，顶雨雪寒风，钻深谷密林，披荆斩棘，工作艰辛。在编辑过程中，我们从拍摄的万余张照片中精选部分编入本书。鲍家科、蒋祥勇、李杨主要负责样品的采集和拍摄，陈德暖、陈谦海两位研究员负责品种鉴定和文字编写审定，编辑委员会其他成员分别负责所承担品种的文字撰写，鲍家科负责全书的统稿审稿工作。

本书在拍摄、收集整理资料过程中，得到贵州省各市州地县食品药品监督管理局、各地药品检验所、贵州省植物园等单位的大力支持和帮助。承蒙著名学者肖培根院士亲自为本书作序。在此一并致谢。

由于编者水平有限，书中错误和不妥之处在所难免，恳请读者予以批评指正。

编　　者
2009年3月

目 录

一画

- 一
一支箭..... (001)
- 一枝黄花..... (004)
- 一点红..... (006)

二画

八九

- 八角枫(白龙须、白金条)..... (008)
- 八角莲..... (010)
- 九月生(朱砂莲)..... (012)
- 九头狮子草..... (014)

三画

三土大山千川小飞马

- 三月泡..... (016)
- 三角风..... (018)
- 三颗针..... (020)
- 土人参..... (024)
- 土大黄(牛舌片)..... (026)
- 土知母(川射干、鸭屁股)..... (030)
- 大豆黄卷..... (032)
- 大皂角..... (034)
- 大菟丝子(菟丝子)..... (036)
- 山百合..... (038)
- 山刺莓..... (040)
- 山麻黄..... (042)
- 千里光..... (044)
- 川莓..... (046)
- 小花清风藤..... (048)
- 小贯众..... (050)
- 飞龙掌血叶(见血飞叶)..... (052)
- 飞龙掌血根皮(见血飞)..... (054)
- 马尾连..... (056)
- 马蹄金..... (058)

四画

天无元云木五牛毛凤乌水

- 天胡荽(地星宿、满天星)..... (060)
- 无花果..... (062)
- 无花果叶..... (063)
- 元宝草..... (064)
- 云防风..... (066)
- 云实皮(阎王刺)..... (068)
- 云实花..... (069)
- 木芙蓉叶..... (070)
- 木姜子..... (072)
- 木莓(三月泡)..... (074)
- 木莲皮(柴厚朴)..... (076)
- 木槿花..... (078)
- 五匹凤..... (080)
- 牛至(满坡香)..... (082)
- 牛尾独活..... (084)
- 牛胆汁..... (086)
- 牛鞭..... (086)
- 毛子草(结石草)..... (088)
- 毛茛..... (090)
- 凤仙花..... (092)
- 凤尾草..... (094)
- 凤凰衣..... (097)
- 乌头..... (098)
- 乌蔹莓..... (100)
- 水三七..... (102)
- 水冬瓜根皮..... (104)
- 水杨梅根..... (106)
- 水朝阳花(旋覆花)..... (108)
- 水朝阳草(金佛草)..... (108)
- 水蜈蚣..... (110)

五画

玉艾石龙四生仙白瓜冬头半对

玉米须	(112)
艾纳香	(114)
艾片(左旋龙脑)	(116)
艾纳香油	(117)
石吊兰(岩豇豆)	(118)
石松(伸筋草)	(120)
龙葵	(122)
四块瓦	(124)
生葱(香葱、火葱)	(128)
仙人掌	(130)
仙桃草	(132)
白马骨(六月雪)	(134)
白毛夏枯草	(136)
白刺花	(138)
白刺花籽	(139)
瓜子金	(140)
冬瓜子	(142)
头花蓼(四季红)	(144)
半枫荷	(146)
对坐叶	(148)

六画

吉地西百朱竹血灯羊红

吉祥草(观音草)	(150)
地瓜藤	(152)
地耳草(田基黄)	(154)
地刷子(过江龙)	(156)
地菍(小朝天罐、铺地锦)	(158)
地蜂子	(160)
西瓜皮	(162)
百尾参(万寿竹)	(164)
百蕊草(地石榴)	(166)
朱砂根(八爪金龙)	(168)
竹叶椒根	(172)
竹根七(大玉竹)	(174)
血三七	(176)
灯盏细辛(灯盏花)	(178)
羊耳菊	(180)
红升麻(落新妇)	(182)
红花龙胆(青鱼胆草)	(184)

红孩儿	(186)
红禾麻	(188)
红管药	(190)

七画

赤芫芸苍芭杜杠抓迎鸡芙蓉

赤胫散	(192)
芫荽子	(194)
芸薹子(油菜子)	(196)
苍耳草	(198)
芭蕉根	(200)
杜仲叶	(202)
杠板归(蛇倒退)	(204)
抓地虎	(206)
迎春花	(208)
鸡子白	(210)
鸡蛋壳	(210)
鸡蛋清	(210)
鸡矢藤	(212)
芙蓉花(木芙蓉花)	(214)

八画

苦苔茅松构刺虎果败贯岩委金狗肺夜泡泽

苦石莲	(216)
苦参草	(218)
苕叶细辛	(220)
茅莓	(224)
茅膏菜	(226)
松节	(228)
松笔头	(230)
构树叶	(232)
刺三加	(234)
刺梨(鲜刺梨果)	(236)
刺梨叶	(236)
刺梨根	(236)
刺楸皮(海桐皮)	(240)
虎耳草	(242)
果上叶	(244)
败酱草	(246)
贯众(紫萁贯众)	(248)

岩陀 (毛青冈)	(252)
委陵菜根 (天青地白)	(254)
金丝梅 (大过路黄)	(258)
金石斛 (响铃草)	(260)
金铁锁 (独钉子)	(262)
金樱子根	(264)
狗筋蔓	(266)
肺筋草 (粉条儿菜)	(268)
夜关门 (铁扫帚)	(270)
泡参 (南沙参)	(272)
泽漆 (五朵云)	(274)

九画

珊瑚姜	(276)
草玉梅	(278)
草血竭 (拳参)	(280)
芥菜 (地米菜)	(282)
荭草	(284)
南天竹子	(286)
南瓜	(288)
南瓜子	(290)
南瓜蒂	(290)
枯萝卜 (菜菔头)	(292)
柳枝	(294)
贵州石斛 (黄草)	(296)
贵州党参	(308)
香椿皮	(310)
香樟根 (走马胎)	(312)
鬼针草	(314)
胖血藤	(318)
穿破石	(320)
追风伞	(322)
绞股蓝	(326)

十画**艳荷桃破铁透倒臭胭海**

艳山姜	(328)
荷梗	(330)
桃枝	(332)

破铜钱 (老鹳草)	(334)
铁包金	(336)
铁角蕨	(338)
铁筷子	(340)
透骨香 (滇白珠)	(342)
倒提壶	(344)
臭牡丹	(346)
胭脂花根	(348)
海金沙草	(350)
海金沙根	(350)

十一画**黄梧曼蛇野银犁盘猕猪麻淫**

黄荆子	(352)
黄药子	(356)
梧桐子	(358)
梧桐根	(358)
曼陀罗子	(360)
蛇莓 (蛇泡, 三匹凤)	(362)
野山楂	(364)
野木瓜藤	(366)
野扇花	(368)
野花椒 (山花椒)	(370)
银花	(371)
犁头草	(374)
盘龙参	(378)
猕猴桃 (中华猕猴桃)	(380)
猕猴桃藤 (中华猕猴桃)	(380)
猪鬃草	(382)
麻布袋	(384)
淫羊藿根	(386)

十二画**喜博葛葎萱朝棕棣酢紫腊黑隔**

喜树果	(388)
博落回	(390)
葛麻菌	(392)
葎草花	(394)
萱草	(396)
朝天罐根	(398)

棕榈子	(400)
棣棠花	(402)
棣棠小通草	(402)
酢浆草	(404)
紫金龙	(406)
紫荆皮	(408)
紫荆花	(408)
紫珠叶	(412)
紫珠果	(414)
腊梅花(蜡梅花)	(416)
黑骨藤(滇杠柳)	(418)
隔山消	(420)

十三画

蓍蓝蓖鼠滇

蓍草(土一枝蒿)	(422)
蓝布正(头晕药)	(424)
蓝花参	(426)
蓖麻叶	(428)
鼠曲草	(430)
滇荆芥	(434)

十四画

蔓蔊酸卿鲜獐辣漆

蔓龙胆	(436)
蔊菜(野油菜)	(438)

酸浆(天泡果)	(442)
蜘蛛香	(444)
鲜芦荟叶	(446)
獐牙菜	(448)
辣椒(辣角)	(454)
漆姑草	(456)

十五画

櫻樟蠆箭

樱桃核	(458)
樟木	(460)
樟油	(460)
蠆蛄(土狗崽)	(462)
箭杆风	(464)

十六画以上

藿薏橘黔爵糯

藿香	(466)
薏苡根	(468)
橘叶	(470)
橘络	(470)
黔淫羊藿	(472)
爵床	(480)
糯米藤根	(482)
糯稻根	(484)

一 箭 Yizhijian

HERBA OPHIOGLOSSI

[来源] 为瓶尔小草科植物心叶瓶尔小草 *Ophioglossum reticulatum* L.、瓶尔小草 *Ophioglossum vulgatum* L.、柄叶瓶尔小草 *Ophioglossum petiolatum* Hook. 及狭叶瓶尔小草 *Ophioglossum thermale* Kom. 的干燥全草。

[植物形态] 心叶瓶尔小草 植株高 9~27cm。根状茎短而直立，有长而粗的肉质根。总梗长 3~17cm，不育叶片宽卵形至近圆形，长 2.5~6cm，宽 1.7~4.5cm，先端通常钝或圆，基部心形，有柄，能育叶长 6~13cm，柄长 4.5~11cm，孢子囊穗长 1.5~3cm。

[生境与分布] 生于海拔达 2 000m 的溪边、草坡、路边疏林下。分布于贵州沿河、道真、玉屏、剑河、从江、安顺、普定等地；陕西、甘肃、湖北、江西、台湾、广西、云南、福建、西藏等省区亦有。

柄叶瓶尔小草 植株高 20cm。根状茎短，圆柱形。根肉质，长而粗。总梗长 2~7cm；不育叶片卵形或宽卵形，长 1.8~3.2cm，宽 1~1.6cm，先端钝而具小突尖，多少下延，有柄。生于海拔 600~2 300m 的山坡灌丛旁或草丛中。分布于贵州西南部及南部；云南、四川、台湾等省区亦有。

瓶尔小草 不育叶片卵形至狭卵形，长 2~5cm，宽 1~2cm，基部渐狭呈楔形。生于海拔 500~2 000m 的溪边田坎、草坡、灌丛旁。分布于贵州德江、天柱、赫章、兴仁及镇宁等地；长江中下游以南各省区，云南、西藏、甘肃、陕西、河南、吉林、台湾等省区亦有。

狭叶瓶尔小草 不育叶披针形，倒披针形或狭长圆形，长 2.4~6.5cm，宽 0.6~1.2cm，无明显的柄。生于海拔 1 000m 以下的山地草坡。分布于贵州兴义、关岭、沿河及独山等地；我国东北、华中、西南及东部亦有。

[功能主治] 清热，凉血，镇痛。用于肺热咳嗽，劳伤吐血，肺痈，胃痛，痧症腹痛，淋浊，痈肿疮毒，蛇虫咬伤，跌扑损伤。



心叶瓶尔小草 *Ophioglossum reticulatum* L.

002



瓶尔小草 *Ophioglossum vulgatum* L.



柄叶瓶尔小草 *Ophioglossum petiolatum* Hook.

一支黄花 Yizhihuanghua


HERBA SOLIDAGINIS

[来源] 为菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour.的干燥全草。

[植物形态] 多年生草本，高(9)35~100cm。茎直立，通常细弱，单生或少数簇生，不分枝或中部以上有分支。中部茎叶椭圆形、长椭圆形、卵形或宽披针形，长2~5cm，宽1~1.5(2)cm，下部楔形渐窄成具翅的柄，仅中部以上边缘有细齿，或全缘，向上叶渐小；下部叶与中部叶茎叶同形，有长2~4cm或更长的翅柄；叶片质地较厚，两面沿脉及叶缘有短柔毛或下面无毛。头状花序较小，长6~8mm，宽6~9mm，多数在茎上部排列成紧密或疏松的长6~25cm的总状花序或伞房状圆锥花序，少有排列成复总状花序；总苞片4~6层，披针形或狭披针形，顶端急尖或渐尖，中内层长5~6mm，外层较短。舌状花舌片椭圆形，长6mm。瘦果长3mm，无毛，极少在顶端被稀疏柔毛。花期10~11月。

[生境与分布] 生于海拔650~1900m的山坡草地、田边、路旁或灌丛中。分布于贵州江口、普安、贞丰、册亨、修文、贵阳、惠水、独山及梵净山等地；长江中下游南北各省区亦有。

[功能主治] 疏风散热，解毒消肿，退黄疸。用于感冒，百日咳，黄疸型肝炎，咽喉肿痛，扁桃体炎，疮疖肿毒。





一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour.

一点红 Yidianhong

HERBA EMILIAE

[来源] 为菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC. ex Wighi 的新鲜或干燥全草。

[植物形态] 直立或近直立草本，高 10~40cm，光滑无毛或被疏毛。多少分支，枝条柔弱，粉绿色。叶稍肉质，生于茎下部的叶卵形或倒卵形，长 5~10cm，宽 4~5cm，琴状分裂，边具钝齿或不规则粗齿，茎上部叶小，通常全缘或有细齿；全部叶无柄，常抱茎，上面深绿色，背面常为紫红色。头状花序直径 1~1.3cm，具长梗，为疏散的伞房花序，花枝常 2 歧分支；总苞圆柱状；苞片 1 层，约与花冠等长。花紫红色，全为两性，筒状，5 齿裂。瘦果长约 2.4mm，狭长圆柱形，有棱，具白色短微毛；冠毛白色，柔软，极丰富。花果期 7~10 月。

[生境与分布] 生于海拔 900~1 250m 的路旁、草地灌丛中或岩石上。分布于贵州绥阳、兴义、安龙、册亨、惠水等地；华中、东南、华南和四川、云南亦有。

[功能主治] 清热解毒，消肿利尿。用于痢疾，腹泻，尿路感染，上呼吸道感染，便血，肠疽痈，目赤，喉蛾，疔疮肿毒。

