

中等职业教育数字艺术类规划教材



边做边学

Dreamweaver CS3

网页设计 案例教程

■ 官辛华 主编

■ 谭耀辉 骆霞权 副主编



附光盘

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中等职业教育数字艺术类规划教材



边做边学

Dreamweaver CS3

网页设计 案例教程

■ 官辛华 主 编

■ 谭耀辉 骆霞权 副主编

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver CS3网页设计案例教程 / 官辛华主编
— 北京：人民邮电出版社，2010.11
(边做边学)
中等职业教育数字艺术类规划教材
ISBN 978-7-115-23989-1

I. ①D… II. ①官… III. ①主页制作—图形软件，
Dreamweaver CS3—专业学校—教材 IV. ①TP393.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第193475号

内 容 提 要

本书全面系统地介绍 Dreamweaver CS3 的基本操作方法和网页设计制作技巧，包括初识 Dreamweaver CS3、文本与文档、图像和多媒体、超链接、使用表格、使用框架、使用层和时间轴、CSS 样式、模板和库、使用表单、使用行为和网页代码。

本书内容以课堂案例为主线，通过各案例的实际操作，学生可以快速上手，熟悉软件功能和艺术设计思路。书中的软件功能解析部分使学生能够更深入地学习软件功能。课堂实战演练和课后综合演练，可以拓展学生的实际应用能力，提高学生的软件使用技巧。本书配套光盘包含了书中所有案例的素材及效果文件，以利于教师授课，学生练习。

本书可作为职业学校艺术类专业课程的教材，也可作为 Dreamweaver CS3 自学者的参考用书。

中等职业教育数字艺术类规划教材

边做边学——Dreamweaver CS3 网页设计案例教程

◆ 主 编 官辛华

副 主 编 谭耀辉 骆霞权

责任编辑 王 平

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

大厂聚鑫印刷有限责任公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：15.75

2010 年 11 月第 1 版

字数：405 千字

2010 年 11 月河北第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-23989-1

定价：33.00 元（附光盘）

读者服务热线：(010)67170985 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

前 言

Dreamweaver CS3 是由 Adobe 公司开发的网页设计与制作软件。它的功能强大、易学易用,深受网页制作者和网页设计师的喜爱,已经成为这一领域最流行的软件之一。目前,我国很多职业学校的艺术类专业,都将 Dreamweaver 列为一门重要的专业课程。为了帮助职业学校的教师全面、系统地讲授这门课程,使学生能够熟练地使用 Dreamweaver 来进行网页设计,我们几位长期在职业学校从事 Dreamweaver 教学的教师和专业网页设计公司经验丰富的设计师合作,共同编写了本书。

根据现代职业学校的教学方向和教学特色,我们对本书的编写体系做了精心的设计。每章按照“课堂实训案例—软件相关功能—课堂实战演练—课后综合演练”这一思路进行编排,力求通过课堂实训案例演练,使学生快速熟悉网页设计理念和软件功能;通过软件相关功能解析使学生深入学习软件功能和制作特色;通过课堂实战演练和课后综合演练,拓展学生的实际应用能力。

在内容编写方面,力求细致全面、重点突出;在文字叙述方面,注意言简意赅、通俗易懂;在案例选取方面,强调案例的针对性和实用性。

本书配套光盘中包含了书中所有案例的素材及效果文件。另外,为方便教师教学,本书配备了详尽的课堂实战演练和课后综合演练的操作步骤文稿、PPT 课件、教学大纲,附送商业实训案例文件等丰富的教学资源,任课教师可登录人民邮电出版社教学服务与资源网(www.ptpedu.com.cn)免费下载使用。本书的参考学时为 72 学时,各章的参考学时参见下面的学时分配表。

章 节	课 程 内 容	学 时 分 配
第 1 章	初识 Dreamweaver CS3	2
第 2 章	文本与文档	6
第 3 章	图像和多媒体	6
第 4 章	超链接	6
第 5 章	使用表格	8
第 6 章	使用框架	8
第 7 章	使用层和时间轴	7
第 8 章	CSS 样式	7
第 9 章	模板和库	7
第 10 章	使用表单	6
第 11 章	使用行为	5
第 12 章	网页代码	4
课 时 总 计		72

本书由官辛华任主编,谭耀辉、骆霞权任副主编,参与本书编写工作的还有周建国、吕娜、葛润平、陈东生、周世宾、刘尧、周亚宁、张敏娜、王世宏、孟庆岩、谢立群、黄小龙、高宏、尹国琴、崔桂青、张文达等。

由于时间仓促,加之编者水平有限,书中难免存在错误和不妥之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

2010 年 7 月

目 录

第1章 初识Dreamweaver CS3

➔ 1.1 操作界面	1
1.1.1 【操作目的】	1
1.1.2 【操作步骤】	1
1.1.3 【相关工具】	2
1. 开始页面	2
2. 不同风格的界面	2
3. 伸缩自如的功能面板	3
4. 多文档的编辑界面	3
5. 插入面板	4
6. 更完整的 CSS 功能	4
➔ 1.2 创建网站框架	5
1.2.1 【操作目的】	5
1.2.2 【操作步骤】	5
1.2.3 【相关工具】	6
1. 创建和保存网页	6
2. 在站点地图中创建网页	8
3. 在文件列表中创建网页	9
➔ 1.3 管理站点	11
1.3.1 【操作目的】	11
1.3.2 【操作步骤】	11
1.3.3 【相关工具】	12
1. 站点管理器	12
2. 创建文件夹	15
3. 定义新站点	15
➔ 1.4 网页文件头设置	16
1.4.1 【操作目的】	16
1.4.2 【操作步骤】	16
1.4.3 【相关工具】	17

1. 插入搜索关键字	17
2. 插入作者和版权信息	18
3. 设置刷新时间	18
4. 设置描述信息	19
5. 设置页面中所有链接的 基准链接	19
6. 设置当前文件与其他文件 的关联性	20

第2章 文本与文档

➔ 2.1 植物香水网页	21
2.1.1 【案例分析】	21
2.1.2 【设计理念】	21
2.1.3 【操作步骤】	21
1. 设置页面属性	21
2. 输入空格和文字	22
2.1.4 【相关工具】	23
1. 输入文本	23
2. 设置文本属性	23
3. 输入连续的空格	24
4. 设置是否显示 不可见元素	24
5. 设置页边距	25
6. 设置网页的标题	26
7. 设置网页的默认格式	26
2.1.5 【实战演练】—— 数码产品专卖网页	26
➔ 2.2 美味西点网页	27
2.2.1 【案例分析】	27
2.2.2 【设计理念】	27
2.2.3 【操作步骤】	27

2.2.4	【相关工具】	29
1.	改变文本的大小	29
2.	改变文本的颜色	30
3.	改变文本的字体	31
4.	改变文本的对齐方式	33
5.	设置文本样式	33
6.	段落文本	34
7.	插入换行符	35
2.2.5	【实战演练】——	
	美颜知识网页	36
→ 2.3	儿童漫画网页	36
2.3.1	【案例分析】	36
2.3.2	【设计理念】	36
2.3.3	【操作步骤】	37
1.	创建项目列表	37
2.	插入版权符号	37
2.3.4	【相关工具】	38
1.	设置项目符号或编号	38
2.	修改项目符号或编号	38
3.	设置文本缩进格式	39
4.	插入日期	39
5.	特殊字符	39
2.3.5	【实战演练】——	
	时尚咖啡网页	40
→ 2.4	绿色食品网页	40
2.4.1	【案例分析】	40
2.4.2	【设计理念】	40
2.4.3	【操作步骤】	41
2.4.4	【相关工具】	41
1.	水平线	41
2.	显示和隐藏网格	42
3.	标尺	43
2.4.5	【实战演练】——	
	电子产品网页	44
→ 2.5	综合演练——	
	鲜花速递网页	45

→ 2.6	综合演练——	
	精品购物网页	45

第3章 图像和多媒体

→ 3.1	卡通素材网页	46
3.1.1	【案例分析】	46
3.1.2	【设计理念】	46
3.1.3	【操作步骤】	47
3.1.4	【相关工具】	48
1.	网页中的图像格式	48
2.	插入图像	48
3.	设置图像属性	49
4.	插入图像占位符	49
5.	跟踪图像	50
3.1.5	【实战演练】——	
	家居时尚网页	51
→ 3.2	购房中心网页	51
3.2.1	【案例分析】	51
3.2.2	【设计理念】	52
3.2.3	【操作步骤】	52
3.2.4	【相关工具】	53
1.	调整图像与文本的相对位置	53
2.	创建网站相册	54
3.2.5	【实战演练】——	
	健康水果网页	55
→ 3.3	营养美食网页	55
3.3.1	【案例分析】	55
3.3.2	【设计理念】	56
3.3.3	【操作步骤】	56
3.3.4	【相关工具】	57
1.	插入 Flash 动画	57
2.	插入 Flash 文本	57
3.	插入 Flash 按钮	58
4.	插入 Shockwave 影片	59

5. 影片插入 Applet 程序.....	60
6. 插入 ActiveX 控件.....	60
3.3.5 【实战演练】—— 动感音乐网页	61
② 3.4 综合演练—— 商务在线网页.....	61
② 3.5 综合演练—— 化妆品网页.....	62

第4章 超链接

② 4.1 创业在线网页	63
4.1.1 【案例分析】	63
4.1.2 【设计理念】	63
4.1.3 【操作步骤】	64
1. 制作特殊的文字超级链接....	64
2. 制作下载文件链接.....	65
4.1.4 【相关工具】	66
1. 超链接的概念与路径知识....	66
2. 创建文本链接	66
3. 文本链接的状态	67
4. 下载文件链接	68
5. 电子邮件链接	68
4.1.5 【实战演练】—— 精品家具网页	69
② 4.2 恋之语素材模板网页	69
4.2.1 【案例分析】	69
4.2.2 【设计理念】	70
4.2.3 【操作步骤】	70
1. 制作鼠标经过	70
2. 创建热点链接	71
4.2.4 【相关工具】	72
1. 图像超链接	72
2. 鼠标经过图像链接.....	72
3. 命名锚记链接	73
4. 创建热区链接	74

4.2.5 【实战演练】—— 旅游资讯网页	75
② 4.3 综合演练—— 流行音乐网页	76
② 4.4 综合演练—— 数码相机网页	76

第5章 使用表格

② 5.1 咖啡机专卖网页	77
5.1.1 【案例分析】	77
5.1.2 【设计理念】	77
5.1.3 【操作步骤】	78
5.1.4 【相关工具】	80
1. 表格的组成	80
2. 插入表格	81
3. 表格各元素的属性	82
4. 在表格中插入内容	83
5. 选择表格元素	84
6. 复制、粘贴表格	85
7. 删除表格和表格内容	86
8. 缩放表格	86
9. 合并和拆分单元格	87
10. 增加和删除表格的行和列.....	88
5.1.5 【实战演练】—— 音乐世界网页.....	88
② 5.2 设计师家园网页	89
5.2.1 【案例分析】	89
5.2.2 【设计理念】	89
5.2.3 【操作步骤】	89
1. 导入表格式数据	89
2. 排序表格	91
5.2.4 【相关工具】	92
1. 导入和导出表格的数据	92
2. 排序表格	94
3. 利用表格的布局模式实现 复杂的页面布局	95

5.2.5	【实战演练】—— 旅游度假网页	97
-------	--------------------------	----

→ 5.3	综合演练—— 时尚戒指网页	97
-------	------------------------	----

→ 5.4	综合演练—— 家具天地网页	98
-------	------------------------	----

第6章 使用框架

→ 6.1	办公用品网页	99
6.1.1	【案例分析】	99
6.1.2	【设计理念】	99
6.1.3	【操作步骤】	100
	1. 新建框架并修改框架	100
	2. 在框架中插入内容	102
6.1.4	【相关工具】	105
	1. 建立框架集	105
	2. 为框架添加内容	107
	3. 保存框架	107
	4. 框架的选择	108
	5. 修改框架的大小	108
	6. 拆分框架	109
	7. 删除框架	110
6.1.5	【实战演练】—— 房产信息网页	110
→ 6.2	儿童玩具网页	111
6.2.1	【案例分析】	111
6.2.2	【设计理念】	111
6.2.3	【操作步骤】	111
	1. 设置保存文档	111
	2. 添加框架元素	113
6.2.4	【相关工具】	115
	1. 框架属性	115
	2. 框架集的属性	115
	3. 框架中的链接	116
6.2.5	【实战演练】—— 汽车资讯网页	118

→ 6.3	综合演练—— 沙发购物网页	118
-------	------------------------	-----

→ 6.4	综合演练—— 电子商务网页	119
-------	------------------------	-----

第7章 使用层和时间轴

→ 7.1	绿色植物网页	120
7.1.1	【案例分析】	120
7.1.2	【设计理念】	120
7.1.3	【操作步骤】	121
7.1.4	【相关工具】	122
	1. 创建层	122
	2. 选择层	123
	3. 设置层的默认属性	123
	4. AP 元素面板	124
	5. 更改层的堆叠顺序	124
	6. 更改层的可见性	125
	7. 调整层的大小	125
	8. 嵌套层	126
	9. 移动层	127
	10. 对齐层	128
	11. 层靠齐到网格	128
7.1.5	【实战演练】—— 数码科技前线网页	129
→ 7.2	现代家居购物网页	130
7.2.1	【案例分析】	130
7.2.2	【设计理念】	130
7.2.3	【操作步骤】	130
7.2.4	【相关工具】	131
	1. 将 AP Div 转换为表格	131
	2. 将表格转换为 AP Div	133
7.2.5	【实战演练】—— 数码科技前线网页	133
→ 7.3	礼品盒专卖网页	133
7.3.1	【案例分析】	133

7.3.2	【设计理念】	134
7.3.3	【操作步骤】	134
7.3.4	【相关工具】	135
1.	“时间轴”面板	135
2.	使用时间轴移动层	136
3.	录制层路径	137
4.	控制动画播放	138
5.	修改关键帧	138
6.	添加、删除帧	138
7.	用时间轴改变图像 与层的属性	138
7.3.5	【实战演练】—— 美容护肤网页	139

→ 7.4	综合演练—— 无公害水果网页	139
-------	-------------------------	-----

→ 7.5	综合演练—— 数码世界网页	139
-------	------------------------	-----

第 8 章 CSS 样式

→ 8.1	儿童教育网页	140
8.1.1	【案例分析】	140
8.1.2	【设计理念】	140
8.1.3	【操作步骤】	141
8.1.4	【相关工具】	141
1.	CSS 样式的概念	141
2.	“CSS 样式”控制面板	142
3.	CSS 样式的类型	142
4.	创建重定义 HTML 标签样式	143
5.	创建 CSS 选择器	144
6.	创建和应用自定义样式	146
7.	创建和引用外部样式	147
8.	编辑样式	148
8.1.5	【实战演练】—— 女士香水网页	149
→ 8.2	时尚彩妆网页	149

8.2.1	【案例分析】	149
8.2.2	【设计理念】	149
8.2.3	【操作步骤】	150
1.	插入表格并输入文字	150
2.	设置 CSS 属性	151
8.2.4	【相关工具】	153
1.	类型	153
2.	背景	154
3.	区块	155
4.	方框	156
5.	边框	156
6.	列表	157
7.	定位	157
8.	扩展	158
8.2.5	【实战演练】—— 数码照片冲印网页	158

→ 8.3	最新电影网页	158
-------	--------------	-----

8.3.1	【案例分析】	158
8.3.2	【设计理念】	159
8.3.3	【操作步骤】	159
8.3.4	【相关工具】	161
1.	可应用过滤的 HTML 标签	161
2.	CSS 的静态过滤器	161
3.	CSS 的动态过滤器	162
8.3.5	【实战演练】—— 儿童玩具人偶网页	162

→ 8.4	综合演练—— 精品房产网页	163
-------	------------------------	-----

→ 8.5	综合演练—— 时尚前风网页	163
-------	------------------------	-----

第 9 章 模板和库

→ 9.1	家居资讯网页	164
9.1.1	【案例分析】	164

9.1.2	【设计理念】	164
9.1.3	【操作步骤】	165
	1. 创建模板	165
	2. 创建可编辑区域	165
9.1.4	【相关工具】	166
	1. “资源”控制面板	166
	2. 创建模板	167
	3. 定义和取消可编辑区域 ...	168
	4. 创建基于模板的网页	171
	5. 管理模板	172
9.1.5	【实战演练】—— 数码配件网页	174
→ 9.2	健康瑜伽网页	174
9.2.1	【案例分析】	174
9.2.2	【设计理念】	175
9.2.3	【操作步骤】	175
	1. 创建库项目	175
	2. 利用库中注册的 项目制作网页文档	176
9.2.4	【相关工具】	177
	1. 创建库文件	177
	2. 向页面添加库项目	178
	3. 更新库文件	179
9.2.5	【实战演练】—— 茶文化网页	180
→ 9.3	综合演练——个人网页 ..	181
→ 9.4	综合演练—— 新品家居网页	181

第 10 章 使用表单

→ 10.1	咖啡厅会员注册网页	182
10.1.1	【案例分析】	182
10.1.2	【设计理念】	182
10.1.3	【操作步骤】	183
	1. 插入表单和表格并 设置表格的属性	183

	2. 插入文本域	184
10.1.4	【相关工具】	185
	1. 创建表单	185
	2. 表单的属性	185
	3. 单行文本域	186
	4. 隐藏域	188
	5. 单选按钮	189
	6. 单选按钮组	190
	7. 复选框	190
10.1.5	【实战演练】—— 化妆品用户登录网页	191
→ 10.2	儿童会员注册网页	191
10.2.1	【案例分析】	191
10.2.2	【设计理念】	192
10.2.3	【操作步骤】	192
10.2.4	【相关工具】	194
	1. 创建列表和菜单	194
	2. 创建跳转菜单	195
	3. 创建文件域	196
	4. 创建图像域	197
	5. 提交、无、重置按钮	198
10.2.5	【实战演练】—— 旅游用户登录网页	199
→ 10.3	综合演练—— 星运奇缘网页	200
→ 10.4	综合演练—— 家居购物订单网页	200

第 11 章 使用行为

→ 11.1	美丽女人购物网页	201
11.1.1	【案例分析】	201
11.1.2	【设计理念】	201
11.1.3	【操作步骤】	201
11.1.4	【相关工具】	202
	1. 行为	202

第 12 章 网页代码

2. 事件	203
3. “行为”控制面板	205
4. 应用行为	206
11.1.5 【实战演练】—— 儿童美食网页	208
➔ 11.2 车行天下网页	208
11.2.1 【案例分析】	208
11.2.2 【设计理念】	208
11.2.3 【操作步骤】	209
11.2.4 【相关工具】	209
1. 调用 JavaScript	209
2. 打开浏览器窗口	210
3. 转到 URL	212
4. 播放声音	212
5. 控制 Shockwave 或 Flash	212
6. 检查浏览器	213
7. 检查插件	214
8. 检查表单	215
9. 设置导航栏图像	215
10. 交换图像	217
11. 显示隐藏层	218
12. 拖动层	220
13. 设置容器的文本	221
14. 设置状态栏文本	222
15. 设置文本域文字	222
16. 设置框架文本	223
17. 跳转菜单	224
18. 跳转菜单开始	224
11.2.5 【实战演练】—— 企业宣传公告网页	225
➔ 11.3 综合演练—— 精品汽车网页	225
➔ 11.4 综合演练—— 美容购物网页	226

➔ 12.1 运动鞋网页	227
12.1.1 【案例分析】	227
12.1.2 【设计理念】	227
12.1.3 【操作步骤】	228
12.1.4 【相关工具】	229
1. 使用“参考”面板	229
2. 代码提示功能	230
3. 使用标签库插入标签	230
4. 使用标签选择器插入标签	231
5. 使用标签检查器编辑代码	232
6. 使用标签编辑器编辑代码	233
12.1.5 【实战演练】—— 在线试听网页	233
➔ 12.2 健康蔬菜网页	233
12.2.1 【案例分析】	233
12.2.2 【设计理念】	234
12.2.3 【操作步骤】	234
1. 制作禁止网页另存为	234
2. 制作禁止使用单击右键	235
12.2.4 【相关工具】	235
1. 常用的 HTML 标签	235
2. 脚本语言	237
3. 响应 HTML 事件	237
12.2.5 【实战演练】—— 灯具购物网页	239
➔ 12.3 综合演练—— 在线电影网页	239
➔ 12.4 综合演练—— 儿童用品专卖网	240

第1章 初识 Dreamweaver CS3

网页是网站最基本的组成部分，网站之间并不是杂乱无章的，它们通过各种链接相互关联，从而描述相关的主题或实现相同的目的。本章讲述 Dreamweaver CS3 的工作界面、创建网站框架、网页文件设置、管理站点的方式等内容。



课堂学习目标

- 操作界面
- 创建网站框架
- 管理站点
- 网页文件头设置

1.1 操作界面

1.1.1 【操作目的】

通过打开文件和调出属性面板命令，熟悉菜单栏的操作。通过链接选项改变链接文字的状态，熟悉 CSS 功能的应用方法。

1.1.2 【操作步骤】

步骤 1 选择“文件 > 打开”命令，在弹出的对话框中选择光盘中的“Ch01 > clip > 回味时光网页 > index.html”文件，单击“打开”按钮打开文件，如图 1-1 所示。

步骤 2 选择“窗口 > 属性”命令，调出“属性”面板，单击“页面属性”按钮，弹出“页面属性”对话框。在对话框左侧的“分类”列表框中选择“链接”选项，单击“加粗”按钮 **B**，将“链接颜色”选项设为黑色，在“下划线样式”下拉列表中选择“始终无下划线”选项，如图 1-2 所示。



图 1-1




图 1-2



步骤 3 单击“确定”按钮，链接文字发生变化，效果如图 1-3 所示。保存文档，按<F12>键预览效果，如图 1-4 所示。




图 1-3



图 1-4

1.1.3 【相关工具】

1. 开始页面

启动 Dreamweaver CS3 后首先看到的画面是开始页面，供用户选择新建文件的类型，或打开已有的文档等，如图 1-5 所示。

对于老用户，如果不想显示开始页面，可选择“编辑 > 首选参数”命令，在弹出的“首选参数”对话框中取消选择“显示欢迎屏幕”复选框，如图 1-6 所示。单击“确定”按钮完成设置。当用户再次启动 Dreamweaver CS3 后，将不再显示开始页面。




图 1-5




图 1-6

2. 不同风格的界面

Dreamweaver CS3 的操作界面新颖淡雅，布局紧凑，为用户提供了一个轻松、愉悦的开发环境。



若用户想修改操作界面的风格, 切换到自己熟悉的开发环境, 可选择“窗口 > 工作区布局”命令, 弹出其子菜单如图 1-7 所示, 在子菜单中选择“编码器”或“设计器”命令, 页面则会显示不同的界面风格。

3. 伸缩自如的功能面板

在文档编辑窗口的右侧和下方与面板交界的框线中央各有一个箭头, 单击箭头便可隐藏或展开面板, 如图 1-8 所示。

如果用户觉得工作区不够大, 可以将鼠标指针放在文档编辑窗口右侧与面板交界的框线处, 当鼠标指针呈双向箭头时拖曳鼠标, 调整工作区的大小, 如图 1-9 所示。若用户需要更大的工作区, 可以将面板隐藏。




图 1-7




图 1-8



图 1-9

4. 多文档的编辑界面

Dreamweaver CS3 提供了多文档的编辑界面, 将多个文档整合在一起, 方便用户在各个文档之间切换。如图 1-10 所示, 用户可以单击文档编辑窗口上方的选项卡, 切换到相应的文档。通过多文档的编辑界面, 用户可以同时编辑多个文档。



图 1-10

5. 插入面板

Dreamweaver CS3 的“插入”面板在菜单栏的下方，如图 1-11 所示。




图 1-11

6. 更完整的 CSS 功能

传统的 HTML 所提供的样式及排版功能非常有限，因此，现在复杂的网页版面主要靠 CSS 样式来实现。而 CSS 样式表的功能较多，语法比较复杂，需要一个很好的工具软件有条不紊地整理复杂的 CSS 源代码，并适时地提供辅助说明。Dreamweaver CS3 就提供了这种方便有效的 CSS 功能。

“属性”面板提供了 CSS 功能。用户可以通过“属性”面板中“样式”选项的下拉列表对所选的对象应用样式或创建和编辑样式，如图 1-12 所示。若某些文字应用了自定义样式，当用户调整这些文字的属性时，会自动生成新的 CSS 样式。



图 1-12

“页面属性”按钮也提供了 CSS 功能。单击“页面属性”按钮，弹出“页面属性”对话框，如图 1-13 所示。用户可以在“分类”列表框中选择“链接”选项，在“下划线样式”选项的下拉列表中设置超链接的样式，这个设置会自动转化成 CSS 样式，如图 1-14 所示。




图 1-13




图 1-14

Dreamweaver CS3 除了提供如图 1-15 所示的“CSS 样式”控制面板外，还提供如图 1-16 所示的“CSS 属性”控制面板。在“CSS 属性”控制面板中，用户可轻松地查看规则的属性设置，并可快速修改嵌入在当前文档或通过附加的样式表链接的 CSS 样式。可编辑的网格使用户可以



更改显示的属性值,对所做的更改系统都将立即应用,这使用户可以在操作的同时预览效果。



图 1-15



图 1-16

1.2 创建网站框架

1.2.1 【操作目的】

通过打开效果文件,熟练掌握打开命令。通过复制效果,熟练掌握新建命令。通过关闭新建文件,熟练掌握保存和关闭命令。

1.2.2 【操作步骤】

步骤 1 打开 Dreamweaver CS3,选择“文件 > 打开”命令,弹出“打开”对话框,如图 1-17 所示。选择光盘中的“Ch01 > 素材 > 美容养颜网页> default.html”文件,单击“打开”按钮打开文件,如图 1-18 所示。



图 1-17



图 1-18

步骤 2 按 Ctrl+A 组合键,选择网页全部元素,如图 1-19 所示。按<Ctrl+C>组合键,复制图形。选择“文件 > 新建”命令,在弹出的“新建文档”对话框中进行设置,如图 1-20 所示。单击“创建”按钮,创建一个空白文档,如图 1-21 所示。

步骤 3 选择“文件 > 保存”命令,弹出“另存为”对话框,在“文件名”文本框中输入名称如图 1-22 所示,单击“保存”按钮保存文件。



图 1-19




图 1-20



图 1-21



图 1-22

步骤 4 按<Ctrl+V>组合键，粘贴网页元素到新建的空白文档中，效果如图 1-23 所示。单击窗口右上角的 按钮，弹出提示对话框，如图 1-24 所示。单击“是”按钮，关闭窗口。再次单击绘图窗口右上角的 按钮，关闭打开的“default.html”文件。单击标题栏右侧的“关闭”按钮，可关闭软件。



图 1-23




图 1-24

1.2.3 【相关工具】

1. 创建和保存网页

创建站点后，用户需要创建网页来组织要展示的内容。合理的网页名称非常重要，一般网页文件的名称应容易理解，能反映网页的内容。

在网站中有一个特殊的网页是首页，每个网站必须有一个首页。访问者每当在 IE 浏览器的地