

全真要略

学习参考资料

(修订本)

南京中医药大学

金匱教研室

丁光迪

张谷才

曹钟苓

编著

金匱要略学习参考资料

(修订本)

南京中医药大学 金匱教研室 编著
丁光迪 张谷才 曹钟苓

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

金匱要略学习参考资料 / 丁光迪等编著 . - 2 版 (修订本, - 北京 :
人民卫生出版社, 1998
ISBN 7-117-02839-4

I . 金 … II . 丁 … III . 金匱要略 - 学习参考资料 IV
. R222.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 22765 号

金匱要略学习参考资料

南京中医药大学 金匱教研室 丁光迪等 编著

人民卫生出版社出版发行
(100078 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼)

机械工业出版社京丰印刷厂印刷

新华书店 经销

850×1168 32 开本 18 $\frac{1}{4}$ 印张 452 千字

1965 年 11 月第 1 版 1998 年 2 月第 2 版第 2 次印刷
印数：9 401-12 400

ISBN 7-117-02839-4/R · 2840 定价：28.00 元
(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

金匱要略学习参考资料（修订本）说明

《金匱要略学习参考资料》是南京中医药大学丁光迪、张谷才、曹钟苓三位老师于60年代初从事金匱要略教学工作时共同编写的。其目的要求，方法内容，在此书《前言》中已作具体阐述。全书集合三位老师的学术思想，临床经验和教学、科研心得，最后由丁光迪同志综合修饰定稿。此书1965年在北京人民卫生出版社出版后，对当时新兴的中医教育事业，尤其是对学习中医经典著作，起到了促进和提高的作用；对读者的自学深造，亦确有循循善诱的良好引导作用。影响很好，至今尚然引起学者们的良好追忆，要求重印，嘉惠同仁。因为其书在学术水平、教学方法，堪称上乘；而且繁简得体，深入浅出，条理井然，教学有方，为金匱课的教学，提供了一个比较成熟的范例。兹为满足读者要求，又为复阅修饰一过，重加付印出版。

此书在当年编写时，正值党和政府提出中医政策、掀起振兴中医教育高潮，教学编写任务十分繁重，大家一心为公，但求为母校多做工作，增光添彩，毫不为个人付出的辛勤劳动考虑，所以在出书时的署名，只署工作单位。现在根据国家版权法的实施，及人民卫生出版社的出版规范，并经两位教授的共同协商，署上原作者的姓名如上。一方面是按出版规范办事；另一方面亦是实事求是，表示作者认真负责之意。特此加以说明。

在此书的修订过程中，得到了人民卫生出版社的大力支持，热心指导，在此致以诚挚地谢意！

南京中医药大学教务处

1997. 3

前　　言

《金匱要略》是一部重要的古典医书，也是学习中医的一門必修課程。此书內容虽很实用，但因系古书，文字古朴深奥，对于目前学习和研究此书，都有一定困难。現在，根据我們的一些教学經驗，把它整理成书，名为《金匱要略學習參考資料》，以供当前学习和研究《金匱要略》一书的参考之用。

为了便于学习，我們在解释原文之前，加了一篇“概論”。主要是把全书各篇的內容作一簡介，目的在于帮助讀者在未讀原文之前，对原书先有一个概括性的認識，以便比較容易地閱讀以后的原文和其解釋。

本书的內容，主要是引据各种資料，結合当前的临证經驗，对原文作出尽可能正确的解释，以便讀者易于理解和掌握运用。

本书体例仍从原书，分篇分条。每篇之首，冠以概說，简介本篇內容，篇末加以結語，归纳全篇內容。对于每条原文的解释，则分提要、注释、原文分析、參考資料、按語等項。其中的原文分析，为本书的主要內容，其重点放在对病机、证候和方药等方面作較深透的解释；对有关条文，还作了必要的串解，使能有比較有分析地理解原文精神；对于一些存有疑問的条文，一时难以肯定的，暫不論釋，以待进一步研究。对于參考資料一項所选列的前人注解，尽量反映各种不同見解，以便广开思路，深入理解；对于前人論著中一些重复或有可商之处，則略作刪节，以求簡练。为了便于分析研究前人的各种不同說法，必要时另加按語，提出我們的意見，以供讀者参考。

每篇之后，附有学习要点和参考意見。前者是提示各篇的重点所在，后者是提供一些学习方法上的意見。这些意見，都是根据此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

我們一些初步的教学經驗提出的，有些看法，不尽成熟，仅供参考。

本书原文，是以《金匱玉函要略輯義》为蓝本（因此书已經過較仔細的校勘），但在某些明显錯誤之处，徑自改正，务求切合应用，不拘泥于版本的考据。

本书的主要內容，曾經征求各方面的意見，作了修改和充实，但限于我們的水平和經驗，一定还有很多缺点，希望各地讀者，多加批評，以便修改提高。

附：引用各家书目简称表

- 《素問》：《黃帝內經素問》
- 《靈樞》：《靈樞經》
- 《難經》：《黃帝八十一難經》
- 《脉經》：《王氏脉經》
- 《巢源》：《諸病源候論》巢元方等 610
- 《千金》：《备急千金要方》孙思邈 652
- 《千金翼》：《千金翼方》孙思邈 682
- 《外台》：《外台秘要》王焘 752
- 《注解傷寒論》成无己 1144
- 《三因方》：《三因极一病证方論》陈言(无择) 1174
- 《衍義》：《金匱玉函經二注》赵以德(良仁) 1368
- 《医灯續焰》王紹隆，潘揖 1650
- 《法律》：《醫門法律》喻昌(嘉言) 1661
- 《來蘇集》：《傷寒來蘇集》柯琴(韵伯) 1669
- 《論注》：《金匱要略論注》徐彬(忠可) 1671
- 《直解》：《金匱要略直解》程林(云來) 1673
- 《補注》：《金匱玉函經二注》周揚俊(禹載) 1687
- 《編注》：《金匱要略編注》沈明宗(日南) 1692
- 《医通》：《張氏医通》張璐(路玉) 1695
- 《溯源集》：《傷寒溯源集》錢漢(天來) 1707
- 《本義》：《金匱要略方論本義》魏荔彤(念庭) 1720
- 《医鏡》：《顧氏医鏡》顧靖遠(松園) 1722
- 《心典》：《金匱要略心典》尤怡(在涇) 1729
- 《金鑑》：《医宗金鑑·訂正金匱要略注》吳謙等 1742
- 《医編》：何夢瑞(报之) 1751
- 《悬解》：《金匱悬解》黃元御(坤載) 1756
- 《軌范》：《蘭台軌范》徐大椿(灵胎) 1764
- 《淺注》：《金匱要略淺注》陳念祖(修園) 1803

- 《歌括》：《金匱方歌括》陈灵石
- 《补正》：《金匱要略浅注补正》唐宗海(容川)
- 《正义》：《金匱要略正义》朱光被(峻明)1805
- 《本旨》：《医門棒喝·伤寒論本旨》章楠(虛谷)1825
- 《疏证》：《本經疏证》鄭澍(潤安)1832
- 《高注》：《高注金匱要略》高学山(汉峙)1872
- 《闡义》：《金匱要略闡义》汪近垣
- 《发微》：《金匱要略发微》曹家达(穎甫)1931
- 《金匱要略五十家注》吳考槃(隱亭)1929
- 《集释》：《金匱伤寒集释》李彥師 1945
- 《易解》：《金匱要略易解》陶葆蓀 1962
- 《醫學綱目》（樓英）
- 《醫學統旨》（葉文齡）1535
- 《沈氏尊生書》（沈金鰲）1773
- 《輯義》：《金匱玉函要略輯義》(日)丹波元簡 1806
- 《述義》：《金匱玉函要略述義》(日)丹波元堅 1842

（附注：各书年号录自《中医图书联合目录》）

目 录

| | | | |
|-----------------------|-----|-----------|-----|
| 概論 | 1 | | |
| 臟腑經絡先后病脉证第一 | 51 | | |
| 壅湿渴病脉证并治第二 | 84 | | |
| 桔萎桂枝湯 | 90 | 桂枝附子湯 | 107 |
| 葛根湯 | 91 | 白朮附子湯 | 107 |
| 大承氣湯 | 93 | 甘草附子湯 | 109 |
| 麻黃加朮湯 | 102 | 白虎加人參湯 | 113 |
| 麻黃杏仁薏苡甘草湯 | 103 | 一物瓜蒂湯 | 114 |
| 防己黃芪湯 | 105 | | |
| 百合狐蠻阴阳毒病脉证并治第三 | 117 | | |
| 百合知母湯 | 120 | 百合滑石散 | 123 |
| 滑石代赭湯 | 120 | 甘草泻心湯 | 126 |
| 百合鷄子湯 | 120 | 苦參湯 | 126 |
| 百合地黃湯 | 122 | 雄黃熏法 | 126 |
| 百合洗方 | 122 | 赤小豆當歸散 | 129 |
| 桔萎牡蠣散 | 123 | 升麻鱗甲湯 | 131 |
| 瘧病脉证并治第四 | 133 | | |
| 鱗甲煎圓 | 135 | 附方：牡蠣湯 | 141 |
| 白虎加桂枝湯 | 138 | 柴胡去半夏加桔萎湯 | 141 |
| 蜀漆散 | 140 | 柴胡桂姜湯 | 142 |
| 中风历节病脉证并治第五 | 145 | | |
| 侯氏黑散 | 149 | 礞石湯 | 164 |
| 風引湯 | 152 | 附方：續命湯 | 164 |
| 附己地黃湯 | 153 | 三黃湯 | 165 |
| 頭風摩散 | 154 | 朮附湯 | 165 |
| 桂枝芍药知母湯 | 159 | 崔氏八味丸 | 166 |
| 烏頭湯 | 162 | 越婢加朮湯 | 167 |
| 血痹虛勞病脉证并治第六 | 170 | | |
| 黃芪桂枝五物湯 | 170 | 小建中湯 | 187 |
| 桂枝龍骨牡蠣湯 | 180 | 菝葜建中湯 | 187 |
| 天雄散 | 182 | 腎氣丸 | 190 |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|-----|
| 薯蕷圓 | 192 | 附方：炙甘草湯 | 196 |
| 酸枣仁湯 | 193 | 獮肝散 | 197 |
| 大黃蘆丸 | 194 | | |
| 肺痿肺痛咳嗽上氣病脉证并治第七 | 201 | | |
| 甘草干姜湯 | 209 | 越婢加半夏湯 | 220 |
| 射干麻黃湯 | 210 | 小青龍加石膏湯 | 221 |
| 皂莢圓 | 212 | 附方：炙甘草湯 | 224 |
| 厚朴麻黃湯 | 213 | 甘草湯 | 224 |
| 澤漆湯 | 213 | 生姜甘草湯 | 224 |
| 麥門冬湯 | 216 | 桂枝去芍药加皂莢湯 | 225 |
| 葶苈大黃泻肺湯 | 217 | 桔梗白散 | 225 |
| 桔梗湯 | 218 | 葦莖湯 | 225 |
| 奔豚氣病脉证并治第八 | 229 | | |
| 奔豚湯 | 231 | 茯苓桂枝甘草大棗湯 | 233 |
| 桂枝加桂湯 | 232 | | |
| 胸痹心痛短氣病脉证并治第九 | 236 | | |
| 栝薑薤白白酒湯 | 239 | 橘枳姜湯 | 244 |
| 栝薑薤白半夏湯 | 241 | 薏苡附子散 | 245 |
| 枳實薤白桂枝湯 | 242 | 桂枝生姜枳實湯 | 247 |
| 人參湯 | 242 | 赤石脂丸 | 248 |
| 茯苓杏仁甘草湯 | 244 | 附方：九痛丸 | 250 |
| 腹滿寒疝宿食病脉证并治第十 | 253 | | |
| 厚朴七物湯 | 261 | 大烏頭煎 | 272 |
| 附子粳米湯 | 262 | 當歸生姜羊肉湯 | 274 |
| 厚朴三物湯 | 263 | 烏頭桂枝湯 | 275 |
| 大柴胡湯 | 265 | 桂枝湯 | 275 |
| 大建中湯 | 267 | 附方：柴胡桂枝湯 | 278 |
| 大黃附子湯 | 269 | 走馬湯 | 279 |
| 赤丸 | 271 | | |
| 五臟風寒積聚病脉证并治第十一 | 286 | | |
| 麻子仁圓 | 292 | 甘草干姜茯苓白朮湯 | 293 |
| 癥飲咳嗽病脉证并治第十二 | 300 | | |
| 蒼桂朮甘湯 | 308 | 小青龍湯 | 314 |
| 甘遂半夏湯 | 310 | 木防己湯 | 316 |
| 十枣湯 | 313 | 木防己去石膏加茯苓芒硝湯 | 316 |
| 大青龍湯 | 314 | | |

| | | | |
|---------------------------|------------|---------------------|-----|
| 泽泻湯 | 319 | 苓甘五味姜辛湯 | 332 |
| 厚朴大黃湯 | 319 | 桂苓五味甘草去桂加干 姜細半夏湯 | 333 |
| 小半夏湯 | 321 | 苓甘五味加姜辛半夏杏 仁湯 | 335 |
| 己椒莖黃圓 | 322 | 苓甘五味加姜辛杏大 黃湯 | 336 |
| 小半夏加茯苓湯 | 323 | | |
| 五苓散 | 324 | | |
| 附方：茯苓飲 | 325 | | |
| 桂苓五味甘草湯 | 330 | | |
| 消渴小便不利淋病脉证并治第十三 | 341 | | |
| 文蛤散 | 346 | 滑石白魚散 | 350 |
| 栝蒌瞿麥圓 | 348 | 茯苓戎盐湯 | 350 |
| 蒲灰散 | 350 | 豬苓湯 | 352 |
| 水气病脉证并治第十四 | 356 | | |
| 越婢湯 | 383 | 黃芪芍药桂枝苦酒湯 | 389 |
| 防己茯苓湯 | 384 | 桂枝加黃芪湯 | 391 |
| 甘草麻黃湯 | 385 | 桂枝去芍药加麻辛附子湯 | 396 |
| 麻黃附子湯 | 386 | 枳朮湯 | 397 |
| 杏子湯 | 386 | 附方：防己黃芪湯 | 398 |
| 黃疸病脉证并治第十五 | 402 | | |
| 茵陈蒿湯 | 417 | 茵陈五苓散 | 426 |
| 硝石矾石散 | 419 | 大黃硝石湯 | 426 |
| 梔子大黃湯 | 422 | 附方：麻黃醇酒湯 | 431 |
| 猪膏发煎 | 424 | | |
| 惊悸吐衄下血胸滿瘀血病脉证并治第十六 | 434 | | |
| 桂枝救逆湯 | 443 | 黃土湯 | 446 |
| 半夏麻黃丸 | 444 | 泻心湯 | 448 |
| 柏叶湯 | 445 | | |
| 嘔吐噦下利病脉证并治第十七 | 451 | | |
| 茱萸湯 | 458 | 茯苓澤泻湯 | 468 |
| 半夏泻心湯 | 460 | 文蛤湯 | 470 |
| 黃芩加半夏生姜湯 | 461 | 半夏干姜散 | 470 |
| 猪苓散 | 463 | 生姜半夏湯 | 471 |
| 四逆湯 | 464 | 橘皮湯 | 473 |
| 小柴胡湯 | 465 | 橘皮竹茹湯 | 473 |
| 大半夏湯 | 466 | 小承氣湯 | 486 |
| 大黃甘草湯 | 466 | 桃花湯 | 487 |

| | | | |
|------------------------------|-----|-----------|-----|
| 白头翁湯 | 487 | 紫參湯 | 490 |
| 梔子豉湯 | 488 | 飼梨勒散 | 490 |
| 通脈四逆湯 | 489 | 附方：黃芩湯 | 491 |
| 疮瘍陽瘻浸淫病脉证并治第十八 | | | 495 |
| 薏苡附子敗醬散 | 496 | 排膿散 | 300 |
| 大黃牡丹湯 | 497 | 排膿湯 | 300 |
| 王不留行散 | 499 | | |
| 趺瘻手指臂肿轉筋阴狐瘞蛔虫病脉证并治第十九 | | | 504 |
| 藜芦甘草湯 | 505 | 甘草粉蜜湯 | 508 |
| 鸡屎白散 | 505 | 烏梅圓 | 509 |
| 蜘蛛散 | 506 | | |
| 妇人妊娠病脉证并治第二十 | | | 512 |
| 桂枝茯苓丸 | 514 | 當歸貝母苦參丸 | 521 |
| 芎歸胶艾湯 | 518 | 葵子茯苓散 | 522 |
| 當歸芍药散 | 519 | 當歸散 | 523 |
| 干姜人参半夏丸 | 520 | 白朮散 | 524 |
| 妇人产后病脉证并治第二十一 | | | 529 |
| 枳实芍药散 | 535 | 竹皮大丸 | 541 |
| 下瘀血湯 | 536 | 白头翁加甘草阿胶湯 | 543 |
| 阳旦湯 | 539 | 附方：三物黃芩湯 | 544 |
| 竹叶湯 | 540 | 內补當歸建中湯 | 545 |
| 妇人杂病脉证并治第二十二 | | | 548 |
| 半夏厚朴湯 | 552 | 大黃甘遂湯 | 564 |
| 甘麦大枣湯 | 553 | 抵當湯 | 564 |
| 溫經湯 | 559 | 硯石丸 | 566 |
| 土瓜根散 | 561 | 紅藍花酒 | 566 |
| 旋覆花湯 | 562 | 蛇床子散 | 569 |
| 胶姜湯 | 563 | 狼牙湯 | 570 |

概 論

《金匱要略》，是祖国医学古典医籍之一，是治疗杂病的专书。全书是以臟腑經絡來說明杂病的病机，也就是根据臟腑經絡的病机，結合阴阳表里寒热虛实来辨别杂病证候，分析杂病的病机。指出了辨证上的普遍原則，又結合不同疾病指出特殊的辨证方法。在治疗上，从整体观念出发，对各种疾病提出不同的治疗原則和具体方法，并在辨证施治时，强调分清主次，采取先后緩急的具体措施，以曲应病情。本书对后世內科学的发展起有重要的作用，是临床的基础課。茲将原书各篇的主要內容概述如下，便于讀者了解。

一、臟腑經絡先后病

本篇是全书第一篇，相当于本书的总論。对疾病的認識、病因病机的探討，以及診断方法、证候分类、治疗原則、預后判断、护理知識等等，都作了原則性的提示。掌握这些知識，对学习和理解以下各篇的內容，均有所帮助。

本书是以臟腑經絡來說明杂病的病机。一般地說，臟腑为内，經絡为外，内与外是一个整体。內伤杂病多自内而发，病变多在臟腑；同时，杂病也有从外感而来的，或在杂病过程中又兼感外邪的，因此，又可見經絡病变。所以临床证候，总不外乎臟腑經絡气血病理变化的反映。杂病病机既然如此复杂，在辨证施治时就必须分清先后緩急，才能药病相符，恰如其分，这是本书的主要精神，亦是本篇命名的由來。

对疾病的認識問題，原书作者认为人与自然环境是息息相应的，正常气候有助于人的健康生活；反之，便成为致病因子，所以本篇說：“人稟五常，因风气而生长，风气虽能生万物，亦能害万物。”但致病因素是否能导致疾病的發生，主要还取决于人体的正气，只

要五臟正氣充沛，榮衛通調，也能適應反常氣候而不受其影響，所以本篇又說：“若五臟元真通暢，人即安和。”“不遺形體有衰，病則無由入其腠理。”這種說法，與《內經》“正氣存內，邪不可干”之理是一致的。萬一有病，應該及早治療，不使正氣受傷，導致病勢發展，正如本篇所說：“適中經絡，未流傳臟腑，即医治之。”這又符合于《內經》“善治者治皮毛”之意。

本篇在論述人與自然關係的同時，又強調人體內臟之間是一個整體，存在着生克制化的关系；因此，在病時內臟之間往往相互影響、相互傳變。針對這種情況，篇中又提出“治未病”的論點。所謂“治未病”，就是說一臟有病，其變化發展可以波及他臟，應該及早防治未病的臟腑，截斷傳變途徑，防止續發病的產生。因為“五臟相通，移皆有次，五臟有病，則各傳其所勝”（《素問·玉机真臟論》），所以“治未病”是預防病勢發展的重要措施，篇中並舉肝病傳脾為例以說明之。如一個肝病，開始症見頭昏胸悶、胁痛脈弦等，假使誤治或失治，就會繼續發展，出現飲食減少、腹脹、倦怠、便溏等脾病症候，這就是肝病傳脾之征。如果在肝病的初期，能够知道肝病傳脾這一關係，在治療時，不使因泻肝而傷脾，或在治肝的同時輔以健脾藥。這樣，就可以防止因肝病發展而傳之于脾。這裡的主要精神，在于肝實可以傳脾，脾旺則不受邪。再從另一方面來說，肝虛是不会傳脾的，但在補肝之時，也要考慮到脾臟，本篇提出補肝之法是酸甘焦苦合用，實具有補肝健脾之意在內。如其不然，不知肝病可以傳脾之理，“不解實脾，唯治肝也”，其結果是肝病未愈，脾病又起，甚至由脾而影響到腎，一波未平，一波又起，造成病理上的進一步發展、治療上的困難，預後是不良的。這裡主要告訴我們，人體內臟是一個整體，一臟有病，可以波及他臟，甚至影響整體；因此，在治病時就必須從整體出發，照顧局部。這種方法，對慢性雜病的觀察與治療，是有實際意義的。

關於病因和症候的分類，本篇提出“千般疢難，不越三條”，即

邪由經絡而傳入臟腑，或由皮膚而傳入血脈；除此之外，如房室過度、器械損傷，以及虫兽伤害等，亦可以導致疾病的發生。後世陳无择的三因學說，就是導源於此；不過，本篇所論，是以客氣邪風為主，以經絡臟腑為內外；陳氏所論，是以六淫邪氣所觸為外因，五臟情志所感為內因、飲食、房室、跌仆金刃所傷為不內外因，兩者在具體內容上是有所不同的，因此，也可以說陳氏是在《金匱》的基礎上有了發展。本篇又提出“五邪中人，各有法度”的分類法，即“……風令脈浮，寒令脈急，霧傷皮腠，濕流关节，食傷脾胃”。這種分類，雖然不夠全面，但以下各篇多所沿用。至于證候分類，除了如上所述與病因有關的以外，本篇又從陰陽表里、臟腑氣血論證，內容固不具體，但亦反映了前人對辨證識病的成就。

在診斷方面，主要是運用四診、貫串八綱。本篇所述，是在《內經》、《難經》的基礎上，有所發展，如望氣色鑑別病情，觀呼吸分析虛實，切脉象辨明表里等等，尤其色脉診互參，結合時令以判斷預后，都有進一步的說明。

關於雜病的治則問題，本篇除提出“治未病”的論點之外，並針對雜病的複雜性提出新舊同病、表里同病的治則。上面說過，雜病多正氣先虛，且病程較長，故在發病過程中，有時會兼感外邪，形成新舊同病的病況，因而在治療時必須分清先後緩急。一般來說，如為新舊同病，應先治新病，後治舊病。因為雜病是慢性病，病較沉痼，不能旦夕取效；新感是急性病，不急治可以發展，並能影響舊病的加劇，如欲同時兼治，恐主次不分，反而不能取效。但這是原則提示，在臨證時往往也有治新病而兼顧舊病的，需要靈活從事。

至於表里同病的治則，一般而論，是先解表，後攻里。但這僅宜於時感，又是里氣不虛的；如為雜病，則本已先虛，應先治里，後解表。因抗病能力悉賴正氣，如里氣已虛（如下利清谷），不能抗病于外，雖有表證，汗之無益，甚至因此而反傷正氣。此時的正確治療，應先溫里，等到里氣恢復（下利已止），如表證仍在，再與解表。

这个治則，本見于《傷寒論》，因为表实里虛之证，在杂病中尤为多見，所以这里重复提出，以明杂病重視內因之意。

本篇最后还提到在治病过程中，应注意五臟的苦欲补泻，針對各臟具体病情，作出恰当治疗，加强护理工作。如說：“五臟病各有所得者愈，五臟病各有所恶，各随其所不喜者为病”，“諸病在臟欲攻之，当随其所得而攻之”。这些說法，与《素問·臟氣发时論》“肝苦急，急食甘以緩之；心苦緩，急食酸以收之，……心病禁溫食热食，脾病禁溫食飽食，湿地濡衣……”、《素問·宣明五氣篇》“心恶热，肺恶寒……”、《難經》“損其肺者益其氣，損其心者調其榮衛……”，以及《靈樞·師傳篇》“順其志，問所便”等理論是一致的，亦为临证时所必具的知識。

总之，本篇条文虽不多，但从理論到实践，对因、证、脉、治各方面都作了举例說明，对以下各篇的学习，是有重要指導意义的。

二、瘡湿喝病

本篇是論述瘡、湿、喝三种病证。由于它們都是外因誘发，同时又从太阳表证开始，所以合在一起討論。本篇所論瘡湿喝三者，初起均有惡寒发热的表证与伤寒相似，但实质上三者的证候特征与伤寒不同，所以此三证除見于《傷寒論》外，又列于本书之前；并作为論述杂病的开始。

瘡病病在筋脉，以頸項强急，头搖口噤，甚至角弓反張为主证。致病原因，是由于外感风寒，伤及經脈，加上患者平素津液不足，筋脉失于濡养，以致邪阻經脈，发生瘡病。

瘡病初起，都有表证，如发热恶寒，頸項强急等；但可分为刚瘡与柔瘡两种：刚瘡，则发热无汗；柔瘡，则发热汗出。瘡病而分刚瘡与柔瘡，亦犹伤寒太阳病之分为表实与表虛，两者均是比较而言的。

瘡病脉象，一般多見弦脉，这与病由風邪而在筋脉有关，亦是瘡病的主证之一。

本病病情发展比較迅速，常有表邪未尽，而里已化热，热甚风

动，证候轉趋严重，可見身热足寒，頸項強急，惡寒，時頭熱，面赤目赤，獨頭动摇，卒口噤，背反張等證。如再進一步發展，則熱從燥化，津傷筋急，完全成為里證，則見胸滿口噤，臥不着席，脚攣急，齦齒等證。

治疗方法，在表證阶段，如發熱汗出的，用栝萎桂枝湯滋養津液，解肌祛邪；如發熱無汗的，用葛根湯升津養筋，發汗解表。若病已入里，熱甚化燥，當泄熱存陰，本篇所出大承氣湯方，只是舉例而言，臨證時可以師其意而變通其方。總之，瘡病之治，在發表清里時必須兼顧津液。

瘡病預後，以津液存亡為轉移，如津氣猶可，無論發表清里，邪解熱退，其病可以迅即向愈；如病起而脈見沉細，誤灸而致灸疮不斂的，氣血津液暗傷，預後多不良。

此外，本篇尚指出因誤汗誤下，傷津傷筋而致的瘡病；或由其他疾病轉歸而致的瘡病。這與上述瘡病完全不同，一者為原发病，一者為續发病，雖然外證類似，而病的本质不同。故着重提出，以資對照，而便於辨證識病，免致混淆。

濕病病在肌肉关节，以發熱身重、骨節疼痛為主證。發病原因，主要由於感受外濕，或兼風兼寒，侵犯肌表，流入关节所致。

濕為濡滯之邪，感受以後，多逗留於表；但由于兼邪不同，病情變化亦異。如濕邪兼寒，多濕從寒化而表氣不宣；若濕邪兼風，多濕從風化而發熱有汗。因此，同一表證，前者多惡寒無汗，身體疼痛；後者多一身盡疼，發熱，日晡所劇。其中鑑別之點，如純為濕病，是以身重疼痛為主證；偏於寒濕，則其痛較甚；偏於风湿，則痛多走窜关节。同時，濕為陰邪，感受以後，易於傷人陽氣。若濕邪遏抑表陽，其人抗病力強，表氣不虛的，無論寒濕、风湿，病變多為表實證（證狀如上述）；若其人抗病力弱，表氣已虛的，病變多為表虛證，出現脈浮身重，汗出惡風等證；甚至表現為陽虛，可見身體疼痛，不能自轉側，脉浮虛而涩等證；更甚則表里之陽俱虛，出現骨節