

本草權度

上



中醫古籍叢書

本草權度

中醫古籍出版社



中醫古籍善本叢書

本
据明嘉靖十四年乙未
(一五三五)刻本影印
高一百九十六毫米
宽一百四十五毫米

中國古籍出版社



内 容 提 要

《本草权度》三卷，明·黄济之撰。约成书于十五世纪末，刻版于明嘉靖乙未（一五三五年）。

黄济之，字世仁，号束斋。余姚（今属浙江）人。生活于景泰、成化、弘治年间（一四五〇—一五〇五），生卒年不详。黄氏以医名于乡，又被荐于礼部，值尚医事。《本草权度》虽以「本草」为名，但并非专门的药书。该书「即荣卫以知脉，即脉以知病，即病以用药，而医道备矣。犹权之知轻重，度之知长短」，故知本书实即一部「临证诊治用药备要」之类的综合性医书。

全书三卷。卷首为「本草权度图」，用图、表的形式介绍了脉法、经穴等内容。作者的脉学思想有独到之处，他认为「高、下、大、小、体也；疾、迟、软、强。用也」；因而以此八字为纲领，统领其它十六脉。这种统脉法可谓独树一帜。

二卷中共列述病证七十二类，末为「杂论」、「杂治」及有关脉诊、望诊、五脏虚实用药法等内容。各类病证以「脉、因、证、治」四字为纲，列述有关内容。其中

「脉」为该病证主脉；「因」则分析病证产生原因，并列前贤精论以证；「证」为各种见症；「治」则先介绍治疗大法，次列所用方药。以上四项内容，又据病证实况，或并或缺，不拘泥于四项分立。各证述事论治条理清晰，简明实用，为明代同类著作中之佳品。

从作者所引的医家论说来看，比较推崇宋代的许叔微、陈无择，以及金元时的刘河间、张从正、李东垣、朱丹溪诸家。他在「杂论」中提出：「气常有余，血常不足」，较之朱丹溪「阳常有余，阴常不足」似更为具体。在审证求因方面，他有「诸病寻痰火，痰火生异证」之说。至于用药，该书集录了许多经验之谈，如「肺痈非吐不可」；「气血弱，远枳壳，以其损气；气血盛，忌丁香，以其益气」；「春夏不服麻黄，秋冬不服桂枝。夏不服青龙，冬不服白虎——为医者当谨之」。此外，作者认为「诊脉、观形、察证，三者殊途，不可执一」，这一将多种诊法合参的思想是完全正确的。书末「五脏虚实用药法」（又名「脏腑应候属用药味」）分脏腑虚实罗列见症及常用药物，各药下又注明「君」、「臣」或主要功能，颇便于临床

选用。

今影印的明嘉靖本，字体遒劲，颇有宋刻之风。系明代初刻以来国内首次影印行世，必将为中医临床增添新的宝贵资料。

（郑金生）

本草權度目錄

上卷

五臟虛實

五臟絕死

脉法

經絡圖

大小遲疾軟強之圖

脉體升降之圖

中風

中暑附暑風

卒中

附魔

厥

痿

痺

麻木

破傷風

厲風

肺風

冷丹

痛風

歷節風

痲

傷寒

大頭腫痛
附喉

霍亂

瘟病

瘡

中卷

疸

勞
附勞熱

勞瘵

熱
附熱

吐血衄血下血

下痢

泄

自汗
附頭



淋閉

附小便不禁腎臟風

頭痛

附腦痛眉骨痛

眩暈

心腹痛

附胃痺

腰痛

附腰膀重痛腰軟

肩背痛

附背痛

脇痛

附身體痛

欬逆痰嗽

喘

附孝

宿食留飲

附痰飲

噯氣吞酸嘈雜

附氣榮

積聚

附痰塊

消渴

痞

腫脹

嘔吐噦

噎膈

下卷



瘡瘍

乳癰

發斑

金瘡

百藥中傷

驚悸

脚氣

喉痺

舌

耳

癰疽

瘰癧

丹疹

傾仆

癲狂

疝附癰

蟲

口

目

鼻



齒

結燥

痔漏

婦人胎產

帶下

經候

崩漏

小兒

雜論

雜治

五臟證

七情證

雜脈

察視

汗

五臟虛實用藥法

本草權度目錄終



五臟虛實

虛

實

肝

脇下堅脹寒熱腹滿
不食如人將捕日暗黑
花筋變節痛不枯青色
恐 脉沉細而滑

脇下痛寒熱心下堅滿
氣逆頭暈目赤背強筋
急目赤煩腫耳聾
怒 脉浮大而數

膽

中風左部浮弦
中寒左關緊弦
脹水 惡血
主濕汗 主脹

心

心腹暴痛心膈脹滿時睡
清涎多欬悲恍惚少顏
色 舌木強 脉浮虛

心神煩亂面赤身熱口舌
生瘡咽燥頭痛手心熱衄
血喜笑 脉洪實

小腸

中風本位浮遲
中寒本位沉緊
細脹水憂思
主宿食 脹

脾

四肢不舉飲食不化吞
酸或不食食則嘔腹瀉
腸鳴漉泄 脉沉細微弱

心胸煩悶口乾身熱煩
腫體痛腹脹寒饑舌
根腫四肢急墮泄不利
脉緊急實

胃

中風左部浮弦
中寒左關緊弦
細脹水憂思
主癖 脹



肺

語斷用力掉顫少氣不足咽中乾無津液欬喘鼻清涕恐怖耳聾脉沉緩

胃膈痛上氣咳逆咽中不利鼻赤口張飲無度痰粘肩背痛脉不上不下

中風本位浮滿短中寒本位瞤示瀉脹水

腎

腰背切痛不得俛仰足脛酸手足冷呼吸少氣骨節痛腹結痛面黑耳鳴小便數脉浮細數

舌燥咽乾腫心煩胃膈時痛喘嗽小腹滿腰強痛體重骨足下熱小便黃腫脛腫盜汗脹泄

大腸主宿食澹泄脹中風本位浮滑冷濕房勞中寒本位沉瞤而滑脹水

膀胱

面色無光尿多寐中不覺小腹氣痛攻衝腹脇

小便不通或澀尿血淋閉莖中痛脉沉濡滑

大

水穀不化腸鳴泄痢

致廁艱難糞結皮膚瘙痒

胃

吐逆手足冷



五臟絕死

心絕有息回眄目直掌

心頭痛而欬不止關節

腫狂亂悶熱一日死

不通身重不已三日死

肝絕汗出如水恐懼不安

頭痛目眩肢滿囊縮小

伏臥四肢之目直如盲

便不通又云身熱惡寒

面青舌捲蒼黑泣下

四肢不舉脉當弦長今

八日死

反短濇十日死

脾絕口冷足腫脹泄不覺

色黃體重失便目直視

面浮黃唇反十二日死

唇反張爪甲青四逆節

肺絕口如魚氣出不快唇

足滿泄利不覺鼻孔開而

反無紋皮毛焦三日死

黑枯喘而目直言音啞急



腎絕大便赤澀耳乾下血
腿筋痛小便閉兩脇脹

舌腫是浮齒痛目盲膜
目盲又云陰縮小便不出

折汗如水髮無澤面黑
出而不快

胃絕口禁唇黑四肢重
舌強語澀轉筋卵縮牽

如山不能收持大小便自
陰股痛不食鼓脹變水泄

利無休飲食不入七日死
又云齒落目黃七日死

腸絕髮直汗不止不得
大腸絕泄痢無度六日
筋絕驚恐爪甲青呼

屈伸
死
罵九日死

骨絕腰脊痛不可反
肌絕口冷足腫脹泄

側腎中重足膝復平
不知人十三日死

五日死

脉法



虛實氣血風寒濕熱喘滿救

浮乳滑實弦緊洪遲緩濡弱濇微沉伏細數虛

虛陽

勞

下

盜汗

實

虛虛

少敗

虛少脹上虛

虛

痺痺

暑傷



下痛水腫痰癰癰

痰

飲飲

飲

心

泄

疝

泄

泄

痰亂霍

癰癰

大便

虛虫

癰

鼻

自鼻

浮孔

實弦緊洪

濡

濇微

動為恐為痛為驚為攣

結

痰

飲

血

積

氣

革代散

革為虛寒



南京中醫藥大學圖書館版權所有