


儿科

常规用药处方

CHANGGUEI YONGYAO
CHUFANG

主 编◎王永午 封志纯 徐 通 鲍一笑



 军事医学科学出版社

儿科

常规用药处方

CHANGGUAN YONGYAO
CHUFANG

主编 王卫平 副主编 王 卫 王 卫

儿科常规用药处方

主 编 王永午 封志纯
徐 通 鲍一笑

主 审 张 建 房定珠

编 委 王宝西 王茂贵 王承峰
王晓瑛 王 璟 孔祥英
史 源 许 煊 苏 渊
李华强 何念海 张国成
周 翊 顾菊林 陈新民

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

儿科常规用药处方/王永午等主编.
—北京:军事医学科学出版社,2010.8
ISBN 978-7-80245-538-2

I. ①儿… II. ①王… III. ①小儿疾病-用药法
IV. ①R720.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 149012 号

出 版:军事医学科学出版社
地 址:北京市海淀区太平路 27 号
邮 编:100850
联系电话:发行部:(010)66931051,66931049,81858195
编辑部:(010)66931039,66931127,66931038
86702759,86703183

传 真:(010)63801284
网 址:<http://www.mmssp.cn>
印 装:北京市顺义兴华印刷厂
发 行:新华书店

开 本:850mm×1168mm 1/32
印 张:24.5
字 数:630 千字
版 次:2011 年 2 月第 1 版
印 次:2011 年 2 月第 1 次
定 价:45.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

编委会名单

- 主编** 王永午 第二军医大学长征医院儿科教授、主任医师
封志纯 北京八一儿童医院院长、教授、主任医师
徐 通 第二军医大学长征医院儿科主任、教授、主任医师
鲍一笑 上海交通大学新华医院儿内科主任、教授、主任医师
- 主审** 张 建 上海交通大学新华医院药房主任、主任药师
房定珠 上海交通大学新华医院儿科主任医师
- 编委** 王宝西 第四军医大学唐都医院儿科主任、教授、主任医师
王茂贵 第四军医大学唐都医院儿科教授、主任医师
王承峰 福州军区福州解放军总医院儿科主治医师
王晓瑛 上海复旦大学眼耳鼻喉科医院眼科副教授、副主任医师
王 璟 上海复旦大学眼耳鼻喉科医院耳鼻喉科主治医师
孔祥英 第三军医大学西南医院儿科教授、主任医师
史 源 第三军医大学大坪医院儿科主任、教授、主任医师
许 煊 北京八一儿童医院儿科教授、主任医师
苏 渊 第二军医大学长征医院儿科教授、主任医师
李华强 第三军医大学大坪医院儿科教授、主任医师
何念海 第三军医大学西南医院儿科主任、教授、主任医师
周 翊 第二军医大学长征医院儿科副教授、副主任医师
张国成 第四军医大学西京医院儿科教授、主任医师
顾菊林 第二军医大学长征医院皮肤科副教授、副主任医师
陈新民 福州军区福州解放军总医院儿科教授、主任医师
桂 芹 第三军医大学西南医院儿科副主任、副教授、副主任医师
唐仕芳 第三军医大学大坪医院儿科讲师、主治医师
钱 熾 第二军医大学长海医院儿科副主任、副教授、副主任医师
韩连书 上海交通大学新华医院儿科、儿研所教授、主任医师
- 助理** 王绪庆 第二军医大学长征医院主管护师

前 言

《儿科常规用药处方》是从儿科临床实践需要出发,以处方形式编写的一本儿科医生用药参考工具书。

本书由 20 多位资深儿科高级医师编写,并经高级药师、医师审阅而成。全书共分 30 章,收集儿科常用药、新特药近 1 200 种,内容包括各系统用药、抗微生物药、解热镇痛、激素、免疫、营养、生物制品、抗肿瘤、解毒、预防接种、诊断、皮肤、眼、耳鼻喉以及孕妇、乳母用药等;并收录儿科常规治疗方案 20 多个专题,包括新生儿用药、抗生素、激素、发热、液体疗法、哮喘、癫痫、肾病、白血病、急救等重点、热点问题。本书内容涉及儿内、皮肤、眼、耳鼻喉、麻醉、放射及妇产科等学科。

本书药名以《中华人民共和国药典》、《全国药物通用名》和《中国国家处方集》为准。每一药物按处方顺序编写,包括药物通用名、剂型、剂量、用法、次数、疗程、主要作用及注意事项,便于处方时参考。

药名:除通用名(附有英文名)外,并列别名、商品名或化学名。由于商品名称繁多,同一药物可以有几种甚至 10 几种不同名称,不但容易混淆,而且可能产生误导,应避免使用。但实际上,不少商品名临床已经使用多年,习以为常,一时不易改变,为便于读者了解药物的商品名、别名等,在通用名后仍列出习用的商品名、常用别名等,以供参考。

制剂:包括剂型、剂量、规格等。剂型:分片剂、颗粒、干悬(干混悬剂)、糖浆、胶囊、散剂、栓剂、贴剂、软膏、乳膏、粉雾(粉雾吸入剂)、气雾(气雾吸入剂)、溶液、滴鼻液、滴眼液、粉针(注射剂)、

水针(注射液)等。

用法:包括用药途径、单次(或单日)剂量、每日次数(或每日分次)、时间、疗程等。

用药途径:分口服、肌注(肌肉注射)、静滴(静脉注入)、静注(静脉注入)、鞘内(鞘内注入)、皮内(皮内注射)、皮下(皮下注射)、胸内(胸内注入)、外用、塞肛等。

剂量:以儿童用法为主,成人用法可作参考。

计量单位:分 kg(千克)、g(克)、mg(毫克)、 μg (微克)、L(升)、ml(毫升)、 m^2 (平方米)等。

用药时间:以 w(周)、d(日)、h(小时)、min(分)、s(秒)表示。

作用:包括主要药理作用和适应证,可作为用药时参考。

注意:包括药物不良反应、禁忌证、药物配伍及其他注意事项。有些新特药目前尚缺乏儿童成熟应用经验,但有应用前景,也编录在内。

为便于读者查阅,本书各章节的药名以汉字拼音顺序排列,书后附有药物配伍禁忌和中文索引。

本书内容全面、系统、新颖、简明、实用,可供儿科医师、全科医师、妇幼保健医师、药剂师、药物营销员、儿童机构管理人员、学校医务人员及家长等参考应用。希望本书成为医生实用的、儿科处方有用的工具书。

由于编者水平有限,药物品种繁多,新药不断涌现,药名时有更改,资料难以收全,不足之处在所难免,敬请读者谅解、批评和指正。

编者

2010 年 9 月

目 录

第一章 临床儿科常规用药须知

一、小儿药物动力学特点	(1)
二、小儿药物用量的计算方法	(4)
三、临床儿科常规用药处方规定	(6)
四、儿科常规用药处方注意事项	(8)

第二章 新生儿用药

一、新生儿用药的特点	(11)
二、新生儿用药的选择	(14)
三、新生儿抗生素的应用	(16)
四、新生儿用药注意事项	(19)

第三章 抗病毒药

1. 阿巴卡韦	(21)	12. 吗啉胍	(27)
2. 阿糖腺苷	(21)	13. 奈非那韦	(28)
3. 阿昔洛韦	(22)	14. 奈韦拉平	(28)
4. 奥司他韦	(22)	15. 喷昔洛韦	(29)
5. 伐昔洛韦	(23)	16. 齐多夫定	(29)
6. 更昔洛韦	(23)	17. 司坦夫定	(30)
7. 金刚烷胺	(24)	18. 替洛隆	(30)
8. 拉米夫定	(25)	19. 依非韦仑	(31)
9. 利巴韦林	(25)	20. 茚地那韦	(31)
10. 利托那韦	(26)	21. 重组人干扰素	(31)
11. 膦甲酸钠	(26)		

第四章 抗细菌药

一、大环内酯类抗菌药	(35)
1. 阿奇霉素	(35)
2. 红霉素	(36)
3. 琥乙红霉素	(36)
4. 吉他霉素	(37)
5. 交沙霉素	(37)
6. 克拉霉素	(38)
7. 罗红霉素	(38)
8. 麦迪霉素	(39)
9. 乳糖酸红霉素	(39)
10. 乙酰螺旋霉素	(40)
二、青霉素类抗菌药	(40)
1. 阿洛西林钠	(40)
2. 阿莫西林	(41)
3. 阿莫西林-克拉维酸钾	(41)
4. 阿莫西林-氟氯西林	(42)
5. 阿扑西林	(43)
6. 氨苄西林	(43)
7. 氨苄西林钠-氯唑西林钠	(44)
8. 氨苄西林-舒巴坦	(45)
9. 苯唑西林钠	(45)
10. 苄星青霉素	(46)
11. 氟氯西林	(46)
12. 氯唑西林钠	(47)
13. 美洛西林	(48)
14. 美洛西林钠-舒巴坦钠	(48)
15. 萘夫西林	(49)
16. 哌拉西林钠	(49)
17. 哌拉西林-舒巴坦	(50)
18. 哌拉西林-他唑巴坦	(50)
19. 普鲁卡因青霉素	(51)
20. 青霉素	(51)
21. 青霉素 V 钾	(52)
22. 双氯西林	(53)
23. 替卡西林	(53)
24. 替卡西林钠-克拉维酸钾	(54)
三、头孢菌素及碳青霉烯类抗菌药	(54)
1. 氨曲南	(54)
2. 厄他培南	(55)
3. 美罗培南	(55)
4. 帕尼培南-倍他米隆	(56)
5. 头孢氨苄	(57)
6. 头孢吡肟	(57)
7. 头孢丙烯	(58)
8. 头孢泊肟酯	(59)
9. 头孢布烯	(59)
10. 头孢地尼	(60)
11. 头孢地嗪钠	(61)
12. 头孢呋辛	(61)
13. 头孢甲肟	(62)
14. 头孢克洛	(63)

目 录

15. 头孢克肟	(63)	27. 头孢噻吩	(70)
16. 头孢拉定	(64)	28. 头孢噻肟钠	(71)
17. 头孢硫脒	(65)	29. 头孢他定	(71)
18. 头孢孟多	(65)	30. 头孢特仑新戊酯	(72)
19. 头孢美唑	(66)	31. 头孢替安	(73)
20. 头孢米诺钠	(66)	32. 头孢替坦	(73)
21. 头孢尼西	(67)	33. 头孢妥仑匹酯	(74)
22. 头孢哌酮钠	(67)	34. 头孢西丁钠	(75)
23. 头孢哌酮钠-舒巴坦钠 ...	(68)	35. 头孢唑林钠	(75)
24. 头孢匹胺	(69)	36. 头孢唑肟	(76)
25. 头孢羟氨苄	(69)	37. 亚胺培南-西司他丁	(76)
26. 头孢曲松钠	(70)		
四、其他类抗菌药	(77)		
1. 呋喃妥因	(77)	14. 去甲万古霉素	(85)
2. 呋喃唑酮	(78)	15. 替考拉宁	(86)
3. 复方磺胺甲噁唑	(78)	16. 替硝唑	(87)
4. 环丙沙星	(79)	17. 盐酸大观霉素	(88)
5. 磺胺嘧啶	(80)	18. 盐酸多西环素	(88)
6. 甲氧苄啶	(81)	19. 盐酸米诺环素	(89)
7. 甲硝唑	(81)	20. 盐酸克林霉素	(90)
8. 磷霉素	(82)	21. 盐酸林可霉素	(90)
9. 硫酸阿米卡星	(83)	22. 盐酸四环素	(91)
10. 硫酸奈替米星	(83)	23. 盐酸万古霉素	(91)
11. 硫酸庆大霉素	(84)	24. 盐酸小檗碱	(92)
12. 硫酸妥布霉素	(84)	25. 鱼腥草素钠	(92)
13. 硫酸依替米星	(85)	26. 棕榈氯霉素	(93)
【附】 临床儿科抗生素的合理应用	(94)		
五、抗特殊病菌药	(97)		
(一) 抗结核杆菌药	(97)		
1. 氨硫脲	(97)	2. 吡嗪酰胺	(98)

儿科常规用药处方

3. 丙硫异烟胺	(98)	7. 链霉素	(101)
4. 对氨基水杨酸钠	(99)	8. 乙胺丁醇	(101)
5. 利福定	(99)	9. 乙卡脉	(102)
6. 利福平	(100)	10. 异烟肼	(102)
【附】 小儿结核病的常规治疗	(103)		
(二) 抗螺旋体药	(107)		
1. 次水杨酸铋	(107)	3. 咪唑酸酯	(108)
2. 甲唑醇	(107)	4. 新肿凡纳明	(108)
(三) 抗麻风杆菌药	(108)		
1. 氨苯砒	(108)	4. 硫安布新	(110)
2. 苯丙砒	(109)	5. 氯法齐明	(110)
3. 醋氨苯砒	(110)	6. 琥苯咪唑	(111)

第五章 抗真菌药

1. 氟康唑	(112)	6. 特比萘芬	(115)
2. 5-氟胞嘧啶	(112)	7. 酮康唑	(115)
3. 伏立康唑	(113)	8. 伊曲康唑	(116)
4. 两性霉素 B	(113)	9. 制霉菌素	(116)
5. 两性霉素 B 脂质体	(114)		

第六章 抗寄生虫药

一、抗阿米巴药	(118)		
1. 泛喹酮	(118)	4. 哌硝噻唑	(119)
2. 卡巴肿	(118)	5. 双碘喹啉	(119)
3. 喹碘方	(119)		
二、抗疟原虫药	(120)		
1. 伯氨喹	(120)	6. 氯喹	(122)
2. 本芴醇	(120)	7. 哌喹	(123)
3. 奎宁	(120)	8. 青蒿琥酯	(123)
4. 磷酸咯啉	(121)	9. 青蒿醚	(124)
5. 咯萘啶	(122)	10. 青蒿素	(124)

目 录

11. 乙胺嘧啶	(125)
三、驱肠虫药	(126)
1. 阿苯达唑	(126)
2. 思波吡维铵	(126)
3. 酚嘧啶	(127)
4. 氟苯达唑	(127)
5. 甲苯咪唑	(127)
6. 苦楝素	(128)
四、驱绦虫药	(131)
1. 鹤草酚	(131)
2. 氯硝柳胺	(131)
五、驱其他寄生虫药	(132)
1. 吡喹酮	(132)
2. 次没锡钠	(132)
3. 呋喃丙胺	(133)
4. 呋喃嘧酮	(133)
5. 酒石酸锑钾	(134)
7. 吡嗪	(128)
8. 噻苯唑	(129)
9. 噻嘧啶	(129)
10. 噻乙吡啶	(129)
11. 司替碘铵	(130)
12. 左旋咪唑	(130)
3. 南瓜子氨酸	(132)
6. 硫氯酚	(134)
7. 六氯对二甲苯	(135)
8. 喷他脒	(135)
9. 葡萄糖酸锑钠	(136)
10. 乙胺嗪	(136)

第七章 麻醉及辅助药

一、麻醉药	(138)
(一)吸入麻醉药	(138)
1. 恩氟烷	(138)
2. 氟烷	(138)
3. 甲氧氟烷	(139)
4. 七氟烷	(139)
5. 乙醚	(139)
6. 异氟烷	(140)
(二)静脉麻醉药	(140)
1. 丙泮尼地	(140)
2. 硫喷妥钠	(141)
3. 氯胺酮	(141)
4. 米索必妥	(142)
5. 普鲁泊福	(142)
6. 羟丁酸钠	(142)
7. 依托咪酯	(143)
(三)局部麻醉药	(143)

儿科常规用药处方

1. 奥布卡因	(143)	6. 利多卡因	(145)
2. 丙美卡因	(144)	7. 罗哌卡因	(145)
3. 布比卡因	(144)	8. 普鲁卡因	(146)
4. 丁卡因	(144)	9. 辛可卡因	(146)
5. 甲哌卡因	(145)		
二、麻醉辅助药	(147)		
1. 阿曲库铵	(147)	5. 氯化筒箭毒碱	(148)
2. 泮库溴铵	(147)	6. 维库溴铵	(149)
3. 琥珀胆碱	(147)	7. 其他麻醉辅助药	(149)
4. 罗库溴铵	(148)		
三、止痛药	(150)		
1. 阿法罗定	(150)	11. 麦角胺	(156)
2. 阿芬太尼	(150)	12. 美普他酚	(156)
3. 苯噻啶	(151)	13. 美沙酮	(157)
4. 布桂嗪	(152)	14. 奈福泮	(157)
5. 丁丙诺啡	(152)	15. 哌替啶	(158)
6. 二氢埃托啡	(153)	16. 喷他佐辛	(159)
7. 芬太尼	(153)	17. 曲马多	(159)
8. 弗洛非宁	(154)	18. 四氢帕马丁	(160)
9. 罗通定	(154)	19. 眼镜蛇毒	(160)
10. 吗啡	(155)	20. 3-乙酰乌头碱	(161)

第八章 解热镇痛药

一、解热镇痛及非甾体抗炎药物	(162)		
1. 阿司匹林	(162)	8. 保泰松	(166)
2. 阿司匹林精氨酸	(163)	9. 贝诺酯	(166)
3. 阿司匹林赖氨酸	(163)	10. 吡罗昔康	(166)
4. 阿西美辛	(164)	11. 苄达明	(167)
5. 安乃近	(164)	12. 布洛芬	(167)
6. 氨基乙磺酸	(165)	13. 二氟尼柳	(168)
7. 氨糖美辛	(165)	14. 对乙酰氨基酚	(168)

目 录

15. 丁苯羟肟	(171)	25. 尼美舒利	(175)
16. 氟芬那酸	(171)	26. 塞洛芬酸	(176)
17. 环氯萘酸	(172)	27. 舒林酸	(176)
18. 甲芬那酸	(172)	28. 双氯芬酸钾	(177)
19. 卡巴匹林钙	(172)	29. 双氯芬酸钠	(177)
20. 氯唑沙宗	(173)	30. 双水杨酯	(178)
21. 咪唑酯	(173)	31. 水杨酸镁(钠)	(178)
22. 萘丁美酮	(174)	32. 托美丁	(178)
23. 萘普生	(174)	33. 吲哚美辛	(179)
24. 尼氟灭酸	(175)		
二、抗痛风药			(180)
1. 苯溴马隆	(180)	3. 丙磺舒	(181)
2. 别嘌醇	(180)	4. 磺吡酮	(181)
三、抗类风湿关节炎药			(181)
1. 白芍总苷	(181)	5. 羟氯喹	(183)
2. 来氟米特	(182)	6. 依那西普	(184)
3. 柳氮磺吡啶	(182)	7. 英夫利西单抗	(185)
4. 氯喹	(183)		
【附】 小儿发热的常规治疗			(185)

第九章 治精神障碍药

一、抗精神病药			(189)
1. 奥氮平	(189)	8. 氯丙嗪	(192)
2. 奋乃静	(189)	9. 氯丙塞吨	(193)
3. 氟奋乃静	(190)	10. 氯氮平	(193)
4. 氟哌啶醇	(190)	11. 三氟拉嗪	(194)
5. 利培酮	(191)	12. 三氟哌多	(194)
6. 硫必利	(191)	13. 舒必利	(195)
7. 硫利达嗪	(192)		
二、抗抑郁症药			(195)

儿科常规用药处方

1. 阿米替林	(195)	6. 氯米帕明	(198)
2. 阿莫沙平	(196)	7. 马普替林	(198)
3. 丙咪嗪	(196)	8. 舍曲林	(199)
4. 多塞平	(197)	9. 托莫西汀	(199)
5. 氟西汀	(197)		
三、抗焦虑药	(200)		
1. 阿普唑仑	(200)	4. 氯氮革	(201)
2. 艾司唑仑	(200)	5. 溴西洋	(201)
3. 地西洋	(200)	6. 依替福辛	(202)
四、抗狂躁症药	(202)		
碳酸锂	(202)		
五、精神振奋药	(203)		
1. 苯丙胺	(203)	3. 哌甲酯	(203)
2. 甲氯芬酯	(203)		

第十章 神经系统用药

一、脑康复药	(205)		
1. 氨酪酸	(205)	8. 谷维素	(208)
2. 奥拉西坦	(205)	9. 尼麦角林	(209)
3. 胞磷胆碱	(206)	10. 神经节苷脂	(209)
4. 吡硫醇	(206)	11. 施普善	(210)
5. 吡拉西坦	(207)	12. 细胞色素 C	(210)
6. 茴拉西坦	(207)	13. 乙酰谷酰胺	(211)
7. 氟桂利嗪	(208)	14. 银可络	(211)
二、中枢兴奋剂	(212)		
1. 安钠咖	(212)	7. 洛贝林	(215)
2. 氨乙异硫脲	(212)	8. 莫达非尼	(215)
3. 贝美格	(213)	9. 尼可刹米	(216)
4. 多沙普仑	(213)	10. 土的宁	(216)
5. 二甲弗林	(214)	11. 一叶秋碱	(216)
6. 甲氯芬酯	(214)		

目 录

三、镇静止惊药	(217)		
1. 阿普唑仑	(217)	13. 氯丙嗪	(222)
2. 艾司唑仑	(217)	14. 氯美扎酮	(223)
3. 奥沙西洋	(218)	15. 氯硝西洋	(223)
4. 苯巴比妥	(218)	16. 咪达唑仑	(224)
5. 地西洋	(219)	17. 羟嗪	(224)
6. 副醛	(220)	18. 三唑仑	(225)
7. 氟硝西洋	(220)	19. 水合氯醛	(225)
8. 甲丙氨酯	(220)	20. 司可巴比妥	(225)
9. 甲喹酮	(221)	21. 天麻素	(226)
10. 卡立普多	(221)	22. 硝西洋	(226)
11. 劳拉西洋	(221)	23. 异戊巴比妥	(226)
12. 硫酸镁	(222)		
四、抗癫痫药	(227)		
1. 奥卡西平	(227)	10. 卡马西平	(231)
2. 氨己烯酸	(227)	11. 拉莫三嗪	(232)
3. 苯琥胺	(228)	12. 扑米酮	(232)
4. 苯妥英钠	(228)	13. 托吡酯	(233)
5. 丙戊酸钠	(229)	14. 香草醛	(233)
6. 丙戊酰胺	(229)	15. 乙琥胺	(234)
7. 丙烯酰哌啶	(230)	16. 佐尼沙胺	(234)
8. 非氨酯	(230)	17. 左乙拉西坦	(235)
9. 加巴喷丁	(230)		
【附】 小儿癫痫的常规治疗方案	(235)		
五、抗震颤麻痹药	(241)		
1. 苯海索	(241)	7. 卡比多巴	(243)
2. 苯扎托品	(241)	8. 培高利特	(244)
3. 比哌立登	(241)	9. 普罗吩胺	(244)
4. 苄丝肼	(242)	10. 司来吉兰	(244)
5. 丙环定	(242)	11. 溴隐亭	(245)
6. 金刚烷胺	(243)	12. 左旋多巴	(245)

六、抗肌病药	(246)
1. 巴氯芬	(246)
2. 加兰他敏	(247)
3. 东莨菪碱	(247)
4. 山莨菪碱	(248)
5. 溴吡斯的明	(249)
6. 溴新斯的明	(249)
7. 盐酸乙哌立松	(250)

第十一章 消化系统用药

一、助消化药及益生菌制剂	(251)
1. 培菲康	(251)
2. 多酶片	(251)
3. 复方阿嗉米特	(251)
4. 卡尼汀	(252)
5. 酪酸菌	(252)
6. 妈咪爱	(253)
7. 乳酶生	(253)
8. 乳酸菌素	(254)
9. 嗜酸性乳杆菌	(254)
10. 双歧杆菌	(255)
11. 胃蛋白酶	(255)
12. 胰酶	(256)
二、胃肠动力药	(256)
1. 多潘立酮	(256)
2. 莫沙必利	(257)
3. 西沙必利	(257)
三、中和胃酸药	(257)
1. 乐得胃	(257)
2. 氢氧化铝	(258)
3. 碳酸氢钠	(258)
4. 胃得乐	(259)
四、H ₂ 受体拮抗剂和质子泵抑制剂	(259)
1. 奥美拉唑	(259)
2. 法莫替丁	(260)
3. 兰索拉唑	(260)
4. 雷尼替丁	(260)
5. 罗沙替丁乙酸酯	(261)
6. 尼扎替丁	(261)
7. 哌仑西平	(262)
8. 西咪替丁	(262)
五、胃黏膜保护药	(262)
1. 丙谷胺	(262)
2. 硫糖铝	(263)
3. 蒙脱石	(263)
4. 米索前列醇	(264)
5. 尿囊素铝	(264)
6. 胃膜素	(265)
六、胃肠解痉剂	(265)