

本书编委会 编

XIN JIAJU CAILIAO 1000 LI

# 1000 例 材料注释细节 新家



下拉式 材料标注 清晰明了  
超海量 新锐图片 经典时尚  
实用报价单 好看好用

## 卧室 书房



# 新家居材料注释细节1000例

## 卧室 书房

本书编委会 编

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新家居材料注释细节1000例. 卧室、书房 / 《新家居材料注释细节1000例》编委会编. —北京: 中国轻工业出版社, 2011.2  
ISBN 978-7-5019-7954-7

I. ①新… II. ①新… III. ①卧室—室内装修—建筑材料②书房—室内装修—建筑材料 IV. ①TU56

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第230819号

责任编辑: 安雅宁 责任终审: 劳国强 封面设计: 许海峰  
策划编辑: 安雅宁 责任监印: 胡兵 版式设计: 许海峰

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京国彩印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2011年2月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 5

字数: 130千字

书号: ISBN 978-7-5019-7954-7

定价: 28.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: [club@chlip.com.cn](mailto:club@chlip.com.cn)

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

100613S4X101ZBW

## 编辑推荐语

---

我社出版的上一套《家居材料注释细节1000例》图书，共分5本，书中涵盖了1000多个装修案例，在细节上做了细致的讲解，在文字上也做了详尽的补充说明，因此得到了很好的市场反响，在全国家居类图书中名列前茅，深受广大装修业主以及设计师的喜爱。

众所周知，在家居装修中，家装材料是实现家居使用功能和装饰效果的必要条件，是整个装修过程中的核心要素。同时，家装材料也是装修预算中最大部分的支出。材料选择的正确与否直接关系到装修的最终效果与费用开支。对于大多数人来说，用什么材料表现什么样的效果，何种材料适合用在哪个功能空间等这些实际问题都没有一个基本的认识，只能盲目追求潮流或听从设计师的摆布。

鉴于此，在《家居材料注释细节1000例》畅销书的基础上，我们再次进行了深入的市场调研，结合大众的实际需求，隆重推出本套《新家居材料注释细节1000例》系列图书。

本套图书主要以家庭装修中的材料为出发点，收集了1000多例经典家居图片，涵盖家居的各个功能空间，涉及了各种材质，包括地板、地砖、墙砖、橱柜、洁具等主材；水泥、沙石等多种辅料；以及灯具、布艺等后期装饰材料。并对大家通常关注的材料材质进行了详细的注释。

书中不仅提供了各种材料的特性简介、选购窍门、省钱妙招等实用知识，而且对如何打造绿色、健康、旺家的家居环境给出了诸多温馨的小贴士。如果您在装修的过程中遇到材质辨别、材料选购、健康宜忌以及旺家风水等问题，都可以在此书中找到答案。

家庭装修对于每个家庭来说，都是营造美好生活的一件大事，只有掌握基本常识、了解其中的规律，才能使装修过程少留遗憾。因此，在装修时如果能够恰当地运用各种材料，可以把家居空间装修得更加高档，让房间的功能、空间及艺术性得到充分的体现。

我们每一套图书的问世都是经过充分的调研和分析的，希望读者看到的是知识细化而又全面、信息量丰富而又物美价廉的家居图书。我们也会吸纳以往图书的精髓，把今后的每套图书做得更好。

---

中国轻工业出版社  
生活图书事业部



# Contents 目录

## 卧室 ..... 5

### 一、材质选购

- 1. 水溶性涂料选购窍门.....6
- 2. 木纤维壁纸选购窍门.....8
- 3. 窗帘选购窍门.....11
- 4. 窗轨选购窍门.....18
- 5. 壁灯选购窍门.....22

### 二、省钱妙招

- 1. 卧室巧做墙体挂衣架.....30
- 2. 灯光代替床头背景.....30
- 3. 书房中的隔板代替书柜.....34
- 4. 名牌涂料的经济型产品.....34
- 5. 壁纸或壁布的用量计算.....37

## 三、吉宅旺家

- 1. 卧室的镜子有讲究.....40
- 2. 卧室怎样设计最适宜人的健康.....40
- 3. 老人房的设计要注意哪些细节.....44
- 4. 书桌位置有讲究.....44
- 5. 书房的颜色.....45

## 书房 ..... 47

### 四、绿色家居

- 1. 如何打造绿色卧室.....48
- 2. 低碳生活的家居细节.....56
- 3. 卧室适合摆放哪些植物.....56
- 4. 空间较大的书房适宜摆放的植物.....60
- 5. 空间较小的书房适宜摆放的植物.....60

## 附录 ..... 73



### 家装工程报价单

## 宜忌贴士

- 主卧室不宜太大或太小.....9
- 床头不宜遭梁压.....13
- 床位不宜直接暴露于进口处或对门.....19
- 床头不宜背着房门.....21
- 床位不宜在光线太强的地方.....24
- 卧室房门不可对厨房之门.....29
- 出生季节与卧室的颜色.....39
- 卧室外形不宜斜边凸角.....43
- 房门不可对大门.....45

- 卫浴不宜改成卧室.....46
- 书房灯光宜灵活运用.....53
- 书桌两头摆放物品不宜高过头.....59
- 书房不宜摆放藤类植物.....63
- 书桌不宜背对门.....65
- 书桌不宜置于横梁下.....67
- 书桌不宜置于房间正中.....68
- 书桌忌背后无靠.....71
- 不宜聚气的书房.....72

# Xinjiaju Cailiao Zhushi Xijie 1000<sub>Li</sub>



卧室

## 一、 材质选购

### 1. 水溶性涂料选购窍门

水溶性涂料的价格一般都不是很高，普通人都是可以接受，因为水溶性涂料具有一定的装饰性和保护性，而且生产工艺比较简单，其制作所用的资源非常丰富。但是水溶性涂料的耐擦性和乳胶漆相比是比较差的。仅仅经过10次以下的摩擦，就会很容易有起皮、脱落、开裂、起泡等现象的发生。

#### (1) 看清优点

水溶性涂料是以水为溶剂或分散介质的涂料。它之所以能水溶是由于在聚合物的分子链上含有一定数量的强亲水性基团，比如含有羟基等。由于水溶性涂料是以水作溶剂，所以在施工过程中是不容易发生火灾危险的；而且它里面含有的无苯类等有机溶剂毒性气体，对人和环境的伤害很小；此外，其工件经过除油、除锈、磷化等处理之后，不用等到完全干燥就可以施工，对工期的进度比较有利。



反光灯带


实木复合地板

艺术壁纸



纯毛地毯

乳胶漆



镜面玻璃

羊毛地毯

仿外墙砖装饰壁纸

乳胶漆



实木线条造型刷金漆

松木拼条吊顶

成品实木衣柜

反光灯带

胡桃木饰面



乳胶漆

布艺软包

装饰壁纸

(2) 了解缺点

因为水溶性涂料是以水作为溶剂的，因蒸发潜热高，所以必须增加漆膜的烘干和常温干燥时间，而且对于那些像木材、纸张等的应用会有一些限制。另外，使用有机胺作中和剂，会造成一定的水源污染。


(3) 检验方法

选购的时候，可以打开水溶性涂料的桶盖，用木棍搅动水溶性涂料来看其内部是否有结块，假如有结



装饰壁纸

实木顶角线



乳胶漆

艺术壁纸



刷金漆顶角线

装饰壁纸



镜面玻璃

石膏板吊顶



奥松板

樱桃木饰面

石膏板吊顶


块的话就说明该涂料的质量不好。还可以用木棍挑出一点涂料，看其向下流淌的状态，如果该水溶性涂料成丝状连续流淌，而不是一块块地结合，也就说明该水溶性涂料的流动性比较好，而且装饰效果也很好。

## 2. 木纤维壁纸选购窍门

现在很多人都在使用木纤维壁纸，这种壁纸的性能优越，克服了很多壁纸的不足，是一种经典、实用型的高档壁纸。这种木纤维壁纸的独特之处在于它的原材料。也就是说，如果把纸基 PVC 壁纸比作“的确良”的话，那这种木纤维壁纸就可以比作“天然羊绒制品”。因为木纤维壁纸的加工过程是通过选用北欧优质树种的天然纤维，然后经过特殊的加工工艺而制成。木纤维壁纸有着很多的特点。

### (1) 韧性

木纤维壁纸有着很强的抗拉伸、抗扯裂强度，可以是普通壁纸的 8~10 倍，而且厚度也是普通壁纸的 2~3 倍。另外，它的使用时间也比普通壁纸要长很多，一般家庭使用的话，可保证 15 年左右的时间。



樱桃木饰面

木窗棂造型



乳胶漆

装饰壁纸

铁艺床



装饰壁纸

纯毛地毯

反光灯带



散热器 反光灯带

艺术壁纸

成品衣柜

### 宜忌贴士

#### 主卧室不宜太大或太小

主卧室如大过客厅，则家人在行事上易犯喧宾夺主的毛病，是非口舌，部属背叛、诸事不顺。反之，如果主卧室太小，则先生易犯大男人主义，缺乏该有的稳重与体贴；而女主人方面，则易有器量狭小的倾向，个人成就也严重受限。



钢化玻璃

乳胶漆

石膏板吊顶



石膏板吊顶

成品珠帘



实木地板

装饰壁纸



石膏板吊顶

纯毛地毯

装饰壁纸



发光灯带

皮革软包背景墙



艺术壁纸

白色乳胶漆



艺术磨砂玻璃屏风

钢化玻璃

乳胶漆



化纤地毯

穿衣镜

乳胶漆

### (2) 环保性能

木纤维壁纸的结构中是不含有任何聚氯乙烯、PVC和重金属成分的，而且在完全燃烧的时候，也仅仅是产生二氧化碳和水，并没有任何挥发性有害物质，所以木纤维壁纸是不会对人体造成任何伤害的。

### (3) 阻燃性

这种木纤维壁纸的染料是以水为溶剂的，而不像其他壁纸采用化学制剂。另外，它还在生产过程中接受过最严格的防火安全检验，所以，它很适用于走廊墙面的装饰。

### (4) 透气性

木纤维壁纸由于是采用天然植物纤维加工而成的，具有很好的透气性能。也就是说木纤维壁纸能将墙面本身的潮气释放出去，所以不用担心因潮气积聚过多而导致壁纸霉变的可能。

## 3. 窗帘选购窍门

窗帘在居室的装修中起到装饰、遮阳、保护隐私等作用。所以，选择一款漂亮、实用的窗帘也很重要。那么，该怎样去选择呢？



装饰壁纸

石膏板吊顶

布艺软包

镜面玻璃



雕花玻璃

实木线条造型刷金粉

艺术壁纸

实木地板

艺术玻璃



乳胶漆

松木饰面

磨砂玻璃拉门



白色乳胶漆

石膏板吊顶

反光灯带



榉木饰面

装饰壁纸



磨砂玻璃拉门

实木地板

### 宜忌贴士 床头不宜遭梁压

床头如遭梁压，则不但男女主人的身体健康会遭受损害，尤其是头部或神经系统易出毛病，睡眠状况不佳，甚至也会影响到男女主人的工作运势。



成品衣柜

装饰壁纸

皮革装饰软包

### (1) 式样和尺寸

挑选窗帘的时候，应该考虑窗帘的式样和尺寸。一般小房间的窗帘应以比较简洁的式样为好，防止小空间因窗帘的繁杂而显得更为窄小。对于大居室，适宜采用比较大方、气派、精致的式样。至于窗帘的宽度尺寸，一般以两侧比窗户各宽出 100mm 左右为好，而其长度视窗帘式样而定，不过短式窗帘也应该长于窗台底线 200mm 左右为宜，落地窗帘一般应距地面 20 ~ 30mm。



黑胡桃木垭口

人物油画

装饰壁纸

### (2) 居室功能

在选择窗帘布料的时候，应该根据房间的功能来选择。比如浴室、厨房就要选择实用性比较强，而且容易清洗的布料，这种布料要经得住蒸汽和油脂的污染；而客厅、餐厅可以选择豪华、优美的面料；卧室的窗帘则要求厚重、温馨和安全；书房窗帘却要选择透光性能好、明亮的布料，颜色则适宜采用淡雅的。

### (3) 光线

布料的选择还取决于房间对光线的需求量，如果光线充足，可以选择薄纱、薄棉或丝质的布料；如果房间光线过于充足，就应该选择稍厚的羊毛混纺或织锦缎来做窗帘，为的就是抵挡强光照射。一般的家庭都是选用素面印花棉质或者麻质布料的。



白色乳胶漆

羊毛地毯

布艺软包背景墙

石膏板吊顶



艺术壁纸

反光灯带

乳胶漆

艺术壁纸

纯毛地毯



乳胶漆

胡桃木饰面

磨砂玻璃






四柱床

石膏板吊顶

乳胶漆



白色混油


彩色乳胶漆

装饰壁纸



斑马木饰面

布艺软包



石膏顶角线造型

成品衣柜

装饰壁纸



装饰壁纸

乳胶漆