

全国中等卫生学校教材配套试题

(供社区医学、妇幼卫生专业用)

《皮肤性病学》 试题集

主编 石必忠

人民卫生出版社

全国中等卫生学校教材配套试题

(供社区医学、妇幼卫生专业用)

《皮肤性病学》试题集

主编 石必忠

编者(以姓氏笔画为序)

王宏银 石必忠 高 玮

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《皮肤性病学》试题集/石必忠主编. —北京:人民卫生出版社, 1999

ISBN 7-117-03133-6

I. 皮… II. 石… III. ①皮肤病学-专业学校-试题②性病学-专业学校-试题 IV. R75-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 14289 号

《皮肤性病学》试题集

主 编: 石 必 忠

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 67616688)

地 址: (100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: [http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)

E - mail: [pmph @ pmph. com](mailto:pmph@pmph.com)

印 刷: 北京人卫印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 6.75

字 数: 154 千字

版 次: 1999 年 7 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 版第 3 次印刷

印 数: 15 001—25 015

标准书号: ISBN 7-117-03133-6/R·3134

定 价: 6.60 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

在卫生部教材办公室的安排及支持下,编写了这本与教材配套使用的《皮肤性病学》试题集,以便使学生更好地全面复习、掌握教学大纲及教材规定的内容,增强学生对皮肤性病的防治能力。

本试题集主要针对社区医学、妇幼卫生专业使用,也适用于护理、助产等其他中等医学专业及初级医务人员参考,很多题目都是我们在日常工作中所累积、采用了大家所熟悉的题型,即《名词解释》、《问答》、《填空》及《(A 型、B 型)选择题》。由于是初次尝试,编写水平有限,错误亦在所难免,希望广大师生在使用时不断给予指正以便更臻完善。

在编写中曾得到陈璨、石珊、卢卫等老师帮助、打印、校对、抄写等,在此一一表示感谢。

石 必 忠

1999 年 4 月

目 录

第一章 皮肤的解剖、组织及生理学	(1)
第二章 皮肤病的症状和诊断	(3)
第三章 皮肤病的预防和治疗	(5)
第四章 病毒性皮肤病	(8)
第五章 细菌性皮肤病	(14)
第六章 真菌性皮肤病	(20)
第七章 昆虫性皮肤病	(25)
第八章 皮炎和湿疹类皮肤病	(28)
第九章 药疹和荨麻疹	(37)
第十章 瘙痒性皮肤病	(45)
第十一章 红斑鳞屑性皮肤病	(49)
第十二章 皮肤附属器疾病	(53)
第十三章 结缔组织病	(59)
第十四章 其他皮肤病	(62)
第十五章 性传播疾病	(65)
参考答案	(74)

第一章 皮肤的解剖、组织及生理学

一、名词解释

1. 皮纹
2. 角朊细胞
3. 黑素细胞

二、问答题

1. 由内向外说出表皮各层的名称、主要作用及形态特点。
2. 真皮的组成及主要作用。
3. 皮下组织的组成及主要作用。
4. 毛发、皮脂腺及汗腺在体表的分布,受身体哪些因素影响?
5. 皮肤的生理作用。

三、填空题

1. 成人皮肤的面积约_____。
2. 除皮下组织厚度外,皮肤厚度约_____。
3. 表皮角朊细胞由深到浅分为_____,_____,_____,_____及_____5层。
4. 由基底层细胞更替到鳞屑脱落通常为_____天。
5. 真皮由_____、_____及_____组成,其中大部分为_____。

四、选择题

1. 在正常情况下黑素细胞存在于
 - A. 真皮
 - B. 角质层
 - C. 基底层
 - D. 皮下
 - E. 颗粒层
2. 棘细胞的特点
 - A. 有角质小体
 - B. 无细胞核
 - C. 充满磷酸脂质
 - D. 有颗粒
 - E. 排列整齐
3. 促使皮脂腺分泌的因素

- A. 雌激素
 - B. 肾上腺素
 - C. 细菌分解
 - D. 雄激素
 - E. 神经紧张
4. 以下哪个部位皮脂腺分泌较为旺盛
- A. 掌
 - B. 肩背
 - C. 足背
 - D. 手背
 - E. 跖
5. 黑色素形成关系较密切的因素为
- A. 朗格汉斯细胞
 - B. 紫外线照射
 - C. 酪氨酸酶
 - D. 角质蛋白
 - E. 磷酸脂质
6. 分泌汗液的主要作用
- A. 排泄电解质
 - B. 保持皮肤湿度
 - C. 保持皮肤酸度
 - D. 调节体温
 - E. 抑制细菌
7. 黑素的主要作用
- A. 促进代谢
 - B. 抑制细菌
 - C. 促进维生素 D 吸收
 - D. 吸收紫外线
 - E. 微量元素代谢
8. 朗格汉斯(Langerhans)细胞主要功能是
- A. 感觉传导
 - B. 促进角化
 - C. 免疫功能
 - D. 增加颜色
 - E. 纤维形成

第二章 皮肤病的症状和诊断

一、名词解释

1. 原发性损害
2. 斑疹
3. 丘疹
4. 风团
5. 囊肿
6. 鳞屑
7. 痂
8. 糜烂
9. 溃疡
10. 皲裂
11. 瘢痕
12. 萎缩
13. 尼氏征

二、填空题

1. 脓疱可由_____或_____因素引起。
2. 斑贴试验用于检查_____,一般在_____及_____小时观察结果。
3. 糜烂为_____缺损,而溃疡为各种损害引起_____缺损。
4. 风团为_____浅层的毛细血管扩张而渗出液增加引起_____。
5. 真菌直接镜检常加一滴_____并稍加热以_____。

三、选择题

1. 糜烂的病理及有关改变
 - A. 结缔组织修复
 - B. 表皮缺损
 - C. 形成萎缩斑
 - D. 肥厚
 - E. 愈后留有瘢痕
2. 下面哪项是继发性损害
 - A. 斑疹
 - B. 大疱
 - C. 脓疱
 - D. 鳞屑
 - E. 结节
3. 下面哪项是原发性损害

- A. 痂
 - B. 糜烂
 - C. 萎缩
 - D. 脓疱
 - E. 皲裂
4. 糜烂形成与哪项有关
- A. 水疱
 - B. 结节
 - C. 苔藓样变
 - D. 风团
 - E. 溃疡愈合
5. 痂的形成与哪项无关
- A. 溃疡
 - B. 糜烂
 - C. 脓疱
 - D. 萎缩
 - E. 抓痕
6. 脓疱形成因素有
- A. 肿瘤
 - B. 风团
 - C. 丘疹
 - D. 组织坏死
 - E. 溃疡
7. 斑贴试验是为了
- A. 检出病原体
 - B. 检出接触性皮炎的过敏原
 - C. 发现皮肤的病理改变
 - D. 免疫学检查
 - E. 发现刺激因素
8. 哪项属炎性斑
- A. 丹毒
 - B. 紫癜
 - C. 黄褐斑
 - D. 白癜风
 - E. 雀斑
9. 风团所具备特点除了
- A. 痒
 - B. 红斑
 - C. 水肿

- D. 组织细胞浸润
- E. 变态反应

第三章 皮肤病的预防和治疗

一、名词解释

- 1. 洗剂
- 2. 糊剂
- 3. 霜剂
- 4. 光化学疗法
- 5. 冲击疗法
- 6. 局部封闭疗法
- 7. 收剑剂

二、问答题

- 1. 外用药的剂型有哪些？如何组成？主要用途？
- 2. 外用药使用原则。
- 3. 溶液湿敷的用途、具体方法及注意事项。
- 4. 简述糖皮质激素在皮肤科的应用及注意事项。
- 5. 抗组胺药主要作用、用途及注意事项。
- 6. 写出 10 个抗真菌外用药名及常用浓度。
- 7. 简述冷冻疗法的适应证。
- 8. 简述激光疗法的种类及适应证。

三、选择题

- 1. 急性渗出性湿疹选择外用药剂型
 - A. 溶液
 - B. 粉剂
 - C. 洗剂
 - D. 软膏
 - E. 硬膏
- 2. 急性无渗液皮炎最好选择剂型为
 - A. 溶液
 - B. 洗剂
 - C. 软膏
 - D. 酊剂
 - E. 硬膏

3. 粗厚干燥性皮损最好选择外用药剂型为
- A. 溶液
 - B. 洗剂
 - C. 软膏
 - D. 酊剂
 - E. 糊剂
4. 在外用药中加入止痒剂最常用者为
- A. 0.1%新洁尔灭
 - B. 1%苯酚
 - C. 2%碘酊
 - D. 2%硝酸银
 - E. 10%水杨酸
5. 小儿急性荨麻疹首选抗组胺药
- A. 特非那定
 - B. 安泰乐
 - C. 扑尔敏
 - D. 泼尼松
 - E. 酮替芬
6. 哪种情况下,药物更容易透皮吸收
- A. 湿敷
 - B. 苔藓化
 - C. 皲裂
 - D. 渗液糜烂
 - E. 水疱
7. 糖皮质激素药物外用后容易发生
- A. 苔藓样变
 - B. 红斑
 - C. 风团
 - D. 萎缩
 - E. 瘢痕
8. 糖皮质激素服用超过1个月症状控制后应
- A. 保持原剂量
 - B. 改为外用药
 - C. 隔日服2日量
 - D. 隔日服1日量
 - E. 完全停药
9. 糖皮质激素混悬液局部注射不宜用于
- A. 增生性瘢痕
 - B. 扁平苔藓

- C. 斑秃
 - D. 萎缩性瘢痕
 - E. 神经性皮炎
10. 过敏性休克除立即皮下注射肾上腺素和补液外,常需用
- A. 苯海拉明
 - B. 普鲁卡因静封
 - C. 地塞米松静滴
 - D. 维生素 C
 - E. 酮替芬
11. 抗组胺药禁忌用于
- A. 孕妇
 - B. 青光眼
 - C. 二重感染
 - D. 婴儿
 - E. 过敏性休克
12. 孕妇抗过敏治疗不宜使用
- A. 维生素 C
 - B. 去氯羟嗪
 - C. 氯苯那敏(扑尔敏)
 - D. 赛庚啶
 - E. 息斯敏
13. 长期使用糖皮质激素者应及时补充
- A. 抗菌药物
 - B. 氯化钾
 - C. 钙剂
 - D. 高糖溶液
 - E. 维生素
14. 哪种剂型更容易透皮吸收
- A. 湿敷
 - B. 软膏
 - C. 霜剂
 - D. 粉剂
 - E. 油剂
15. 妊娠 3 个月发生急性荨麻疹,选择以下哪个药较好
- A. 异丙嗪
 - B. 维生素 C
 - C. 特非那丁
 - D. 赛庚啶
 - E. 非那根

16. 冷湿敷的方法哪项是错误的
- A. 每日 3 次每次半小时
 - B. 湿敷面积不超过体表的 1/2
 - C. 纱布约 4~6 层
 - D. 夜间湿敷加盖塑料薄膜及包扎
 - E. 湿敷的范围与皮损范围一致
17. 洗剂、粉剂不宜用于
- A. 头皮
 - B. 臀
 - C. 躯干
 - D. 颈
 - E. 四肢
18. 换药前首先应做
- A. 清洗创面
 - B. 抽吸脓液
 - C. 湿敷创面
 - D. 剪除坏死组织
 - E. 常规消毒

第四章 病毒性皮肤病

一、名词解释

- 1. 热性疱疹
- 2. 唇部疱疹
- 3. 生殖器疱疹
- 4. 交叉免疫
- 5. 不全性带状疱疹
- 6. 无疹性带状疱疹
- 7. 后遗神经痛
- 8. 指状疣
- 9. 跖疣
- 10. 镶嵌疣
- 11. 角质软芯
- 12. 自体接种
- 13. 软疣小体
- 14. 丝状疣

二、问答题

1. 什么是病毒性皮肤病？根据临床表现大致分为几型？
2. 单纯疱疹病毒分哪几型？
3. 导致单纯疱疹复发的因素有哪些？
4. 复发性单纯疱疹有什么特点？
5. 带状疱疹有什么特点？
6. 什么是原发性带状疱疹？见于何种情况？
7. 什么是不全性带状疱疹？
8. 什么是无疹性带状疱疹？
9. 简述带状疱疹的治疗原则。
10. 人类乳头瘤病毒常引起哪些疾病？
11. 寻常疣是如何传染的？在什么情况下易发病？
12. 简述寻常疣与跖疣的异同。
13. 用干扰素治疗病毒疣的作用是什么？
14. 传染性软疣有什么特点？
15. 如何治疗传染性软疣？
16. 生殖器疱疹由哪种病原微生物引起？其传染方式是什么？可有危害？

三、填空题

1. 由病毒感染引起的皮肤病称_____。
2. 单纯疱疹又称_____。
3. 单纯疱疹由_____引起。
4. 单纯疱疹病毒分为_____和_____两型。
5. 单纯疱疹病毒Ⅰ型(HSV-Ⅰ)主要侵犯_____皮肤和粘膜。
6. 单纯疱疹病毒Ⅱ型(HSV-Ⅱ)主要侵犯_____皮肤粘膜。
7. 单纯疱疹病毒通过_____或_____进入体内,产生原发感染。
8. 原发感染发生后_____潜伏体内,成为终身_____。
9. 生殖器疱疹通过_____传染。
10. 孕妇患_____疱疹可导致_____。
11. 发生于_____的单纯疱疹有致_____的危险。
12. 带状疱疹由_____引起。
13. 初次感染水痘-带状疱疹病毒(VZV)后发生_____或_____。
14. 带状疱疹皮损沿周围神经_____,_____,不超过体表正中线。
15. 带状疱疹好侵犯_____。
16. 病毒疣主要通过_____传染,_____常为重要因素。
17. 跖疣是发生在_____的_____。
18. 扁平疣又称_____。
19. 扁平疣搔抓后可出现_____排列的_____皮损。

20. 传染性软疣由_____中的传染性软疣病毒引起。

21. 传染性软疣皮损为_____丘疹,表面有_____,中央有_____,内含_____。

四、选择题

1. 单纯疱疹病毒 I 型(HSV- I)最易侵犯的部位是
 - A. 口鼻周围
 - B. 角膜
 - C. 生殖器部位
 - D. 肛周
 - E. 躯干
2. 单纯疱疹病毒 II 型(HSV- II)最易侵犯的部位是
 - A. 皮肤粘膜交界处
 - B. 口鼻周围
 - C. 生殖器部位
 - D. 肛周
 - E. 宫颈
3. 一女售货员每到冬季月经来潮时口鼻附近便出现一簇疱疹,自觉灼痒,应考虑为
 - A. 月经疹
 - B. 单纯疱疹
 - C. 唇炎
 - D. 固定性药疹
 - E. 接触性皮炎
4. 孕妇患生殖器疱疹可导致
 - A. 胎儿畸形
 - B. 难产
 - C. 流产
 - D. 死胎
 - E. 胎儿疱疹感染
5. 发生于宫颈的单纯疱疹与以下哪项有关
 - A. 闭经
 - B. 宫颈糜烂
 - C. 阴道炎
 - D. 子宫内膜炎
 - E. 宫颈癌
6. 水痘-带状疱疹病毒最易侵犯
 - A. 肋间神经
 - B. 三叉神经
 - C. 面神经

D. 坐骨神经

E. 臂丛

7. 带状疱疹的典型损害是

A. 丘疹水疱

B. 红斑水疱

C. 集簇炎性水疱

D. 厚壁水疱

E. 薄壁水疱

8. 泛发性带状疱疹最易发生在

A. 婴儿湿疹

B. 妊娠期

C. 肺结核

D. 原发性湿疹

E. 癌症

9. 一采购员出差后觉右胸背部隐痛,呼吸时加重,几天后上述部位出现数片红斑水疱,疼痛更明显,左侧无损害,应考虑为

A. 接触性皮炎

B. 肋间神经痛

C. 单纯疱疹

D. 带状疱疹

E. 胸膜炎

10. 下列哪一类型带状疱疹患者可使用皮质类固醇激素

A. 小儿

B. 老年人

C. 孕妇

D. 合并细菌感染

E. 无疹性带状疱疹

11. 带状疱疹后遗神经痛常见于下列哪种患者

A. 小儿

B. 妇女

C. 老年人

D. 未治疗者

E. 原发性带状疱疹

12. 寻常疣、扁平疣的病原体是

A. 痘病毒

B. 腺病毒

C. 乳头瘤病毒

D. 疱疹病毒

E. 柯萨奇病毒

13. 一男青年右足底甲盖大圆形角质硬块,表面粗糙有黑色小点,压痛明显,应考虑为
- A. 鸡眼
 - B. 胼胝
 - C. 跖疣
 - D. 扁平疣
 - E. 寻常疣
14. 传染性软疣的皮疹是
- A. 角质性丘疹
 - B. 疣状丘疹
 - C. 扁平丘疹
 - D. 圆顶丘疹
 - E. 脐窝状丘疹
15. 关于单纯疱疹的陈述以下哪项不正确
- A. 由 HSV 引起
 - B. 好侵犯皮肤粘膜交界处
 - C. 皮疹为集簇性水疱
 - D. 病程 10 天左右
 - E. 治愈后不易复发
16. 治疗单纯疱疹不应使用以下药物
- A. 龙胆紫液
 - B. 酞丁安搽剂
 - C. 去炎松乳膏
 - D. 炉甘石洗剂
 - E. 新霉素软膏
17. 治疗带状疱疹不需使用
- A. 抗病毒
 - B. 抗炎
 - C. 抗过敏
 - D. 止痛
 - E. 防止继发感染
18. 关于带状疱疹以下哪项不正确
- A. 由 VZV 引起
 - B. 好侵犯皮肤粘膜交界处
 - C. 皮疹为集簇性水疱
 - D. 伴神经痛
 - E. 不易复发
19. A. 红斑
- B. 丘疹
 - C. 水疱