

全 国
注 册
商 标
名 录

Quanguo
Zhuce
hangbiao
Minglu



前　　言

为了扩大注册商标的产品在市场的影响，维护注册商标的信誉，综合一些企业的需要，现汇编《全国注册商标名录》一书。

全书共分六册。所印制的注册商标图形和商品介绍以及生产单位名称地址，均系注册商标的商品生产单位提供的。这对有关商品生产单位创名牌、沟通产销、活跃市场都将起一定作用。

本书按商标登记注册分类编排。汇集了建国以来至一九八二年度国家核准的商标名称，可供工商行政企事业单位和商标设计部门工作参阅。

唯因我们工作经验不足，注册商标核对也不够详尽，难免发生差错。发生差错时，应以工商部门正式文件为准。如有不妥之处，希函告我所。


本书在编辑绘制过程中，承总局商标局和有关工矿企业的同志们给我们很多帮助，谨表示深切的感谢。

工商行政管理总局
商标设计研究所

一九八二年三月

目 录

第十八类:	取暖、炊事、冷藏、干燥、通风和给水、卫生设备.....	(757)
第十九类:	航空、船舶、车辆和其他运输工具.....	(868)
第二十类:	刀、剪、针、镊和不属别类的锋刃用品...	(957)
第二十一类:	金属和不属别类的金属制品.....	(976)
第二十二类:	石、人造石、水泥、沥青、油毡、砖瓦、耐火制品和不属别类的建筑材料.....	(1072)
第二十三类:	玻璃、建筑用玻璃制品、石英制品和日用玻璃器皿.....	(1123)
第二十四类:	石油、石油产品和工业用油脂.....	(1141)
第二十五类:	不属别类的矿物（按单一商品办理）	(1156)



第三册

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

啊字 1组; 阿字 13组; 爱华 10组;
安牌 10组以及手摇压面机绞肉机; 八达岭 5组;
安华 10组;



山西省黎城县安华电扇厂
《安华》牌台扇结构新颖、美观大方、
运转平稳、风量大、耗电少、噪音低。
厂址：山西省黎城县城内

注册商标

安乐 10组;

靖江县靖城台扇厂
《安乐》牌台扇型号为：FT 40—1，
规格：400毫米，功率：62瓦，三档琴
键开关，风量：60米³/分。

厂址：江苏省靖江县靖城立新街5号

注册 商标



百合花 10组;



百合花
台式、落地式
两用电风扇。注册 商标

江西上高县日用电器厂

上高县城胜利路150号
电话：336400

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

八 零	1 组;	8 字	1 组;	巴 字	4 组;
白丹山	10 组;	白 鹅	10 . 13 组;	白 帆	10 . 13 组;
白 鸽	10 . 11 . 13 组;	百 合	10 组;	白 猴	10 组;
白 兰	13 组;	白 蕉	10 组;	白 莲	13 . 15 组;
白 鳳	4 . 10 . 13 组;	白 露	11 组;	白 猫	13 组;
白 玫	13 组;	白 藕	10 组;	白 山	6 组;
白 象	13 . 14 组;	白 熊	9 . 11 组;	白 雪	13 组;
白 洋淀	7 组;	百 友	10 组;	白 玉	13 组;
白 鹤			10 . 13 组以及电热垫;		




上海市青浦县白鹤公社蒋浦电扇厂

白鹤牌电风扇

400MM台式摇头电风扇 400MM风
扇电机，加工落地风扇。

厂址：上海市青浦县白鹤公社蒋浦大队
电话：直达

百 花 10 组;



注
册

商
标

百花牌 电风扇

荣 荻

全国家用电器产品合格鉴定证
书，各项指标均符合部颁标准。

百花牌电扇设计新颖，结构合理，风量大，
噪音小，温升低，保证质量，安全可靠。适
用于室内作防暑降温之用。

上海市虹口区百花电扇厂

厂址：上海市北宝兴路355号 电话：651652 651190

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

百 乐

10组 以及 不锈钢 炊具;

注 册  商 标 本厂生产

百乐牌家用炊具全部采用不锈钢
加工而成，造型新颖，
耐磨，耐酸，耐碱，耐腐蚀。
炒菜烧饭不与食物起化学反应。
胶木捏手舒适，防热坚固，
实为现代家庭必不可少的优质
炊具，实行三包，欢迎选购。

上海日用铁器厂


厂址：上海船厂路180号 电话：379178



百 乐 组：



百乐
BAILE



百乐牌一电扇

百乐牌电扇经精心设计，选用优质材料，先进工艺而制成。电扇结构新颖，造型美观，经严格考核鉴定，性能优良，具有运转稳，风量大，噪音小，耗电省等特点，用于消暑纳凉极为适宜。

欢迎订购

业务处：上海唐山路1217号
电话：4565-45

上海电扇二厂

白 羽

13组；

白云泉

13组；

宝 石

8.10组；

宝 石 花

5.10.12.13组；

宝 珠

5.10组；

宝 子

1 组；

北 海

10组；

北 湖

10组；

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

北 极 9.10组; 北 京 10组; 蓓 蕾 10组;
北 泉 13组; 奔 月 10. 12组; 本 字 6组;
百 灵 5.10组;



Baiding
百灵

注册 商标

中山家用电器二厂

百灵牌  **电容式吊扇**

Φ900、Φ1400、42" 48" 吊扇，
外型美观，耗电小，风量大、
达部颁标准。

厂址：广东中山石岐柏山 电话：673

白 马 9.12. 13组;



溧水县白马石头寨制冷配件厂

《白马》牌冷冻机轴封组和校漏灯

地址：江苏省溧水县白马公社石头寨村

白 塔 9.10. 13组;

国营苏北冷冻机厂



《白塔》牌冷藏柜、棒冰机、冷饮水箱等各类制冷设备风冷、水冷，配套齐全。产品性能优良，七九、八〇连续二年全国制冷机行业检查鉴定为一等品。技术设计先进，具有自动控制装置，密封性好，造型美观，使用方便等优点。广泛应用于多种夏令冷饮生产，各种鱼、肉、蛋、果、蔬菜等食品的冷藏。

厂址：江苏省泰县姜埝西首 电报：0208 电话：3836

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

白 云 10. 13组;

注册 商标

结构为滚筒式侧开门，洗涤干衣服 2Kg，洗涤均匀，效果良好，省电省水，节约洗涤剂，操作方便，安全可靠。

湖 南 省 湘潭市

地址：湘潭市南盘岭 电话：3471

洗衣机厂

白 字 1 组;

注册 商标

本管件采用 KT33-8 牌号的可锻铸铁制成。主要结构尺寸完全符合国家规定。

白城市海明水暖管件厂

地址：白城市铁道东 电话：5685

可锻铸铁管件

宝 塔 10. 13组 以及电炉丝电阻丝;

上海市金山县枫泾农机厂

《宝塔》牌烫平机用于宾馆、饭店、医院、床单厂、毛巾厂等烘烫无扣衣物、被单、床单、台布、毛巾等。

地址：沪杭线枫泾镇一号公路桥 电话：580 电报：8910

宝 塔

蝙蝠图形 4 组;

汴 梁

11组;

冰 川

3.9 组;

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

宝 花 11. 13组:

国营宝成仪表厂

注
册

商
标

宝*花 BAOHUA

宝花牌—窗式空调器

K T Q—3 (3 C) 冷风型

K T Q—3 D (3 A) 电热冷风型

本产品适用于宾馆、仓库、医院及工矿企业科研单位具有恒温要求的工作间的空气调节。其制冷量3000大卡/时，制热量2150大卡/时，除湿量1.8 Kg/时，噪音 \leq 60分贝，并具有过滤尘埃循环空气之功能。本产品设计合理，工艺先进，其性能已达国外同机水平，畅销全国。

地址：陕西省宝鸡市姜城堡 电话：2901转397

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

北冰洋 9.10组;

北京食品机械修造厂

向您提供《北冰洋》牌

冷饮机、冷藏箱、冷冻

机和冰棍冻结槽等设备，

欢迎选购。

地址：北京市宣武区东经路5号

电话：335523



北极星 10组；

—北极星牌—电扇—

选材优良、造型美观、运转平稳、使用安全。

注册



商标

具有定向和摇头吹风机构，
三档调速，可调整仰、俯和定时。
风量大，耗电小，噪音低，
使用值高，温升低。

质量完全符合国家标准。

台山日用电器二厂

地址：广东省台山县台城西郊 电话：2484

冰帆 11组；

冰峰 9.11. 14组；

冰莲 9组；

冰凌 9.10组；

冰菱花 10组；

冰山 9.10组；

冰雪 9.10组；


渤海 10组；

波澜 10组；

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

蝙 蝠 10. 14组;




注册 商标

蝙蝠牌 灭蚊器

上海崇明县堡镇五金纸盒厂

上海市崇明县堡镇五金纸盒厂与市制
县外资料，共同研
门参阅器好，经济实惠，气味电
生新型灭蚊能良害，使用安全，耗有
其香，人畜无害，旅社、医院等
小，可供家庭使
害的场所。



厂址：上海市崇明县堡镇南路193号
电话：308 电报：9470

冰 花 10组;


慈溪县五洞闸家用电器厂

商品简介

《冰花》牌电风扇有台式、立式二种，带定时及送香圈设备，经过精心设计，采用优质材料，造型美观，性能稳定，使用安全。

欢迎订购

地址：浙江省慈溪县五洞闸 电报：1501 电话：直达



波 浪	13组；	伯 乐	9.11. 13组；	C 字	1 组；
C D L	3 组；	彩 蝶	8 组；	彩 兰	10组；
沧 浪	10组；	茶 花	4.10组；	长白山	9 组；

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

碧 波 10组:

大丰县家用电器厂

注册商标




《碧波》牌16" 台式电扇和落地电扇，有三速、60分钟以内定时、摇头等各种性能，结构合理先进，噪音小，用电省，风量大，欢迎认购。

地址：江苏省大丰县大中集 电话：309 . 505 电报：2750

彩 虹 电炉丝：

东台县安丰五金电业厂

为 您 提 供



注 册 商 标

《彩虹》牌电炉丝A级、C级300—3000W，最高使用温度1100℃，正常使用温度950℃，电阻系数(微欧·厘米²) 110。

厂址：江苏省东台县安丰镇民主巷 电报：2814 电话：65

苍 山 1 组：

云南省大理工业锅炉厂

向您提供DZW2-8-A型、KZW1-7-A型、SZW4-13-A型、SZW6-13-A型、KZG0.2-5LH₂型、KZG0.5-8型锅炉。

厂址：云南省大理县城西郊




第十八类

(注册商标与注册商品组别)

长 鱼 13组：

常熟县练塘电熨斗厂



为您提供：

《长鱼》牌电熨斗，质量符合部颁标准。欢迎认购。

地址：江苏省常熟县练塘镇

电话：练塘总机转

长 城	4.8.9.10. 13. 14组；	长 春	12组；
长 岛	11组； 嫦 娥	10组；	长 凤 8.10. 12组；
长 锅	1 组； 长 河	13组；	畅 乐 10组；
长 虹	1.4.10组 以及玻璃钢浴缸；		常 青 9 组；
长 江	1.6.9.10. 13组 以及手摇绞肉机；		长 寿 10组；
长 一	10组； 长 征	11组；	昌 字 6 组；
超 梅	10组； 晨 风	10组；	晨 光 13组；
晨 鸡	1 组； 成 都	1 组；	成 发 1 组；
城 光	10组； 齿 轮	5 组；	崇 宁 1 组；
重 庆	10组； 川 字	1 组；	圆 峰 10组；



第十八类

(注册商标与注册商品组别)

乘风 10组:

杭州电扇厂

本厂生产：
台扇、落地扇、吊扇，
设计新颖，质量优等，
运转平稳，用电省、
噪声小、欢迎订购。



注册

商标

乘风

地址：

浙江 杭州 天目山路。

电话：24169

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

春 燕 4.8.10. 13组;

潮州市光电器件厂

电热瓷水壶适于煮开水、牛奶、咖啡、茶叶等，安全，卫生，方便，是新型实用的家用电器。

地址：广东省潮州市新桥路尾马围

电报：5821 电话：679



刺 桐 10组;

注 册



商 标

泉州市家用电器总厂

《刺桐》牌 F R、F H 系列电风扇：

设计新颖，造型美观，规格齐全，别具一格，
材料优质，工艺精密，检验严格，性能稳定，
信守合同，服务周到，欢迎订购。


厂址：福建省泉州市伍堡街235号 电话：673

垂柳	10组；	春风	10组；	春花	11. 13组；
春江	10组；	春兰	9. 11组；	春蕾	10组；
春柳	8组；	春梅	10组；	春苗	10组；
春喜	10组；	春晓	10组；	春雨	13组；
丛台	4组；	催春	12组；	翠螺	10组；
翠竹	10组；	大别山	6组；	大船	13组；
大方	10组；	大海	11组；	大泰山	5组；

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

大西北 1 组：



DAXIBEI
大西北

陕西省设备安装工程公司机械动力站

《大西北》牌钢制散热器规格齐全，保证质量，美观大方，欢迎选购。


地址：西安市丰登路 5 号
电话：41840

大字 1 组：

南汇县大团农业机械厂

《大》字牌水咀用镀锌可锻铸铁制成，接在自来水管路上作放水之用。

地址：上海市南汇县大团镇车站路



注册 商标

大足 1 组：



大足县向阳管件厂

向您提供弯头、外接头、三通、异径三通、大小头、活接头以及铁道配件和建筑扣件。

厂址：四川省大足县城关南街

大雁	10组；	大众	10组；	袋鼠	10组；
丹顶鹤	13组；	稻香	7组；	得胜	15组；
登峰	10组；	灯塔	10. 13组；	登云	3组；
地球	10组；	电波	12组；	电花	电炉丝；
蝶花	8. 13组；	鼎牌	煤气炉；	丁字	1组；
东方	1组；	东海	9. 10. 12组；	冬梅	9. 10. 13组；
东升	10组；	东无	12组；	冬友	6组；

第十八类

(注册商标与注册商品组别)

东风9.10.12组:

东风
注 商 标

美观大方 性能良好
运转平稳 可配照明
质量可靠 欢迎选购

厂址: 长沙市南郊披塘 电话: 32134转

东湖 10.12组:

黄陂县电热电器厂

《东湖》牌DS—2型电热梳适用于男女头发整形，梳体采用内热式加热器，各项技术指标达到部颁标准。

地址: 湖北省黄陂县甘棠铺 电报: 3927

洞庭 8组:

聚乙稀窗纱

规幅宽90cm 格密度13目吋	性具有强度高、耐磨 能耐酸碱性能良好。	用作窗纱、窗帘 途及鱼苗生产用
--------------------	------------------------	--------------------

湖南源江县渔具厂 厂址: 源江县城 电报: 7625 电话: 460

翠鸟

10组:

东芝 1~16组:

鹅牌

7.7组: