



家庭养花轻松学系列

轻松学养 宿根花卉

主编 王意成

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社



☆轻松学习养花，绿意点缀家园。通过本书的阅读，你会发现学养植物是一件易事，更是一件趣事。

◇充盈着灵性的植物，是自然赋予人类的佳品，与植物为伍，一同愉悦……





家庭养花轻松学系列

轻松学养 宿根花卉

主编 王意成
(南京中山植物园)

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

编写人员 王翔 刘树珍 姚欣梅
王泳 范芳 王吉醒

图书在版编目(CIP)数据

轻松学养宿根花卉/王意成主编. —南京：江苏科学技术出版社，2010.9

(家庭养花轻松学系列)

ISBN 978-7-5345-7635-5

I .①轻… II .①王… III .①花卉—观赏园艺 IV .①S682.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第181466号

家庭养花轻松学系列

轻松学养宿根花卉

主 编 王意成

责任编辑 沈燕燕

责任校对 郝慧华

责任监制 张瑞云

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路1号A座,邮编:210009)

网 址 <http://www.pspress.cn>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市湖南路1号A座,邮编:210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 江苏新华印刷厂

开 本 718 mm×1 000 mm 1/16

印 张 7.75

版 次 2010年9月第1版

印 次 2010年9月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-7635-5

定 价 27.00元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。



目 录

1 养花前的准备工作

◎ 所需盆器和小工具	002	◎ 整枝修剪	005
◎ 常用盆土	003	◎ 繁殖	006
◎ 常用肥料	004	◎ 绿化布置	007

2 常见栽培的宿根花卉

◎ 芭蕉	010	◎ 海石竹	030
◎ 白花鹤望兰	011	◎ 荷兰菊	031
◎ 垂笑君子兰	013	◎ 鹤望兰	033
◎ 大花老鸦嘴	014	◎ 红苞蝎尾蕉	034
◎ 大花君子兰	016	◎ 红花蕉	036
◎ 大花天竺葵	017	◎ 红毛苋	038
◎ 袋鼠花	019	◎ 虎尾花	040
◎ 地被福禄考	020	◎ 蝴蝶花	041
◎ 地涌金莲	021	◎ 花烛	043
◎ 非洲凤仙	023	◎ 黄苞蝎尾蕉	045
◎ 非洲堇	024	◎ 黄花君子兰	046
◎ 非洲菊	026	◎ 火鹤花	048
◎ 粉芭蕉	028	◎ 火炬花	049



◎ 剪秋罗	051	◎ 松果菊	086
◎ 金球亚菊	052	◎ 宿根半边莲	087
◎ 金鸟蝎尾蕉	054	◎ 宿根天人菊	089
◎ 金光菊	055	◎ 宿根亚麻	090
◎ 金鱼花	057	◎ 穗花翠雀	092
◎ 鲸鱼花	058	◎ 天竺葵	093
◎ 菊花	060	◎ 天使花	095
◎ 蓝眼菊	062	◎ 西洋滨菊	096
◎ 丽格秋海棠	063	◎ 香石竹	098
◎ 糜斗菜	065	◎ 象脚蕉	099
◎ 马薄荷	066	◎ 小菊	101
◎ 马利筋	068	◎ 小圆彤	102
◎ 蔓性天竺葵	069	◎ 新几内亚凤仙	104
◎ 美女樱	071	◎ 萍草	105
◎ 蝴蝶菊	072	◎ 勋章花	107
◎ 蓬蒿菊	074	◎ 翼叶山牵牛	108
◎ 瓶子草	075	◎ 羽扇豆	110
◎ 蒲苇	077	◎ 玉簪	111
◎ 秋牡丹	078	◎ 长寿花	113
◎ 芍药	080	◎ 猪笼草	115
◎ 蛇鞭菊	081	◎ 紫扇花	117
◎ 薜草	083	◎ 附录 常见病虫害及防治方法	119
◎ 蜀葵	084		

1 养花前的准备工作

所需盆器和小工具

常用盆土

常用肥料

整枝修剪

繁殖

绿化布置





◎所需盆器和小工具

(1) 盆器

泥盆 又称瓦盆，是最普遍使用的盆器。价格便宜，透气性和渗水性好，但外观不美，容易破碎和长青苔。

塑料盆 又称合成树脂花盆。质地轻巧、造型美观、价格便宜，透气性和渗水性较差，使用寿命短。

陶盆 带有浓厚的乡土气息，透气性好，不容易积水，盆器有重量，植株不易倾倒。不足的是盆器重，易破损，搬运不方便。

瓷盆 制作精细，涂有各色彩釉，有的还绘上精美的图案或画面，比较漂亮，常用于作套盆。但透气性和渗水性差，极易受损。


木盆 常用柚木制作，呈现出非常优雅的线条和纹理，具有田园风情。一般体积较大，搬动困难，容易腐烂损坏。

紫砂盆 又叫宜兴盆。外形美观雅致，适合做套盆。价格昂贵，透气性和渗水性差，容易损坏。

另外，还有藤柳套盆、漆器套盆、椰子纤维套盆、彩绘玻璃套盆、金属套盆和各式吊盆、吊篮、异型盆以及栽植箱等，这些都是近年来十分时尚的装饰性新材质盆器，用它们“包装”，可以改变和提高宿根花卉的装饰效果，塑造出不同风格和品位。



▲陶质盆



▲吊盆



▲木质盆



▲藤质盆器



▲藤篮



▲紫砂盆



(2) 小工具

小型喷雾器 用于刚购买的盆栽植株和夏、秋季气候干燥时,向叶面和盆花喷雾,对一些喜湿性、叶面革质、较光滑的宿根花卉来说,有利于植株恢复和新叶萌发。同时,喷雾器清洗后可用来喷药和喷肥。

浇水壶 常见有铁皮和塑料两种,主要用于日常浇水和施肥。

小铲 用于搅拌栽培基质,换盆时铲土、脱盆、加土等。

修枝剪与小剪刀 剪取插条和修剪整形以及剪取细竹竿作支撑物。

嫁接刀 是繁殖工作的必需品、重要的刀具,有时也用刀片代替。

毛笔与竹签 用于宿根花卉开花时的人工授粉,提高植株的结实率和杂交培育新品种,竹签用于播种苗的移栽。

播种压板和铜细筛 主要用于播种繁殖,压平播种土的表面,筛上一层经消毒的细土。



▲浇水用具



▲小铲

◎常用盆土

肥沃园土	是指经过改良、施肥和精耕细作的菜园或花园中的肥沃微酸性土壤。
腐叶土	具有丰富的腐殖质和良好的物理性能,有利于保肥和排水,土质疏松、偏酸性。
培养土	理化性能良好,有较好的持水、排水能力。
泥炭土	泥炭呈酸性或微酸性,其吸水力强,有机质丰富,较难分解。
沙	呈中性,不含任何营养物质,具有通气和透水作用。
苔 蕚	具有疏松、透气和保湿性强等优点。
蛭 石	通气、孔隙度大和持水能力强,但长期使用,容易致密,影响通气和排水效果。
珍珠岩	材料较轻,通气良好,质地均一,不分解,保湿,保肥较差,易浮于水上。

目前,国际上盆栽宿根花卉所用盆器的规格都不是很大,常用10~15厘米口径的圆盆。所用土壤有限,除必要的营养物质以外,土壤的物理性要好,植株才能够正常地生长和发育。



▲腐叶土



▲珍珠岩



▲蛭石



▲培养土



▲各种泥炭土

◎常用肥料

如今,随着花卉产业化的进程,花卉肥料已广泛采用最佳的氮、磷、钾配制,还出现了不少专用肥料,质量较好的有“卉友”系列水溶性高效营养肥,其中有15-15-30(氮、磷、钾比例)盆花专用肥,适用于金球亚菊、西洋滨菊、勋章菊、蓝眼菊、大花天竺葵、长寿花、天使花、新几内亚凤仙、宿根亚麻等大部分宿根花卉;10-52-10幼芽肥,适用于宿根花卉苗期使用;20-20-20通用肥,适用于马薄荷、海石竹、剪秋罗、美女樱、蓬蒿菊、秋牡丹、玉簪等花卉;20-8-20四季用高硝酸钾肥,适用于火鹤花、花烛、非洲菊、鹤望兰等花卉;28-14-14高氮肥,适用于蛇鞭菊等使用;21-7-7酸肥,适用于袋鼠花等;12-0-44硝酸钾肥,适用于菊花、小菊等;“花宝”系列速效肥,其中“花宝”2号(20-20-20),适用于大部分宿根花卉使用;“花宝”3号(10-30-20),适用于宿根花卉花前使用;“花宝”4号(25-5-20),适用于火鹤花、花烛、非洲菊、鹤望兰等;“花宝”5号(30-10-10),适用于宿根花卉幼苗期使用。另外,还有中美合资生产的百花牌叶绿宝,蝶恋花开花专用型营养液,欣宝观花植物专用营养液等,都适合宿根花卉栽培使用。



▲饼肥



▲磷酸二氢钾



▲花之源复合肥



▲水培营养液



▲“卉友”各种复合肥



◎整枝修剪

宿根花卉通过整枝修剪,使植株的外形更美观,有些宿根花卉经过修剪后,花开得更旺,植株更健壮。宿根花卉修剪的方式通常包括摘心、疏剪、强剪、摘除残花、摘蕾、修根等内容。

摘心 在苗期或盆栽初期进行,通过摘心,促使分枝,使株形更紧凑。摘心就是将植株茎部顶端的嫩芽用手指摘除,目的为刺激其下位侧芽长出,增加分枝数;有些植株在生长期进行多次摘心,以促使更多的分枝。此法适用于大多数宿根花卉,不仅开花多,也是压低株形的好办法。

疏剪 即清理门面。将重叠的密枝、过长的蔓枝、多余的侧枝以及弱枝、枯枝和病虫枝等加以清除,保持植株外观整齐、平衡。

强剪 是修剪中最利害的措施,要剪除整个植株的 $1/2$ 、 $1/3$ 或留下植株基部10~20厘米,以促使植株基部或根际部萌发新枝,再度孕蕾开花。常用于大花天竺葵、天竺葵、蔓性天竺葵、新几内亚凤仙、长寿花、马利筋等。

摘除残花 摘除残花有3个好处,增加植株美观、减少养分损失、促使花芽生长。但摘除残花的方法有所区别,如垂笑君子兰、鹤望兰、火炬花、天竺葵、萱草等,花谢后,需将花茎一起剪除。蟛蜞菊、长寿花等,花谢后,要和残花序下部一对叶一起剪除。非洲凤仙、蜀葵、小圆形等,花谢后,将花瓣摘掉,留下的花茎仍保持绿色,不影响留种。

摘蕾(摘花枝) 在宿根花卉中,为了使花开得大一点,往往在一个花枝上,只留一个花蕾,摘除其余的花蕾,让养分集中,使花朵开得大、开得美。常用于芍药、菊花等。

修根 常在宿根花卉移栽或换盆时进行。移栽时需要将过长的主根或受伤的根系加以修剪整理。换盆时,将老根、烂根和过密的根系适当进行疏剪整理。



▲摘除开败叶笼(猪笼草)



▲摘除开败花序(马薄荷)



▲剪除病叶(鹤望兰)



►修根(大花君子兰)



◎繁殖


播种 播种前要选购适合本地区栽培的宿根花卉种类,仔细阅读种子说明书(例如种子的大小、发芽率、喜光或嫌光等)。然后确定播种时间和播种盆、土的准备(包括播种土的配制、消毒等)。

具体操作:家庭常用口径30厘米、深8厘米的浅盆。播种土以腐叶土、培养土和沙的混合土,需高温消毒,湿度要均匀。装盆时,粗土放下层,细土放上层,表面用小木板压平后播种。播种的深度视种类而定,小粒种子,播浅一点,中等或大粒种子,可略深一点,一般深度在1~3厘米,对发芽需要光照的种子,则不能覆土。播种完毕从盆底浸水,盆口盖上玻璃或薄膜,以保持盆内湿度,置放在最佳的室温中。宿根花卉种子在15~25℃下,播后1~3周发芽,出苗后及时间苗。待幼苗长出4~6片真叶时移栽小花盆。



▲君子兰播种出苗情况


扦插 主要用茎插法,应用于有主茎的宿根花卉,如非洲凤仙、新几内亚凤仙、菊花、小菊、马薄荷、马利筋、美女樱、天竺葵、长寿花等。扦插时间在春末至初夏,插条长度在8~10厘米,插壤以沙和蛭石为主,插后2周左右生根,3~4周可盆栽。扦插成活率较高。其中猪笼草、火鹤花、花烛等,其插条可用水苔包扎后,放在盆内或直接插在水苔中。茎肉质且含水量高的长寿花,插壤的湿度不能高,防止插穗腐烂。



▲长寿花的扦插繁殖:① 剪取顶端插条 ② 扦插与插条生根 ③ 生根后盆栽

▲非洲堇的叶插繁殖:① 剪取叶插材料 ② 叶片扦插 ③ 生根后盆栽

分株 常用于茎叶呈丛生状的宿根花卉,如大花君子兰、非洲菊、蝴蝶花、火炬花、萱草、玉簪、勋章花等,在早春或秋季进行,一般分株苗的生长势比播种实生苗差。另外,有些宿根花卉如蔓性天竺葵、小菊、猪笼草、地被福禄考、金球亚菊、宿根亚麻等,其接近地面的茎节,受湿后长生不定根,将生根的植株剪下即可盆栽。



▲地涌金莲的扦插繁殖:
① 剪取母株旁生的子株
② 无根苗插于沙床
③ 生根后盆栽



◎绿化布置

(1) 门厅 宿根花卉的特点是色彩鲜明,充满着强烈的感染力,给人一种舒畅、愉快的感觉。如果按季节摆放1~2盆大花君子兰、火鹤花、菊花、天竺葵、长寿花等,给门厅带来季节的气息,让来访者感到轻松、温馨的感觉。

(2) 客厅 是一个景色秀美的休息场所,给人以舒适、惬意的印象。这里常常摆放大型的观叶植物和优美的棕榈科植物,成为绿饰客厅的骨架。按时令用丽格秋海棠、大花天竺葵、地涌金莲、鹤望兰、花烛、美女樱、新几内亚凤仙等盆花或吊盆,绿饰客厅墙壁、地柜、窗台或炉台,使环境烘托得更加典雅、舒适。

(3) 餐厅 是家庭中最亲切、最热闹的生活空间,但面积不大,在隔断或餐柜上放上1~2盆时尚的宿根花卉即行。如非洲堇、红毛苋、非洲菊、蓬蒿菊、天竺葵、香石竹等,使餐厅充满温馨、浪漫的氛围,有了好的环境,必定带来好胃口。

(4) 卧室 是摆放植物最少的场所,如果能巧妙地陈设1~2盆抢眼的宿根花卉如黄花君子兰、瓶子草、猪笼草、小圆形、蓝眼菊等,给人柔美、舒适的感觉。



▲羽扇豆用于庭院布置



▲金鸟蝎尾蕉用于书房绿饰



▲菊花盆景用于庭院绿饰



▲虎尾花用于庭院布置

(5) 书房 绿饰以雅为主，可点缀几盆花色素雅的宿根花卉，如荷兰菊、花烛、菊花、耧斗菜、美女樱、蛇鞭菊、紫扇花、天使花等，营造出一种宁静、素雅、舒适而具艺术气息的环境。

(6) 阳台 春季在温暖的封闭阳台中，垂笑君子兰、大花君子兰、黄花君子兰等花卉，竞相开放，热闹非凡。夏季

只要做好遮阴和通风，这里仍是繁花似锦，悬挂大花老鸦嘴、红毛苋、猪笼草、蔓性天竺葵、蟛蜞菊等，宛如花瀑、花链，灿烂夺目。秋季的阳台，气温适宜，多种宿根花卉绽放灿烂无比，是令人心动、让人陶醉的场所。冬季的阳台，挤满了全年的好花。

(7) 庭院 宿根花卉在庭院中具有特殊的地位，“谁”也离不开它。草坪、路径、块石、墙际、台阶、花槽、小品等，只要配置上宿根花卉，会使庭院充满活力与生机。如芭蕉、白花鹤望兰、粉芭蕉、虎尾花、火炬花、萱草、菊花、羽扇豆、蒲苇、松果菊、蜀葵、秋牡丹、芍药、穗花翠雀、西洋滨菊、勋章花、金光菊等，都是庭院中不可缺少的花材，能产生独特的景观效果。

▼庭院中的金光菊



2

常见栽培的宿根花卉

宿根花卉年复一年地萌芽、生长、开花，一次种植可多年观花，具有繁殖容易、养护简便的特点。





芭蕉

科属 芭蕉科芭蕉属
原产地 亚洲东南部
别名 绿天、甘露、甘蕉、扇仙
花期 夏季

特性 多年生草本。喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐严寒和强光，忌干旱和水涝。生长适温 $20\sim25^{\circ}\text{C}$ ，冬季温度不低于 -5°C ，否则芭蕉茎叶易受冻害。宜土层深厚、肥沃、疏松的土壤。

选购要领

- ① 购买苗株要求植株挺拔，株高不超过2米，有2~3株一丛的更好。
- ② 叶丛基部没有腐烂现象；叶片青翠，无撕裂、冻害迹象。

入户处理

刚买回的植株要立即选地栽植，不宜摆放时间过长。栽植后注意浇水保持土壤湿润，适当向叶面喷水。若植株过高应设支撑保护，待长出3~4片新叶后才能施1次薄肥。



养护要点



栽种 栽植前，挖深穴(50厘米以上)，施足基肥；栽植后将松土踩紧，浇透水，如叶片过多，需适当剪除部分。



浇水 生长期土壤保持湿润，但不能积水，雨后注意排水。



施肥 生长期施肥2~3次，用腐熟的饼肥水。



修剪 随时剪除变黄、撕裂的叶片和开败的花序。冬季注意培土防寒。



▲芭蕉

◀芭蕉开花结实

▼庭院中的芭蕉



小贴士

- 有“不坚定”“感情反复无常”“不开心”等花语。在佛教上喻为不坚之身。
- 芭蕉叶片翠绿悦目，姿态优美。配植于庭院、窗前、墙隅和岩石假山旁，极富诗情画意。无论在园内漫步观景，还是透过玻璃窗，青翠古朴的芭蕉叶均令人心旷神怡。

问题解答

Q：听说芭蕉还能入药，是这样吗？

- A：芭蕉在中药上其叶称芭蕉叶，花蕾与花叫芭蕉花，根叫芭蕉根，茎中的液汁称芭蕉油，种子叫芭蕉子，是常用的草药。
民间用芭蕉茎汁饮服，治咽喉红肿、牙痛。芭蕉叶研末，用鸡蛋清调敷，治烫伤；若水泡已破，可用麻油调擦。芭蕉叶研末和生姜一起涂擦，治肿毒初发。

► 芭蕉绿饰庭院



▲ 芭蕉装点小庭院



白花鹤望兰

科属 旅人蕉科鹤望兰属
原产地 南非
别名 尼古拉鹤望兰、白鸟蕉、大鹤望兰
花期 春夏季



特性 多年生草本。喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐寒，怕积水，稍耐阴。生长适温 20~30℃，冬季温度不低于 5℃，否则茎叶易遭受冻害。宜土层深厚、富含有机质、疏松和排水良好的壤土。

选购要领

- ① 购买苗株要求植株挺拔，株高不超过 2 米，每丛叶片不少于 3~4 枚。
- ② 叶片长圆形像香蕉，灰绿色，无撕裂、冻害迹象，有花苞或双花者更好。

► 白花鹤望兰开出双花



入户处理

刚买回的植株要立即选地栽植，不宜摆放时间过长。栽植后注意浇水保持土壤湿润，适当向叶面喷水。若植株过高应设支撑保护，待长出新叶后才能施1次薄肥。

►白花鹤望兰开花



养护要点



栽种

盆栽用口径30~50厘米的木桶或釉缸。盆土用培养土、腐叶土和粗沙的混合土，盆底多垫粗瓦片以利排水。栽植不宜过深，以不见肉质根为准。



浇水

生长期需充分浇水，土壤保持湿润；花后适当减少浇水，以免肉质根长期过湿引起腐烂。



施肥

生长期每半月施肥1次，用腐熟的饼肥水。花茎形成和花期，施磷钾肥2~3次。



修剪

花谢后，立即剪除花茎。平时随时剪除黄叶、枯叶和老化叶片。



小贴士

- 有“长寿”“吉祥”“幸福”等花语。
- 在南方，可丛植庭院角隅、建筑物旁或草坪边缘，株高花美，自然构成浓厚的热带景观。盆栽可作室内的绿色主体。

问题解答

Q: 请问白花鹤望兰怎样进行繁殖？

A: 采种后即播，发芽率高。播种前种子用温水浸种3~4天，发芽适温18~21℃，播后2~3周发芽，实生苗需培育4~5年，具7~9枚成熟叶时才能开花。春季分株，将旁侧的小株用利刀从根茎空隙处劈开，每盆或每穴栽植的叶片数不少于3~4片。

►白花鹤望兰