

戈氏醫學叢書

影印中醫珍善本（手抄本）古籍

神農本草經指歸

清 · 戈頌平 撰



影印中醫珍善本（手抄本）

图书馆
苏工业学院
藏书

戈氏醫
學叢書

神農本草經指歸

平撰

中醫古籍出版社

图书再版编目 (CIP) 数据

戈氏医学丛书 / (清) 戈颂平著. —影印本. —北京:

中医古籍出版社, 2008

ISBN 978-7-80174-513-2

I . 戈… II . 戈… III . 中医典籍—丛书 IV . R2-51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 054990 号

戈氏醫學叢書

神農本草經指歸

清·戈頌平 撰

責任編輯 鄭 蓉

封面設計 陳 娟

出版發行 中醫古籍出版社

社 址 北京東直門內南小街 16 號 (100700)

印 刷 北京金信諾印刷有限公司

開 本 787mm × 1092mm 1/16

印 張 12.5

版 次 2008 年 8 月第一版 2008 年 8 月第一次印刷

印 數 0001~2500 冊

I S B N 978-7-80174-513-2

定 價 22.00 元 (全套 176.00 元)

內容提要

《戈氏醫學叢書》為清末戈頌平撰，四種，三十卷。清光緒三十三年（一九七〇年）纂成。作者戈頌平，字直哉，江蘇泰州人，清末醫家。其早年習文，研讀四書五經，致力探求格致之理。后其子女患瘡病、痘病不治先後故去，其兄、母亦患病不治而終。于是發奮研究醫學，對《傷寒論》等經典醫籍『逐字逐句，推理窮原』，歷數年漸有心得。經二十餘年，易十三稿，乃纂成是書。

該叢書包括《黃帝內經素問指歸》九卷、《傷寒指歸》十卷、《金匱指歸》十卷及《神農本草經指歸》四卷（附錄一卷）。自序云：『原名下增「指歸」二字，俟門下士有所指歸焉。』意思是使學者能『由此而求之已誤知改，如倦游之歸家，如改邪之歸正。未學者知慕如行人之歸市，百川之歸海，使天下殊途而同歸』。（閔序）此語雖有贊譽之意，但是書內容確有參考價值。書中采用逐句加注闡釋的方法，對經典中語句結合自己心得并旁徵博引加以論述，所論頗多獨到見解發揮，自成一家之言。民國二十年（一九三一年）《泰縣志》曾載『自戈氏書出，本邑醫學浸有復古之意』。足見其影響。

戈氏治學，崇尚《內經》、仲景，對《傷寒論》中寒、熱之辨獨有心得。在《傷寒

指歸》卷首，繪有『表裏陰陽六經圖』，後附圖說，較為詳細地闡述了陰陽六經氣化規律，可供研究參考。學術上主張『陽為萬世之根基』、『人身陽氣不藏，則五臟病』，反對亂用陰寒之藥。在《素問指歸》中，反復強調陽氣的重要性，『人為萬物之靈，稟五行之氣，無不依附天之一陽大氣以生』。注文中多用氣化學說闡釋，所論有自家見解。在《金匱指歸》中，戈氏結合自身臨床經驗，逐條闡釋仲景原文，并有所發揮。《神農本草經指歸》對所載藥物分別加以詮釋、說明，文中附有自己對該藥的使用經驗及對藥性的認識，這些見解與前人頗多不同，值得深入研究。

本書未見刊本傳世。現據長春中醫藥大學圖書館館藏鈔本影印。

中醫古籍出版社

二〇〇六年十月

目 錄

人參	三
术	五
薯芋	六
地黃	八
麥門冬	九
柴胡	一〇
防風	一二
牛膝	一三
石斛	一三
五味子	一四
菟絲子	一六
沙參	一六
菖蒲	一八
車前子	一九
升麻	一〇

上品

黃耆	四
甘草	六
肉蓯蓉	七
天門冬	八
細辛	九
黃連	一〇
續斷	一一
巴戟天	一二
澤瀉	一三
薏苡仁	一四
葳蕤	一五
遠志	一六
赤箭	一七
羌活	一八
茵陳蒿	一九

紫蘇	一三
鷄頭實	一四
益母花子	一五
伏靈	一五
牡桂	一七
橘皮	一八
木香	一九
桑根白皮	二一
槐實	二二
大棗	二三
消石	二五
滑石	三九
白石英	四〇
禹餘糧	四一
龍骨	四三
白膠	四五
牛黃	四六

龍膽草	一三
藕實莖	一三
黑脂麻	一四
茜草	一五
猪苓	一六
箇桂	一七
枸杞	一九
杜仲	三〇
桑上寄生	三一
柏實	三二
朴消	三四
丹砂	三八
紫石英	三九
赤石脂	四一
髮髮	四二
阿膠	四三

麝香	四六
龜甲	四七
桑螵蛸	四九
礬石	五〇
蛇床子	五二
香蒲黃	五四
王不留行	五五
辛夷	五七
鷄矢白	五九
天名精	六十
酸棗仁	六一
乾姜	六五
葱白	六七
芎穹	六八
荆芥	六九
葛根	七一

中品

牡蠣	四八
文蛤	五〇
雲母	五一
冬葵子	五三
側柏葉	五五
蒺藜	五六
乾漆	五八
大麻子仁	六〇
女貞子	六一
白芷	七九
水萍	八一
厚朴	八三
枳實	八四
山茱萸	八五
杏仁	八六
犀角	八八
鹿茸	九〇
白僵蠶	九一
淫羊藿	六九
麻黃	七〇
黃芩	七一

玄參	七二
丹皮	七三
防己	七四
紫菀	七五
狗脊	七六
貝母	七六
芍藥	七八
苦參	八〇
木通	七九
栝樓根	七七
丹參	七二
秦艽	七五
知母	七六
款冬花	八二
厄子	八三
柏木	八五
吳茱萸	八五
烏梅	八七
羚羊角	八九
鱉甲	九〇
蚱蟬	九二
白微	九三
秦皮	九四
白頭翁	九四
石膏	九二
白僵蠶	九一
鹿茸	九〇
犀角	八八
杏仁	八六
山茱萸	八五
枳實	八四
厚朴	八三
水萍	八一
白芷	七九
女貞子	六一
大麻子仁	六〇
乾漆	五八
蒺藜	五六
側柏葉	五五
冬葵子	五三
雲母	五一
牡蠣	四八
麝香	四六

皂莢	九五	訶黎勒	九六
瓜蒂	九七	赤小豆	九七
大豆黃卷	九八	秦椒	九八
蜀椒	九九	百合	一〇〇
虻蟲	一〇〇	蟾蜍	一〇〇
麁蟲	一〇一	露蜂房	一〇二
雄黃	一〇二	大鹽	一〇四
凝水石	一〇四	瞿麥	一〇五
藁本	一〇六	海藻	一〇六
石韋	一〇七	紫葳花	一〇八
紅藍花	一〇八	艾葉	一〇九
甘李根白皮	一〇九	白鮮根皮	一一〇
白茅根	一一一	黑大豆	一二一
附子	一五	半夏	一七
大黃	一八	桃仁	一九
旋覆花	一〇	桔梗	一二〇

下品

齊尼	一二二	葶苈	一二三
連翹	一二三	夏枯草	一二三
代赭石	一二四	大戟	一二五
澤漆	一二六	甘遂	一二七
芫花	一二七	商陸	一二八
常山	一二九	蜀漆	一二九
射干	一三〇	藜蘆	一三一
狼牙	一三三	虎掌	一三三
敗醬	一三三	棟實	一三四
巴豆	一三四	水蛭	一三五
蜣螂	一三六	鼠婦	一三六
鉉丹	一三七	戎鹽	一三八
陸英	一三八	白斂	一三九
生梓白皮	一四〇	青蒿莖葉根子	一四一
蚯蚓	一四一		
草薢	一四四		
土茯苓	一四五		

附錄

忍冬	一四六
百部	一四九
高良姜	一五一
豆蔻	一五二
縮砂密	一五三
肉豆蔻	一五六
鬱金	一五五
沉香	一五八
丁香	一六〇
降真香	一六一
莎草香附子	一六二
薄荷	一六四
烏藥	一六七
琥珀	一六八
延胡索	一七〇
蒼耳實	一七一
馬兜鈴	一七二

何首烏	一四八
威靈仙	一五〇
紅豆蔻	一五一
白豆蔻	一五三
益智子	一五四
姜黃	一五六
補骨脂	一五七
藿香	一五九
檀香	一六一
薰陸香乳香	一六二
香薷	一六三
豨莶	一六五
惡實	一六八
沒藥	一六九
前胡	一七一
鉤藤	一七二
牽牛子	一七三

淡竹瀝	一七四
淡竹茹	一七五
山楂	一七六
柿蒂	一七七
金櫻子	一七九
小麥	一八〇
大腹皮	一八一
稻豆	一八二
豌豆	一八三
蒸餅	一八四
谷芽	一八五
飴糖	一八六
五靈脂	一八七

淡竹葉	一七四
木瓜	一七五
枇杷實	一七六
胡蘆巴	一七七
檳榔	一七九
綠豆	一八一
粳米	一八二
扁豆	一八三
刀豆	一八四
神曲	一八四
麥芽	一八五
米醋	一八六
鯪鯉	一八六
	一八七

神農本草經指歸

仁

王一經



竊考本草著述家搜羅博採各以私意加入以

攷

炫其聰明反失本經之正傳後人遵用不易所以每投輒拒謂之為偽書要知神農乃生而知

之者樹五穀以資民生嘗百草以療民疾農事方書制度乃備詳審乎本草惟神農本經為得

藥之正性非後人所撰也古方用藥悉本於是當今之士務以思求經旨留神醫藥夫天生五

味以養人藥以五味之偏以療病分寒熱溫涼

神農本草經指歸

目錄

一

神農本草經指歸

目錄

二

藥庶幾百難一失並使後之學者一目了然非敢邀微名於一時惟望人之却病延年也

宣統元年清和月上浣男仁壽述之謹誌

攻補疏瀉以治之如木宜條達曲直作酸木以達為補火宜下降炎上作苦火以降為補土宜疏泄稼穡作甘土以疏為補金宜收肅從革作辛金以收為補水宜上升潤下作鹹水以升為補天以五行化五氣以生寒暑燥濕風人以五藏化五志以生喜怒悲憂恐原夫人之身備有二氣五行充足表裏無偏其身康健百病不生陰陽有偏則病藥餌能使表裏疏通以達

卷一

上品

人參 黃耆 朮 甘草

薯蕷 肉蓴蓉 地黃 天門冬

麥門冬 細辛 柴胡 黃連

防風 繢斷 牛膝 巴戟天

石斛 澤寫 五味子 薏苡仁

卷二

上品

人參氣味甘微寒無毒主補五臟安精神定魂魄

止驚悸除邪氣明日開心益志久服輕身延年

參三天說文三天坎人之道以陽之三合

陰之二次第至三乎數三此竹以天地中正

之氣味甘而分偏宜而分偏故曰人參氣味甘

冰寒苦毒五土熟之而已土在中陰液不足

乎陽氣又浮少病服之主陰液內增陽以陰

人參

一

而主陰以陽由主乎陽主陰則陰乎陰至而窟

而窟海闊則立而以益曰主補五臟精而陰裏

之陰液以陽主生助而轉安神為陽表乎陽

而以陰液主助而神劣曰劣精神肝肺魂之

屬陽肝木之陽火陰土液生則魂而足本之

肺而魄之屬陰肺金之陰火陰土陽生則魄而足本之

而以陰液生助金之陰火陽生助火魄而魄而足本之

魄而火之陽生火之陰土液生助金而魄而足本之

魄而火之陽生火之陰土液生助金而魄而足本之

魄而火之陽生火之陰土液生助金而魄而足本之

三

(5) 平陰家編卷之二
助則目四經而忘益曰四目開心益忘常於中之
危廢傷寒健運冬季常平之終而年延更服終久延年。

汗吐辛寒當桔梗本主汗是土中陰液之毛竅泄
太吐而是土中陰液之咽管外竅物中呕去下
亦是土中陰液之肛門外竅物中泄去土中陰

液亡乎陽寒所依故用人參及液取甘苦冰子
辛味益陰土陰液使陽亨亨所依歸。

仲聖于汗吐下之以救用之以救土中陰液故陽

人參

二

(5) 心屬夏運陽主氣釋心臟代相石湯乳
黃連莫考人參湯厚模生姜生夏人參湯桂枝
附子湯白虎加人參湯皆葉石膏湯火甘竹而
皆是因汗吐下之發亡乎土中陰液取斤表陰
配陽火。

陰修園曰自時珍謂目盛以而村農午經並廢
改为人參午經四說欲不時珍說生至熟則溫
附會三益栗子一定之性。除是生搗取汁冷

人參

三

服烏蘆曬八九次色味俱更順。忌生熟之辨。若
入煎剉則生熟而熟矣。豈一物熟者莖熟而莖熟同
並為此多別乎。

黃耆氣味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛
大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病。

萸土色之者長火。疆火甘土味火。溫陽身火。萸
毒火五味五性之偏火。戊土之陰以陽身火長
財。謂疆曰萸者辛味甘生泥火毒癰疽火痘疽火。

(6) 十七房飲加湏小蠶糊而繙朝暮枝湯體是湯
十七房飲加湏小蠶糊而繙朝暮枝湯體是湯

扶火大腹小毒清而變之。通塞飲肉帶高陰

白癰壅聚而生疽癰，隨筆瘡為痈，土中毒，手續木之根核和長小豆丘肉中壅滯故外

高曉方癰。土中陽毒久傷，小毒互肉裏通骨二

能外達故山阻陽遲為痈主。莫者內殼成土滌
氣長支少木疏根枝子而流表裏肌中少柔曰
玉癰疽久敗瘍排膿口癰風傷主也。癰瘍忘創
火大風指太陽大主火太陽大主浮外口肌肉
中少血主滌少為忘瘍。少主子通於表眉髮脫
落皮肉色紫口浸指爪桔口掌肉陷主莫者內

黃晉

四

治戊土之陰行少陽於毛髮小便漏血脈之
通曰大風癲疾五土數火痔瘻瘍火陰土經中
小主子午內陷肛門房支後之中而為濕瘻以
莫者甘滋助成土中之陽火而己木根換之
除土湿木達少陽痔瘻而解曰五痔鼠指子辰
火燥爻暗之土以陽裏承君於裏土以陽彊之
處於表子午之陰以湯遲乃分于左右上下虛者
以助曰鼠瘻補忘目字氣火急一汤入二陰
中火小兒戊土中陰火經帶裏二病

藉此培之曰木季味甘湿氣微苦毒風傷季也空降季又濕小季之脾閉塞不陽產浮外侮土中陽惡降敗土味皆反於裏生季濕氣能灌溉肌表並由閉塞而運之病治之以爪曰主風字溫癆肌屬土之陽季降敗皆牽引能灌溉表養乎肌筋死曰死肌痙筋中病又肉中陰液与骨榮肌表司土之莫色外見曰痈水之季味甘溫脾土既得清解虛陽猶存分了無波奇

二疊甲蔴薯蕷葛根蜜糖等。治小兒百病。
尤氣味甘溫無毒。主風寒濕痹死肌瘻疽。止汗除
熱消食作煎餌久服輕身延年不飢。
爾雅釋竹赤山薑。楊抱薑疏生於山中。丹名赤
楊抱薑。又自赤也。仲景多赤朮及蒼朮之性。
隱庵曰。土生濕。主拾穀灌漑。四方為火。以曲露
治解。萬物皆求其形。象土。肉含陰液而黏土。以
陽生人。之脾土生太陽大。主溫主陰。取陽而生土。
味皆辛苦。於裏尤主辛味甘溫。氣微平。性不傷。

七

五

五

◎ 痘蟲學評蘇葉脾蘇葉筆頭江酒胃土之毒時服飲食曰消食久常於中也土中酒服湯主皆手足口瘡性世傷甘泥久汗煉煎膏時上服之分體以陽健運土之潔酒湯日主手壽綿長四維之工手足曰心在餌久服輕身延年

甘草氣味甘平無毒主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡癰解毒久服輕身延年
除修園曰手之最甘耳舌甘手為極草味甘平而望傷人以陰陽主酒內花土中土之甘味內

甘草

六

肯居少皆帶瘧疾脾腫癰癩筋筋骨堅肌肉長壽力倍曰堅筋骨坚肌肉倍掌力刀斧所傷為之全瘧生性涼刀斧傷陽毒洩肉中之少子涼性而齒之生山內漏而為種心甘草之甘味培土革固陽肉花於土土之陽生主性之傷自經曰瘧瘡癰解毒眼以火入之陽毒平常以於土中送藥表裏如息平體輕健而壽綿長曰久服輕身延年

薯蕷

七

薯蕷氣味甘平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣

氣補中益氣久養肌肉強陰久服耳目聰明不飢延年

薯蕷不蘋及也此物反鱠乎鱠色赤蔓延上下

左右根長肥太色白氣津立食甚美人多陰液

土花之陰液陽主內蒙茅木根枝之陰陽發
死辰之所在為生令土花之陽以降乎外蒙茅

茅木枝葉之附陽茂已辰之始成為反令太陽

大寒子廟午周亦為冬夏自手傷科曰主五病

二府宜與和氣助陽生之納藥事元也獨房本

味也平和也苦溫治燮五經者葛也肺根也

羸瘦者投參五味藥除腫革太陽火主退生肌

肉瘦削山藥色白淡甘性平培中土中正之氣

胃偏日山藥辛味甘平火毒主傷中補氣羸土

肉培之陽事可歸脾外之肌表亦宜少與陰
陽二掌分偏曰陰宜與邪氣土之陰陽太陽大
量泄生土受乎益司肢體力增肌肉日密曰補
中益力與肌肉陰陽助陽助陰助耳清內分
疆於表曰疆陰陰陽助陽助陰助耳清內分
體輕身健手見左手壽稱長曰耳目聰明強

薯蕷

八

分而飮返手

肉蓯蓉氣味甘微溫無毒主五勞七傷補中除莖
中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人癥瘕久
服輕身洗去甲用

而望曰馬移筋肉所生取治積寒母同生於水
之義也。扶陽庵曰馬為大畜移房水陰善苦感
馬移而生子形似肉辛味甘溫益氣少陰少火
之氣而歸太陰坤土之氣也土性柔和而生火
之氣名愚掘肉屬火生中絕難為太陽火主運

生運東裏乘西方五薦乎陰營事陽運勝乎表

經逆陰陽之運行容攝度故而以陽事陽運
歸東裏經逆陰陽之運行容攝度故而以陰

土之陰炎陽量運轉乎表乎小陰居裏或正手
裏上呴吐或正手裏下下利陽失陰和居裏或

蓮子表上煩與蒸火或蓮子表下煩躁耳目眠
表裏陰陽遲弱之症火乎清客乎王病乎手表
乎裏土下之分五土虛也勞火炎上也七由子
辰數四平辰也傷後之凡陽事久至於土手閼

薯蕷

九

午辰後病戊土在中丙之五勞陽事久至於土

少症戊土在中土症之陰火乎陽生而陰損為
之七傷曰肉蓯蓉辛味甘陳溫胃毒主五勞七
傷陽火之陰火天之降陽事肉蓯戊土中主用

陽生曰補中莖中母移与屈之並火也土之火
生溫也與陽開火陰和也陽火陰事肉蓯戊土
中火少之陰陽生陽事以子辰左角火之
陽火平陰和移与屈之並火通調莖中痛苦自
能曰除莖中火與補養莖德而移戊土中火

陰毒屬腎陽曰腎氣壯強陰人多之

凶

陰陽太陽大寒內寒成土中小之陰陽太陽大
寒濕生之孤辰之西北小化移學於陰股安
夜半臥艮之西北化氣息耗則寒元移壯
令人多矣曰益移寒多矣血為陰亦為陰歸
人陰症中之血失于陽還以為厥，吐衄也。血
之陰位於土症中陽少陰症中之血失于陽還
以為厥瘕子假也。以之陰位於土症中陽少陰
土之症日陰陽太陽大寒濕生小与血同陽日

內經答

十

遇之而癥瘕自解曰婦人癥瘕陽肉症戊土日
日加亥午時司分轉於健曰久服輕身
地黃氣味甘寒無毒主折跌絕筋傷中逐血癰墮
骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除癆生者尤良久
服輕身不老。

爾雅釋草名芥又名地櫟甘土味也辛水性也

地莫甘之栗土山陰氣傷之曰苦而寒之凡
折跌絕筋血脉凝固筋脉遂閉塞之元陽水通

主土少陽偏之移陰陽謂事曰地櫟辛味

甘草苦毒辛折跌絕筋陽病也病也中微加

凶

土少陽偏之移陰培之曰傷中如和煦力血脈
立路子東以土少陽偏之移陰血之曰血痹
生之以土少陽偏之移陰生陰中之陽陰
中陽生之以土少陽偏之移陰生陰中之陽陰
中陽生之肯趙生曰填肯能五和煦力陽生陰
助以土味甘偏之移陰助乎陽長曰長肌肉。陽
盜也如和煦力陽陽宣轉之辛積聚於裏不以
於表心土少陽偏之移陰助陰中之陽盜以表

地黃

十一

裏陰脈之逆曰作渴除之並積聚陰陽同
癰除曰除癰。人以知其氣而除之除而陽助生
長於裏陽而除則生也。如表除陽而除運動矣
利生也。如知其氣而除之尤久取輕身不老。
天門冬氣味苦平無毒主諸暴風濕偏痹強骨骼
殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年不飢。

西北方乳位為天門冬主閉藏而專太陽天門
冬甚也西北乳位陽主成藏土內中外布之

令肉生草木根株皆為移氣弱見大柳名