

【修订版】



求己胜于求医

QIUJI SHENGYU QIUYI

家庭治病 神方真传录

JIATING ZHIBING SHENFANG ZHENCHUANLU


史书达 编著



简单的药方治疗复杂的疾病
我能治病 你能治病 他能治病
这是一本百姓自我治病的奇书

内蒙古科学技术出版社

【修订版】



求己胜于求医

QIUJI SHENGYU QIUYI

家庭治病 神方真传录

JIATING ZHIBING SHENFANG ZHENCHUANLU

史书达 编著

简单的药方治疗复杂的疾病
我能治病 你能治病 他能治病
这是一本百姓自我治病的奇书

内蒙古科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

求己胜于求医:家庭治病神方真传录 / 史书达编著.
—修订本. —赤峰:内蒙古科学技术出版社, 2010. 7
ISBN 978 - 7 - 5380 - 1962 - 9

I. ①求… II. ①史… III. ①验方—汇编②土方—汇编 IV. ①R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 122663 号

出版发行: 内蒙古科学技术出版社
地 址: 赤峰市红山区哈达街南一段 4 号
电 话: (0476)8224848 8231924
邮购电话: (0476)8231843
邮 编: 024000
出 版 人: 额敦桑布
策 划: 巴 图
责任编辑: 阿如罕 季文波
封面设计: 永 胜
印 刷: 赤峰市富德印刷有限责任公司
字 数: 450 千
开 本: 700 × 1010 1/16
印 张: 22
版 次: 2010 年 7 月第 1 版
印 次: 2010 年 7 月第 1 次印刷
定 价: 38.00 元

前言

《求己胜于求医——家庭治病神方真传录》一书自发行以来,受到了广大读者的普遍欢迎,为了更好地满足读者的需求,特对该书进行了精心修订:在原有的基础上增加了许多新的秘验偏方,包括患者反馈信息;同时,弥补了原书中存在的个别不足之处,从而进一步提高了该书的实用性。


本书的秘验偏方都是经验方、成熟方,是经30年的收集及近20年的广泛验证后编辑而成的,可治疗一百多种疾病。这些方的共同特点是:取材容易,方法简单,成本低廉,应用广泛,疗效卓著。不论你有无医学知识,都可一看就懂,一学就会,一用就灵,非常适合广大普通百姓家庭应用。


在此必须提醒的是,书中之方虽能够治疗百余种疾病,但它并不是万能的。病有阴阳表里之分,证有虚实寒热之别,由于每个人所处的环境不同及体质上的差异,有的人用后就产生了特效,而个别人表现出不适应。如同使用青霉素一样,有的人过敏,有的人就适应。因此,在选方治病时切不可生搬硬套,不能盲目地按图索骥。如果以削足适履的方法依方套病进行治疗,不但不能取效,甚至很可能会出现意外事故。为了能够安全用药和迅速取效,使用本书治病的人,最好先到医院作出明确诊断,然后再从本书中选方应用。有条件者,可请有经验的中医师帮助选方或审方,让他们把关,这样治病效果会更好。

本书虽说是为家庭自我治病而编著的专用书,但家庭也不能过分依赖它,因为它并不能代替医院,对患有大病或生命垂危之症的病人来说,应及早到医院去诊治,以免延误治疗时机。当然,小病、慢性病以及在医院经反复治疗见效甚微的大病,均可以利用本书之方进行试治,只要选准方,会有很不错的效果。

由于水平有限,书中的疏漏和不足之处在所难免,敬请广大读者不吝指正。

编者
2010年5月





求己胜于求医

家庭治病神方真传录



目 录



内 科

感冒(高烧不退)	2	腹 泻	29
菌性痢疾	4	结肠炎	31
乙 肝	5	急性阑尾炎	32
黄疸型肝炎	7	肠梗阻	33
肺结核	8	便 秘	34
骨结核	9	肝硬化及硬化腹水	34
淋巴结核	10	阑尾脓肿	35
肺气肿	11	胆囊炎	36
咳 嗽	12	胆结石	38
支气管炎	14	高血压	40
支气管哮喘	15	低血压	41
呃逆(打嗝)	16	脑动脉硬化	43
呕 吐	20	各种心脏病	44
胃 病	21	冠心病	45
慢性胃炎	22	心 悸	46
胃脘痛	24	脑血栓后遗症	47
胃酸型胃痛	25	中风偏瘫	48
其他型胃痛	26	昏厥急症	49
胃溃疡	27	脉管炎、静脉炎	50
		急慢性肾炎	51



肾炎浮肿	53
乳糜尿	54
尿失禁	55
遗尿(小便失禁)	56
尿 频	57
肾结石	58
泌尿结石	59
过敏性紫癜	61
血小板减少性紫癜	62
甲状腺肿大	64
口干症	65
水 肿	65
糖尿病	67
眩 晕	74
头风(眼花昏迷)	75
头 痛	75
关节肿痛	77
三叉神经痛	78
坐骨神经痛	79
半身不遂	81
面 瘫	83
眉棱骨痛	85
面神经麻痹症	86
肌肉萎缩(痿证)	87
失 眠	88
神经衰弱	90
盗 汗	91
癲 痫	92
各种疼痛症(不含癌痛)	95
精神分裂症	97
癭 病	100
身体过瘦症	101
畏寒怕冷症	101
各种热性病	102
各种结石症	103
内脏出血症	104

外 科

各种息肉症	106
过敏性休克	108
输血反应	109
无名高热症	110
皮肤瘙痒	112
皮肤病	113
风 疹	115
湿 疹	116
带状疱疹	116
牛皮癣	118
各种癣症	120
白癜风	121
鱼 痣	123
脚 气	124
手足皲裂	125
脱 发	127
痤疮(酒刺、粉刺)	129
酒渣鼻	131
狐 臭	132
鸡 眼	133
神经性皮炎	134
脂溢性皮炎	135
毛囊炎	136
皮肤溃疡	137
下肢溃疡	138
冻 疮	139
黄水疮	140
无名肿毒	140
烧烫伤	142
蛇咬伤	147
蜈蚣咬伤	148
蜂蜇伤	149
疝气症	150



求己胜于求医

家庭治病神方真传录





肛肠外科

痔 疮	152
肛门瘙痒	154
肛瘘(痔瘻)	155
肛 裂	157
脱 肛	158

五官科

老花眼	160
红眼病	161
近视眼	162
白内障	164
麦粒肿	165
倒 睫	168
眼中异物	169
耳膜穿孔	169
中耳炎	170
耳 聋	172
耳 鸣	173
鼻息肉	173
鼻 炎	174
过敏性鼻炎	176
鼻 衄	177
咽喉炎	178
扁桃体炎	180
牙 痛	181
龋齿痛	183
牙周炎	185
口腔溃疡	186
沙 眼	191
迎风流泪	192
鼻窦炎	193

风湿骨伤科

类风湿关节炎	196
腰腿痛	197

肩周炎	199
跌打损伤	200
外伤出血	202
软组织损伤	203
扭 伤	205
肋软骨炎	208
颈椎病	209
腰间盘突出症	211
骨质增生症	212
足跟痛	216
足跟骨刺	217
骨 折	218
腿抽筋	221
落 枕	223
腰肌劳损	224

儿 科

小儿高烧	228
小儿支气管炎	229
小儿支气管哮喘	230
小儿咳嗽	232
百日咳	235
小儿积滞	237
小儿腹泻	239
小儿脱肛	240
小儿疝气	241
小儿遗尿	242
小儿蛔虫、蛲虫	244
小儿中耳炎	247
小儿腮腺炎	248
小儿口腔溃疡	249
小儿湿疹	251
小儿黄水疮	252
小儿麻疹后痢疾	253
小儿夜啼	254
小儿癫痫	255



目 录





小儿睾丸积液	256
小儿盗汗	257

妇 科

阴 痒	260
滴虫性阴道炎	261
盆腔炎	262
宫颈炎	263
子宫肌瘤	265
子宫出血	265
月经过多	267
痛 经	268
产后腰痛	269
乳 癖	270
乳腺炎	270
缺乳症	273

男 科

阴囊湿疹	278
前列腺肥大	278
睾丸炎	280
遗 精	281
阳 痿	282
男性不育症	286
男性乳房发育症	288

癌瘤科

脑肿瘤	290
-----------	-----

喉 癌	292
肺 癌	292
食道癌	294
胃 癌	296
直肠癌	299
血管瘤	299
白血病	300
各种癌痛	302
鼻咽癌	308
肝 癌	309

各种杂症

水土不服症	314
腹中入异物	315
中 暑	315
酒中毒	316
食物过敏	319
西药过敏	320
食物与药品中毒	321

附 录

附录一	326
附录二	329
附录三	335
附录四	339
附录五	341
附录六	344



求己胜于求医

家庭治病神方真传录



（高不致）

求己胜于求医

家庭治病神方真传录

QIUJI SHENGYU QIUYI
JIATING ZHIBING SHENFANG
ZHENCHUANLU

内科

一、感冒、咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、胃弱、重患于肺、肺主呼吸、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、

肺主皮毛、外感风邪、初起咳嗽、痰多、气促、胸膈不舒、



感冒(高烧不退)

我用本方治好感冒患者 200 余人

1989 年冬,我患感冒咳嗽半月余,就医吃药花钱不少而病情无减。于是我根据药物性能自配一方试之,服 2 剂病就好了。我将自配的方剂介绍给 6 位患感冒咳嗽的患者试用,皆收到了良好效果。

配方及用法:核桃 10 个,银花 10 克,生姜 20 克,冰糖 30 克。将核桃去壳取

仁,与银花、生姜、冰糖一起加水煎熬,熬至冰糖化完为止,然后取桃仁、银花、药汁服用,每日 1 剂,分 2 次服,连服 1~2 剂。

荐方人:四川南江县红四乡 袁太江

来源:广西科技情报研究所《老病号治病绝招》



患者反馈信息

重庆市忠县石宝坪山龙滩邓明材,男,81 岁,退休教师。他来信说:“我们校长邓经于患重感冒,我用本条方一剂药就为他治好了,此方真是一用就灵!”

陕西宝鸡拖拉机厂车掌权,男,56 岁,退休。他来信说:“我们全家大人小孩患感冒都是用本条方治疗的,轻者 1 剂愈,重者 2 剂即愈。此方简单省事,花钱少,无副作用。后来我用本条方治好感冒患者 200 多人。”

福建福清市融城镇后埔街阳春巷 4 号吴鹏飞,男,70 岁,退休干部。他来信说:“我的女儿经常感冒,很苦恼,用本条方治疗,连服 3 剂治愈,现已两年多未患感冒了。”

我用毛氏祖传方治好感冒患者数百人

配方及用法:防风 18 克,细辛 5 克,白芷 18 克,黄芩 18 克,川芎 18 克,羌活 12 克,苍术 18 克,生地 35 克。上药水煎服,一般 1 剂痊愈。此方经毛氏家族使

用,已治愈很多人,非常有效。

荐方人:四川蒲江县大兴镇政府

毛海源



患者反馈信息

四川广汉市汉源路冯启培,男,66岁。他来信说:“有一次我患了很严重的感冒,经用本条方1次就痊愈了。后来我爱人也患感冒,在医院治疗10多天不见好转,用此条方治疗仅2剂就好了。”

江西大余县南安镇北门河赖和明,男,54岁。他来信说:“我用本条方为他人治疗感冒,几年来治好数百人。”

广东韶关市武江南路166号蔡保,男,70岁。他来信说:“我家人每次患发烧感冒,我均用本条方治疗,一般1剂治愈。”



我用退热散治疗外感发热收到显著效果

配方及用法:石膏120克,麻黄、桂枝各3克,研细末,一包量,煎水多次分服。

疗效:所治200例中,就诊者发热2天以上115人(多数第一次就诊,未经西医治疗),就诊者发热3天以上82人(大多经西医治疗无效),低热15天至3个月者3人(经西医检查原因不明)。经服退热散36小时内热退为有效,超过36小时热不退者为无效。其中治疗几个月至7岁的患者106例,有效96例;8~16岁患者56例,有效50例;17~60岁患者35例,有效32例;60岁以上患者3例,有效3例。总有效例数为181例,多数在服药24小时内热退。

体会:退热散药仅三味,为何疗效如此明显?因为石膏起主要作用,又有麻黄、桂枝配伍得当。根据临床应用及文献记载,现对石膏有一些新的认识:①石膏性微寒,非为大寒,石膏清热之力,势若猛虎,号以“白虎”著称,人多畏其寒凉,不敢轻易使用,更不敢多用。临床实践证明,石膏清热之力虽猛,但其性微寒,大剂量投以石膏治疗外感发热未有

不良反应。②石膏善清里热,又能解表热,决非寒凉内陷,引邪内侵。石膏清阳明实热屡见报道,确有良效。临床用治200例外感发热病人,有的高热多日不退,有的急性发热来势凶猛,服退热散后,大多24小时内热退。石膏之性味辛寒,辛能解肌,寒能胜热,辛能走外,寒能胜内,表里皆宜也。③大剂量投以石膏,是否寒凉伤及脾胃?实践证明,不但无损,反而有益。很多病人反映,服后热退食增。④石膏不但对体壮实热者有效,而且对体虚长期低热者亦有效。⑤石膏的用量,过去常畏其大寒不敢多用,最多50克。实践证明,石膏用量宜大不宜小,否则效果不佳。

注意事项:①此方宜多次分服,最好2~3小时服1次;②应温服,保暖令患者微汗出,冷服效果不佳;③发现有的病者服两三次后,体温有反跳现象,应坚持服用,不要中断。

荐方人:江苏省连云港市公费医疗门诊部 李之喜 吴兰芳

来源:1980年第6期《新中医》





患者反馈信息

内蒙古赤峰市卫校附院儿科唐淑贤说：“我是一名西医儿科医生，经阅读1980年第6期《新中医》上刊登的‘退热散治疗外感发热200例疗效观察’一文后，从中得到启发，用此方根据年龄酌情变通。一般用石膏60~120克，桂枝、麻黄各4~5克，治愈100例外感发热病者，疗效显著。赵某某，男，4岁。高热持续8天，查咽部红肿，白细胞9000~12000/立方毫米，口服小儿阿司匹林、安宫牛黄丸、静脉点滴和肌注青、链霉素，体温仍在39℃以上，服本方4小时后，体温降至正常。”（据1986年第2期《新中医》刊载）



菌性痢疾



我用红枣汤治久痢不止效果好

配方及用法：红糖60克，红枣5枚，水煎，分2次服。

按语：本方健脾温中，大建中气，并有活血之功。用此方治久痢不止的虚寒痢甚效。

病例：有一小儿。证见痢下赤白，红少白多，血色不鲜，伴有乳白色黏液，饮食正常，睡时露睛，舌苔白。曾处以药汤加减治疗，效果不佳。后用本方治疗，连服2次而痢下赤白自止。

荐方人：四川省阆中县垭口乡卫生院 郑恩弘

来源：1986年第6期《新中医》



患者反馈信息

湖北省郧西县夹河镇卫生室黄巨田说：“我看了1986年第6期《新中医》介绍‘红枣汤治愈久痢不止’一文后深受启发，经临证3例均有效。病例：李某某，男，37岁，1986年9月7日诊。下痢赤白5天，经用氯霉素、痢特灵、庆大霉素等治疗3天未见效，痢仍红白相兼，红多白少，每日10余次。处红枣汤：红枣、红糖各50克，水煎，分2次服，痛泻即减，再服1剂而愈，随访至今未复发。”（据1987年第6期《新中医》刊载）



我用變理汤加鸦胆子治热痢 2 剂而愈

配方及用法:生山药 25 克,白芍 18 克,银花 15 克,牛蒡子(炒捣)、甘草各 6 克,黄连、肉桂各 1.5 克。热痢下重数日者可煎服此汤,另加鸦胆子(去壳)40~80 粒(去壳时仁破者不用),用温开水分 2 次吞服。通常服 1~2 剂,大便即由赤转白。腹痛、里急后重也可大大减轻或消失。

如属热痢下重已久或迁延失治,造成肠黏膜严重损害,所下之痢色紫腥臭,

杂以脂膜,则宜加田七粉 9 克,温开水分 2 次吞服,多能止住脓血。

疗效:用本方临床治疗 90 例,痊愈 82 例(脓血便停止,腹痛、里急后重消失,大便形状恢复正常),好转 5 例(脓血便减少,腹痛、里急后重减轻),无效 3 例(各症均无改善)。

荐方人:四川省夹江县人民医院 余国俊

来源:1974 年第 2 期《新中医》



患者反馈信息

山西夏县泗交医院裴海泉说:“本村一位姓殷的老人,患重症痢疾,在医院治疗 8 天,疗效欠佳,医生手无良策。一亲属邀我诊治。运用本方为其治疗,1 剂见效,2 剂痊愈。”(据 1989 年第 5 期《新中医》刊载)



乙 肝



我用蚂蚁粉治愈乙肝和肝硬化

我于 1974 年患肝炎,经多次住院以及常年服药均不见效,病情逐渐加重,行动困难。离休后,病情进一步恶化,不得不再度入院,经全面化验及 CT 检查,诊断已发展至肝硬化,我对治疗失去了信心。后来听说蚂蚁粉对乙肝、肝硬化治疗效果好,便抱着试试看的态

度买了 1000 克,按期服用 2 个月后,去医院做肝功,转氨酶,乙、丙肝和蛋白比例等计 19 项检查,除澳抗呈阳性外(正常人也有很多澳抗阳性),其他全部正常。这种奇迹是我意想不到的,蚂蚁粉真是太神奇了!

目前,我对生活充满信心,身体恢复得





很快,吃得香,睡得好,早晨锻炼一个小时也不觉得累,看来我可以安度晚年了。

荐方人:辽宁辽阳市青年大街
胡启中



患者反馈信息

内蒙古巴林左旗浩尔吐乡三组王兴贵来信说:“本村王丽卉,女,24岁,经常胸肋疼痛,经乡卫生院诊断为乙肝,我用本条方为她治疗,一个月后痊愈。”

湖北武汉市汉口汉宜路41号白远兰,女,60岁。他来信说:“我用本条方治好乙肝10多人。”



我用季德胜蛇药片治愈了2位朋友的乙肝病

乙肝是国内外医学界所公认的多发病,我国也为乙肝高发区,患者多达一亿以上,并且大部份发展为持续性肝炎,向着慢性一肝硬化一肝癌发展,也有转化为血癌的。所以,防治乙肝已成了当务之急。

虽然目前尚无医治乙肝的特效药,但这不是说乙肝就不可治愈。我在长期实践中摸索出一套综合治疗的方法,已治愈多人,现介绍给大家。

药物:季德胜蛇药片(每盒400片)。根据“一病可以用数方,一方可以治数病”的原则,我们的拿手好戏就单用这种药。用药后如华佗再生。您不要一听讲服“蛇药片”治乙肝就吓坏了。

服法:视其症状服药。20天为一疗程。成人每次5~8片;6~16岁每次3~5片;6岁以下2~3片,日服3次,温开水冲服。一般一疗程能痊愈。因地理条件、体质营养状况各异,一个疗程未愈者,要继续服药。在第二个疗程开始时,可照说明先服一瓶“乙肝宁”,隔2天后再服一瓶“齐敦果酸片”。又

隔2天后,再服用蛇药。总之,照上述秩序,循环服药千万不可停止,因乙肝本身很顽固,所以需长期治疗。实践证明,利用本方法治疗,一般效果神奇,药到病除不复发。个别配合不当,出现反常现象的即使在短期内不能痊愈,也可有效地缓解病情。

“江苏南通制药厂”生产的“季德胜蛇药片”驰名中外,使用效果较好,可直接与厂家联系,邮购地址:①江苏南通市青年路2号长阳药店;②江苏南通市青年路45号怀珍堂医药商店。因社会发展太快,上述两个地址随时都有变化的可能,特加以说明。

注意:

(1)已婚患者3个月内禁止行房事,否则病情必会复发。

(2)辛、辣食物宜少吃,严禁酒类,儿童不准吃巧克力。

(3)一疗程后2天,用绿豆炖瘦猪肉、猪肝吃。有条件的用绿豆炖团鱼吃更好。

(4)常食新鲜蔬菜、水果、动物肝、西





瓜、番茄等。早期患者可常食乳、蛋、鱼类等。

类、豆制品等高蛋白食物；多食蔗糖、果糖、蜂糖、葡萄糖等高热量食物；慢性或中期以后的患者，宜吃豆腐、清淡鱼

推荐方人：贵州德江县玉溪街 16 号

姚升多



患者反馈信息

广西三江县丹洲镇村梁汉斌来信说：“本村青年梁建佳患乙型肝炎半年多，到镇医院打针吃药见效甚微，后改服中药亦时好时坏。最后用本条方自治，服药 20 天后，到医院化验检查，肝功能正常，乙肝病全好了。”

广东广州市五羊新城寺右新马路 16 号彭宗堂，男，38 岁，保安员。他来信说：“一朋友患乙肝病，到处医治，花费 1 万多元没有治好，后来我用本条方花 300 元为他彻底治愈。以后又用此条方治好其他两位朋友的乙肝病。”

广西宾阳县新桥镇民范群英村王世和来信说：“我 17 岁的女儿患乙肝，用本条方服药 40 天后，经化验一切正常，才花 270 元。”



黄疸型肝炎



我用茵陈蒿汤加减治黄疸 468 例，有效率 100%

主治：一切肝病引起的黄疸。

配方及用法：茵陈 30 克，栀子、黄柏各 12 克，党参、苍术、香附各 15 克，郁金 12 克，干姜 6 克，五味子 10 克，灵仙 15 克，甘草 6 克，大枣 6 枚（31 克）。入水（约 500 毫升）煎服，每日 1 剂，分 2 次服下，小儿可加白糖适量调匀，当茶饮。呕吐者加半夏 9 克；有热、两胁不舒者加柴胡 9 克，黄芩 12 克，白芍 12 克。

疗效：治疗患者 468 例，轻者 2 剂而

愈，重者 4~5 剂痊愈，有效率 100%，治愈率 99.8%。经实验证明服用本方 1 剂后，黄疸指数和谷丙转氨酶可迅速降至正常数值。

推荐方人：山东省临沂生建耐火材料

厂 王荣亮

来源：《当代中医师灵验奇方真传》





患者反馈信息

江苏扬州市柴油厂工会吕健华,男,55岁,干部。他来信说:“我爱人有一段时间感觉浑身乏力,食欲不振,常有恶心呕吐之感,且小便发黄,手上也有明显的黄色素,并且日趋严重。我发现此症状与急性黄疸性肝炎相似,就选用了本条方治疗,1剂吃下后就感觉有效,人也舒服多了,吃完3剂后到厂卫生所化验,结果一切正常。后又连服2剂以巩固疗效。这次治疗总共花去60多元,半个月病人完全康复。”

新疆石河子油机厂刘燕群,男,69岁,退休。他来信说:“陈保龙之子陈建勇,24岁,12岁时得过一次肝炎,当时住142团医院治疗已愈。去年5月经医院检查为黄胆型乙肝,并住院治疗4个多月,共花去3万多元。由于家庭经济困难,多数是借来的钱,到后来已无处可借了。由朋友介绍找到我,我用本条方为他治疗,当服完5剂药后,去医院检查一切正常。后又继续服5剂痊愈。”



肺结核



我吃白芨糯米粥治好肺结核

1955年我在湖北商业干校学习,经湖北医院体检,确诊为浸润性肺结核,当时我才26岁。从那时起,我先后在荆州干部疗养院(结核病院)及其他十几处医院治疗,打针服药从未断过,但总是时好(吸收好转)时坏。1968年春,再次拍片检查,发现病情又有发展,体重从65千克降到41千克。这时一位亲戚告诉我“白芨糯米粥”(以下简称药粥)治肺结核的配方与疗效。于是我怀着半信半疑的态度,到药店买了1千克白芨,焙干磨粉,每天早晨煨一碗糯米粥,粥熟后放一

羹匙白芨粉,放半汤匙白糖(因白芨味苦),当早饭吃下。吃了一个多月(没有服其他抗痨药物)之后,自觉症状消失,精神很好。连续吃了3个月的药粥后,不仅精力充沛,而且体重增加到56千克。我再次到医院检查时,医生说我的肺病好了。当时我真不敢相信,于是又到另一医院拍片检查,还是那个结论。从此以后,再也没有发现肺部有什么问题。

前年,我的表侄患肺结核病,怕公开治疗未婚妻知道后和他吹,偷偷地跑到



边远地区求医,除买回几瓶雷米封和维生素AD胶丸长期服以外,还特地买了注射器让家人给打链霉素。经过这样1年多时间的治疗也没治好,后来按我的经验每天吃白芨糯米药粥,只吃了3个月就痊愈了。后来我又向周围其他肺结核

患者传授这种方法,他们的病也都治好了。我觉得用白芨糯米粥治疗肺结核确实好,不仅方法简便,而且疗效快。(徐守正)

来源:《中国民间秘验偏方大成》



患者反馈信息

湖北武穴市花桥镇水电站陈志明来信说:“我患肺结核3年多,常吐血不止,曾在本镇医院、市第一人民医院治疗多次,先后花钱5000多元未得根治。后用本条方治好了我的病。另外,又用本条方治好3位乡亲的肺结核病。”

广东韶关市十里亭医院彭德棋来信说:“我咳嗽两年多,经红会医院检查,发现右上肺结核、肺气肿,遂在红会医院打针吃药,加服雷米封、止咳药等,治疗半个多月。仅药费就花掉460元,仍不见治疗效果。后来自己在家中用本条方治疗40天,精神好多了,胃口也好了,气力也大了,肺结核引起的咳嗽也消失了。当用药到3个月时,结核病获痊愈。”

广西天峨县合作社邓钟杰来信说:“我儿子是外科医师,他用本条方治好6人的肺结核,只用了3个月的时间。”



骨结核

我用狼毒枣治好4岁小儿的胸椎骨结核

几年来,我用狼毒枣治疗骨结核,取得了良好效果。

配方及用法:狼毒、大枣各等份。先将狼毒用清水浸1~2小时,放入锅内,上置蒸笼,放入大枣,水烧开后再蒸3小时,取出晾干即成。成人日服3次,每次10枚;连服2日后,每次增加1枚,一般

用10~16枚;最多为每次20枚,每日60枚。若有恶心呕吐、头昏等反应可减少1~2枚。反应消失后,可仍按前法增加。服后若胃有不适,可改饭后或同食服。禁吃辛辣食物,孕妇慎用。

病例:韩某,男,15岁。经X线片确诊为左髋关节骨结核,两处溃破。治疗一年