



新世纪全国高等中医药院校规划教材
配套教学用书

妇产科护理学

习题集

主编 郑修霞 李京枝

新世纪全国高等中医药院校规划教材 配套教学用书

妇产科护理学习题集

主 编 郑修霞（北京大学护理学院）
李京枝（河南中医学院第一临床学院）
副主编 谈 勇（南京中医药大学第一临床医学院）
陆 虹（北京大学护理学院）
黎烈荣（湖北中医学院）

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

妇产科护理学习题集/郑修霞, 李京枝主编. —北京: 中国中医药出版社, 2009. 2
新世纪全国高等中医药院校规划教材配套教学用书
ISBN 978 - 7 - 80231 - 553 - 2

I. 妇… II. ①郑…②李… III. 妇科学: 产科学: 护理学 - 中医学院 - 习题
IV. R473. 71 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 210100 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
北京时代华都印刷有限公司印刷
各地新华书店经销

*

开本 850 × 1168 1/16 印张 11.25 字数 253 千字
2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 80231 - 553 - 2

*

定价 15.00 元
网址 [www. cptcm. com](http://www.cptcm.com)

如有质量问题请与本社出版部调换
版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720
读者服务部电话 010 64065415 010 84042153
书店网址 [csln. net/qksd/](http://csln.net/qksd/)

新世纪全国高等中医药院校规划教材 配套教学用书

《妇产科护理学习题集》编委会

- 主 编** 郑修霞 (北京大学护理学院)
李京枝 (河南中医学院第一临床学院)
- 副主编** 谈 勇 (南京中医药大学第一临床医学院)
陆 虹 (北京大学护理学院)
黎烈荣 (湖北中医学院)
- 编 委** (以姓氏笔画为序)
王春芳 (河北医科大学中西医结合学院)
尤海燕 (北京中医药大学护理学院)
卢 契 (北京大学第三医院)
邢立辉 (黑龙江中医药大学附属第一医院)
朱 秀 (北京大学护理学院)
刘成玉 (山东中医药大学临床教育学院)
李坤寅 (广州中医药大学第一临床医学院)
李晓燕 (北京大学第二医院)
李翠萍 (河南中医学院第三临床学院)
张文红 (山西中医学院附属医院)
侯 睿 (北京大学护理学院)
宫玉花 (北京大学护理学院)
谈珍瑜 (湖南中医药大学附属第一医院)

前 言

为了全面贯彻国家的教育方针和科教兴国战略,深化教育教学改革,全面推进素质教育,培养符合新世纪中医药事业发展要求的创新人才,在全国中医药高等教育学会、全国高等中医药教材建设研究会组织编写的“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”、新世纪全国高等中医药院校护理专业规划教材出版后,我们组织原教材编委会编写了与上述规划教材配套的教学用书——习题集,目的是使学生对已学过的知识,以习题形式进行复习、巩固、强化,也为学生自我测试学习效果、参加考试提供便利。

本套习题集所命习题范围与现行全国高等中医药院校护理专业本科教学大纲一致,与上述规划教材一致。习题覆盖规划教材的全部知识点,对必须熟悉、掌握的“三基”知识和重点内容以变换题型的方法予以强化。内容编排与相应教材的章、节一致,方便学生同步练习,也便于与教材配套复习。题型与各院校各学科现行考试题型一致。命题要求科学、严谨、规范,注意提高学生分析问题、解决问题的能力,重视护理技能的培养。为方便学生全面测试学习效果,每章节后均附有参考答案,使学生对教材内容加深理解,强化已学知识,进一步提高认知能力。

本套习题集供高等中医药院校护理专业本科生与教材配套学习和应考复习使用。学生通过对上述教材的学习和本套习题集的习题练习,可全面掌握护理知识和技能,顺利通过课程考试,为从事护理工作打下坚实的基础。

由于考试命题是一项科学性、规范化要求很高的工作,随着教材和教学内容的不断更新与发展,恳请各高等中医药院校师生在使用本套习题集时,不断总结经验,提出宝贵的修改意见,以使本套习题集不断修订提高,更好地适应本科教学和各种考试的需要。

出版者

编写说明

《妇产科护理学习题集》为新世纪全国高等中医药院校护理专业规划教材《妇产科护理学》的配套用书。

《妇产科护理学习题集》与《妇产科护理学》一样，是为了适应我国高等教育的发展，适应社会的需要，并以培养知识、能力、素质全面协调发展的具有高起点的妇产科专业护理人才为出发点，运用中医学和西医学两种理论与方法，根据临床实际需要而编写。其目的是为了进一步深化对《妇产科护理学》教材内容的学习和理解；提高综合分析、灵活运用教材内容的能力；掌握临床操作技能；了解其重点、难点、疑点，以便自我检测。

本书各章节习题与《妇产科护理学》一致，便于学习《妇产科护理学》教材内容。《妇产科护理学习题集》编写分工如下：第1~5章由谈勇、黎烈荣、陆虹编写；第6~14章由李京枝、黎烈荣、张文红、谈珍瑜、刘成玉、朱秀、陆虹、官玉花、李晓燕、卢契、侯睿编写；第15~18章由李京枝、郑修霞、王春芳、邢立辉、尤海燕、朱秀、官玉花编写；第19~21章由郑修霞、李坤寅、李京枝、李翠萍、侯睿编写。全书由郑修霞、李京枝统稿。

由于各章节由不同编者撰写，因此在题型的安排、重点的选择、题量的分配等方面难免存在一些不协调，虽各编写人员以严谨科学的态度、认真负责的精神，付出了艰苦的劳动，但由于时间紧迫，加之中医学和西医学两种理论特点，个别内容难免欠妥。殷切希望广大师生和妇产科、护理学科同仁提出宝贵意见，以便纠正，为今后的修订补充打下良好的基础。

编委会
2009年1月

目 录

第一章 绪言	(1)	答案	(57)
习题	(1)	第十一章 妊娠期合并症妇女的护理	
答案	(1)		(63)
第二章 女性生殖系统解剖与生理 ...	(3)	习题	(63)
习题	(3)	答案	(65)
答案	(9)	第十二章 异常分娩妇女的护理	(69)
第三章 妇科疾病的病因病机	(13)	习题	(69)
习题	(13)	答案	(71)
答案	(14)	第十三章 分娩期并发症妇女的护理	
第四章 妇产科疾病的诊断与辨证			(74)
.....	(16)	习题	(74)
习题	(16)	答案	(78)
答案	(19)	第十四章 产后并发症妇女的护理	
第五章 妇女保健	(20)		(80)
习题	(20)	习题	(80)
答案	(21)	答案	(85)
第六章 妊娠期妇女的护理	(23)	第十五章 女性生殖系统炎症病人的护理	
习题	(23)		(88)
答案	(27)	习题	(88)
第七章 分娩期妇女的护理	(31)	答案	(99)
习题	(31)	第十六章 月经失调病人的护理 ...	(104)
答案	(33)	习题	(104)
第八章 产褥期妇女的护理	(36)	答案	(117)
习题	(36)	第十七章 不孕症妇女的护理	(123)
答案	(38)	习题	(123)
第九章 高危妊娠管理	(40)	答案	(125)
习题	(40)	第十八章 妊娠滋养细胞疾病病人的护理	
答案	(42)		(127)
第十章 妊娠期并发症妇女的护理		习题	(127)
.....	(45)	答案	(131)
习题	(45)	第十九章 腹部手术病人的护理 ...	(135)

习题	(135)
答案	(141)
第二十章 外阴、阴道手术病人的护理	
.....	(144)
习题	(144)
答案	(149)
第二十一章 计划生育妇女的护理	
.....	(151)
习题	(151)
答案	(157)

附 录

第一章 妇产科护理病历	(160)
--------------------------	-------

习题	(160)
答案	(161)
第二章 妇产科常用中医护理技术	
.....	(163)
习题	(163)
答案	(165)
第三章 妇产科诊疗技术	(166)
习题	(166)
答案	(168)

第一章 绪 言



习 题

一、填空题

1. 宋代_____记载了多种难产及助产手法,如横产、倒产、偏产、坐产等。
2. 代表目前妇产科护理发展趋势的是开展_____,是现代护理学中最具典型意义的整体化护理。

二、选择题

A₁型题 (从每题5个备选答案中选择1个正确答案)

3. 首次记载剖宫产手术的著作是()

A. 《史记》
B. 《左传》
C. 《内经》
D. 《金匱要略》
E. 《华佗传》

4. 以下哪部著作开创了妇科外治法的先河,创立了外阴冲洗和阴道纳药的方法()

A. 《内经》
B. 《金匱要略》
C. 《经效产宝》
D. 《达生篇》
E. 《妇人良方大全》

5. 以下哪部著作提出了临产六字真言:“睡,忍痛,慢临盆”()

A. 《达生篇》
B. 《医学心悟·临产须知》
C. 《经效产宝》
D. 《十产论》
E. 《女科辑要》

三、简答题

6. 什么是“以家庭为中心的产科护理”?

四、问答题

7. 开展“以家庭为中心的产科护理”的必要性是什么?



答 案

一、填空题

1. 《十产论》
2. 以家庭为中心的产科护理

二、选择题

A₁型题

3. A 4. B 5. A

三、简答题

6. 确定并针对个案、家庭、新生儿在

生理、心理、社会等方面的需要及调适，向他们提供具有安全性和高质量的健康照顾，尤其强调提供促进家庭成员间凝聚力和维护身体安全的母婴照顾。

四、问答题

7. (1) 对孕妇家庭而言，有利于建立养育和亲密的家庭关系；易于完成及扮演称职父母的角色；有助于产生积极的生育经验和满足感；在产后最初几个月内，父母及新生儿之间容易建立积极的相互依附关系

(亲子关系)；有助于父母建立自信心。

(2) 对医护人员而言，不仅能为护理对象提供连续性的健康照顾，还可以及时获得个案及家庭的反馈信息，真正落实“以病人为中心”的服务宗旨；能促进在职人员的继续教育活动，并有效地发挥工作人员的在职教育作用；便于促进工作人员间建立良好的工作协调关系；减少并发症；充分发挥护士独立性角色功能，提高护理人员的工作成就感。

第二章 女性生殖系统解剖与生理



习题

一、名词解释

1. 女子胞
2. 绝经
3. 并月
4. 居经
5. 避年
6. 暗经
7. 垢胎
8. 妊娠
9. 的候
10. 分娩
11. 产褥期
12. 恶露
13. 试胎
14. 弄胎
15. 产轴
16. 月经
17. 初潮
18. 月经周期
19. 月经期

二、填空题

20. 《类经附翼·三焦胞络命门辨》指出：“子宫……居_____之前，_____之后。”

21. 胞宫、胞络、胞脉相互作用，协同完成其主_____和_____的功能。

22. 女性内生殖器包括阴道、子宫、_____及卵巢，后二者称为子宫附件。

23. 当子宫直肠陷凹有积液时，可经_____进行穿刺或引流，是诊断某些疾病或实施手术的途径。

24. 子宫颈外口_____上皮与_____上皮交界处是子宫颈癌好发部位。

25. 子宫壁分3层，即浆膜层、子宫肌层和_____。

26. 子宫借助4对韧带以及骨盆底肌肉和筋膜的支托作用，来维持其正常的位置。这4对韧带是：圆韧带、_____、主韧带和_____。

27. 根据输卵管的形态由内向外可分为4部分，即_____、峡部、_____和伞部。

28. 卵巢是妇女性腺器官，产生卵子和_____。

29. 女性内外生殖器官的血液供应主要来自卵巢动脉、_____、阴道动脉及阴部内动脉。

30. 骨盆由左右两块_____和骶骨及尾骨组成。

31. 假骨盆与真骨盆的分界线是：以耻骨联合上缘、_____、骶岬上缘的连线为界。

32. 真骨盆的标记有骶岬、_____

和耻骨弓。

33. 中骨盆平面呈前后径长的纵椭圆形, 其前为耻骨联合下缘, 两侧为_____, 后为骶骨下端。

34. 按 Callwell 与 Moloy 的骨盆分类法, 骨盆可分为 4 种类型: 女性型、男性型、_____和扁平型。

35. 妇女的生理特点是_____, _____、_____、_____。

36. 女性的特殊生理功能, 主要是_____, _____、_____、_____协同作用于胞宫的表现。

37. 月经是指_____, _____的子宫出血; 每月一次, 经常不变, 信而有期, 故又称为_____, _____、_____。

38. _____为“血海”; _____为“阳脉之海”; _____为“阴脉之海”。

39. 《沈氏女科辑要》引王孟英说: “带下, 女子_____, _____, 本非病也。”

40. 《达生篇》总结的临产调护要诀为: “_____, _____、_____。”

41. 《胎产心法》说: “产妇_____血旺, _____气壮则乳足。”

42. 月经周期的调节主要通过下丘脑、_____和卵巢的激素作用。

43. 排卵后受孕激素的影响, 阴道黏膜上皮大量脱落, 脱落细胞多为中层细胞或_____细胞。

三、判断题

44. 子门是女性外生殖器的一部分。()

45. 中医学子宫的解剖范围和西医学的

解剖范围不尽相同。()

46. 阴道后穹隆是腹腔的最低部分。()

47. 绝经后妇女的阴道黏膜上皮甚薄, 皱襞少, 伸展性小, 容易受创伤和感染。()

48. 子宫峡部上端称为组织学内口, 下端称为解剖学内口。()

49. 子宫内膜基底层从青春期开始, 受卵巢激素影响, 发生周期性变化。()

50. 输卵管黏膜受性激素的影响会发生周期性的组织学变化。()

51. 卵巢的大小因个体及月经周期阶段的不同而不同, 左右两侧卵巢的重量也不同。()

52. 卵巢髓质部分内含数以万计的原始卵泡及致密的结缔组织。()

53. 妊娠时阑尾的位置可随妊娠月份的增加而逐渐向上外方移位, 因此妇女患阑尾炎时可能累及子宫附件。()

54. 下半身截瘫的产妇有可能顺利自然分娩。()

55. 骨盆轴的方向是: 上段向下向前, 中段向下, 下段向下向后。()

56. 肛提肌位于骨盆底的内层, 其主要作用是加强骨盆底的托力。()

57. 卵子可由两侧卵巢轮流排出, 也可由一侧卵巢连续排出。()

58. 月经的产生是气血作用于子宫的生理现象。()

59. 肾气的盛衰, 主宰着天癸的至与竭。()

60. 具有储藏血液和调节血量功能的脏腑是脾。()

61. 被称为阳脉之海的奇经是任脉。()

62. “的候”即排卵期。()

63. “并月”、“居经”、“避年”均属于

月经的病理现象。()

64. 月经周期提前或延后3天左右,属异常现象。()

65. 雌激素通过中枢神经系统有升高体温的作用。()

66. 排卵后,将子宫颈黏液涂于玻片,干燥后可见羊齿植物叶状结晶。()

67. 雌激素的分泌量在排卵前出现一次高峰,之后在黄体成熟期时出现第二个高峰。()

四、选择题

(一) A₁型题 (从每题5个备选答案中选择1个正确答案)

68. 下列关于阴道的叙述不正确的是()

- A. 阴道是排出月经血和娩出胎儿的通道
- B. 阴道壁由黏膜层、肌层和纤维层构成
- C. 在性激素作用下,阴道黏膜不发生周期性变化
- D. 阴道壁富有静脉丛,因此局部受损易出血或形成血肿
- E. 阴道壁有很多横纹皱襞及外覆弹力纤维,具有较大伸展性

69. 耻骨弓正常的角度是()

- A. 45°~60°
- B. 60°~90°
- C. 75°~95°
- D. 90°~100°
- E. 100°~110°

70. 属于骨盆底内层结构的是()

- A. 肛提肌
- B. 尿道括约肌
- C. 会阴浅横肌
- D. 肛门外括约肌
- E. 坐骨海绵体肌

71. 健康女子,绝经年龄一般为

()

- A. 45岁
- B. 42岁
- C. 55岁
- D. 50岁
- E. 49岁

72. 经期正常一般为()

- A. 3~5天
- B. 4~6天
- C. 5~7天
- D. 3~7天
- E. 3~6天

73. 关于经量,下列哪一项不正常()

- A. 50ml
- B. 60ml
- C. 70ml
- D. 80ml
- E. 90ml

74. 下列哪一项属于异常的月经周期()

- A. 一般在21~35天
- B. 一月两行者
- C. 身体无病而每两月一行者
- D. 身体无病而每三月一行者
- E. 身体无病而一年一行者

75. 身体无病,月经每三月一行者,称为()

- A. 激经
- B. 暗经
- C. 居经
- D. 避年
- E. 并月

76. 身体无病,月经一年一行者,称为()

- A. 激经
- B. 暗经
- C. 居经
- D. 避年
- E. 并月

77. 妊娠初期,仍按月行经而无损于胎儿者,称为()

- A. 暗经
- B. 居经
- C. 胎漏
- D. 激经
- E. 并月

78. 天癸的至与竭与下列哪一脏气的盛衰最关重要()

- A. 心
- B. 肝

- C. 脾 D. 肾
E. 肺

79. 在产生月经的机理中,起储藏血液、调节血量作用的脏腑是()

- A. 脾 B. 肾
C. 心 D. 肝
E. 肺

80. 肝的疏泄功能对女性生理起着重要作用,在其产生和调节月经过程中起()

- A. 调节血量的作用
B. 固藏精血的作用
C. 统血的作用
D. 运化水谷的作用
E. 疏通水道的作用

81. 脾胃在月经产生中的主要作用是()

- A. 月经渊源,统血之脏
B. 主藏血液
C. 调节血流
D. 主藏精气
E. 调节血量

82. 在月经产生机理中起主导作用的是()

- A. 天癸至 B. 任通冲盛
C. 肾气盛 D. 气血充盛
E. 督脉调节

83. 与十二经有直接或间接的关系,并能调节十二经气血的经络是()

- A. 督脉 B. 任脉
C. 带脉 D. 冲脉
E. 阳维脉

84. 被称为“阴脉之海”的经络是()

- A. 任脉 B. 冲脉
C. 督脉 D. 带脉
E. 胞脉

85. 被称为“血海”的经脉是()

- A. 冲脉 B. 任脉
C. 督脉 D. 带脉
E. 阳维脉

86. 提出临产六字真言“睡、忍痛、慢临盆”的著作是()

- A. 《达生篇》
B. 《内经》
C. 《妇人良方大全》
D. 《沈氏女科辑要》
E. 《胎产心法》

87. 新产后的特点,哪一项是错误的()

出

- A. 1~2日内轻微发热、恶寒、汗出
B. 30日内阴道有恶露流出
C. 数日内轻度阵发腹痛
D. 12小时内有乳汁分泌
E. 以上都不是

88. 正常恶露的颜色是()

- A. 先为暗红,渐变淡红
B. 先为鲜红,渐变淡红
C. 先为鲜红,渐变暗红
D. 先为紫红,渐变鲜红
E. 淡红

89. 正常恶露排干净的时间是()

- A. 40~50天左右
B. 30天左右
C. 10天左右
D. 20天左右
E. 7天左右

90. 产后多长时间称为产褥期()

- A. 6周 B. 8周
C. 10周 D. 100天
E. 以上都不是

91. “产妇冲任血旺,脾胃气壮则乳足”出自()

- A. 《胎产心法》

- B. 《达生篇》
- C. 《经效产宝》
- D. 《妇人良方大全》
- E. 《沈氏女科辑要》

92. 下列哪项是婴儿断乳的适当月龄 ()

- A. 10 个月
- B. 18 个月
- C. 20 个月
- D. 24 个月
- E. 15 个月

93. 月经周期的第 25 ~ 28 天是 ()

- A. 月经期
- B. 排卵期
- C. 黄体成熟期
- D. 子宫内膜的增生期
- E. 子宫内膜的分泌期

94. 正常妇女在排卵后体温的变化是 ()

- A. 升高 0.3℃ ~ 0.5℃
- B. 升高 0.5℃ ~ 1.0℃
- C. 下降 0.3℃ ~ 0.5℃
- D. 下降 0.5℃ ~ 1.0℃
- E. 无规律变化

95. 排卵多发生在两次月经之间, 一般是 ()

- A. 上次月经后 7 ~ 8 天
- B. 上次月经后 14 天
- C. 下次月经前 7 ~ 8 天
- D. 下次月经前 14 天
- E. 无规律时间

96. 下列哪一种激素是下丘脑调节月经的主要激素 ()

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 促卵泡素
- D. 促黄体生成素
- E. 促性腺激素释放激素

(二) B₁型题 (备选答案在前, 试题在后, 每组若干题均对应同一组 5 个备选答案, 每题只有 1 个正确答案, 每个备选答案

可以重复选用, 也可不选用)

- A. 胎动不安
- B. 试胎
- C. 弄胎
- D. 胞阻
- E. 转胞

97. 临产前 1 个月, 时或腹中疼痛, 痛止如常, 称为 ()

98. 妊娠足月或临月, 腹痛或作或止, 但无腰痛者, 称为 ()

- A. 气血
- B. 天癸
- C. 肾精
- D. 津液
- E. 以上都不是

99. 在月经产生的机理中, 输注和蓄存于冲任的 (), 在天癸的作用下化为经血

100. 在月经产生的机理中, 输注和蓄存于冲任的气血, 在 () 的作用下化为经血

(三) X 型题 (从每题 5 个备选答案中选择 2 个或 2 个以上的正确答案, 少选或多选均不得分)

101. 下列关于卵巢解剖结构特点的叙述, 正确的是 ()

- A. 卵巢表面无腹膜
- B. 卵巢髓质部分内含卵泡
- C. 绝经后, 卵巢萎缩变小、变软
- D. 成年女子的卵巢约为 4cm × 3cm × 1cm 大小, 呈灰白色
- E. 女性在青春期开始排卵, 卵巢表面逐渐变得凹凸不平

102. 关于骨盆的结构叙述正确的是 ()

- A. 骨盆由髌骨、坐骨和骶骨组成
- B. 骨盆由髌骨、坐骨和耻骨组成
- C. 骨盆由髌骨、骶骨和尾骨组成
- D. 骨盆由髌骨、骶骨和尾骨组成
- E. 骨盆由髌骨、坐骨、耻骨、骶骨和尾骨组成

103. 真骨盆的标记是 ()
- A. 骶岬 B. 坐骨棘
C. 耻骨弓 D. 骶髂关节
E. 耻骨联合下缘
104. 妇女身体无病, 而经水三月一至者, 称为 ()
- A. 并月 B. 居经
C. 激经 D. 季经
E. 暗经
105. 月经的特殊生理表现, 除并月、居经外, 尚有 ()
- A. 逆经 B. 激经
C. 错经 D. 暗经
E. 避年
106. 受孕之初, 按月行经而无损胎儿者称 ()
- A. 盛胎 B. 激经
C. 暗经 D. 垢胎
E. 漏胎
107. 冲脉的生理功能是 ()
- A. 全身气血的要冲
B. 冲脉为血海
C. 冲脉为十二经之海
D. 冲脉为月经之本
E. 冲脉附于肝
108. 任脉的主要作用是 ()
- A. 任脉为阴脉之海
B. 任脉为人体妊养之本
C. 任脉主胞胎
D. 任脉产生白带
E. 凡精、血、津液都属任脉所司
109. “一源而三歧”的奇经是 ()
- A. 冲脉 B. 任脉
C. 督脉 D. 带脉
E. 阳维脉
110. 督脉的功能是 ()
- A. 为阳脉之海
B. 主一身之阳
C. 与任脉共同维持阴阳脉气平衡
D. 与任脉共同主司女子孕育功能
E. 以上都不是
111. 与冲脉在经络和功能上关系最为密切的脏腑为 ()
- A. 肾 B. 肝
C. 脾 D. 胃
E. 心
112. 与带下的产生有直接关系的是 ()
- A. 冲脉 B. 任脉
C. 督脉 D. 带脉
E. 以上都不是
113. 下列哪些是临产征兆 ()
- A. 胎位下移
B. 小腹逼坠
C. 腰腹阵阵作痛
D. 有便意感
E. 阴道见红
114. 下列关于雌激素生理功能的叙述正确的是 ()
- A. 使子宫松弛
B. 促进卵泡及子宫发育
C. 促进体内水钠的排泄
D. 减缓输卵管上皮细胞的活动
E. 增强子宫对催产素的敏感性
115. 关于月经调节激素周期性变化的叙述正确的是 ()
- A. 促黄体生成素在排卵前 24 小时左右出现一陡峰
B. 促卵泡素在排卵前 24 小时左右出现一低峰式分泌
C. 雌激素随卵泡发育分泌量增高, 至排卵前达高峰, 峰式分泌波较 FSH 之分泌峰迟
D. 孕激素在卵泡期和黄体成熟期分别出现一次分泌高峰
E. 促卵泡素、促黄体生成素、雌激

素和孕激素均在月经前达最低水平

五、简答题

116. 为什么子宫又称“奇恒之府”?
117. 简述骨盆3个假想平面的划分。
118. 试述月经的生理现象。
119. 天癸与月经的关系是什么?
120. 肾与月经的关系是什么?
121. 肝与月经的关系是什么?
122. 脾(胃)与月经的关系是什么?
123. 气血与月经的关系是什么?
124. 试述脏腑与月经产生的关系。
125. 扼要阐述月经产生的机理。
126. 简述孕激素的主要生理功能。



答案

一、名词解释

1. 即子宫, 又名胞宫、子脏、胞脏、子处、血脏等, 也有血室之称。
2. 健康女子到49岁左右月经便停止, 称为绝经。
3. 身体无病而定期2个月来潮一次者, 称为并月。
4. 身体无病而3个月一潮者, 称为居经或季经。
5. 妇女身体无病, 而月经1年一行者, 称为避年。
6. 妇女终生月经不潮而却能受孕者, 称为暗经。
7. 受孕初期仍按月有少量月经而无损于胎儿者, 称为激经, 或盛胎、垢胎。
8. 从形成胚胎至分娩以前, 称为妊娠, 也称怀孕。
9. 的候也称“氤氲之时”, 相当于西医

学的“排卵期”, 是“两精结合”的最佳时期。

10. 妊娠280天左右, 胎儿及胎衣自母体胞宫、阴道娩出, 此过程即分娩, 又称临产。

11. 新产后6周内称为产褥期。

12. 新产后余血浊液自胞宫经阴道排出, 称为恶露。

13. 妊娠八九个月时, 或腹中痛, 痛定仍然如常者, 此名试胎。

14. 若月数已足, 腹痛或作或止, 腰不痛者, 谓弄胎。

15. 连接骨盆各平面中点的假想曲线称为骨盆轴, 亦称产轴。

16. 在内分泌周期性调节下, 子宫内膜发生从增生到分泌的反应, 如不发生受精和孕卵着床, 内膜则萎缩而脱落伴有出血, 如此周而复始发生的子宫内膜剥脱性出血, 称为月经。

17. 月经第一次来潮称为初潮。

18. 两次月经第一日的间隔时间, 称为月经周期。

19. 月经持续的天数称为月经期。

二、填空题

20. 直肠 膀胱
21. 月经 胎孕
22. 输卵管
23. 阴道后穹隆
24. 柱状 鳞状
25. 黏膜层
26. 阔韧带 宫骶韧带
27. 间质部 壶腹部
28. 性激素
29. 子宫动脉
30. 髌骨
31. 髌耻缘
32. 坐骨棘