

2011年



机工建筑考试

全国注册咨询工程师(投资)
执业资格考试临考冲刺9套题——

项目决策分析与评价

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试命题研究组 编

9 套冲刺试卷

突出重点 突破难点 触类旁通

- ➡ 把握命题趋势
- ➡ 注重能力提高
- ➡ 模拟考场练兵

内含
近年真题



2011 年全国注册咨询工程师(投资) 执业资格考试临考冲刺 9 套题—— 项目决策分析与评价

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试命题研究组 编



机械工业出版社

本书严格依据《注册咨询工程师(投资)资格考试大纲》和最新修订的教材进行编写。全书共由9套临考冲刺试题组成,每套试题均以标准试卷的形式精心编写,题量和题型的安排符合考试大纲要求,极具典型性和代表性。为方便考生检验复习效果,每套试题均附有参考答案,有助于考生全面提升应试能力。

图书在版编目(CIP)数据

项目决策分析与评价/全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试命题
研究组编. —4版. —北京:机械工业出版社,2010.12

(2011年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题)

ISBN 978-7-111-32602-1

I. ①项… II. ①全… III. ①基本建设项目—经济决策—工程技术人员—资格考核—习题②基本建设项目—项目评价—工程技术人员—资格考核—习题 IV. ①F282-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 228307 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:关正美

封面设计:张 静 责任印制:李 妍

中国农业出版社印刷厂印刷

2011 年 1 月第 4 版第 1 次印刷

184mm×260mm·6 印张·147 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-32602-1

定价:24.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者服务部:(010)68993821

封面无防伪标均为盗版

前言

为严格工程咨询业市场准入条件,促其规范开展,经人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会研究决定,我国于2004年开始实施全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试制度。经过近几年的发展,一支知识面广、综合素质高、实践经验丰富的注册咨询工程师(投资)队伍已初步形成。通过考试取得资格证书,已成为广大专业技术人员进入注册咨询工程师(投资)行业的法定途径,也必将成为增强企业和个人竞争能力的重要砝码。

为帮助广大考生顺利通过2011年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试,特组织国内知名高校、行业协会、龙头企业中一些具有丰富工程咨询经验、熟悉考试特点的人员组成命题研究组,编写了这套2011年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题。

本套书共分为《2011年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题——工程咨询概论》、《2011年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题——宏观经济政策与发展规划》、《2011年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题——工程项目组织与管理》、《2011年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题——项目决策分析与评价》和《2011年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺9套题——现代咨询方法与实务》五册,严格依据《注册咨询工程师(投资)资格考试大纲》和最新修订的教材进行编写。每册都由9套临考冲刺试题组成,具体的体例安排如下:

冲刺试题:以全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试标准试卷的形式精心编写,题量和题型的安排符合2011年考试信息和要求。题目的选择建立在研究组成员精准预测的基础之上,极具典型性和代表性。通过这些全真模拟试题的“热身”,考生可以提前体验考场氛围,做好临考前的冲刺准备。

参考答案:为方便考生检验复习效果,做好查缺补漏工作,每套试题后均给出了参考答案。针对“现代咨询方法与实务”这门主观题科目,还提供了详尽的解析步骤和解题过程,有助于考生更加全面、准确地掌握考试内容。

本套书是命题研究组成员在对历年真题试卷进行认真分析与解读的基础上,严格依据最新考试大纲编写而成,题型的设置、题量的分布及难易程度完全符合考试大纲要求。建议考生严格遵照考试时间进行答题,真正发挥试题的模拟功能,体现试题的模拟价值,从而提前进入应试状态。

为了帮助更多的考生顺利通过考试,本套书还免费提供相关考试内容的答疑辅导服务。如果您对本套书中的任何内容有疑问或在复习中遇到疑难问题,均可通过电子邮箱(kaoshidayi@sina.com)与我们联系,命题研究组成员将为您提供满意的答复。

最后,祝广大考生顺利通过考试!

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试命题研究组

CONTENTS

前言

全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试介绍	(1)
2011 年全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试临考冲刺 9 套题——项目决策分析与评价	
项目决策分析与评价（一）	(3)
参考答案	(11)
项目决策分析与评价（二）	(12)
参考答案	(21)
项目决策分析与评价（三）	(22)
参考答案	(31)
项目决策分析与评价（四）	(32)
参考答案	(41)
项目决策分析与评价（五）	(42)
参考答案	(51)
项目决策分析与评价（六）	(52)
参考答案	(61)
项目决策分析与评价（七）	(62)
参考答案	(71)
项目决策分析与评价（八）	(72)
参考答案	(82)
项目决策分析与评价（九）	(83)
参考答案	(92)

全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试介绍

一、全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试科目

科目 1：工程咨询概论（考试时间：150 分钟，满分 130 分）

科目 2：宏观经济政策与发展规划（考试时间：150 分钟，满分 130 分）

科目 3：工程项目组织与管理（考试时间：150 分钟，满分 130 分）

科目 4：项目决策分析与评价（考试时间：150 分钟，满分 130 分）

科目 5：现代咨询方法与实务（考试时间：180 分钟，满分 130 分）

二、全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试成绩管理

咨询工程师考试以 3 年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在三个考试年度内通过全部应试科目考试。参加部分科目考试的人员（指符合部分科目免试人员）须在一个考试年度内通过应试科目考试。

三、全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试题型及考场注意事项

“工程咨询概论”、“宏观经济政策与发展规划”、“工程项目组织与管理”、“项目决策分析与评价” 4 个科目考试题型为客观题，全部在答题卡上作答，阅卷工作由各省（自治区、直辖市）人事考试中心组织实施。

“现代咨询方法与实务”科目考试题型为主观题，采用网络阅卷，在专用的答题卡上作答，考生在考前应注意以下几个问题：

- （1）答题前要仔细阅读答题注意事项（答题卡首页）。
- （2）严格按照指导语要求，根据题号标明的位置，在有效区域内作答。
- （3）为保证扫描质量，须使用钢笔或签字笔（黑色）作答。
- （4）该科目阅卷工作由全国统一组织实施，具体事宜另行通知。

考生应考时，应携带钢笔或签字笔（黑色）、2B 铅笔、橡皮、计算器（无声、无编辑储存功能）。草稿纸由各地人事考试中心配发，用后收回。

四、“项目决策分析与评价”科目考试答题技巧

（一）单项选择题答题技巧

单项选择题由题干和 4 个备选项组成，备选项中只有 1 个最符合题意，其余 3 个都是干扰项。如果选择正确，则得 1 分，否则不得分。单项选择题大部分来自考试用书中的基本概念、原理和方法，一般比较简单。应试者应全面复习，争取在单项选择题作答中得到高分。

应试者在作答单项选择题时，可以考虑采用以下 4 种方法：

（1）直接选择法。如果应试者对试题内容比较熟悉，可以直接从备选项中选出正确项，以节约时间。

（2）逻辑推理法。当无法直接选出正确项时，可以采用逻辑推理的方法进行判断，选出正确项。

（3）排除法。当无法直接选出正确项时，也可以通过逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确项。

(4) 猜测法。通过排除法仍不能确定正确项时,可以凭感觉进行猜测。当然,排除的备选项越多,猜中的几率就越大。单项选择题一定要作答,不要空缺。

(二) 多项选择题答题技巧

多项选择题由题干和 5 个备选项组成,备选项中至少有 2 个、最多有 4 个最符合题意,至少有 1 个是干扰项。因此,正确选项可能是 2 个、3 个或 4 个。如果全部选择正确,则得 2 分;只要有 1 个备选项选择错误,该题不得分。如果答案中没有错误选项,但未全部选出正确选项时,选择的每 1 个选项得 0.5 分。

多项选择题的作答有一定难度,应试者考试成绩的高低及能否通过考试科目,在很大程度上取决于多项选择题的得分。在没有绝对把握的情况下,可以少选择备选项。

与单项选择题的作答一样,多项选择题的作答也可以采用直接选择法、逻辑推理法、排除法,但要慎用猜测法。应试者在作答多项选择题时应先选择有把握的正确选项,对没有把握的备选项最好不选,宁“缺”勿“滥”。当对所有备选项均没有把握时,可以采用猜测法选择 1 个备选项,得 0.5 分总比不得分强。

(三) 选择题填涂技巧

应试者在标准化考试中最容易出现的问题之一就是填涂不规范,以致在机器阅读答题卡时产生误差。解决这类问题的最简单方法是将铅笔削好。铅笔不要削得太细、太尖,应将铅笔削磨成马蹄状或直接削成方形,这样,一个答案信息点最多涂两笔就可以涂好,既快又标准。

在进入考场接到答题卡后,不要忙于答题,而应在监考老师的统一组织下将答题卡的表头按要求进行“两填两涂”,即用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写姓名和准考证号;用 2B 铅笔涂黑考试科目和准考证号。不要漏涂、错涂考试科目和准考证号。

在填涂选择题时,应试者可根据自己的习惯选择下列几种方法进行:

(1) 审涂分离移植法。应试者接到试题后,先审题,并将自己认为正确的答案轻轻标记在试卷相应的题号旁,或直接在自己认为正确的备选项上做标记。待全部题目做完后,经反复检查确认不再改动后,将各题答案移植到答题卡上。采用这种方法时,需要在最后留有充足的时间进行答案移植,以免移植时间不够。

(2) 审涂结合并进法。应试者接到试题后,一边审题,一边在答题卡相应位置上填涂,边审边涂,齐头并进。采用这种方法时,一旦要改变答案,需要特别注意将原来的选择记号用橡皮擦干净。

(3) 审涂记号加重法。应试者接到试题后,一边审题,一边将所选择的答案用铅笔在答题卡相应位置上轻轻记录(打钩或轻涂),待审定确认不再改动后,再加重涂黑。与审涂分离移植法一样,这种方法也需要在最后留出充足的时间进行加重涂黑。

2011 年全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试临考冲刺 9 套题

项目决策分析与评价(一)

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 民主决策要求决策者充分听取专家的意见,善于吸纳各种不同意见,做到()。
A. 先评估,后决策
B. 先决策,后评估
C. 评估和决策两者同时进行
D. 评估和决策不分先后
2. 下列市场预测方法中,可以用来进行短、中长期预测的是()。
A. 类推预测法
B. 弹性系数法
C. 专家会议法
D. 趋势外推法
3. 市场预测方法之一的德尔菲法,其基础是专家个人判断法和()。
A. 类推预测法
B. 消费系数法
C. 趋势外推法
D. 专家会议法
4. (2010 年真题)投资项目可行性研究报告应达到一定的深度要求。下列关于投资项目可行性研究深度的说法,正确的是()。
A. 可行性研究确定的融资方案应能满足银行等金融机构信贷决策的需要
B. 可行性研究选用的主要设备应附有与供货商签订的合同
C. 可行性研究报告应明确提出项目可行的结论
D. 可行性研究阶段对生产成本的估算应首选指标估算法
5. 在进行企业战略选择时,企业外部环境存在机会,但企业在产业中处于劣势,则应当采取()。
A. 扭转性战略
B. 增长性战略
C. 多元化战略
D. 防御性战略
6. 贯彻落实科学发展观就是把科学发展的理念贯彻落实到项目决策分析与评价的()。
A. 全过程
B. 分析过程
C. 评价过程
D. 决策过程
7. (2008 年真题)行业增长率较高,但企业产品的市场相对占有率较低;企业获利不高,但该业务有发展潜力。在波士顿矩阵分析中,这种业务被称为()。
A. “金牛”业务
B. “明星”业务
C. “瘦狗”业务
D. “问题”业务
8. (2010 年真题)产品的生命周期分为导入期、成长期、成熟期和衰退期。对于企业来说,选择进入某产品行业的理想时机是()。
A. 导入期
B. 成长期
C. 成熟期
D. 衰退期
9. 企业投资可行性研究及其报告的主要内容不包括()。
A. 市场分析
B. 投资概算
C. 经济分析
D. 社会评价
10. ()是指企业将经营战略的重点放在一个特定的目标市场上,为特定的地区或特定的消费群体提供产品或服务。
A. 成本领先战略
B. 差异化战略
C. 重点集中化战略
D. 分散战略
11. 新改扩建危险化学品生产设施项目,应在()阶段进行建设项目设立前安全审查,并获得建设项目安全许可实施部门通过安全审查的文件。
A. 审批
B. 可行性研究
C. 核准
D. 备案
12. (2009 年真题)下列关于投资项目水源选择基本要求的表述中,错误的是()。
A. 水量充足
B. 水质符合条件
C. 取水和输水管道建设条件适宜
D. 必须以地表水和城市自来水为水源

13. ()是市场调查成果的最终体现。
A. 调查报告 B. 调查结论 C. 调查汇报 D. 调查统计
14. 是否投资一个项目,首先应分析产品的()。
A. 市场发展前景 B. 市场当前状况 C. 市场总体规划 D. 市场布局
15. 下列战略中,确定项目建设规模应考虑市场需求因素,当产品的市场需求变化快、品种规格多时,应采用()。
A. 大中规模战略 B. 普通规模战略 C. 中小规模战略 D. 大规模战略
16. 关于能源资源开发利用的一般原则和要求,下列表述不正确的是()。
A. 能源资源开采要符合规划 B. 应充分利用国外相对丰富的资源条件
C. 要考虑长远利益,不用考虑当前的 D. 要与当地生态环境相协调
17. 下列阶段中,投资估算允许误差率最大的是()。
A. 项目建议书阶段 B. 可行性研究阶段
C. 投资机会研究阶段 D. 项目前评估阶段
18. (2010 年真题)下列关于环境影响评价的说法,正确的是()。
A. 项目环境影响评价的核心是最有效地利用资源
B. 区域环境影响评价应考虑不断缩短生产链,促进发展方式的转变
C. 规划环境影响评价应将发展循环经济作为重要指导原则
D. 环境影响评价包括治安环境评价和文化环境评价
19. (2008 年真题)在投资项目建设工程费估算方法中,需要以较为详细的工程资料为基础的方法是()。
A. 概算指标投资估算法 B. 单位生产能力估算法
C. 单位建筑工程投资估算法 D. 单位实物工程量投资估算法
20. (2009 年真题)下列关于投资项目建设投资估算的表述中,正确的是()。
A. 汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费,得出工程费用
B. 以建安工程费和设备购置费为基础,估算基本预备费
C. 以建筑工程费和设备购置费为基础,估算涨价预备费
D. 汇总工程费用、基本预备费和涨价预备费,得出建设投资
21. 环境影响评价费的计算应参照中华人民共和国环境保护部和()的有关规定计算。
A. 国家发展和改革委员会 B. 住房和城乡建设部
C. 省级物价管理部门 D. 省级建设委员会
22. 大型基础设施建设及高风险投资项目,可选用()的权益投资方式。
A. 股权投资式 B. 契约合资式 C. 有限合伙式 D. 资产注入式
23. 投资估算的允许误差率一般要求()。
A. 投资机会研究阶段在 $\pm 30\%$ 以内 B. 可行性研究阶段在 $\pm 20\%$ 以内
C. 项目前评估阶段在 $\pm 10\%$ 以内 D. 初步可行性研究阶段在 $\pm 10\%$ 以内
24. 下列关于投资估算的要求,说法不正确的是()。
A. 估算的范围应与项目建设方案所涉及的范围、所确定的各项工程内容不一致
B. 估算的工程内容和费用构成齐全,计算合理,不提高或者降低估算标准,不重复计算或者漏项少算
C. 估算应做到方法科学、基础资料完整、依据充分
D. 估算选用的指标与具体工程之间存在标准或者条件差异时,应进行必要的换算或者调整
25. (2008 年真题)下列关于投资产权结构的表述中,正确的是()。
A. 投资产权结构通常在投资项目研究的后期确定
B. 股权或合资的股东要对公司承担无限责任

- C. “一般合伙制”通常适用小型项目
- D. 契约式合资不适用于矿产开采项目
26. 在融资信用保证结构设计及评价应考虑的因素中, 不包括()。
A. 保证方式的必要性 B. 保证方式的作用
C. 保证方式的成本 D. 保证方式的效力
27. 项目经济评价的动态分析要求将项目计算期内发生的收益与费用, 表达为具有()的现金流量。
A. 明确时间概念 B. 浮动价值表现 C. 明显流动性 D. 时价互补性质
28. (2010 年真题) 与传统的公司融资方式相比, 项目融资方式的特点之一是有限追索。下列关于项目融资有限追索的说法, 错误的是()。
A. 无追索项目融资是有限追索的一个特例
B. 采取有限追索项目融资, 债权人只能对项目公司的发起人或股东追索有限的责任
C. 在项目生命周期内, 项目公司的股东需对项目公司借款提供担保
D. 股东对事先约定金额的项目公司借款提供担保
29. 国家和地区的融资环境对项目的成败有重要影响, 项目融资研究首选要考察项目所在地的()。
A. 融资结构 B. 融资成本 C. 融资风险 D. 融资环境
30. 以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量来估算建筑工程费的方法是()。
A. 单位建筑工程投资估算法 B. 单位实物工程量投资估算法
C. 概算指标投资估算法 D. 估算指标投资估算法
31. 投资主体在进行项目群选择时, 除了考虑每个项目(方案)的经济性外, 还必须分析()。
A. 每个项目(方案)的合理性 B. 每个项目(方案)的可行性
C. 各个项目(方案)与整体规划的衔接 D. 各个项目(方案)之间的关系
32. (2009 年真题) 某投资项目从银行借款的有效年利率为 10%, 要求偿还期为 5 年, 到期一次性偿还本利和为 1000 万元, 若采用等额还本付息方式逐年还款, 在 5 年内, 每年年末应偿还()万元。
A. 62 B. 110 C. 164 D. 264
33. 项目融资方案应着重考察分析()对融资的限制和影响。
A. 法律法规 B. 经济环境 C. 投资政策 D. 融资渠道
34. (2008 年真题) 在资金有限的条件下, 应通过项目方案的经济比选, 有效分配资金, 合理配置项目, 使有限投资带来的总体()。
A. 内部收益率最高 B. 净年值最大
C. 净现值率最小 D. 差额投资内部收益率最低
35. (2010 年真题) 某人第 1 年年末借款 M 元, 利率为 i , 按约定从第 3 年开始到第 n 年等额还清所有借款, 则在第 3 年到第 n 年间, 每年需偿还()元。
A. $M \frac{i(1+i)^{n-1}}{(1+i)^{n-2}-1}$ B. $M \frac{i(1+i)^{n-3}}{(1+i)^{n-2}-1}$ C. $M \frac{i(1+i)^{n-2}}{(1+i)^{n-2}-1}$ D. $M \frac{i(1+i)^{n-3}}{(1+i)^{n-3}-1}$
36. 经营成本的构成不包括()。
A. 外购原材料费 B. 工资 C. 修理费 D. 利息支出
37. 采用投资回收期法分析财务盈利能力, 要考虑()。
A. 资金的时间价值 B. 现金流量在各年的时间排列顺序
C. 现金流入量和现金流出量 D. 投资回收以后的现金流量
38. 投资估算和()是财务分析的基础。
A. 财务生存能力 B. 效益识别 C. 融资方案 D. 方案研究

39. (2009 年真题) 某项固定资产原值为 20000 元, 折旧年限为 3 年, 预计净残值率为 10%, 若采用双倍余额递减法折旧, 则第 3 年的年折旧额约为() 元。
A. 2333 B. 4444 C. 6000 D. 6667
40. 从社会再生产过程的实际状况来看, 采用() 反映资金时间价值比较符合资金运动规律。
A. 单利法 B. 复利法 C. 年利法 D. 月利法
41. 下列选项中, () 包括在自有资金现金流量表中而不包括在全部投资现金流量表中。
A. 销售税金及附加 B. 所得税 C. 借款利息支出 D. 回收流动资金
42. 在() 情况下, 市场价格可以正确反映消费者的支付意愿。
A. 完善的市场 B. 市场机制引导 C. 市场完全竞争 D. 合理的宏观调控
43. 下列选项中, 不属于总成本费用构成的是()。
A. 制造成本 B. 管理费用 C. 营业外支出 D. 财务费用
44. 利息备付率和偿债备付率是评价投资项目偿债能力的重要指标, 对于正常经营的企业, 利息备付率和偿债备付率应()。
A. 均大于 1 B. 均大于 2 C. 分别大于 1 和 2 D. 分别大于 2 和 1
45. 项目财务盈利能力分析依据的主要报表为()。
A. 项目资本金现金流量表 B. 投资各方财务现金流量表
C. 项目财务现金流量表 D. 项目增量财务现金流量表
46. (2008 年真题) 某投资项目流动资金财务价值估算为 3000 万元, 估算的应收账款为 1500 万元, 应付账款为 400 万元, 现金为 100 万元。在经济费用效益分析中, 假定价格不需调整, 该项目流动资金经济价值应为() 万元。
A. 1000 B. 1800 C. 1900 D. 2000
47. 分析预测与项目直接相关的不同利益相关者对项目建设和运营的态度以及参与程度, 是进行社会评价() 的内容。
A. 影响程度分析 B. 适应性分析 C. 风险分析 D. 合理性分析
48. 项目投资财务内部收益率是指能使项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率, 它是考察项目盈利能力的() 指标。
A. 相对量 B. 绝对量 C. 静态量 D. 动态量
49. 影子工资换算系数是影子工资与() 的工资之比。
A. 财务分析中劳动力 B. 技术性工作中的劳动力
C. 非技术劳动力 D. 就业劳动力
50. 对于价值失真的直接费用在() 中应按影子价格重新计算。
A. 社会评价 B. 财务分析 C. 项目分析 D. 经济分析
51. (2009 年真题) 由于涉及的社会环境多样, 影响因素复杂, 投资项目社会评价难以使用统一的量纲、指标、标准计算和比较社会影响效果, 下列关于社会评价指标特点的说法, 正确的是()。
A. 定量指标少, 定性指标多 B. 经济指标多, 社会指标少
C. 通用指标多, 专用指标少 D. 宏观指标少, 微观指标多
52. (2008 年真题) 参与式社会评价方法, 强调利益相关者的参与权利, 其主要环节包括参与过程、磋商和()。
A. 会议组织 B. 信息交流 C. 调查研究 D. 人员组织
53. 一般经济评价只考察投资项目大约() 年的经济效果。
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
54. (2010 年真题) 项目经济评价往往需要对项目的风险与不确定性进行分析。下列关于风险与不确定性的说法, 错误的是()。

- A. 风险是可以量化的 B. 风险是不可保险的
C. 不确定性的发生概率未知 D. 不确定性可能影响更大
55. (2009 年真题) 市场风险可能来源于市场需求量变化和价格变化等, 价格变化又包括产品或服务的价格、原材料的价格和其他投入物价格的变化等。这体现了不确定性和风险的()。
- A. 相对性 B. 层次性 C. 多样性 D. 阶段性
56. 基础设施行业投资项目的主要风险有()。
- A. 政策风险 B. 技术风险 C. 市场风险 D. 管理风险
57. (2008 年真题) 某投资项目达产后每年固定总成本为 4000 万元, 可变成本为 3500 万元, 营业收入与成本费用均采用不含税价格表示, 项目设计生产能力为 3500 台。若该项目的产品销售价格为 5 万元/台, 营业税金及附加为 400 元/台, 则该项目年利润总额达到 1500 万元的最低年销售量为()台。
- A. 1010 B. 1389 C. 1512 D. 1815
58. 社区基层参与评价是用来调查当地人()的方法。
- A. 期望、态度、习惯 B. 态度、偏好、习惯
C. 期望、偏好、习惯 D. 期望、态度、偏好
59. 在风险发生后对项目的影响大小, 其中严重影响用字母表示为()。
- A. S B. H C. L D. M
60. 若需要得知风险对项目产生影响的可能性, 必须借助()。
- A. 敏感因素分析 B. 概率分析 C. 风险分析 D. 确定性分析
- 二、多项选择题** (共 35 题, 每题 2 分。每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有 1 个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得 0.5 分)
61. 项目建议书和可行性研究报告评估是对其结论的()进行复核和评价。
- A. 有效性 B. 真实性
C. 可靠性 D. 稳定性
E. 创新性
62. (2010 年真题) 项目决策分析与评价的任务包括()等。
- A. 计算项目的盈利能力与偿债能力 B. 提出防范和降低风险的措施
C. 分析项目目标的可能实现程度 D. 确定施工单位和施工组织计划
E. 提出并推荐企业经营管理方案
63. 下列属于行业竞争结构分析模型中横向竞争力量的是()。
- A. 行业新进入者的威胁 B. 供应商讨价还价的能力
C. 替代品的威胁 D. 现有企业的竞争
E. 客户讨价还价的能力
64. 按决策对象不同, 可将决策分为()。
- A. 投资决策 B. 成本决策
C. 融资决策 D. 理念决策
E. 营销决策
65. (2008 年真题) 对于大多数企业而言, 发展战略是基本的战略选择。可供选择的发展战略包括()。
- A. 重点集中化战略 B. 新领域进入战略
C. 成本领先战略 D. 多元化战略
E. 一体化战略
66. 下列应包括在政府投资建设的社会公益性项目可行性研究报告中的内容有()。
- A. 政府投资的必要性 B. 项目实施代建制方案

- C. 政府的投资额度
E. 政府的投资途径
67. 在市场调查的调查实施阶段,获取一手资料的方法有()。
A. 抽样调查法
B. 实地调查法
C. 问卷调查法
D. 案例分析法
E. 实验调查法
68. (2009 年真题)投资项目建设方案研究的主要任务有()。
A. 选择性能可靠的生产设备
B. 选择最佳的资金筹措方案
C. 选择先进适用的工艺技术
D. 选择适宜的投资使用计划
E. 选择合理的总图布置方案
69. 进行环境污染防治措施方案比选后,要提出推荐技术方案和环境保护设施。要列出设备、投入物料及公用工程消耗量,为相应的()提供依据。
A. 公用工程方案设计
B. 民用工程方案设计
C. 工业工程方案设计
D. 投资估算
E. 成本估算
70. 矿产资源开发项目的资源条件评价包括()的分析研究。
A. 矿产利用量和矿床地质条件
B. 矿产储量计算
C. 矿产地质特征
D. 地矿工作
E. 矿产储量和矿床地质条件
71. 对环境污染防治措施方案的比较主要从()几个方面进行。
A. 技术水平
B. 治理效果
C. 管理及监测方式
D. 污染治理效益
E. 绿化投资
72. (2010 年真题)根据《规划环境影响评价条例》,环境影响评价报告书书面审查意见应包括()。
A. 评价方法的适当性
B. 环境影响分析的前瞻性
C. 环境影响评价结论的有效性
D. 公众意见采纳与否及其理由的合理性
E. 基础资料、数据的真实性
73. 影响项目选址的区域因素包括()等。
A. 自然因素
B. 社会因素
C. 区域经济因素
D. 政策因素
E. 集聚因素
74. (2008 年真题)能源资源开发利用的一般原则和要求有()。
A. 根据能源资源禀赋条件确定适度开采规模
B. 利用先进的采掘技术提高能源开发深度
C. 充分利用国外相对丰富的资源条件
D. 充分利用当地化石能源供应条件
E. 鼓励开发获利高的小型一次能源
75. 在制定债务资金筹措方案时,需要考虑的主要因素有()。
A. 债务期限
B. 国家风险
C. 违约风险
D. 运营风险
E. 债务序列
76. 环境污染防治措施方案比较的内容包括()。
A. 技术水平比较
B. 治理方式比较

- C. 治理效果比较
D. 管理及监测方式比较
E. 污染治理效益比较
77. (2009 年真题) 投资项目安全预评价常用的方法有()。
- A. 用于提出安全战略的安全预评价方法
B. 能够提供危险度分级的安全预评价方法
C. 找出事故导致因素的安全预评价方法
D. 有助于降低安全成本的安全预评价方法
E. 可以规避安全风险的安全预评价方法
78. 下列对于环境价值评估方法第 I 组评估方法的表述, 正确的有()。
- A. 有完善的理论基础
B. 其是对环境价值的正确度量
C. 已广泛应用于非市场物品的价值评估
D. 基于费用或价格
E. 其评价结果可作为环境影响价值的低限值
79. 项目融资与传统融资方式相比, 具有()的特点。
- A. 有限追索、项目导向
B. 信用结构多样化、融资成本较高
C. 信用结构单一化
D. 融资成本较低
E. 风险分担、非公司负债型融资
80. 运营负荷的确定方法有()。
- A. 经验设定法
B. 营销计划法
C. 统筹核算法
D. 简单汇总法
E. 满载运营法
81. 国内外银行等金融机构的贷款包括()。
- A. 国家政策性银行的贷款
B. 国内外商业银行的贷款
C. 区域性的贷款
D. 全球性国际金融机构的贷款
E. 其他非银行金融机构的贷款
82. (2009 年真题) 在投资项目财务分析中, 影响资金等值换算结果的因素有()。
- A. 内部收益率
B. 利息率
C. 换算期数
D. 资金额
E. 净现值
83. 财务分析应遵循的原则有()。
- A. 费用与效益计算口径的一致性原则
B. 费用与效益识别的有无对比原则
C. 动态分析与静态分析相结合, 以动态分析为主原则
D. 基础数据确定的稳妥原则
E. 费用与效益计算口径的不一致原则
84. 在财务计划现金流量表中, 投资活动净现金流量现金流出项目包括()。
- A. 经营成本
B. 建设投资
C. 税金
D. 维持运营投资
E. 流动资金
85. (2008 年真题) 在下列费用中, 应计入经营成本的有()。
- A. 流动资金借款利息
B. 建设投资借款利息
C. 工资或薪酬
D. 修理费
E. 摊销费
86. 确定公司工资或薪酬时, 需要考虑()等因素。
- A. 项目地点
B. 原企业工资或薪酬水平
C. 行业特点
D. 平均或分档工资或薪酬
E. 非货币性福利

87. 下列属于主要政府调控价格产品及服务影子价格的是()。
- A. 电价 B. 水价
C. 铁路运价 D. 高速公路运价
E. 航空价格
88. 现金流出主要包括()。
- A. 建设投资 B. 流动资金
C. 经营成本 D. 营业税金及附加
E. 回收流动资金
89. (2008 年真题) 下列关于投资经济分析中对效益与费用估算采用影子价格的表述中, 正确的有()。
- A. 影子价格能反映投入物和产出物的真实经济价值
B. 影子价格能反映资源合理配置的要求
C. 影子价格应从“有无对比”的角度研究确定
D. 影子价格一般等同于不含税市场价格
E. 以影子价格定价能使产出品更具有竞争力
90. (2009 年真题) 在项目决策分析与评价中, 重大项目经济影响分析的任务包括()。
- A. 分析项目经济影响的范围 B. 分析项目对当地的适应性
C. 分析项目的经济效益 D. 分析宏观经济对项目的适应性
E. 研究制定适合经济发展的对策措施
91. (2010 年真题) 进行项目经济费用效益分析, 确定影子价格时需要考虑项目投入物和产出物对社会经济的影响。项目投入物对社会经济的影响可能有()。
- A. 消耗社会资源 B. 增加该种资源的进口量
C. 减少其他用户对该种资源的使用 D. 提升该种产品的使用价值
E. 提供产品服务
92. 社会信息的调查与收集方法有()。
- A. 个人访谈 B. 小组讨论
C. 社会调查 D. 参与观察
E. 文献资料的收集
93. (2010 年真题) 下列关于社会评价主要方法的说法, 正确的有()。
- A. 定量分析在社会评价中是一种辅助方法
B. 初步社会评价是初步可行性研究阶段常采用的方法
C. 初步社会评价应着眼于正面社会因素的分析判断
D. 受损严重的群体是初步社会评价的重点分析对象
E. 项目涉及的社会因素、社会影响应采用统一指标进行评定
94. 风险评价方法主要有()。
- A. 风险概率矩阵 B. 专家评价法
C. 流程核算法 D. 多维滚动法
E. 要约估算法
95. 风险综合评价法的步骤包括()。
- A. 建立风险调查表
B. 判断风险权重
C. 确定对项目评价指标有重要影响的输入变量
D. 为各输入变量独立抽取随机数
E. 计算每个风险因素等级

参考答案

一、单项选择题

1	A	2	D	3	D	4	A	5	A
6	A	7	D	8	B	9	B	10	C
11	B	12	D	13	A	14	A	15	C
16	C	17	C	18	C	19	A	20	A
21	A	22	C	23	C	24	A	25	C
26	D	27	A	28	C	29	D	30	A
31	D	32	D	33	B	34	B	35	C
36	D	37	C	38	C	39	A	40	B
41	C	42	A	43	C	44	D	45	C
46	B	47	B	48	A	49	A	50	D
51	A	52	B	53	D	54	B	55	B
56	A	57	D	58	D	59	A	60	B

二、多项选择题

61	BC	62	ABC	63	ACD	64	ACE	65	BDE
66	ABD	67	BCE	68	ACE	69	ADE	70	BCDE
71	ABCD	72	ADE	73	ADE	74	ABC	75	ABCE
76	ACDE	77	BC	78	ABC	79	ABE	80	AB
81	ABCD	82	BCD	83	ABCD	84	BDE	85	CD
86	ABCD	87	ABC	88	ABCD	89	ABC	90	ABDE
91	ACD	92	ABDE	93	ABD	94	AB	95	ABE

项目决策分析与评价(二)

一、单项选择题(共 60 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

1. 项目核准机关对拟建项目进行分析评价以及决定是否核准的前提和基础是()。
A. 项目可行性研究报告 B. 项目申请报告
C. 项目申请单位及拟建项目的基本情况 D. 项目调查分析汇报书
2. 项目决策分析与评价的经验判断法的最大缺点是()。
A. 易受约束条件的制约 B. 评价结果不准确
C. 易受个人主观认识的限制 D. 不具有说服力
3. 德尔菲法不适用于()时的市场预测工作。
A. 缺乏足够资料 B. 预测中短期市场趋势
C. 预测事件影响因素多 D. 预测事件受主观因素影响较大
4. (2008 年真题) 投资项目产品价格预测除了应了解劳动生产率、成本和利润等情况外, 更重要的是要考察()。
A. 产品市场供应状况 B. 劳动力市场状况
C. 原材料供应状况 D. 市场营销状况
5. 在市场需求调查中, () 是指现时无法实现、但随着收入水平提高或商品价格降低等因素的变化, 在今后可以实现的需求。
A. 有效需求 B. 潜在需求 C. 需求的增长速度 D. 供应需求
6. 项目决策分析与评价的方法不包括()。
A. 经验判断法 B. 理性分析法 C. 数学分析法 D. 试验法
7. (2009 年真题) 如果某产品市场占有率和行业成长率都较高, 产品有发展潜力, 企业又有竞争力, 则该产品应是企业重点发展的业务, 在波士顿矩阵分析中, 这种业务被称为()。
A. “金牛”业务 B. “双高”业务 C. “瘦狗”业务 D. “明星”业务
8. 总图技术经济指标中的建筑系数与() 成反比。
A. 建筑物占地面积 B. 建设项目总建筑面积
C. 项目总用地面积 D. 建筑物使用面积
9. 替代品的威胁, 决定替代的因素中不包括()。
A. 转化成本 B. 替代品的相对价格
C. 替代品的绝对价格 D. 客户对替代品的使用倾向
10. 结论应注意根据项目特点增加或减少相关内容, 是项目决策分析与评价结论的() 要求。
A. 坚持客观性 B. 注意针对性 C. 满足合规性 D. 保障适用性
11. 下列建设方案比选的方法中, () 的核心是提出建设方案优化的数学模型, 用指标评价建设方案的经济效益、环境效益和社会效益。
A. 定性分析法 B. 年费用比较法 C. 定量分析法 D. 净现值比较法
12. 在环境保护工作中, “三同时”制度和建设项目竣工环境保护验收是对() 的延续。
A. 环境影响评价 B. 环境保护认证 C. 环境保护决策 D. 环保工作规划