



三晋名医

许玉山

验方医案辑录

婦科諸證見長

用藥膽大

處小劑極

许玉山 著 许逸民 校订

雖平淡而妙

學苑出版社



下

卷之三

验方医案辑录

卷之三

卷之三

名医

许玉山

验方医案辑录



许玉山著 许逸民校订

学苑出版社



图书在版编目(CIP)数据

许玉山验方医案辑录 / 许玉山著, 许逸民校订. —北京:
学苑出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5077-3493-5

I. ①许… II. ①许… ②许… III. ①验方-汇编-中国-
现代②医案-汇编-中国-现代 IV. ①R289.5②R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 018768 号

责任编辑：陈 辉 伍 悅

出版发行：学苑出版社

社 址：北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码：100079

网 址：www.book001.com

电子信箱：xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话：010-67675512、67678944、67601101（邮购）

经 销：新华书店

印 刷 厂：北京市广内印刷厂

开本尺寸：890×1240 1/32

印 张：9.75

字 数：211 千字

印 数：0001—3000 册

版 次：2010 年 3 月第 1 版

印 次：2010 年 3 月第 1 次印刷

定 价：18.00 元

序 言

许玉山（1914～1985），字宝崑，河北赵县杨家郭乡许家郭村人，中共党员，主任医师、研究员，第六届全国人大代表，著名中医临床大家。

许老少时家贫，仅读私塾数载。14岁始学医艺，师从马文炳先生，学宗仲景、景岳，辨证多崇程国彭、江笔花。1935年9月在河北高邑开始悬壶济世。日寇入侵，为避战祸，1941年2月转至山西太原。1949年，太原市中医学会成立，许老任常务理事，并在学会举办的中医进修班任教。1955年组建太原市第二中医联合医院，任院长。1957年山西省中医研究所成立，许老于同年7月调入该所，先后任内科主任、副院长，山西省中医研究所咨询委员会副主任，山西中医学院筹备处副主任。兼任山西省活血化瘀研究所副所长，中华全国中医学会第二届理事及山西省分会副理事长，山西省高级卫生技术职称考评委员会副主任，山西省科委、科协委员，《山西医药杂志》编委，《山西中医》杂志和《中医药研究》杂志顾问，山西省保健委员会顾问等职。1959年得到太原市南城区爱卫会表彰。2000年被评选为中国百年百名临床家。

1962年，先生主持老中医带徒出师考试，后又相

继举办多次中医进修班，组织数次大型有全国性影响的内科、妇科学术研讨会议。1977年至1981年期间，作为山西省革委会委员、山西省第五届人大代表，他奔走疾呼，三次上书，建议成立山西中医学院，为山西中医发展培养后备人才。1983年许老被选为第六届全国人大代表。许老为全科医生，治病尤以肾病、脾胃病、妇科病见长。数十年中救治无数危急重症及慢性病、疑难病患者。其用药胆大而心细，智圆而行方，常见处小剂挽危疾，有四两拨千斤之妙；开常方起沉疴，虽平淡而收奇效之功。1985年10月14日因积劳成疾，心脏病突发病逝，终年71岁。他为山西的中医事业作出一定的贡献，为中医学院的建立奠定了基础。

许老妻子刘瑞彦精通医道，是许老徒弟。当时许玉山是太原市中医学会常务理事，主持培训中医及中医师带徒出徒考试。刘瑞彦经考试出师，分配在太原市中医研究所工作。1962年因故退职，现年90岁，身体康健。

笔者系许玉山独子，1950年8月19日生于太原，出身名医世家，自幼耳濡目染，立志学医。1966年“文革”开始，已初中毕业，“停课闹革命”，写大字报、“大串联”。1967年始认真学习中医，在随父诊治患者、学习中医各家学说、中医基础课程的同时，还在研究所各科老大夫身边随诊抄方。1970年参加工作，经过3年工厂锻炼，1974年开始从事中医临床工作，1978年带薪到山西省中医学学校中医学专业学习，3年后毕业。

1984年12月以老中医许玉山助手名义调入山西省中医研究所，从事科研、临床工作至今，于1988年12月被破格晋升为主治医师，先后发表论文、医著20余万字。由于历史的原因，于2007年笔者始够有条件破格晋升副主任医师，连续3年参加考试，却因人机对话考试未能达到破格标准（考分）未能受聘。因此形成任职主治医师22年的高年资主治医师的现状。

2001年10月笔者与李庆峰先生合著《中国百年百名中医临床家·许玉山》一书时，本所年轻同志王红梅、赵怀舟协助录入、校勘，而今《许玉山验方医案辑录》一书在学苑出版社的出版，又是本所年轻同志王小芸、赵怀舟相与联系，协助校勘。我年近花甲，退休在即，在感谢年轻同志们为此书提供热心相助的同时，也感到光阴似箭，时不我待，更激发起暮年壮志，我愿意重振精神，开拓进取，为把先辈和本人的临床实践经验留在世间，供后人参考，做出一份努力。也愿意为中医药事业的发展壮大、为人类共同的健康事业做出一份努力。感谢山西中医学院原中医外科教研室主任赵尚华教授为本书的出版提供相关资料，并专为本书撰著跋文，为阐扬家父的人品学风而立言不朽。

许逸民

2009年9月

目 录

验方篇

内 科

感冒	(2)	吐血	(25)
头痛	(3)	衄血	(26)
耳聋	(5)	失眠	(26)
牙痛	(5)	胳膊疼痛麻木	(27)
牙疳	(8)	胸痹	(28)
骨槽风	(9)	心腹痛	(29)
咽喉病	(9)	胃痛	(30)
眼病	(12)	呕吐	(31)
口眼喫斜	(17)	中暑	(32)
痄腮	(18)	干霍乱	(33)
荨麻疹	(19)	泄泻	(35)
咳嗽	(19)	痢疾	(35)
汗出不止	(21)	黄疸	(38)
哮喘	(21)	臌证	(40)
肺痈	(22)	浮肿	(41)
肠痈	(22)	积证	(42)
肺痨	(22)	癰症	(45)
失音	(24)	便秘	(46)
		大便下血	(47)
		小便血	(47)
		淋证	(48)
		癃闭	(49)



遗精	(50)	白癜风	(74)
白浊	(51)	跌打损伤及刀伤	(74)
阳痿	(51)	秃疮	(75)
小便失禁	(52)	疥疮	(75)
再生障碍性贫血	(52)	蛇疮	(76)
虚损	(53)	漏疮	(76)
胀满	(54)	臁疮	(77)
呃逆	(55)	蛇缠腰丹	(78)
消渴	(56)	丹毒	(78)
疟疾	(56)	痱子	(79)
疝气	(56)	破伤风	(79)
偏坠	(57)	手脱皮	(80)
阴囊肿大	(58)	癣	(81)
脱肛	(58)	黑痣	(82)
腰腿痛	(58)	红丝疔疮	(83)
		睾丸湿疮	(83)
		脱发	(84)
耳病	(61)	疮疡日久不生肌	(84)
口疮	(62)	阴痒	(84)
舌肿	(63)	骨折	(85)
瘰疬	(63)	风寒麻木	(87)
乳痈(又名吹乳)	(65)		
烧伤	(66)		
黄水疮	(67)	妇 科	
冻疮	(68)	痛经	(88)
漆疮	(69)	带下	(88)
疖疮	(69)	妊娠呕吐	(89)
		妊娠泄泻	(89)

妊娠浮肿	(90)
习惯性流产	(90)
胎前红痢	(93)
妇科淋证	(93)
气滞经闭	(94)
子宫出血	(94)
子痫	(96)
乳癖	(97)
产后赤白痢疾	(97)
产生乳少	(97)
产后喘	(98)
产后沙淋	(98)
产后败血冲心	(99)
儿 科		
急惊风	(101)
慢惊风	(104)
小儿夜啼	(105)
麻疹	(105)
百日咳	(106)
小儿咳嗽	(106)
小儿马牙	(106)
疳积	(107)
小儿停食发烧	(108)
小儿久泻	(108)
小儿不乳	(109)
小儿四时伤风感冒	...	(110)
小儿虫证	(110)
小儿疮疡	(111)
小儿夜尿	(112)
小儿急性黄疸(传染性肝炎)	(112)
小儿大便下血	(112)

其 他

蝎螫	(114)
蛇鼠狗咬毒	(114)
蚰蜒入耳	(115)
蛇入口鼻	(115)
急救	(115)
发汗法	(116)
酒糟鼻	(117)

医案篇

急惊风	(101)
慢惊风	(104)
小儿夜啼	(105)
麻疹	(105)
百日咳	(106)
小儿咳嗽	(106)
小儿马牙	(106)
疳积	(107)
小儿停食发烧	(108)
小儿久泻	(108)
小儿不乳	(109)
小儿四时伤风感冒	...	(110)

内科案例

伤寒(2例)	120
温病(4例)	122
感冒(2例)	129
头痛(3例)	131
大头瘟(1例)	135
眩晕(1例)	136
鼻衄(1例)	138

牙痛(1例)	139	郁证(1例)	206
齿衄(2例)	141	癫狂(2例)	207
汗证(2例)	143	虚劳(1例)	210
中风(1例)	146	腰痛(2例)	213
咳嗽(3例)	147	奔豚(2例)	216
哮喘(3例)	150	痿证(1例)	219
咳血(1例)	155	痹证(3例)	220
吐血(2例)	156	阳痿(一例)	225
肺痈(1例)	160	遗精(2例)	226
痰饮(2例)	161	癃闭(1例)	229
胸痛(1例)	164	淋证(3例)	230
真心痛(2例)	165	便秘(2例)	234
惊悸(2例)	168	便血(1例)	237
不寐(1例)	170	痰证(2例)	239
昏迷(1例)	171	妇科案例	
呃逆(2例)	173	月经先期(2例)	242
呕吐(2例)	175	月经后期(1例)	245
胃脘痛(3例)	178	痛经(4例)	246
霍乱(2例)	182	闭经(2例)	250
泄泻(3例)	184	带下(3例)	253
痢疾(2例)	188	血崩(1例)	256
消渴(1例)	191	妊娠恶阻(2例)	258
臌胀(2例)	193	妊娠水肿(2例)	260
黄疸(1例)	196	乳痈(1例)	262
水肿(2例)	198	乳癖(1例)	264
气厥(1例)	203	产后腹痛(1例)	265
积证(1例)	204		

血厥(1例)	266	痄腮(1例)	280
产后乳汁不行(1例)	267	泄泻(2例)	281
外科案例		其他案例	
蛇缠丹(俗名蛇蟠腰)(1例)	269	药疹(1例)	286
口疮(1例)	270	脱发(2例)	286
疖疮(3例)	271	手颤(1例)	288
痔疮(1例)	274	皮肤瘙痒(1例)	289
儿科案例		怀念许玉山先生(代跋)… 292	
麻疹(3例)	276	许玉山年谱	298



驗 方 篇



内 科

感 冒

一、冬春两季流行感冒，提前服下方，可起到预防流感的作用。

处方：银菊清凉饮

银花 30 克 连翘 18 克 芦根 15 克 芥穗 9 克 桔梗 12 克
菊花 12 克 薄荷 15 克 紫苏叶 30 克 甘草 12 克

用法：水煎服，早晚各 1 次。

附注：以上剂量系 10 人量，每人喝半茶杯。

二、春季温病流行时期，用下方效果显著。

处方：避瘟捷效散

紫苏叶 15 克 葛根 12 克 粉甘草 9 克 冰片 5 克 朱砂 5 克
薄荷霜 3 克

用法：共研细末，将手指消毒，蘸药末堵在鼻孔吸人。
可装瓶备用。

附注：可随身携带，系避瘟必备之品。

三、治头痛、恶寒发热、全身酸痛，属风寒感冒者疗效颇佳。

处方：祛风发汗煎

扁豆蔓 15 克 红糖 30 克 生姜 5 片 冰糖 15 克

用法：水煎服，见汗为度。



岐黃之本自古傳承

四、治流行性感冒、头晕痛、鼻塞声重、浑身关节痛、恶寒发热、咳嗽，属风热感冒者疗效尚佳。

处方：感冒清凉饮

银花 12 克 连翘 12 克 桔梗 10 克 菊花 10 克 薄荷 10 克
桑叶 12 克 赤芍 10 克 前胡 10 克 甘草 5 克

用法：水煎服。

附注：此方系辛凉轻剂，对春月之感冒甚效。

加减：咳嗽加寸冬 10 克，川贝 10 克；呕吐加竹茹 9 克，姜半夏 8 克，陈皮 8 克；腹痛加白芍 12 克；神昏谵语加犀角 6 克，川黄连 5 克；项背强加葛根 12 克。

五、治发热、烦躁不宁、主内蕴热毒、外感风邪感冒。

处方：清热解毒煎

绿豆 60 克 白糖 30 克

用法：以绿豆熬水，加入白糖，服后见汗即愈。

六、预防流感冲剂

处方：清瘟饮

南银花 9 克 杭菊花 9 克 薄荷 5 克 甘草 6 克

用法：以上 4 味分 3 次冲水当茶饮。

附注：该方疗效可靠，既经济又方便，乃春令预防感冒之良方。扁桃体肿大者服之更佳。

头 痛

一、治风寒感冒头痛。

处方：芎附汤

香附 6 克 川芎 5 克

用法：水煎临睡服，汗出即愈。



二、治偏正头痛，外感风邪，头痛剧烈。

处方：头痛立效方

川芎 9 克 藁本 8 克 白芷 6 克 蔓荆子 12 克 菊花 10 克
薄荷 9 克 甘草 5 克

用法：水煎温服。屡用屡验。

三、剧烈之偏头痛。

处方：头痛吹鼻散

青黛 6 克 川芎 5 克 鹅不食草 5 克 冰片 0.3 克 细辛 3 克

用法：共为细末，吹鼻中少许，痛立止。

四、治头痛如裹、心烦不宁。

处方：偏头风方

川芎 白芷 乳香 没药 火硝 雄黄各等分

用法：共为细末，吹鼻中，立效。

附注：乳香、没药有油不易研细，必去其油（去油用灯心炒，油即渗入灯心中）。

五、治头风头痛，风寒相搏而引起者。

处方：藁芎止痛丸

藁本 30 克 明天麻 25 克 川芎 50 克

制法：共为细末，炼蜜为丸，每丸 10 克。

服法：每服 1 丸，温酒送下。

六、治风寒入脑，或湿犯于脑，头痛脑胀及眉棱骨痛。

处方：清脑止痛丸

细辛 2.5 克 白芷 6 克 川芎 9 克 白术 9 克 藁本 6 克 生姜 3 片

服法：水煎服（食远服）。

禁忌：辛辣及刺激食物。



岐黄之术自有传承

耳 聋

一、治气塞不通耳聋。

处方：麝香 1 克

用法：研末，先用芦苇或笔杆（洗净）吹药入耳内，然后用烧酒滴 2~3 点，另用葱管吹耳以通其气，少顷即愈。如复发再吹。

二、治肾虚耳聋。

处方：吹耳散

炒五倍子 2 克 海螵蛸 2 克 梅片 0.3 克 枯矾 0.6 克 煅龙骨 2 克 漳丹 1 克 麝香 0.6 克

用法：共为细末吹耳中少许，日 2 次。

牙 痛

一、治虫牙痛，牙齿有虫眼。

处方：祛虫止痛漱口良方

小麦一大把（炒黄） 槐枝七八段 花椒 9 克

用法：水煎漱口即止痛。

二、治风牙痛，牙痛牵及头痛者。

处方：止痛漱口煎

白芷 3 克 芫花 3 克 细辛 3 克 薄荷 3 克 苍耳子 3 克（炒）
川椒 3 克

用法：水煎漱口。

附注：注意不可下咽。止痛作用较快。