

中国民族问题资料·档案集成

《民族问题五种丛书》及其档案汇编

中国少数民族社会历史调查资料丛刊




中央民族大学出版社

中国民族问题资料·档案集成

《民族问题五种丛书》及其档案汇编

■ 中国少数民族社会历史调查资料丛刊 ■



中央民族大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国民族问题资料·档案集成. 第5辑, 中国少数民族社会历史调查资料丛刊. 第110卷: 《民族问题五种丛书》及其档案汇编 / 国家民委《民族问题五种丛书》编辑委员会、《中国民族问题资料·档案集成》编辑委员会编. - 北京: 中央民族大学出版社, 2005. 10

ISBN 7 - 81108 - 045 - 1

I. 中... II. 国... III. 中... IV. ① 少数民族-中国-丛书 ② 少数民族-民族历史-社会调查-中国 V. K28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 112746 号

中国民族问题资料·档案集成 第5辑

责任编辑 红 梅

封面设计 李 华

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街27号 邮编: 100081

电话: 68472815 (发行部) 68932218 (总编室)

传真: 68932751 (发行部) 68932447 (办公室)

开 本: 889毫米 × 1194毫米 1/16

印 张: 28.5

字 数: 387 千字

版 次: 2005年12月第1版、2005年12月第1次印刷

书 号: ISBN 7 - 81108 - 045 - 1 / K·93

定 价: (全套125卷) 97000.00元

版权所有 翻印必究

广西瑶族社会历史调查(一)

前言 /3

壹、概况 /4

一、地理环境 /4

二、沿革 /16

三、大瑶山瑶族自治县六年来社会发展概况 /20

贰、政治 /34

一、石碑制度 /34

二、政治事件 /82

叁、经济 /108

一、农业生产 /108

二、副业生产 /165

三、手工业 /204

四、贸易 /210

肆、民族 /222

一、民族名称及人口分布状况 /222

二、民族由来 /226

三、民族关系 /281

四、语言 /295

五、人口消长情况 /298

伍、生活习俗和文化宗教 /316

一、物质生活 /316

二、家庭、财产、婚姻 /331

三、丧葬 /350

四、节令及禁忌 /357

五、文化教育 /369

六、宗教信仰 /395

陆、大瑶山瑶族社会性质的初步探索 /426

一、大瑶山基本情况述略 /426

二、生产方式 /429

三、大瑶山瑶族社会性质的探索 /436

〔附表〕

一、大瑶山瑶族自治县耕地面积及原粮产量统计表 /440

二、大瑶山瑶族自治县民主改革时阶级情况统计表 /440

三、大瑶山瑶族自治县土改时没收征收水田统计表 /441

四、甲、自治县六段、滴水、三角三乡各阶层土地占有情况调查表 /442

乙、自治县金秀、长垌、六巷三区土改时各阶层水田占有情况表 /443

五、自治县金秀区六拉乡金秀村各阶层水田占有情况表 /443

六、自治县长垌区滴水乡滴水村各阶层水田占有情况表 /444

七、自治县六巷区阶级情况及水田面积统计表 /445

八、六段六拉等乡、村耕地面积统计表 /446

九、六巷乡 1956 年粮食收益统计表 /446

十、自治县林业及主要土特产分布情况表 /447

十一、甲、自治县国营公司收购土特产统计表 /447

乙、自治县贸易公司罗香区销购组 1956 年收购土特产统计表 /448

十二、自治县国营企业收购土特产总值表 /448

十三、金秀区六拉乡土特产产量表 /449


十四、甲、六拉乡刘建邦(贫农)户劳动力价值计算典型调查表 /449

乙、长二村陶公祖(中农)户劳动力价值典型调查表 /449

十五、双合乡岭祖村蓝运才(贫农)户劳动力价值计算典型调查表 /450

十六、甲、共和乡坤林村旱地耕作劳动力价值调查表(开垦老山) /450

乙、同上(开垦茅山) /450



中国少数民族社会历史调查资料丛刊

广西瑶族社会历史调查
(一)

广西壮族自治区编辑组

前 言

广西金秀大瑶山是瑶族的主要聚居区之一。居住在这里的瑶族分为盘瑶、山子瑶、坳瑶、花蓝瑶、茶山瑶五个族系。从语言来说,在这五个族系中,盘瑶、山子瑶和坳瑶均属于汉藏语系,苗瑶语族,瑶语支。花蓝瑶属于汉藏语系,苗瑶语族,苗语支。茶山瑶属于汉藏语系,壮侗语族。五个族系在历史传说、生活习俗、宗教信仰等方面都有不同程度的差异。

一九五六年,在全国人民代表大会民族委员会的直接领导下,组成了广西少数民族社会历史调查组,下分瑶族分组和壮族分组。瑶族分组先后在杨成志教授和黄钰同志(瑶族)的领导下,于一九五六年十月至一九五七年九月两次进入大瑶山,在当地党委和瑶族群众的大力支持下,对瑶族五个族系的社会历史、经济生活、婚姻家庭、宗教信仰和文化艺术等方面的情况进行了比较全面的调查。先后参加调查的有杨成志、唐兆民、黄钰、李维信、陈维刚、苏云高、韦桂成、曾仲平、韩耀宗、郝红章及大瑶山瑶族自治县(即今金秀瑶族自治县)派来协助工作的苏显庭、赵兆昌、吴康泰等同志。调查结束后,即对资料进行编辑整理,写成《广西大瑶山瑶族社会历史情况调查》初稿和《广西大瑶山瑶族社会性质初步探索》初稿,并于一九五八年四月付印内部交换。参加这一工作的有唐兆民、黄钰、李维信、陈维刚、苏云高、李干芬、韦桂成、韩耀宗、曾仲平、颜世杰等同志。在调查和整理编辑过程中,唐兆民、黄钰二同志付出了更多的劳动。

由于极左思想的影响和林彪、江青反党集团的干扰破坏,致使这一调查资料一直无法公开出版。为了适应四化建设和研究瑶族社会历史的需要,现在将原来整理付印的调查资料再进行编辑整理,并公开出版。在编辑整理工作中,我们以原来调查整理的初稿为基础,尽量保存资料的本来面目,希引用者,倍加注意。

由于当年参加调查整理工作的绝大多数同志均已分散于各地不同的工作岗位,未能参加此次的编辑整理工作;在过去的调查整理工作中,曾付出辛勤劳动的唐兆民老同志,又已与世长辞,我们只好把这个任务担当起来。由于我们的水平有限,缺点和错误恐亦难免,敬乞阅者批评指正。

黄钰(瑶族) 李维信(白族)

一九八三年五月于南宁

壹、概 况

一、地理环境

(一)自然形势

1. 位 置

大瑶山是五岭山脉越城岭南行的一支脉。万山丛攒，盘结在广西中部稍偏东北的一角，位于桂江和柳江之间。东界蒙山，北接荔浦，西邻象州、武宣，东南接平南、藤县，西南接桂平。全山的地形为山岳地带，除西北角的柘山乡，东面的忠良乡，东南角的罗香乡，西南角的大樟乡和互助乡有小部分平地以外，其余都是迤邐绵亘气势磅礴的高山深谷。它的总面积，按照 1954 年广西省行政区划图推算，大致约为二千三百平方公里。

大瑶山这个名称，在历史文献上曾见于清道光十年（1831）修的《修仁县志》其中载有：“大瑶山在县境正南，离城十余里黄峒山后即瑶界，皆丛山深菁，宽六七十里，修水自此发源，盖亦山之大而高者。下住瑶人”。这个记载，只指大瑶山北部的六定、六段，长二等乡一带，现属金秀瑶族自治县金秀区的一部分，至包括大瑶山整个境域，只有从旧籍中所称的“大藤峡”的记载里才能看到；如《清一统志》：“大藤峡，县（按指桂平）西六十里……地界武宣，象州、永安、桂平、平南、藤县之间，四山环绕，绵亘数百里。”《粤西丛载》：“大藤峡在万山中，盘礴六百里”。《方輿纪要》：“藤峡，府江（按即桂江）之间，有力山，险于藤峡数倍。力山南则府江也。地域约六百里，中多瑶人”。由这类似的记载，便可明了过去大藤峡的境域，实际上已包括现在的大瑶山了。

2. 山 脉

大瑶山万山丛簇，脉络纵横，数百里内，绵亘不绝。山高而陡，大部分高山的海拔均在一千公尺以上。有的高峰竟达近二千公尺。往往一山之隔，上下动辄三数十里，虽有山路可通往来，但绝大多数是些十步九折的羊肠小道，从而形成与山外汉、壮住区平原地带的天然屏障，把山内外隔绝起来。兹将其著名的大山叙述如下：

(1) 在北部地区的

北部高山，首推天堂山，海拔约近一千公尺，位于忠良区岭祖乡与永和乡之间。山顶阔而平，气势雄伟。顶山平地纵横各五六里，虽然地势高寒，尚可栽种玉米、芋子等

作物。迤北有古盖山，管捆山诸高峰，迤南有观音顶，石鼓岭，都是在大瑶山与蒙山县境之间。次为大唐岭，在金秀区极北六段村北，《修仁县志》所载：“黄峒山在县南黄峒村后，离城二十里，极深险，”就是指这个大山。再次为风吹岭，是北部偏西的一个主峰。迤北有六顶山。迤南有狮子山，屹立于三角区古六，六眼两村间，山顶石崖，状如雄狮。

(2) 在中部地区的

仑浦山是金秀区与忠良区间的最大的山，最高一峰，叫仑浦顶，是瑶山中部山脉的主峰，有瑶民上山采樵，看仙人下棋与坐烂斧柯的传说。迤北有古后山和大阴山；迤南有六赛山和罗梦老山。山间多村落遗址，疑为茶山瑶初入山时的住所。其次为盘王山，在三角区南部江燕乡盘王村南，以其山顶石崖，三峰耸峙，形似人头，瑶族说它像盘王头，故名。再次为坤林顶，在金秀区共和乡坤林村（又名昆仑或君陵）东北。山顶石崖，略成立方形，是仑浦顶偏东的一个高峰。再次为六竹界，在罗香区平竹乡六竹村北，是仑浦顶以南一个高峰。

(3) 在东南角地区的

大武顶在忠良区六干乡与罗香区大垌乡之间，是瑶山东南角唯一的主峰。山的东面有六强顶，地接蒙山县属的夏宜。崖昂顶在罗香区的罗香乡与罗运乡之间。山顶悬崖突出。仿佛如鸷鹰伸头俯视。迤南有公爱顶，龙军顶一带高峰，山顶都是峥嵘峭拔的石崖。公爱顶下，名大门界，有村落遗址，相传为坳瑶祖先曾在此立寨，筑石为门，抗拒进攻的“皇兵”，以通山东西的往来，故名。

(4) 在中南部地区的

圣堂山，亦名圣堂顶，矗立于长洞罗香与六巷三区之间。海拔1979公尺，是大瑶山的主峰。除秋冬极其晴朗的日子外，常为浓云遮盖，因之当地瑶民对它产生了许多神秘传说。如说顶上有池塘一个，终年清水不涸，中有神鱼；池旁有石台石凳，是仙人坐卧之处；又有仙桃仙果，吃了可以终年不饥等等。迤南为鹏背界，是罗运往古陈的交通要道。再南为力山，略低于圣堂，更南为寨山，地接平南的鹏化区著名的西山。迤西有五指山，在上古陈村背，山顶石崖，五峰并列，形如手指；居中一峰较高而平，有危径可以攀登。再西有石人山，屹立于六巷区黄桑村背，双峰并峙，仿如人立，象县志名此为金童玉女山。

(5) 在西南地区的

大将山，在大樟区瓦厂乡洛西河水源尽处，是瑶山与桂平县三江区的分界岭。山东有藤界坳，山西有洛西坳，均为瓦厂乡往山外的通路。西北有寡婆顶，在瓦厂乡西，高峰独峙，附近诸峰，莫以为侔，故名。大樟区木山乡，有十八山（今属桂平县），地接

大藤峡，是瑶山西南角的唯一主峰。迤北有鸡爪顶；再北为九层楼，为明代瑶族民族领袖侯大苟据险扼守的一个最后据点。迤南有大塘岭，顶上还留有营垒和行场街道遗址，据《桂平县志》说是侯大苟、易天昌抵抗明朝封建王朝进攻时所筑，故又有“高崖古寨”之称。

3. 河流

大瑶山里的河流，严格说来，不过是些较大的山溪。这些网罗交错的溪流，都是周围沿山各县境内较大河流的源头，在地理上具有重要意义。其次山内有些较大的溪流，还可作为运输木材的交通线；河里并盛产鱼类，为瑶族人民肉食重要来源之一，在经济上都有一定的价值。兹举其较大溪流如下：

（1）流出荔浦县境的

长滩河——在忠良区为修水之一源。源流支流很多，主源发于仑浦山东面，北经流定浦，马安、板衍、低水及古尼长滩等村，由荔浦卜头村南出山，长约一百里。自马安以下，可运竹木。在古黎长滩以下，更可扎排运输。其支源较大的有卜泉河、低水河、长滩河等。

黄峒河——又叫六定河，在三角区，也是修水之一源。主源发于六定村南的分水坳，北流经六定，至黄峒村南出山，折东北流，至平村与长滩河会，称为修水，东流入桂江。由源头至黄峒长约四十里，自六定村以下，可以运木材。

（2）流出象州县境的

江燕河——也叫盘王河，在三角区南部，主源发于大阴山北面，西流经古扫村而至甲江村，折而西南，流经新村，折而流经花相，江燕，盘王等村，折而西南绕盘王山西麓，由金秀区和平乡范道村出山。长约五十里，出山后，经大蚕、桐木等处，而南流入运江。

金秀河——在金秀区，主源发于仑浦山西面老山间，西流经大瑶山县治，再西经田村、美村而至河口，折而南流，到长洞区平道乡西，会长洞河。长约八十里。

长洞河——在长洞区，主源有二。一支名道江，发源于平办村东老山间，西流经道江，至大平村西会长洞河和金秀河。一名长洞河，发源于长峒尾东老山间，西流经南州、长洞等村而与金秀河、道江相会，由象州县大乐区落脉村同根村之间出山。长约六十里。水经大乐圩，罗秀圩而入运江。

滴水河——上段在罗香区，下段在长洞区，流源很多，是瑶山最长而流量较大的一道溪流。主要发于罗梦坳老山间，南经罗梦、公敢而至罗丹，名罗丹河。自此折向西南流，经河底横村等村，折西而转向西北，经马安、六利而至滴水，容洞、称滴水河。自此折向西流，经大进、王雷等村，在小江附近，与大凳河会流，至象州县中平区东落沙村出山。长约一百五十里。自罗丹以下，可运木材、支源较大的，有拉河及溪冲河。水出

山后，经中平圩而注入运江。

古陈河——又名九十三河，在六巷区。主源发于鹏背岭，西流经古陈，六巷、门头等村而至黄桑。自此折向西北流，在枫木界西北出山。长约一百里。自六巷以下，可运木材。其支源较大的有十二弯河，黄钳河及洛西河。水出山后经流百丈圩，会大樟河，下注运江。

大樟河——在大樟区。主源发于红水界，北流经马安店、王田等村，六十里而达大樟圩。支源较大的有冬温河和古董河。水流百丈圩，会古陈河下注运江。

大凳河——主源发于圣塘山西面，西流经大凳村，至青山圩东、折而西北流，至小江附近，会滴水河后，而流出山，全长约六十里。

(3) 流出蒙山县境的

忠良河——在忠良区。主源发于古多及高简两村大山间，东流经金焕，六瓮、忠良、车田、石琢等村，至金鸡坳出山，长约四十里。自金焕以下，可运木材。自忠良以下，木材可扎排运输。

岭祖河——在忠良区。主源发于岭祖村西之石云坳。东流经岭祖村后，绕猪麓山麓折向南流，经足甲、高田等村，至车田村北，与忠良河会合。长约三十里，自足甲以下，可运木材。

(4) 流出平南县境的

立龙河——在忠良区。主源发于仑浦山东南面的六寨山，东南流经坤林、六仁等村山脚下，名岵押冲，至六茶，与另支发源于引满坳，南流经立龙、六干等村的立龙河会，南流经大垌、利两而至入马练。为平南北部大同水的主源。由水源至马练，长约百里。六茶以下，水流较为平缓，且无粗石巨崖的阻碍，便于运输竹木，是大瑶山一条最好的水道交通线。

4. 气候

(1) 温度

瑶山大山盘郁，地势较高。一般说来，温度要较平原地带为低。又因山内森林密布，受日光直接照晒的地面较少，密林中的空气受岗峦和树木的阻碍，变化也比较慢些，从而起着调节气候的作用。因此，暑天绝不酷热，寒天也不太冷。根据大瑶山中学1956年五月至1957年四月一年间的温度纪录，全年各月份的温度，以六、七、八三个月为高；最高约二十八度（摄氏，下同），最低约十五度，平均数约二十四度。以十二、一、二、三个月为低；最高约十八度，最低约一度，平均数约十二度。（详见附表）这样没有严寒酷暑的地区，不但适宜居民，而且对农作物的成长也有极良好的影响。就全山范围来说，在县治金秀以北的地区，比较寒冷。金秀以南的地区，因为有仑浦山、罗梦坳及六拉背一带高山的遮拦。从桂北南袭的寒流，到此就要受到阻碍，其势必然和缓，故温度亦较高，气候比北部为和暖。

四季之中，春季温度较秋季为低。夏季的白天虽觉炎热，但早晚依然凉爽，深夜便冷，睡眠一般都要盖絮被。中秋以后，北部高山地区，开始见霜；晚秋则各地普遍降霜。冬季虽寒，但很少下雪；结冰虽是常事，但亦为期甚短，每次大致都不会超过十天。

（2）雨量

“近山多雨，近水多风”，这是大瑶山流行的谚语。大瑶山的雨量，一般说来是比较平原地区多一些。因为山里密茂的森林，到处都有。它具有调节气候的作用。尤其是山高林密的地区，一到多云的阴天，浓云笼罩地面，立刻就变成细雨纷飞的天气。这是山区与平地显著不同的特点，也是山区所以多雨的原因。根据上举大瑶山中学的气象记录，全年雨量为2,624.15毫米，就广西全省范围而论，应该列为雨量充沛的地区。这为农作物的成长具备下良好的条件。

在四季之中，大体说来，由暮春直到初秋，雨水较多；由仲秋直到仲春，雨水较少。而一般说来，全年的雨量都相当调匀，苦旱苦霾的现象是极其少见的。1956年八月以后，因少雨而造成山内的干旱的灾害，而1957年春夏两季雨水又较多，这是极不常见的特殊情况。

（3）湿度

山内旱地农作物是没有水利灌溉的，从播种直到成熟，都靠自然的雨水来滋润。除此之外，晚间冷气和森林深草地所放散的水蒸汽相遇，便凝结而成露水，也可润湿地面和作物苗穗，起着灌浇的作用。山内的露水，几乎每夜都有的，这与漫山遍野的密林深菁是有直接联系的。森林下的地面，终年不被日光照射，故经常保持着潮湿状态。由此蒸发的水蒸汽，放散出来，也就直接影响空气的湿度。根据上举大瑶山中学记录的气象材料，全年各月份平均湿度都在60%—80%之间。空气中的湿度既然这么大，故山内气候，纵然干旱，也不致枯燥。这对山地农作物便起着极其良好的影响。

（4）风向

大瑶山内无风的日子是极少极少的，而风向则以南、东南、北，西北为最多。四季之中，春夏两季以南和东南为主，秋冬两季以北和西北为主。（详见附表）山内风灾要较水旱灾害为多。晚秋和初冬，是山内旱地水田粮食作物成熟时期，如果遇上连续几天日夜不息的南或东南风，包米就会拔倒或折茎，水稻和旱禾的谷穗就会被摇落，因此造成歉收的灾害。至于拔木折干的暴风，间或也有发生，一般都在夏季为多，对粮食作物影响不大。

总之，大瑶山的气候是极其良好的，不但适于居民的生活，同时也适于植物的成长，故对今后林业和农业牧业的发展，是极有前途的。

大瑶山金秀地区气象情况
(温度和雨量)

项目 月份	温 度 平均数	温 度 最高数	温 度 最低数	降雨量 (毫米)
1956年 五 月	22.06℃	26.66℃	16.00℃	607.2
六 月	24.49℃	28.30℃	21.30℃	279.7
七 月	24.20℃	28.00℃	15.20℃	262.9
八 月	24.32℃	27.70℃	23.00℃	127.7
九 月	22.52℃	27.00℃	19.10℃	12.3
十 月	20.21℃	23.20℃	17.00℃	23.3
十 一 月	12.91℃	16.20℃	6.00℃	0
十 二 月	11.70℃	16.20℃	6.60℃	0
1957年 一 月	12.08℃	18.30℃	2.20℃	58.83
二 月	7.96℃	15.50℃	1.10℃	352.63
三 月	14.02℃	19.60℃	4.60℃	385.96
四 月	19.98℃	28.30℃	11.00℃	513.63

大瑶山金秀地区气象情况
(湿度)

项目 月份	平均数 %	最高数 %	最低数 %
1956年 五 月	80.80	94.00	55.33
六 月	77.92	93.00	64.00
七 月	72.89	87.20	41.00
八 月	79.03	89.50	59.40
九 月	71.27	94.00	43.30
十 月	64.33	85.20	33.10
十 一 月	73.88	93.00	52.20
十 二 月	62.44	85.20	39.10
1957年 一 月	71.05	86.30	24.00
二 月	77.76	96.60	36.00
三 月	76.65	89.10	58.60
四 月	79.75	94.00	62.00

大瑶山金秀地区气象情况（风向）

百分比

月 份 \ 风 向	东	东 南	南	西南	西	西北	北	东北	无风
1956年 五 月	6.66	30.00	21.66	6.66	6.66	16.66	5.00	3.33	3.33
六 月	11.29	62.90	11.29	1.61	3.22	4.84	1.61		3.22
七 月	10.00	38.33	35.00	3.33	5.00	1.66	6.66		
八 月	4.84	1.60	72.58		8.06	9.67	3.22		
九 月	8.62	12.07	3.45	15.52	5.16	27.58	22.41	1.73	3.45
十 月		17.85	21.43	23.21	1.78	14.29	16.07	1.78	3.56
十一月		9.37	3.12	6.24	3.12	28.12	40.62	9.37	
十二月	1.61	17.74	4.84	4.84	3.23	17.74	38.71	4.84	6.46
1957年 一 月		35.00	28.33	5.00		8.33	20.00		3.33
二 月		13.79	24.14			10.34	44.83		6.90
三 月	1.76	24.14	22.41			15.52	31.03	5.17	
四 月	1.72	41.38	34.48		1.72	1.72	12.07		6.89

（二）物产资源

1. 矿 产

查中国科学院地质调查所1956年出版的《中国地域地层表（草案）》载，大瑶山轴部金秀一带，为前震旦纪龙山系地层，由灰绿色，黄绿色千板岩，岩状云母砂岩，红黄色、棕黄色片状砂岩，绿色片岩，黑色板岩，杂色千板岩状页岩和绿色千板岩构成，并富含石英脉和钨矿，厚一千米。瑶山矿产，最近才开始普查，材料尚未公布，山内矿产如何，还不能具体说明。即上引材料提到的钨锡矿是否蕴藏地下，也难确定，就我们调查时所获材料，只知道沿金（秀）桐（桐）公路两侧山地，多铜矿，并采有矿苗标本。在

三角区六眼村附近,发现了煤矿。当地瑶民,掘出作为燃料,据说质量还不坏。在解放前,金秀区六段村附近,曾开采过锰矿。罗香区龙坪乡那历村附近山溪中曾淘过金沙,足以证明当地可能有金矿。

2. 森 林

瑶山的森林,分自然林和人造林两种。前者可分两类:一是原始森林,瑶民称它为“老山”;一是经过砍伐的老山,以后自然成长起来的森林,瑶族称它为“青山”,或“嫩山”。

老山最大的地区,在瑶山中部金秀附近一带,北起大阴山,向南延伸连接古后山,仑浦山,罗梦坳,折西到金秀,六拉村背一带老山。由此迤南,连接湓坳,长洞尾、田头背,横冲顶一带老山,纵横约五十里。其次为南部古陈附近的力山一带老山,北接鹏背岭,南接寨山,迤西连十二弯而至百爪顶下,三十里内,也有疏密不同的森林。再次为圣塘山东西两面的老山,纵横各约二十里。再次六段、长二、长滩一带老山,纵横亦有二十里左右。再次为白牛坳一带老山,地在白牛、罗香、龙军等村间,较狭长,纵约十五里,横约十里,为瑶山东南角的唯一原始林。其面积较小的,在盘王,岭祖,立龙,罗丹,孟村,龙华,六巷,门头等村附近和十八山,都可见到。

老山除间有杉木外,多产香菇木,砍倒下来,即自然生长香菇。此外各种竹子都有,竹可供用,笋可烘焙作笋干。森林所产鸟兽,虽然为害农产,但也可猎取,成为瑶民食用肉类的一大来源。瑶山著名香草,只有深厚的老山中才能种植,年产二十到四十万斤,为广西最主要的香草产区。

青山多在老山的外围,解放前没有土地的山丁(盘瑶和山子瑶)常以高价批租山主的老山,砍伐森林,刀耕火种。等租期满后,山丁不再垦植,山主就让它长树木,到二、三十年后,便成青山。青山也产木材、竹子、香菇木等,同样是有经济价值,但不能栽种香草。

人造林最多是种杉木,山内几条可供运输的溪流的两岸山地,常有繁茂的杉林,如六定、六段、古尼、长滩、板衍、卜泉、低水、岭祖、忠良、金茶、花相、江燕、盘王、长洞、平道、罗丹、罗运、六团、容洞、滴水、六巷、门头、黄桑、大垌等乡村附近,都可见到。除上举这些地点主要地是作为商品外销的以外,在各个村落附近都有小片杉林。这是专为建筑及做家具而种植的。

山里的桐油林很多,特别是解放前靠租山种植的盘瑶,山子瑶和汉族的村落附近,几乎到处可见。此外,油茶、茶叶、八角、桂皮等林,各处都可见到一些,只是面积较小。前两种以北部为多,后两种以南部为多。此外,松林仅在罗香区龙坪有一些。

山里有经济价值的林木甚多,如马尾松、松柏、楠木、图木、石板木、黄桑木等,高大的乔木,所在皆有、只是因交通困难,无法运出山外,只好让它们当着柴薪,或自生自长于高山大谷中而无人睬理。更可惜的是每当砍伐大片老山或青山来作耕地时,往往把这些两人还合抱不过的木材与杂草,藤蔓、小树一齐砍倒,放上一把野火把它烧

掉；烧不尽的主干，纵横偃卧在山谷中，让风雨霜雪和虫蚁 把它毁灭而无所顾惜。解放后，大瑶山党政领导决定县境内以发展林业为主，巩固粮食自给发展土特产的生产方针，原有的老山和青山已受到保护，同时已有计划有步骤发展造林，新的森林已逐年增多了。

3. 经济作物和土特产

瑶山具有较高价值的经济作物和土特产是极其丰富的，而且有极大的发展前途，这是瑶山一个较突出的特点。山里流行着一个地道土特产的谚语说：“平林好桂皮，六竹好火笋，罗梦好薯蓣，白牛好茶叶，大堯好香信，金秀好苓香。”虽然没把瑶山的土特概括无遗，但从此也可使人们知道山里几种重要土产的主要产地了。

（1）经济作物

瑶山经济作物，主要的有薏苡（俗称薏米或六谷米），可供药用，为滋补品之一。栽种地区，原来仅限于忠良区六干、双合两乡为多。别处虽可种植，但为数极少。而且仅是一些靠开山种杂粮过活的盘瑶、山子瑶两族系的农民才种它。解放以后，特别是1955年以后，山内大量推广种植，1956年更在全山推广，几乎没有一个农业社没有种它。虽然因栽培技术及天气关系，许多地方的薏米生长都不十分良好。但由此也可证明：这种经济作物在全山都可栽种的。

六十年前，茶山、花蓝、坳瑶三个族系，衣料的布匹多是自纺自织自染的。那时山里种棉种蓝靛是很普遍的。近年来，棉和蓝靛仅有坳瑶和花蓝瑶还种少许。年收棉花每户至多不过能作纺织一两套衣服的原料而已。

（2）土特产

苓香草——简称香草。《本草纲目》称它为熏草，旧籍记载中也称它为零陵香。紫苏科植物，多年生草本，是制造香料的原料，也可作药用。在极深厚密的老山中才可栽种。产地以金秀附近仑浦山一带为多，其次孟村后的老山和古陈附近的力山，也有少量出产。

香菇——即冬菇又名香信。俗以冬季所产的为冬菇，蕈肉较肥厚，为上品；冬菇在霜雪期间生长的，蕈叶上呈白色丝状纹，称为花菇，为上上品，以春季所产蕈肉较薄的称香信，为次品；香信在雨季生长的，蕈叶黄而薄，称黄薄，为下品。山内各地老山都出产，以金秀、大堯、六巷、古陈、罗香等村为多。

桂皮——又称玉桂或肉桂，可制香料及药用。以树皮纹理细密含油质较多而芳香为上品。山内各地皆可栽种。以南部气候较热地区为多，主要产地为平林、六竹、罗香等村。这里出产的，一般人称它为“瑶山桂”，在省内是很著名的。

八角——又名茴香，是食品香料。在瑶山南部，各处皆可栽种，以罗运、罗香为多。它是在瑶山有发展前途的土产。

天花粉——药用植物。种于山地，四、五年后，挖出块根，粗壮如臂，长二、三尺。产于瑶山中部及南部霜雪较稀地区，尤以偏南的大樟区的良木村、六庙村一带为最