

西医内科学

习题集

全国中医药高职高专配套教材

供中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤等专业用

主编 / 郭茂珍



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE



PDG

» 中医学专业

1. 大学语文习题集
2. 中医基础理论习题集
3. 中医诊断学习题集
4. 中药学习题集
5. 方剂学习题集
6. 人体解剖学习题集
7. 生理学习题集
8. 免疫学与病原生物学习题集
9. 药理学习题集
10. 病理学习题集
11. 诊断学基础习题集
12. 针灸学习题集
13. 推拿学习题集
14. 中医内科学习题集
15. 中医外科学习题集
16. 中医妇科学习题集
17. 中医儿科学习题集
18. 中医伤科学习题集
19. 中医五官科学习题集
20. 西医内科学习题集
21. 西医外科学习题集
22. 西医妇产科学习题集
23. 西医儿科学习题集
24. 中医经典选读习题集
25. 医学心理学习题集

» 中西医结合专业

1. 中西医结合外科学习题集
2. 中西医结合妇产科学习题集
3. 中西医结合儿科学习题集
4. 常见急症处理习题集
5. 常用护理技术习题集

» 针灸推拿专业

1. 经络腧穴学习题集
2. 针法灸法学习题集
3. 推拿手法学习题集
4. 针灸治疗学习题集
5. 推拿治疗学习题集
6. 小儿推拿学习题集

» 中医骨伤专业

1. 中医骨伤科基础习题集
2. 中医筋伤内伤学习题集
3. 中医正骨学习题集
4. 中医骨病学习题集
5. 创伤急救学习题集
6. 骨科手术学习题集

» 护理学专业

1. 护理学基础习题集
2. 中医护理基础习题集
3. 中医护理技术习题集
4. 生物化学习题集
5. 中西医内科护理学习题集
6. 中西医外科护理学习题集
7. 中西医妇科护理学习题集
8. 中西医儿科护理学习题集

» 中药专业

1. 中医学概要习题集
2. 中药方剂学习题集
3. 无机化学习题集
4. 有机化学习题集
5. 分析化学习题集
6. 中药化学习题集
7. 解剖生理学习题集
8. 药用植物学习题集
9. 中药药理学学习题集
10. 中药鉴定学习题集
11. 中药药剂学习题集
12. 中药炮制学习题集
13. 常见疾病防治习题集

ISBN 978-7-117-07203-8



9 787117 072038 >

定 价：15.00 元

责任编辑/卢 媛

孙 勇

封面设计/李 蹊

版式设计/盖 伟

责任校对/宋培茹

全国中医药高职高专配套教材

供中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤等专业用

西医内科学学习题集

主 编 郭茂珍

副主编 李广元 张晓明

编 者 (以姓氏笔画为序)

王新颖(河北医科大学沧州分校)

李广元(山东中医药高等专科学校)

李梦秋(湖北中医药高等专科学校)

吴付轩(山东菏泽医学专科学校)

金 笛(湖北中医药高等专科学校)

张晓明(山西大同医学专科学校)

郭茂珍(湖北中医药高等专科学校)

梁 枫(安徽中医药高等专科学校)

徐泽宇(江西中医药高等专科学校)

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

西医内科学习题集/郭茂珍主编. —北京:
人民卫生出版社, 2005. 11
ISBN 978-7-117-07203-8

I. 西… II. 郭… III. 内科学-高等学校: 技术
学校-习题 IV. R5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 128203 号

西医内科学习题集

主 编: 郭茂珍
出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)
地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼
邮 编: 100078
网 址: <http://www.pmph.com>
E - mail: pmph@pmph.com
购书热线: 010-67605754 010-65264830
印 刷: 北京市卫顺印刷厂
经 销: 新华书店
开 本: 850×1168 1/16 **印张:** 9.25
字 数: 298 千字
版 次: 2005 年 12 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 版第 3 次印刷
标准书号: ISBN 978-7-117-07203-8/R·7204
定 价: 15.00 元
版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394
(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

前 言



本书以全国中医药高职高专规则教材《西医内科学》为基础,以统一制定的教学大纲为准则,结合各层次考试的实际和现代考试的模式编写而成。撰写中,我们根据《西医内科学》教学大纲的要求,抓住了内科系统疾病的重点,参考了许多高等院校历年来学历考试试题及各类考试的试题集等。其内容具有四大特点:一是试题的知识覆盖面占教学内容的95%左右,并增加了部分新理论、新技术;二是试题无论在内容结构、能力结构与难度结构方面均符合培养“适用型”人才的要求;三是按当前常见的题型出题;四是有综合分析题,既有代表性、普遍性又有一定的难度,可作为学生综合能力的考核。

为了便于读者学习,本书编写以教材章节为序,每章有各类题型和习题参考答案二部分,共设有单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、简答题、论述题等六种题型,参考答案简明扼要。

本书最后附有模拟试卷及答案,考生可从中体察命题规律及难易程度变化,做到心中有数,针对自身薄弱点进行“充电”。

本书除适用于学历文凭考试,还适用于自学考试、执业医师考试、临床医生的晋升考试及各类医学人员的自我检测。

由于我们水平有限,难免有疏漏不妥之处,诚望广大同道批评赐教,使本书能进一步完善和提高。

郭茂珍

2005. 7. 18

目 录



第一章 呼吸系统疾病	1
习题	1
参考答案	13
第二章 循环系统疾病	23
习题	23
参考答案	37
第三章 消化系统疾病	51
习题	51
参考答案	61
第四章 泌尿系统疾病	68
习题	68
参考答案	73
第五章 造血系统疾病	78
习题	78
参考答案	85
第六章 内分泌系统和代谢疾病	94
习题	94
参考答案	98
第七章 风湿性疾病	103
习题	103
参考答案	105
第八章 理化因素所致疾病	107
习题	107
参考答案	110

第九章 神经系统疾病.....	114
习题.....	114
参考答案.....	119
第十章 精神疾病.....	122
习题.....	122
参考答案.....	126
附录 模拟试卷及答案.....	129

第一章 呼吸系统疾病

习 题

一、选择题

【A₁型题】

- 急性气管-支气管炎的主要表现是
 - 咳嗽、咯血
 - 咳痰、咯血
 - 咳嗽、咳痰
 - 高热、胸痛
 - 呼吸困难
- 慢性支气管炎的诊断是
 - 每年发病持续3个月,连续3年或以上
 - 每年发病持续3个月,连续2年或以上
 - 每年发病持续2个月,连续3年或以上
 - 每年发病2个月,连续2年或以上
 - 发病连续5年以上
- 慢性阻塞性肺病的发生发展的重要因素是
 - 长期吸烟
 - 感染
 - 理化刺激
 - 寒冷气候
 - 过敏因素
- 慢性阻塞性肺病痰液的性状一般是
 - 多为血丝
 - 均为脓痰
 - 白色黏痰
 - 粉红色痰
 - 血性黏痰
- 慢性阻塞性肺病祛痰镇咳,不宜选用的药物是
 - 氯化铵
 - 溴己新
 - 可待因
 - 棕色合剂
 - 甘草片
- 引起慢性肺源性心脏病的主要病因是
 - 慢支并发阻塞性肺气肿
 - 重症肺结核
 - 肺炎球菌肺炎
 - 肺血管病变
 - 胸廓疾病
- 提示右心室肥大的体征是
 - 心界向左下移位
 - 心音遥远
 - 剑突下明显心尖搏动
 - 桶状胸
 - 肺动脉瓣区第二心音亢进
- 慢性肺心病的诊断主要依靠
 - 长期吸烟
 - 咳嗽、心率增快、心脏扩大
 - 杵状指、口唇发绀
 - 肺气肿体征
 - 慢性胸肺疾病史、肺动脉高压表现
- 慢性肺心病肺动脉高压的主要形成机制是
 - 肺小动脉闭塞

- B. 缺氧致肺小动脉收缩
C. 肺泡壁毛细血管床减少
D. 血容量增加,血液黏稠度增高
E. 肺泡内压力增加,压迫肺泡壁毛细血管
10. 慢性肺心病呼吸衰竭时,下列哪项不正确
A. 明显发绀
B. PaCO₂ 为 60mmHg
C. pH 为 7.36
D. 肺部明显湿啰音
E. PaO₂ 为 89mmHg
11. 慢性肺心病死亡的主要原因是
A. 肺部感染
B. 呼吸衰竭
C. 心力衰竭
D. 酸碱平衡紊乱
E. 肺性脑病
12. 肺性脑病不能吸入高浓度氧气,主要是因为
A. 缺氧
B. 引起氧中毒
C. 使二氧化碳排除过快
D. 解除了主动脉体和颈动脉体的兴奋性
E. 诱发代谢性酸中毒
13. 肺性脑病的主要症状是
A. 呼吸困难
B. 咳嗽、咳痰
C. 头痛、头晕
D. 精神神经症状
E. 心力衰竭
14. 超声心动图提示右心室内径增大是指内径
A. $\geq 10\text{mm}$
B. $\geq 15\text{mm}$
C. $\geq 20\text{mm}$
D. $\geq 25\text{mm}$
E. $\geq 30\text{mm}$
15. 支气管哮喘的典型表现是
A. 咳嗽、咳痰
B. 夜间阵发性呼吸困难
C. 呼气性呼吸困难
D. 吸气性呼吸困难
E. 咯血
16. 支气管哮喘的主要体征是
A. 两肺广泛哮鸣音
B. 两肺广泛干、湿啰音
C. 心率增快
D. 右心室肥大
E. 气管移位
17. 血液检查对诊断支气管哮喘有价值的是
A. 白细胞总数增高
B. 中性粒细胞增高
C. 嗜碱性粒细胞增高
D. 嗜酸性粒细胞增高
E. 红细胞降低
18. 支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别时可用下列那种药物缓解
A. 普萘洛尔
B. 肾上腺素
C. 氨茶碱
D. 去甲肾上腺素
E. 吗啡
19. 抑制气道炎症目前最常用的药物是
A. 糖皮质激素
B. 沙丁胺醇
C. 氨茶碱
D. 抗生素
E. 酮替酚
20. 哮喘患者气道高反应性最重要的因素是
A. 变态反应
B. 气道炎症
C. 迷走神经功能亢进
D. 遗传因素
E. β -肾上腺素能受体功能低下
21. 确诊支气管扩张的检查方法是
A. 血液常规
B. B超
C. 胸部X线
D. 支气管碘油造影

- E. 痰液检查
22. 支气管扩张的临床特征是
- 慢性咳嗽、大量脓痰、高热
 - 慢性咳嗽、大量咯血、严重贫血
 - 大量咯血、大量脓痰、严重贫血
 - 慢性咳嗽、大量脓痰、反复咯血
 - 大量脓痰、反复咯血、消瘦
23. 肺炎球菌肺炎发热的热型多是
- 弛张热
 - 回归热
 - 波状热
 - 不规则热
 - 稽留热
24. 肺炎球菌肺炎的主要表现不包括
- 寒战高热
 - 咳粉红色泡沫痰
 - 胸痛
 - 咳嗽
 - 痰中带血
25. 肺炎球菌肺炎产生铁锈色痰最主要的原因是
- 痰内混有大量巨噬细胞
 - 痰内有大量红细胞
 - 大量白细胞的分解产物
 - 红细胞破坏后释放出的含铁血黄素
 - 白细胞和红细胞混合的产物
26. 肺炎球菌通过哪一条途径扩散而使整个肺叶发生实变
- 沿淋巴管扩散
 - 经支气管扩散
 - 经 Cohn 孔扩散
 - 血行播散
 - 细菌荚膜直接侵袭破坏细胞
27. 肺炎球菌肺炎治疗首选的抗生素是
- 庆大霉素
 - 红霉素
 - 青霉素
 - 林可霉素
 - 磺胺药
28. 治疗金黄色葡萄球菌肺炎首选抗生素是
- 苯唑西林
 - 青霉素
 - 哌拉西林钠
 - 丁胺卡那
 - 红霉素
29. 治疗肺炎杆菌肺炎首选的抗生素是
- 林可霉素
 - 氨基糖苷类
 - 青霉素
 - 磺胺药
 - 红霉素
30. 肺炎球菌肺炎患者在抗生素治疗下,体温接近正常后又升高,白细胞增多,首先考虑是
- 细菌产生耐药
 - 抗生素用量不足
 - 药物热
 - 出现并发症
 - 加用退热药
31. 肺癌最常见的类型是
- 鳞状上皮细胞癌
 - 腺癌
 - 小细胞未分化癌
 - 大细胞未分化癌
 - 肺泡癌
32. 确诊肺癌主要依靠
- 咳嗽、痰中带血
 - 消瘦、贫血、呼吸困难
 - 胸部 X 线检查
 - 胸部 CT 检查
 - 痰细胞学或纤维支气管镜检查
33. 40 岁以上有长期吸烟史患者,在肺部同一部位反复发生感染,应首先考虑
- 肺结核
 - 迁延性肺炎
 - 肺不张
 - 肺癌
 - 胸膜炎

34. 下列哪一种类型的肺癌对化学药物治疗效果最敏感
- A. 鳞状上皮癌
 - B. 腺癌
 - C. 小细胞肺癌
 - D. 大细胞肺癌
 - E. 肺泡癌
35. 肺癌最常见的早期症状是
- A. 胸痛
 - B. 低热
 - C. 痰中带血
 - D. 喘鸣
 - E. 咳嗽
36. 肺癌最常见的肺外表现是
- A. 杵状指(趾)
 - B. 内分泌紊乱综合征
 - C. 神经肌肉综合征
 - D. Horner 综合征
 - E. 库欣综合征
37. 肺结核大咯血的处理,下列哪项不妥
- A. 呼吸兴奋剂
 - B. 镇静、止咳
 - C. 吸氧、止血
 - D. 输血
 - E. 保持呼吸道通畅
38. 肺结核大咯血应采取
- A. 患侧卧位
 - B. 健侧卧位
 - C. 仰卧位
 - D. 坐位
 - E. 俯卧位
39. 肺结核传播的主要途径是
- A. 饮用未消毒的牛奶
 - B. 呼吸道飞沫传播
 - C. 外伤
 - D. 泌尿系传播
 - E. 输血
40. 判断肺结核病人有无传染性,最主要的是
- A. 肺部有无空洞
 - B. 痰中带血
 - C. 痰中找到结核菌
 - D. 结核菌素试验阳性
 - E. 消瘦、血沉增快
41. 气胸治疗的主要方法是
- A. 抗感染
 - B. 止咳
 - C. 吸氧
 - D. 镇静
 - E. 排气
42. 慢性呼吸衰竭最常见的病因是
- A. 慢性阻塞性肺病
 - B. 支气管哮喘
 - C. 细菌性肺炎
 - D. 肺结核
 - E. 原发性支气管肺癌
- 【A₂ 型题】**
43. 男性,45岁,吸烟20年,近日高热,咳嗽,胸痛,X线摄片示左中肺大片均匀致密阴影,诊断首先考虑是
- A. 急性支气管炎
 - B. 肺炎球菌肺炎
 - C. 肺脓肿
 - D. 浸润型肺结核
 - E. 周围型肺癌
44. 男性,52岁,肺气肿病人,剧烈咳嗽后,突然出现呼吸困难,大汗、发绀,最可能的诊断是
- A. 急性肺水肿
 - B. 急性心肌梗死
 - C. 自发性气胸
 - D. 支气管肺炎
 - E. 肺栓塞
45. 女性,45岁,咳嗽2个月余,偶有痰中带血,近来出现低热、消瘦、食欲减退,查体右上肺叩诊浊音,呼吸音减弱,血沉43mm/h,患者可能的诊断是
- A. 慢性支气管炎
 - B. 肺结核

- C. 肺癌
D. 肺炎球菌肺炎
E. 支气管扩张症
46. 女性,55岁,咳嗽、咳痰10余年,近2个月来症状加重,出现呼吸困难、发绀、腹胀、下肢水肿,诊断考虑是
A. 肺结核
B. 支气管哮喘
C. 慢性肺源性心脏病
D. 肾小球肾炎
E. 肝硬化
47. 男性,26岁,2天前受凉,突然畏寒,发热,右上腹痛,呕吐,气急,咳嗽,咳铁锈色痰,四肢厥冷。心率140次/分, Bp70/40mmHg,最可能的诊断是
A. 结核性胸膜炎
B. 急性胰腺炎
C. 肺炎并发感染性休克
D. 急性心肌梗死
E. 胃溃疡穿孔
48. 女性,59岁,间断咳嗽、咳痰20余年,活动后气喘4年。近1周来,咳嗽、咳脓性痰、气喘加重、心慌、尿少、双下肢水肿,以下治疗方案最重要的是
A. 利尿消肿
B. 应用呼吸兴奋剂
C. 使用血管扩张剂
D. 镇咳祛痰
E. 控制肺部感染
49. 男性,56岁,有高血压及慢支病史多年。就诊前日夜晚睡眠中突然出现气促、胸闷、端坐呼吸、咳泡沫样痰,血压升高至200/130mmHg,治疗时下列哪种药物禁用
A. 吗啡
B. 氨茶碱
C. 毛花甙丙
D. 硝普钠
E. 地塞米松
50. 女性,24岁,咳嗽,痰中带血半月,X线片示右肺斑片状模糊阴影,右中肺可见1.0cm×1.5cm薄壁空洞,痰涂片结核杆菌(+),诊断考虑是
A. 原发型肺结核
B. 血行播散型肺结核
C. 继发型肺结核
D. 结核性胸膜炎
E. 原发性支气管肺癌
51. 男性,20岁,低热、盗汗、干咳伴疲乏无力半月,近1周患者又觉气促、胸闷,X线摄片提示右侧胸腔中量积液,诊断考虑是
A. 右侧肺脓肿
B. 结核性胸膜炎
C. 化脓性胸膜炎
D. 风湿性胸膜炎
E. 癌性胸膜炎
52. 48岁患者,体检中发现左肺下叶外带有一淡薄边界不清的圆形阴影,为明确诊断,简单而重要的检查方法是
A. 磁共振显像
B. 支气管造影
C. 纤维支气管镜检查
D. 痰脱落细胞检查
E. 电子计算机X线体层扫描
53. 慢性肺心病呼吸衰竭患者,血气分析结果动脉血 PaCO₂ 为 11.2kPa, PaO₂ 为 6.5kPa,宜采用下列何种治疗措施
A. 高浓度氧疗
B. 呼吸中枢兴奋剂
C. 持续低浓度氧疗
D. 面罩吸氧
E. 持续低浓度氧疗加呼吸中枢兴奋剂
54. 患者突发性胸痛、呼吸困难,右侧胸廓饱满,气管向左侧移位,诊断考虑是
A. 结核性胸膜炎
B. 心包炎
C. 气胸
D. 呼吸衰竭

- E. 急性肺水肿
55. 患者慢性肺源性心脏病 10 余年,目前出现明显呼吸困难、发绀,考虑已发生慢性呼吸衰竭,最支持诊断的检查结果是
- A. 红细胞增多
B. X 线提示肺气肿
C. 动脉血氧分压低于 60mmHg
D. 血液 pH 值 < 7.35
E. 二氧化碳结合力增高
56. 男性,65 岁,不明原因咳嗽 2 个月,1 周前出现右侧上眼睑下垂,眼球内陷,瞳孔缩小,X 线检查示右肺尖部有一密度增高阴影,最可能的临床诊断是
- A. 继发型肺结核
B. 中央型肺癌
C. 肺上沟癌
D. 转移性肺癌
E. 肺脓肿

【A₃ 型题】

(57~58 题题干)

男性,65 岁,肺心病 7 年,1 周前受凉感冒后,出现咳嗽、黄痰、呼吸困难,近 2 天来语言混乱,时有烦躁,就诊前日夜晚开始嗜睡。血气分析:氧分压 46mmHg,二氧化碳分压 87mmHg。

57. 患者最可能的诊断是
- A. 肺心病合并肺部感染
B. 肺心病,低氧血症
C. 肺心病,老年痴呆
D. 肺性脑病
E. 慢性阻塞性肺病
58. 对此患者,下列处理哪项不正确
- A. 立即大量吸氧
B. 使用抗生素
C. 使用呼吸兴奋剂
D. 使用碳酸氢钠
E. 祛除痰液,保持气道通畅

(59~60 题题干)

女性,23 岁,多种药物过敏史,1 周前上呼

吸道感染使用红霉素治疗。就诊当日去公园游玩时突然喘憋,端坐呼吸,大汗,两肺满布哮鸣音。

59. 此患者可能的诊断是
- A. 气道异物
B. 急性喉炎
C. 药物过敏
D. 急性左心衰竭
E. 支气管哮喘
60. 对此患者,下列处理措施,哪项是错误的
- A. 立即吸氧
B. 快速静脉推注氨茶碱
C. 补液
D. 沙丁胺醇吸入
E. 氢化可的松静脉滴注

(61~62 题题干)

女性,27 岁,近 2 个月来经常咳嗽,有时痰中带血,伴午后低热,乏力,青霉素等抗生素无效。

61. 应首先考虑的诊断是
- A. 慢性支气管炎
B. 病毒性肺炎
C. 肺癌
D. 肺结核
E. 急性支气管炎
62. 对此患者,下列哪项检查对确诊最有帮助
- A. 结核菌素试验
B. 胸部 X 线检查
C. 痰液中找癌细胞
D. 痰液中找结核菌
E. 肺扫描

(63~64 题题干)

女性,55 岁,反复发作咳嗽、咳痰 20 余年,近日出现严重呼吸困难,发绀,双下肢明显水肿,神志恍惚。

63. 该患者的完整诊断是
- A. 支气管哮喘
B. 肺性脑病
C. 支气管肺癌

- D. 慢性呼吸衰竭
E. 慢性阻塞性肺病、慢性肺源性心脏病
64. 对此患者,下列哪项检查对确诊最有帮助
- A. 胸部 X 线检查
B. 痰结核菌检查
C. 肺功能及超声心动图检查
D. 血常规检查
E. 痰脱落细胞学检查

(65~66 题题干)

男性,30岁,自幼体弱,反复发作呼吸道感染,近2个月来出现咳嗽、黄脓痰,并有咯血,每次数十毫升,每日数次。

65. 该患者正确的处理是
- A. 镇静止咳
B. 应用垂体后叶素
C. 应用西咪替丁
D. 输血
E. 应用呼吸兴奋剂
66. 根据病史,此患者最可能的诊断是
- A. 原发型肺结核
B. 支气管扩张
C. 原发性支气管肺癌
D. 急性支气管炎
E. 支气管哮喘

(67~68 题题干)

男性,50岁,吸烟30年,2个月前因咳嗽、发热,经胸部透视发现右肺上叶段性肺炎,经抗生素治疗后体温正常,病灶吸收,近2周咳嗽加重,痰量不多,偶有痰中带血,伴消瘦,胸部透视右上肺又出现炎症。

67. 这种情况下考虑首选哪种检查
- A. 痰细菌培养
B. 纤维支气管镜检查
C. 结核菌素试验
D. 胸部 CT
E. 痰真菌涂片
68. 对此病人,可能的诊断是
- A. 肺炎球菌肺炎
B. 肺脓肿

- C. 原发性支气管肺癌
D. 支气管扩张
E. 肺结核

(69~70 题题干)

男性,67岁,肺心病病史多年。3天前,受凉感冒后,咳喘加重,大量脓痰,发热,烦躁,就诊当日出现神志模糊,嗜睡,血压 100/60mmHg,神经系统检查未见明显异常。

69. 患者最可能的诊断是
- A. 肺心病合并休克
B. 肺心病、肺性脑病
C. 肺心病并发 DIC
D. 肺心病合并急性脑血管病
E. 肺心病并发消化道出血
70. 这种情况下考虑首选哪种检查
- A. 粪便隐血培养
B. 纤维支气管镜检查
C. 动脉血气分析
D. 头颅 CT
E. 血常规检查

【B 型题】

(71~72 题共用备选答案)

- A. 支气管哮喘
B. 支气管扩张
C. 急性气管-支气管炎
D. 支气管肺癌
E. 肺炎球菌肺炎

71. 两肺哮鸣音及干、湿啰音,呼气延长
72. 咳铁锈色痰

(73~75 题共用备选答案)

- A. 痰量以清晨较多
B. 白色泡沫痰
C. 痰中带血
D. 大量脓臭痰
E. 粉红色泡沫痰

73. 肺结核
74. 心源性哮喘
75. 支气管哮喘

(76~78 题共用备选答案)

- A. X线示双肺纹理增多、紊乱
B. X线示双肺透光度增强,膈肌下降
C. X线示下肺片状、边缘模糊阴影
D. X线示肺门圆形分叶状阴影
E. X线示肺尖絮状模糊阴影
76. 阻塞性肺气肿
77. 肺结核
78. 肺炎球菌肺炎
(79~80题共用备选答案)
- A. 结核菌素试验
B. 痰液结核菌检查
C. 胃洗涤液找结核菌
D. 胸部X线检查
E. 纤维支气管镜检查
79. 确诊肺结核主要依靠
80. 肺结核分型主要依靠
(81~82题共用备选答案)
- A. 肺性脑病
B. 酸碱平衡失调及电解质紊乱
C. 心律失常
D. 感染性休克
E. 消化道出血
81. 肺心病患者死亡的主要原因是
82. 肺炎球菌肺炎的严重并发症是
(83~84题共用备选答案)
- A. 血常规
B. 心电图
C. 肺功能检查
D. 胸部X线
E. 血气分析
83. 诊断慢阻肺主要依靠
84. 诊断呼吸衰竭主要依靠
- 【X型题】**
85. 急性气管-支气管炎的病因包括
- A. 感染
B. 物理化学因素
C. 过敏因素
D. 中老年人
E. 饮酒
86. 慢性阻塞性肺病的并发症有
- A. 自发性气胸
B. 肺间质纤维化
C. 呼吸衰竭
D. 肺心病
E. 肺结核
87. 以下哪些是引起肺心病的常见疾病
- A. 慢性阻塞性肺病
B. 急性支气管炎
C. 支气管哮喘
D. 支气管扩张
E. 肺结核
88. 慢性肺源性心脏病的主要体征有
- A. 桶状胸
B. 心浊音界扩大
C. 心音遥远
D. 右心室肥大
E. 肺动脉瓣区第二心音亢进
89. 呼吸衰竭低氧血症的表现有
- A. 咳嗽、咳痰
B. 心悸、发绀
C. 头痛、烦躁不安
D. 抽搐、昏迷
E. 水肿、少尿
90. 支气管哮喘的发病与哪些因素有关
- A. 遗传学说
B. 变态反应学说
C. 气道炎症学说
D. 神经学说
E. 吸烟因素
91. 支气管哮喘的并发症有
- A. 自发性气胸
B. 肺部感染及慢性支气管炎
C. 肺结核
D. 支气管扩张
E. 阻塞性肺气肿及慢性肺源性心脏病
92. 肺炎球菌肺炎的临床体征包括
- A. 语颤增强
B. 叩诊清音

- C. 呼吸音减弱
D. 散在湿啰音
E. 可闻及支气管呼吸音
93. 肺炎出现感染性休克的正确治疗有
A. 补充血容量
B. 应用多巴胺
C. 使用大量抗生素
D. 使用地塞米松
E. 防止心肾功能不全
94. 肺结核的呼吸系统症状有
A. 咳嗽、咳痰
B. 咯血
C. 低热、乏力
D. 呼吸困难
E. 盗汗
95. 以下哪些检查对肺结核的诊断具有临床价值
A. X线检查
B. B型超声检查
C. 红细胞计数
D. 痰结核菌检查
E. 白细胞计数
96. 中央型肺癌的X线检查有哪些特点
A. 癌瘤呈毛刺状阴影
B. 阻塞性肺气肿
C. 阻塞性肺不张
D. 阻塞性肺炎
E. 纵隔肿块
97. 气胸的临床体征有
A. 患侧胸廓饱满,叩诊呈浊音
B. 呼吸运动减弱
C. 语颤减弱
D. 纵隔向健侧移位
E. 可闻及湿啰音
98. 引起慢性呼吸衰竭的疾病包括
A. 慢性肺源性心脏病
B. 重症肺结核
C. 慢性咽喉炎
D. 胸部手术
E. 胸廓畸形

二、名词解释

1. 慢性阻塞性肺病
2. 吸气性呼吸困难
3. 慢性肺源性心脏病
4. 肺性脑病
5. 支气管哮喘
6. 心源性哮喘
7. 支气管扩张
8. 干性支气管扩张
9. 肺炎球菌肺炎
10. 医院获得性肺炎
11. 社区获得性肺炎
12. 原发性支气管肺癌
13. 中央型肺癌
14. 周围型肺癌
15. 原发综合征
16. 继发性肺结核
17. 结核球
18. 干酪性肺炎
19. 科赫现象
20. 结核菌素试验
21. 特发性气胸
22. 交通性气胸
23. 闭合性气胸
24. 张力性气胸
25. I型呼吸衰竭
26. II型呼吸衰竭
27. 干性胸膜炎
28. 渗出性胸膜炎

三、填空题

1. 痰的性状可分为_____、_____、_____、_____等。咳大量脓臭痰

多见于_____；铁锈色痰见于_____；粉红色泡沫痰提示_____；胶冻样痰见于_____；痰有恶臭气味提示厌氧菌感染。

2. 急性气管-支气管炎是由病毒和细菌感染、物理、化学刺激或过敏等因素引起的_____的急性炎症。临床主要症状有_____和_____。

3. 慢性阻塞性肺病是一种具有_____特征的肺部疾病，由多种状态集合形成，具有_____、_____、_____的共同特征。慢阻肺的常见并发症有_____、_____、_____等。

4. 慢性肺源性心脏病在肺、心功能代偿期的临床表现主要是_____，如慢性咳嗽、咳痰、气促等症状，常有_____体征。偶有肺动脉瓣区第二心音亢进。如剑突下见明显心尖搏动，提示有_____。常由于_____而诱发肺、心功能失代偿，此期主要表现是_____和_____。

5. 慢性肺源性心脏病最常见的并发症是_____，首要的死亡原因是_____。急性加重期治疗的关键是_____。

6. 支气管哮喘是由_____、_____和T淋巴细胞等多种炎性细胞参与的气道慢性炎症，这种炎症使易感者对各种激发因子具有_____，并引起气道狭窄。临床表现为反复发作的_____、_____呼吸困难、胸闷或咳嗽等症状，常在_____发作、加剧，多数患者可_____或经治疗缓解。

7. 支气管哮喘发作期治疗的关键是_____、_____、_____。控制哮喘急性发作的首选药物是_____，当前防治哮喘最有效的药物是_____。

8. 支气管扩张是由于支气管及其周围组织的_____引起支气管组织结构较严重的病理性破坏，以致支气管管腔_____。临床主要表现为_____、_____、_____。儿童及青年期发病较多，与儿童期_____有密切联系。

9. 支气管扩张的重要发病因素是_____和_____。临床症状与支气管病变轻重、感染程度有关，收集患者的痰液于玻璃瓶中静置可见痰液分层现象：上层为_____，下悬脓液，中为_____，底层为_____。

10. 肺炎是指_____的炎症，病因以_____最常见，如细菌、病毒、支原体等；也可由理化因素、过敏、药物等引起。_____是最常见的肺炎，约占肺炎的80%。目前细菌性肺炎按病原体的获得方式可分为两大类：_____和_____。

11. 肺炎球菌肺炎是由肺炎球菌引起的急性肺泡性炎症。约占院外感染肺炎的40%。临床上以突发高热、寒战、咳嗽、胸痛、咳_____痰、_____体征等为其特征。好发于_____季，以_____人群较多见。近年来，由于抗菌药物的广泛应用等原因，临床以_____和_____者较多见。肺炎球菌不产生毒素，其致病力主要在于_____。治疗的关键是_____。

12. 休克型肺炎抗休克的措施有_____、_____、_____、_____等；抗感染时抗生素的使用原则_____、_____、_____。

13. 金黄色葡萄球菌肺炎是由金葡菌引起的急性肺化脓性炎症。全身毒血症症状较重，常见于_____的患者。金葡菌是_____感染的主要致病菌。其致病力强的原因主要是_____和_____。金黄色葡萄球菌侵入肺内的主要途径有_____、_____。确诊的主要依据是_____，抗菌药物宜选用_____。

14. 克雷伯杆菌肺炎也称_____肺炎，是由克雷伯杆菌引起的急性肺部炎症。好发于