

2010



执业资格考试丛书

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试(第三版)

# 第1分册 城市规划原理 城市规划相关知识

本书编委会 编

中国建筑工业出版社

2010 执业资格考试丛书

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试

(第三版)

# 第1分册 城市规划原理

## 城市规划相关知识

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试. 城市规划原理、  
城市规划相关知识/本书编委会编. —3版. —北京: 中国建筑工业出版社, 2010.6

ISBN 978-7-112-12150-2

I. ①全… II. ①本… III. ①城市规划—中国—建筑师—资格考核—习题 IV. ①TU984.2-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第101654号

责任编辑: 陆新之  
责任设计: 李志立  
责任校对: 兰曼利

# 全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试 (第三版) 总编辑委员会名单

主任 邱 跃  
副主任 (以姓氏笔画为序):  
王翠萍 甘靖中 惠 劼  
委员 (以姓氏笔画为序):  
王宇新 王殿芳 李祥平  
迟志武 罗 西 胡晓春  
梁利军 潘育耕

2010 执业资格考试丛书

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试(第三版)

第1分册 城市规划原理 城市规划相关知识

本书编委会 编

\*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京天成排版公司制版

北京密东印刷有限公司印刷

\*

开本: 787×1092毫米 1/8 印张: 45½ 字数: 1135千字

2010年6月第三版 2010年6月第三次印刷

定价: 98.00元

ISBN 978-7-112-12150-2

(19417)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

## 第三版前言

建设部和人事部决定自2000年起实施注册城市规划师执业资格考试制度,迄今已有10年。2008年6月全国城市规划执业制度管理委员会公布了《全国城市规划师执业资格考试大纲(修订版)》,对考试大纲做了新的调整,对注册城市规划师执业提出了新的、更高的要求,考试内容、题型也有新的变化。

针对新的考试大纲的修订和考试题型将出现的新变化,中国建筑工业出版社组织成立了编委会,共同编写这套《全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试》(第三版)。为方便考生在较短时间内达成复习效果以备迎考,模拟测试共分两册:《城市规划原理、城市规划相关知识》、《城市规划管理与法规、城市规划实务》。

《全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试》(第三版)是按照《全国城市规划师执业资格考试大纲(修订版)》要求,结合《中华人民共和国城乡规划法》的颁布实施,参考《全国注册城市规划师执业考试指定用书》,并在总结前10年的考试试题的基础上,组织国内专家编写的。

本书编写阵容齐整,分工合理,由西安建筑科技大学城市规划专业资深教授编写

《城市规划原理、城市规划相关知识》。多年从事北京市城市规划管理实践工作的专家编写《城市规划管理与法规、城市规划实务》,编委会成员多年担任全国注册规划师执业资格考试辅导班教师,他们熟悉考试要点、难点,对各类考试题型有深入的研究。

本书采用真题试卷方式,并附详细题解,包括城市规划原理、城市规划相关知识两门考试的模拟试题各十几套。全书做成标准考卷形式,以供考生进行实战测试。复习题解针对前几次考试已经统计出来的经常出现的疑难点,进行重点分析,为考生澄清错误的思维方式,理清正确的答题思路。本书采用真题试卷形式,主要是加强考生对试题类型、难度以及时间控制方面的训练,使考生尽快适应考试氛围,熟练掌握考试技巧,合理分配考试时间。

《全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试》(第三版)编委会

2010年5月18日

# 目 录

## 城市规划原理篇

模拟测试一 .....	3
模拟测试二 .....	10
模拟测试三 .....	17
模拟测试四 .....	24
模拟测试五 .....	31
模拟测试六 .....	38
模拟测试七 .....	46
模拟测试八 .....	53
模拟测试九 .....	60
模拟测试十 .....	67
模拟测试十一 .....	74
模拟测试十二 .....	81
模拟测试十三 .....	88
<b>参考答案</b>	
模拟测试一题解 .....	95
模拟测试二题解 .....	101
模拟测试三题解 .....	107
模拟测试四题解 .....	113
模拟测试五题解 .....	119
模拟测试六题解 .....	125
模拟测试七题解 .....	131
模拟测试八题解 .....	137
模拟测试九题解 .....	144

模拟测试十题解 .....	149
模拟测试十一题解 .....	155
模拟测试十二题解 .....	161
模拟测试十三题解 .....	168

## 城市规划相关知识篇

模拟测试一 .....	177
模拟测试二 .....	184
模拟测试三 .....	191
模拟测试四 .....	198
模拟测试五 .....	205
模拟测试六 .....	213
模拟测试七 .....	220
模拟测试八 .....	227
模拟测试九 .....	234
模拟测试十 .....	241
模拟测试十一 .....	248
模拟测试十二 .....	255
<b>参考答案</b>	
模拟测试一题解 .....	262
模拟测试二题解 .....	271
模拟测试三题解 .....	279
模拟测试四题解 .....	286
模拟测试五题解 .....	293
模拟测试六题解 .....	300
模拟测试七题解 .....	307

模拟测试八题解 .....	314
模拟测试九题解 .....	321
模拟测试十题解 .....	328
模拟测试十一题解 .....	335
模拟测试十二题解 .....	346
后记 .....	357

# 城市规划原理篇

惠 劼 主编  
李祥平 参编





# 模拟测试一

一、单项选择题(共 80 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

- 集中、集聚、集约是我国城镇化发展的基本原则，能体现这一原则的是( )。
  - 集中是前提，集聚是方式，集约是结果
  - 集中是空间的有序集中，集聚是产业的有组织集聚，集约是资源的高效开发与利用
  - 集中是人口的集中，集聚是具有关联性产业的集聚，集约是最大限度地节约
  - 集中是为了节约土地，集聚是为了形成产业链，集约是为了保护生态
- 下列关于城镇化内涵的表述和理解，准确的是( )。
  - 城镇化是近代工业革命以后才开始的
  - 城镇化是外来人口向城市转移的过程
  - 推进城镇化与建设新农村是一个相互促进的过程
  - 城镇化包含了城市生活与意识形态向农村扩散的过程
- 在确定城市用地发展方向时起到决定性作用的是( )。
  - 优区位应优先开发
  - 沿着交通轴线延伸发展
  - 中心城市的发展方向应与区域内其他城镇的发展方向相呼应
  - 考虑城市有利的发展空间及影响城市发展方向的制约因素
- 根据国家统计局的指标体系，不属于第二产业的是( )。
  - 采掘业
  - 物流仓储业
  - 建筑业
  - 煤气的生产与供应业
- 区域是城市发展的基础，下列受区域因素影响最大的是( )。
  - 城市性质与规模
  - 城市用地布局结构
  - 城市用地功能组织
  - 城市人口的劳动构成
- 古希腊时期雅典卫城空间布局的最重要特征是( )。
  - 建筑布置规模
  - 以宫殿为核心
  - 以广场为核心
  - 以神庙为核心
- 《马丘比丘宪章》的主要贡献是( )。
  - 强调物质空间对城市发展的影响
  - 强调人与人之间的相互关系
  - 突出城市功能分区的重要作用
  - 提出建立生态城市的思想
- 下列有关《雅典宪章》的描述中，不正确的是( )。
  - 功能分区对解决当时的城市问题具有重要作用
  - 功能分区是现代城市规划的一个里程碑
  - 功能分区是建立在理性主义思想基础之上的
  - 功能分区解决了城市和区域的有机联系
- 下列有关中国古代都城的表述，不正确的是( )。
  - 唐长安城的居住采用里坊制
  - 唐长安城的皇城位于城的北部
  - 元大都城的皇城居于城的正中
  - 天坛、地坛、日坛、月坛位于明清北京内城之外
- 下列关于可持续发展的描述，不确切的是( )。
  - 可持续发展是中国未来发展的自身需要和必然选择
  - 人类住区的可持续发展是可持续发展战略的重要组成部分
  - 城市可持续发展的核心是保护好城市的生态环境
  - 可持续发展不仅是为了满足当代人的需求
- 奥斯曼的巴黎改造规划与建设的特点是( )。
  - 以政府直接组织与管理为主的大规模城市更新活动
  - 以基础设施建设为引导的新城(区)建设运动
  - 以街道景观整治与建设为主的美化运动
  - 以增加公共空间的面积与配置为主的“公园运动”
- 下列哪项不是城市规划的基本特征?( )
  - 综合性
  - 战略性
  - 政策性
  - 实践性
- 下列说法不正确的是( )。
  - 城市规划法律法规是城市规划行政体系和工作体系的基础
  - 《城乡规划法》是我国城市规划法律法规体系的主干法
  - 城市规划标准规范是城市规划法律法规体系的组成部分
  - 作为法定规划的控制性详细规划是城市规划法律法规体系的组成部分
- 下列说法不准确的是( )。
  - 城市规划制定和城市规划实施构成了城市规划的过程
  - 城市规划编制的成果是城市规划实施的依据
  - 城市规划编制的成果之间必须互相衔接，下层次规划依据上层次规划
  - 城市规划实施包括规划实施的组织、建设项目的规划管理和规划实施的监督检查
- 下列规划不属于法定规划的是( )。
  - 省域城镇体系规划
  - 非县人民政府所在地镇的修建性详细规划
  - 县域总体规划
  - 村庄规划

16. 下列说法不正确的是( )。
- 以划拨方式提供国有土地使用权的项目,应先取得建设用地规划许可证,方可向土地主管部门申请用地
  - 对未取得建设用地规划许可证的建设单位批准用地的,由县级以上人民政府撤销有关批准文件
  - 土地主管部门不得在国有土地使用权出让合同中擅自改变建设用地规划许可证中所规定的规划条件
  - 规划条件未纳入国有土地使用权出让合同的,该国有土地使用权出让合同无效
17. 城市控制性详细规划修改时,下列表述中不正确的是( )。
- 修改内容不符合城市总体规划内容的,应先按法定程序修改总体规划
  - 由城市人民政府城乡规划主管部门组织修改,由本级人民政府审批
  - 组织编制机关应征求规划地段内利害关系人的意见
  - 规划草案应予公告,公告时间不得少于30日
18. 下列关于省域城镇体系规划的表述,不准确的是( )。
- 省域城镇体系规划是促进省域内各级各类城镇协调发展的综合性规划
  - 省域城镇体系规划由省、自治区人民政府城乡规划主管部门编制
  - 省域城镇体系规划在上报国务院审批前,须经本级人民代表大会常务委员会审议
  - 省域城镇体系规划编制需有公众参与的环节
19. 下列关于全国城镇体系规划内容的表述,不准确的是( )。
- 明确国家城镇化的总体战略与分期目标
  - 确立国家城镇化的道路与总体发展格局
  - 规划全国镇乡的空间格局
  - 构架国家重大基础设施支撑系统
20. 下列不属于省域城镇体系规划内容的是( )。
- 研究本区域的资源和生态环境承载能力
  - 明确重点地区的城镇发展
  - 明确需要由省、自治区政府协调的重点地区和重点项目及其协调要求
  - 划定优先开发区域、重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域
21. 在城市规划分析中,下列用来反映数据离散程度的是( )。
- 平均数
  - 众数
  - 标准差
  - 频数分布
22. 城市总体规划用地现状调查可以不涉及的内容是( )。
- 用地规模
  - 用地性质
  - 用地范围
  - 用地权属
23. 在下列自然资源中,通常对城市的产生和发展的全过程影响相对较小的是( )。
- 矿产资源
  - 土地资源
  - 森林资源
  - 水资源
24. 基尼系数是评价社会经济状况的重要指标,主要用于反映( )。
- 区域经济的差异
  - 地区居民收入的均衡状况
  - 区域产业结构的合理性
  - 城乡二元结构的状况
25. 下列哪项属于评价城市社会发展水平的指标?( )。
- 社会商品零售额
  - 城市三废处理率
  - 人口自然增长率
  - 社会全员劳动生产率
26. GNP的含义是( )。
- 国民生产总值
  - 国内生产总值
  - 工农业生产总值
  - 国民收入
27. 按照我国城乡规划主管部门的规定,下列不属于城镇人口统计范围的是( )。
- 建成区内的户籍非农业人口
  - 建成区内的户籍农业人口
  - 建成区内居住一年以上的暂住人口
  - 建成区内居住三个月以上的暂住人口
28. 按照区域空间管制的要求,应列入禁止建设区的是( )。
- 地表水源二级保护区
  - 基本农田
  - 国家级风景名胜区分区
  - 山前生态保护区
29. 根据《城市规划编制办法》,下列不属于城市总体规划纲要编制内容的是( )。
- 确定市域各城镇建设标准
  - 原则确定市域交通发展策略
  - 确定中心城区用地布局
  - 提出建立综合防灾体系的原则和建设方针
30. 下列哪项不属于划定规划区时需考虑的主要原则?( )
- 统筹城乡发展的需要
  - 区域重大基础设施廊道的保护要求
  - 中心城区未来空间拓展的方向
  - 利用山体、河流等自然界线
31. 盆地或峡谷地区的城市在布置工业用地和居住用地时,应重点考虑( )的影响。
- 静风频率
  - 最小风频风向
  - 温度
  - 太阳辐射
32. 下列关于城市布局不正确的表述是( )。

密  
封  
线  
内  
不  
要  
答  
题

- A. 大城市的科技中心、展览中心、会议中心等专业性公共中心必须在单独地域中设置  
B. 火电厂不应布置在城市最大频率风向的上风向  
C. 城市快速路不宜深入市中心  
D. 能互相利用副产品及废渣进行生产的工厂应尽量布置在同一个工业区中
33. 根据《城市用地分类与规划建设用地标准》，下列表述正确的是( )。  
A. 公安派出所属于特殊用地  
B. 交通指挥中心属于行政办公用地  
C. 公交保养场属于市政公用设施用地  
D. 货物运输公司属于对外交通用地
34. 根据《城市用地分类与规划建设用地标准》，下列表述不正确的是( )。  
A. 规划人均单项建设用地指标的控制是为了保证城市基本的生产、生活要求  
B. 规划城市人均建设用地指标不得大于  $100\text{m}^2$   
C. 规划人均工业用地指标一般不大于  $25\text{m}^2$   
D. 风景旅游城市规划绿地占城市建设用地的比例可大于 15%
35. 下列表述不准确的是( )。  
A. 居住用地规划应使居民更多地接近自然环境，提高居住地域的生态效应  
B. 居住用地的组织与规模应有利于社区管理和物业管理  
C. 居住用地应靠近城市中心，便于居民就近利用城市公共设施  
D. 居住用地的规划组织要尊重地方文化脉络
36. 下列关于公共设施规划布局的表述中，不正确的是( )。  
A. 各类公共设施应按城市的需要配套齐全  
B. 城市中的专业商业街区应分散布置，方便就近为市民提供服务  
C. 在城市的交通枢纽地区，应按服务功能与对象设置成套的公共设施  
D. 公共服务设施一般应按城市的布局结构进行分级或系统的配置
37. 下列关于仓库规划布局的表述中，不正确的是( )。  
A. 油库应靠近重要的交通枢纽布置以方便运输  
B. 供应仓库可布置在使用仓库的地区内或附近地段  
C. 建筑材料仓库常设于城郊对外交通运输线附近  
D. 储备仓库应设在城市郊区或远郊，并有专用的独立地段
38. 工业用地选择时考虑的主要因素不包括( )。  
A. 工业用地应避开水利枢纽  
B. 有易燃易爆危险性的工业企业应该远离公路干线布置  
C. 工业用地的地下水位最好低于工业厂房的基础  
D. 工业用地应选择地形平坦的区域
39. 关于城市综合交通内容的完整表述，正确的是( )。  
A. 城市中及与城市相关的各种交通形式  
B. 市区及市区以外的道路网络  
C. 城市道路交通、城市轨道交通、水上交通  
D. 公路交通、铁路交通、航空交通、水上交通
40. 城市道路交通调查的目的是( )。  
A. 了解和分析城市道路的交通总量  
B. 了解各类车辆保有量，分析其发展趋势  
C. 了解和分析交通量在城市道路上的分布，分析城市交通存在问题的原因  
D. 了解和分析城市道路交通结构
41. 下列关于城市交通政策的表述，正确的是( )。  
A. 城市交通政策是交通执法的依据  
B. 城市交通政策是关于交通技术、交通经济和交通管理的政策  
C. 城市交通政策是制定交通法规的唯一依据  
D. 城市交通政策应随城市交通状况变化而随时修订
42. 下列关于地震设防城市的道路规划设计表述，错误的是( )。  
A. 城市主要道路与对外公路保持畅通  
B. 干路两侧的高层建筑应由道路红线向后退  $10\sim 15\text{m}$   
C. 在立体交叉口与对外公路衔接的城市道路，宜采用上跨式  
D. 宜采用柔性路面
43. 下列哪项是城市道路红线的正确定义？( )  
A. 道路两侧建筑物之间的距离  
B. 道路用地与两侧其他用地的分界线  
C. 车道与人行道宽度之和  
D. 快车道与慢车道宽度之和
44. 公共交通车站服务面积，以  $300\text{m}$  半径计算，不得小于城市用地面积的( )。  
A. 30%  
B. 50%  
C. 70%  
D. 90%
45. 根据我国有关法规确定保护的城市历史文化遗产的三个层次是( )。  
A. 历史文化名城、历史文化街区、文物保护单位  
B. 历史文化名城、历史文化保护区、历史建筑  
C. 历史文化城市、历史文化名镇、历史文化村落  
D. 历史文化遗产、国家文化遗产、地方文化遗产
46. 下列关于历史文化名城保护规划的表述，不正确的是( )。  
A. 历史文化名城保护规划即是文物保护规划  
B. 历史文化名城可在城市性质中表述  
C. 历史文化名城保护规划对其他专业规划具有制约作用  
D. 经批准的历史文化名城保护规划具有法律效力
47. 下列有关历史文化名城保护规划的表述，不准确的是( )。  
A. 在历史城区以外开辟新区或进行新的建设，是当前协调城市历史文化保护与城市发展的一种重要方式  
B. 历史文化名城可采用新旧并存的城市发展战略，其前提是保持城市文脉的连续性  
C. 尽量将历史城区内的人口迁移出去，减少对历史城区历史文化环境的直接破坏  
D. 历史文化名城保护规划应从整个城市着眼，而不能单纯保护城市中的几个珍贵文物或几个历史文化街区
48. 下列有关历史文化街区保护规划的描述中，不正确的是( )。  
A. 历史文化街区的整治和更新是达到保护目标的必要手段  
B. 应对历史文化街区内的所有建筑物实施保护，并尽可能重建少量在历史上十分重要的

- 已被毁的建筑物
- C. 将历史文化街区完全转变为博物馆式的游览景区是不可取的
- D. 历史文化街区内建筑物的改造应以不破坏建筑外观的历史风貌特征和内部结构特征为原则
49. 下列关于城市供电工程规划的表述中, 不正确的是( )。
- A. 城市电源工程主要有城市电厂和区域变电所(站)等电源设施
- B. 我国城市电网供电采用统一的电压等级
- C. 预测供电负荷是各阶段城市供电规划的重要任务之一
- D. 预测供电负荷必须满足节能减排的要求
50. 规划一条高压输电线路走廊, 下列哪项是正确的?( )
- A. 在经过现状居住区时, 相应加高架空线高度
- B. 应该绕开规划中的城市中心区
- C. 不应该与城市干路平行
- D. 可以穿过郊区的垃圾填埋场
51. 下列哪项不属于详细规划阶段的燃气工程规划工作内容?( )
- A. 计算燃气管网管径
- B. 规划布局燃气输配管网
- C. 预测用户燃气用量
- D. 选择气源种类
52. 为满足城市经济发展的需要, 需扩充城市水源, 应该优先考虑的方式是( )。
- A. 开采深层地下水
- B. 中水回用
- C. 跨流域引水
- D. 在过境的河道上修筑截流坝
53. 城市用水一般可以分为( )。
- A. 市政用水、企业自备水
- B. 生产用水、生活用水、绿化用水
- C. 生产用水、生活用水、市政用水、消防用水
- D. 饮用水、循环水、冷却水、市政用水
54. 下列哪项不属于城市消防设施?( )
- A. 消防通道
- B. 消防瞭望塔
- C. 消防站
- D. 消防调度中心
55. 《京都议定书》的主要内容是关于( )。
- A. 减少温室气体排放
- B. 历史街区保护
- C. 加强世界遗产保护
- D. 促进区域合作
56. 下列哪项不是城市用地竖向规划的基本工作内容?
- A. 确定城市干路的控制纵坡度
- B. 确定城市建设用地的控制高程
- C. 平整土地、改造地形
- D. 分析地面坡向、分水岭、汇水沟、地面排水走向
57. 下列关于城市地下空间规划的选项中, 不正确的是( )。
- A. 城市地上与地下空间资源的开发利用必须统一规划
- B. 编制地下空间规划应当以批准的城市规划为依据
- C. 城市的中心区等重点地区应当编制地下空间详细规划
- D. 地下空间规划应以开发利用人防地下设施为主要内容
58. 下列图纸中不属于城市总体规划规定的正式图纸的是( )。
- A. 市域城镇体系规划图
- B. 地市用地工程地质评价图
- C. 近期建设规划图
- D. 远景发展规划图
59. 根据《城市规划编制办法》, 城市总体规划强制性内容中不包括( )。
- A. 禁建区、限建区、适建区范围及空间管制措施
- B. 规划期限内城市建设用地的发展规模
- C. 城市地下空间开发布局
- D. 城市人防设施布局
60. 下列关于近期建设规划的基本概念的表述, 正确的是( )。
- A. 近期建设规划是我国城乡规划编制体系中的一个组成部分
- B. 近期建设规划是我国城乡规划实施的内容之一
- C. 近期建设规划是规划行政主管部门的工作计划
- D. 近期建设规划是规范城市实体开发的技术文件
61. 下列关于近期建设规划的表述, 准确的是( )。
- A. 近期建设规划是总体规划分期实施中第一期的内容和范围
- B. 近期建设规划应与城市人民政府的任期一致
- C. 近期建设规划具有宏观调控作用
- D. 近期建设规划的重大问题要通过城市空间战略规划来解决
62. 下列表述正确的是( )。
- A. 近期建设规划的工作对象是近期的城市开发项目
- B. 控制性详细规划的编制不得超过近期发展区域
- C. 在近期建设规划中应明确新增建设用地和利用存量土地的数量
- D. 乡与村庄规划也应编制近期建设规划
63. 根据《城乡规划法》, 在城市、镇规划区内, 核发建设用地规划许可证的依据是( )。
- A. 总体规划
- B. 近期建设规划
- C. 控制性详细规划
- D. 修建性详细规划
64. 下列哪项指标更能综合反映土地的使用强度?( )
- A. 建筑密度
- B. 容积率
- C. 建筑高度
- D. 绿地率

○ 密  
○ 封  
○ 线  
○ 内  
○ 不  
○ 要  
○ 答  
○ 题

65. 根据《城市规划编制办法》，下列哪项不是控制性详细规划的强制性内容？（ ）
- A. 建筑密度
  - B. 建筑高度
  - C. 公共服务设施配套规定
  - D. 建筑后退红线距离

66. 在华北地区某大城市的控制性详细规划中，下列哪个地块的指标比较合理？（ ）

	用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑高度
A.	R21	83200m <sup>2</sup>	2.1	36%	30%	45m
B.	R11	37400m <sup>2</sup>	1.1	25%	40%	10m
C.	C2	15000m <sup>2</sup>	4.0	45%	25%	100m
D.	R/C	54900m <sup>2</sup>	6.0	40%	30%	45m

67. 下列关于修建性详细规划和建筑设计区别的表述，准确的是（ ）。
- A. 总平面图的比例尺不同，修建性详细规划是 1:1000~1:2000，建筑设计是 1:500
  - B. 修建性详细规划是政府委托的，建筑设计是建设方委托的
  - C. 修建性详细规划需要由具有城市规划编制资质的单位完成，建筑设计需要由具有建筑设计资质的单位完成
  - D. 修建性详细规划总平面图可以包括多栋建筑，建筑设计总平面只能包括一栋建筑
68. 根据《城市规划编制办法》，下列哪项不是修建性详细规划的编制内容？（ ）
- A. 建设条件分析
  - B. 综合技术经济论证
  - C. 确定建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率等指标
  - D. 竖向规划设计
69. 下列哪项不是修建性详细规划的图纸内容？（ ）
- A. 现状分析图
  - B. 规划总平面图
  - C. 交通规划设计图
  - D. 分图图则
70. 下列关于镇的概念不准确的是（ ）。
- A. 镇是一种城市聚落
  - B. 镇在我国是一级行政单元
  - C. 在城镇体系规划中，镇可分为中心镇和一般镇
  - D. 设镇的标准由住房和城乡建设部制定
71. 下列哪项表述是正确的？（ ）
- A. 县人民政府所在地镇总体规划包括镇域规划和镇区规划
  - B. 各类镇的规划应符合《镇规划标准》(GB 50188—2007)
  - C. 由镇人民政府确定应当制定村庄规划的区域
  - D. 镇区的规划人口规模依据上位规划
72. 历史文化名镇(名村)的评价体系内容分为价值特色和保护措施两部分，下列哪项不属于保护措施？（ ）
- A. 核心保护区中原住居民比例

- B. 对历史建筑、文物保护单位登记建档并挂牌保护的比例
  - C. 保护规划编制与实施
  - D. 保护机构及人员
73. 在计算居住小区内的道路用地时，不应包括的是（ ）。
- A. 尽端路的回车场
  - B. 独立停车楼的占地
  - C. 车道边的人行便道
  - D. 道路中的绿化带
74. 下列哪项不是决定人均居住区用地指标的因素？（ ）
- A. 居住区人口
  - B. 住宅层数
  - C. 居住区所处建筑气候分区
  - D. 绿化覆盖率
75. 我国华东地区小城市的住宅日照标准是（ ）。
- A. 冬至日 1 小时
  - B. 大寒日 1 小时
  - C. 大寒日 2 小时
  - D. 大寒日 3 小时
76. 根据风景资源调查内容的分类，下列哪种景观是“地景”？（ ）
- A. 沼泽滩涂
  - B. 冰雪冰川
  - C. 洲岛屿礁
  - D. 摩崖题刻
77. 在城市设计的分析中，经常把公共空间的活动分为必要性活动、可选择性活动和社会活动三类，下列属于可选择性活动的是（ ）。
- A. 上班、上学
  - B. 购物、散步
  - C. 喝咖啡、观看路人
  - D. 问候和交流
78. 城市设计将“可识别性”作为目标，指的是（ ）。
- A. 场所有清晰的意象并易于认识与熟悉
  - B. 场所的功能应该富于变化和提供选择
  - C. 场所中公共与私人的部分应该清晰地区别
  - D. 公共场所应该易于到达并可以穿行
79. 私人部门的开发行为是私人部门实现自身利益的手段，（ ）。
- A. 必然会损害到城市的公共利益
  - B. 同样也可以是实施城市规划的手段
  - C. 主要为了满足城市居民生产和生活的需求
  - D. 是政府应予严格管制的领域
80. 下列表述不准确的是（ ）。
- A. 编制近期建设规划是城市规划实施的重要手段
  - B. 城市总体规划确定的建设用地范围以外，不得设立城市新区

- C. 城市建设用地的规划条件和规划许可必须按照控制性详细规划作出
- D. 在各类城市规划中必须安排城市中低收入居民住房的建设

二、多项选择题(共 20 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 有 2~4 个符合题意。少选、错选都不得分)

81. 下列有关城市发展的描述中, 正确的是( )。
- A. 城市问题是由于城市高度发展产生的, 因此只有大城市才有城市问题
  - B. 任何城市的发展都是集中发展和分散发展相互作用的结果
  - C. 大城市由于城市中心吸引力大, 都呈现同心圆式的发展
  - D. 只有在大城市中才会出现多核心式的结构
  - E. 城市产业的多样性有利于城市的稳定发展
82. 关于城市与区域的相互关系, 下列表述不准确的是( )。
- A. 区域原有物质基础条件以及制度、体制等社会与文化要素影响区域内城市的形态与结构
  - B. 区域自然条件的优劣决定了城市发展的质量与规模
  - C. 区域外部发展条件的改善有助于城市的快速发展
  - D. 区域的人口密度决定城市的规模与数量
  - E. 区域发展水平的高低与城市的发展没有因果关系
83. 实施可持续发展战略中可以采用的措施有( )。
- A. 在城市发展中, 限制城市用地的进一步扩展
  - B. 保护开放空间
  - C. 应优先使用城市中的弃置地
  - D. 鼓励紧凑的开发
  - E. 提高公众参与的程度
84. 城市规划的主要作用包括( )。
- A. 政府调控城市空间资源
  - B. 指导城乡发展与建设
  - C. 促进房地产业的发展
  - D. 保障公共安全和公众利益
  - E. 带动地区经济的发展
85. 关于县人民政府所在地镇的控制性详细规划, 下列表述正确的是( )。
- A. 由县人民政府城乡规划主管部门组织编制
  - B. 由县人民政府审批
  - C. 审批前, 县人民政府必须将规划草案公告 30 日以上
  - D. 审批前, 县人民政府必须组织专家和有关部门进行审查
  - E. 批准后的规划应报县人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案
86. 城镇体系作为一个系统, 具有的基本特征是( )。
- A. 群体性与整体性
  - B. 关联性
  - C. 等级层次性
  - D. 开放性
  - E. 稳定性
87. 下列哪些城市总体规划的内容应与区域规划相互协调衔接?( )
- A. 城市性质与规模
  - B. 城市空间发展方向
  - C. 城市用地功能组织
  - D. 城市综合交通系统
  - E. 城市社会经济发展目标
88. 在市域城镇体系规划中, 预测市域总人口和城镇化水平的主要作用是( )。
- A. 为制定城镇化的目标提供依据
  - B. 确定城镇体系等级规模结构的基础
  - C. 预测规划期城市建设总用地的依据之一
  - D. 对各级城镇人口规模进行有效控制
  - E. 安排区域基础设施的依据
89. 下列城市形态中, 属于集中式城市总体布局的有( )。
- A. 散点型形态
  - B. 组团型形态
  - C. 同心圆形态
  - D. 放射型形态
  - E. 星座型形态
90. 城市用地布局依托旧城、紧凑发展, 这样做的主要原因在于( )。
- A. 有利于尽快改造旧区, 形成新的城市面貌
  - B. 方便新、旧区联系, 便于疏散旧城功能与人口
  - C. 可充分利用旧区现有公共设施和基础设施, 便于新、旧区基础设施的衔接
  - D. 便于行政管理工作, 有利于基层社区组织建设
  - E. 便于解决城乡结合部存在的问题
91. 下列关于高速公路与城市关系的表述中, 正确的是( )。
- A. 高速公路可与大城市主、次干路相连
  - B. 高速公路可与小城市干路相连
  - C. 高速公路可与小城市对外公路相连
  - D. 高速公路可与城市快速路相连
  - E. 高速公路不应引入大城市
92. 下列哪些选项是生活性路网的规划要求?( )
- A. 与公路网联系方便
  - B. 不受大流量交通的干扰
  - C. 与居住、公共建筑有密切联系
  - D. 线形顺直
  - E. 创造城市景观
93. 下列哪些选项是城市道路系统的基本功能?( )
- A. 组织城市各种功能的骨架作用
  - B. 联系城市各种功能用地的通道作用
  - C. 安排城市工程管线的空间作用
  - D. 组织城市景观的轴线作用
  - E. 游行、迎宾、军事、避难等作用

○ 密  
○ 封  
○ 线  
○ 内  
○ 不  
○ 要  
○ 答  
○ 题

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 94. 编制历史文化名城保护规划的依据有( )。
  - A. 《中华人民共和国城乡规划法》
  - B. 城市控制性详细规划
  - C. 《中华人民共和国文物保护法》
  - D. 城市环境保护规划
  - E. 城市总体规划
- 95. 根据《城市绿地分类标准》，在计算城市绿地率时，下列不属于统计范围的是( )。
  - A. 街旁绿地
  - B. 居住区中心绿地
  - C. 郊野公园
  - D. 苗圃
  - E. 水源保护区
- 96. 综合管沟内，不能设置在一起的两种管线有( )。
  - A. 电信电缆管线、高压输电管线
  - B. 高压输电管线、燃气管线
  - C. 给水管线、热力管线
  - D. 热力管线、污水排水管线
  - E. 给水管线、燃气管线
- 97. 在控制性详细规划的编制中，确定绿地率控制指标时应( )。
  - A. 保证绿地率不得小于30%
  - B. 考虑用地的性质
  - C. 考虑用地的规模
  - D. 考虑用地周边的绿化现状
  - E. 保证绿地率不得大于35%
- 98. 下列选项中，哪些是按行政关系排列的?( )
  - A. 县、中心镇、一般镇、行政村
  - B. 县、建制镇、集镇、行政村
  - C. 县、建制镇、行政村
  - D. 县、重点镇、一般镇、行政村
  - E. 县、建制镇和乡、行政村
- 99. 居住小区规模确定为10000~15000人的基本依据有( )。
  - A. 对应街道办事处管理规模
  - B. 配套服务设施的门槛
  - C. 城市道路网间距
  - D. 公共服务设施的服务半径
  - E. 工业化施工
- 100. 根据《风景名胜区条例》的规定，我国风景名胜区包括( )。
  - A. 国家级重点风景名胜区
  - B. 国家级风景名胜区
  - C. 省级风景名胜区
  - D. 地级风景名胜区
  - E. 县级风景名胜区

## 模拟测试二


### 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意)

- 不能算作影响城市空间环境演进主要因素的是( )。
  - 生态环境因素
  - 社会环境因素
  - 经济与技术环境因素
  - 政策制度因素
- 下列选项中哪一个是不正确的?( )
  - 城市房地产开发具有外部效应
  - 城市人口的老龄化将强化地缘性的社会交往
  - 城市主导产业的多样化有助于城市经济发展的稳定
  - 城市发展越来越受到全球经济环境的影响
- 对城市化的提法,以下哪项是错误的?( )
  - 城市化是与全球经济一体化同步发展的世界性现象
  - 城市化必然引起居民生活方式和社会结构的巨大变化
  - 城市化是城市空间不断扩展的过程
  - 发展村办企业不一定能实现城市化
- 下列哪项对城镇体系的表述是不正确的?( )
  - 社会经济联系不密切的城镇群不属于城镇体系的范畴
  - 城镇体系中城镇的等级和规模结构是会发生变化的
  - 城镇体系发育和完善的程度与区域经济发展水平相一致
  - 城镇体系的空间范围取决于行政区域范围的大小
- 唐长安城较为完整地体现了中国古代城市中最具影响力的典型格局,其特征中不包括( )。
  - 中轴线对称
  - 三套方城,宫城居中
  - 规整的方格路网
  - 居住区采用里坊制
- 农村剩余的贡献,在城镇化的动力机制中,一般被认为是( )。
  - 初始动力
  - 根本动力
  - 持续动力
  - 特殊动力
- 《马丘比丘宪章》将下列哪项视为城市规划基本任务的出发点?( )
  - 区域是城市存在的基础
  - 城市活动划分为居住、工作、游憩和交通四大功能
  - 人的需要和人与人的相互关系
  - 城市规划应当包括城市和社会经济因素
- 下列有关经济全球化对城市发展效应的描述中,哪项是不正确的?( )
  - 城市之间跨地区甚至跨国的横向联系更加密切
  - 城市与城市之间形成垂直性的地域分工体系
  - 全球化主要是对世界经济中心城市和特大城市产生影响,对中小城市的影响很弱
  - 全球化对城市的社会、经济、政治、文化等方面都会产生深远的影响
- 城市规划以区域规划为依据的主要理由是( )。
  - 区域规划的空间范围比城市规划区的范围大
  - 区域规划的内容比城市规划的内容更广
  - 城市的发展离不开区域的资源与环境条件
  - 城市的性质、规模和发展方向离不开生产力的布局 and 地域分工
- 提出“先诊断后治疗”的名言,并成为至今影响现代城市规划的过程公式——调查—分析—规划的人是( )。
  - 霍华德
  - 芒福德
  - 格迪斯
  - 麦克哈格
- 城市环境保护规划的核心是( )。
  - 具体落实建设生态园林城市的目标
  - 确定预期的环境目标,具体制定环境建设和综合整治措施
  - 保护城市规划区内的自然环境免受城市建设的破坏
  - 结合城市设计,布置廊道、节点等生态基础设施
- 根据国家标准,居住、工业、道路广场和绿地四大类用地的总和占城市建设用地的比例应控制在( )。
  - 50%~65%
  - 55%~70%
  - 60%~75%
  - 65%~80%
- 下列哪种说法是错误的?( )
  - 与潜水相比,承压水不易受地面污染,水质更稳定
  - 在同地震烈度区内,地基越软,造成的震害越严重
  - 为了节约城市建设投资,城市中不同的地区不一定采用统一的防洪设防标准
  - 膨胀土和湿陷性黄土受雨水浸泡后,土壤结构会发生变化,导致上部建筑的下沉
- 《马丘比丘宪章》中提出理解和贯彻( )是城市规划的基本任务。
  - 保证基本生活质量
  - 与自然协调
  - 人的相互作用与交往
  - 有机综合多功能
- 下列表述中哪项是错误的?( )
  - 受日照辐射影响,空气从山坡吹向谷底,形成谷风
  - 受地势影响,在山谷地带比平原地区更容易形成逆温层

○ 密  
○ 封  
○ 线  
○ 内  
○ 不  
○ 要  
○ 答  
○ 题



- C. 在山地背风面，受涡流影响，大气污染要比迎风坡严重  
D. 盆地城市静风频率要远高于平原城市
16. 就某一具体地块而言，它的区位就是指( )。
- A. 它在城市内的地位  
B. 它在道路网中的具体节点位置  
C. 以经纬度表示的地理位置  
D. 它的空间位置及其与周边环境的关系
17. 在进行城市工业布局的时候，下列哪项并不是关键性的决定因素？( )
- A. 用地要符合工业的具体特点和要求  
B. 职工住宅要尽量靠近工业区，并有方便的交通服务  
C. 相关企业要有较好的联系，便于开展相关协作  
D. 要选择有方便的交通运输条件的地区
18. 根据所给的风玫瑰图，下列哪项是正确的？( )



- A. 城市机场的跑道方向应为西北—东南向  
B. 居住用地布置在西南向，工业用地布置在东北向  
C. 城市的楔形绿地宜从东北方向引入  
D. 工业用地不宜布置在城市的东、西两侧
19. 在《全球 21 世纪议程》中，人类住区可持续发展任务中不包括的内容是( )。
- A. 向所有居民提供住房  
B. 提供完善的基础设施和社会设施  
C. 促进第三产业的发展，降低经济发展导致的污染效应  
D. 提供可持续的能源和运输系统
20. 我国居住用地分类中，下列哪项不是构成二类居住用地的条件？( )
- A. 市政公用设施齐全  
B. 布局完整，环境较好  
C. 以多、中、高层住宅为主  
D. 有较好的绿地生态环境
21. 下列哪项的描述是不正确的？( )
- A. 危险品仓库的布置应与使用单位的位置方向一致  
B. 蔬菜交易市场应布置在城市边缘的干道入口  
C. 油库的布置应远离城市重要的交通枢纽  
D. 供应仓库应尽量布置在城市郊区的独立地段
22. 以下哪些不属于公众参与制度的具体实施措施？( )
- A. 在规划的编制过程中，要求组织编制机关应当先将城乡规划草案予以公告，并采取论证会、听证会或其他方式征求专家和公众的意见，并在报送审批的材料中附具意见采纳情况及理由  
B. 在修改省域城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划时，组织编制机关应当组织有关部门和专家定期对规划实施情况进行评估，并采取论证会、听证会或者其他方式征求公众意见，向本级人大常委会、镇人民政府和原审批机关提出评估报告，可以不附具征求意见的情况  
C. 在规划的实施阶段，要求城市、县人民政府城乡规划主管部门或省、自治区、直辖市人民政府应当将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面予以公布  
D. 在修改控制性详细规划、修建性详细规划和建设工程设计方案的总平面图时，城乡规划主管部门应当征求规划地段内利害关系人的意见
23. 下列哪项描述是不正确的？( )
- A. 工业区布局应考虑企业间的生产协作  
B. 危险品加工企业不宜布置在城市的上风向  
C. 加工业企业应尽量在市区内集中安排  
D. 城市水厂不宜安排在流经城市河流的下游
24. 下列不属于公众参与城市规划内容的是( )。
- A. 公众参与的目标控制  
B. 公众参与的效率控制  
C. 公众参与的过程控制  
D. 公众参与的结果控制
25. 下列哪项对城镇体系规划的认识是不正确的？( )
- A. 城镇体系规划的范围应与中心城市行政管辖范围一致  
B. 城镇体系规划是指导区域城镇协调发展的规划  
C. 城镇体系规划对区域基础设施协调发展具有重要作用  
D. 上一层次的城镇体系规划是城市总体规划的重要依据
26. 下列哪项属于城镇体系规划强制性的内容？( )
- A. 城镇空间发展轴线  
B. 基本农田保护区范围  
C. 城镇的职能分工  
D. 城镇等级和规模结构
27. 下列哪项涉及城镇体系规划物质要素的规划内容？( )
- A. 预测区域人口增长，确定城市化目标