


广西天牛名录

华立中 编



中山大学昆虫研究所

1983, 4.

A CHECK LIST OF LONGICORN
BEETLES OF GUANGXI
PROVINCE

(COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE)

Compiled By Hua Lihong

INSTITUTE OF ENTOMOLOGY,
ZHONGSHAN UNIVERSITY
GUANGZHOU, CHINA

说 明

天牛是农林业方面的重要害虫。对于广西的天牛种类，胡径甫1937在“中国昆虫目录”中记载6种，蒋书楠1951在“广西贵州两省天牛分类”中有79种，嘉理思(J.L. Gressitt)1951在“中国的天牛”中有93种，陈世等1959在“中国经济昆虫志”第一册中有32种，广西壮族自治区农业厅等1964在“广西农作物病虫害名录”中有49种，蒲富基1980在“中国经济昆虫志”第十九册中有48种，杨秀元等1981在“中国森林昆虫名录”中有38种，华立中1982在“中国天牛科昆虫名录”中有168种。

现据国、内外资料及中山大学、广西农科院、广西科学院、广西农学院植保系、广西农学院林学分院、广西林科所、广西热带作物所、广西师院、广西柑桔所、桂林地区林科所、桂林市黑山苗圃、柳州地区农科所、广西林校等单位的天牛标本整理出广西天牛名录共252种，分隶于129属5亚科，其中有中国新记录1种。现分亚科按学名字母顺序排列，每种列出分布地点及已知寄主植物名称，供有关方面参考。另尚有一批广西天牛标本待鉴定后再补列名录。

编者在此谨向提供天牛标本的上述单位致谢。本名录限于编者水平，错漏之处请读者指正。

编 者 于中山大学昆虫研究所
1983.4.

I. 锯天牛亚科 *Prioninae*

1. *Dorysthenes angulicollis* (Fairmaire) 1866
锯角土天牛 分布：罗城。
2. *Dorysthenes granulosa* (Thomson) 1861 蔗根土天牛 寄主：甘蔗、麻栎、杉伐根。 分布：柳州、来宾、龙州、容县、玉林、防城。
3. *Dorysthenes hydropicus* (Pascoe) 1857 曲牙土天牛（曲牙锯天牛） 寄主：甘蔗的地下部分。
分布：百色、平乐、东兰、南宁；
4. *Eurypoda antennata* Saunders 1853 家扁天牛
寄主：为害干燥的木材、房屋建筑及家俱、枫木、樟、桦、松、杉、麻栎。 分布：北流。
5. *Macrotoma fisheri* Waterhouse 1884 密齿天牛（密齿锯天牛） 寄主：云南松、栗、栓皮栎、柿、沙梨、苹果、黄连木、杏桃。 分布：田林。
6. *Mantitheus pekinensis* Fairmaire 1889 芫天牛
寄主：刺槐、白皮松。 分布：南宁。
7. *Megopis marginalis* (Fabricius) 1775 毛角薄翅天牛 分布：梧州、柳州。
8. *Megopis sinica* (White) 1853 中华薄翅天牛（薄翅锯天牛） 寄主：苦楝、油桐、泡桐、枫、核桃、构树、梧桐、苹果、李、枣、杨、柳、桑、榆、野桐、枋、栎、栗、白蜡、云杉、冷杉、松、思茅松等。 分布：融安、钦州、阳朔、平乐、南宁。
9. *Megopis sinica hainanensis* (Gahan) 1900 海南薄翅天牛 分布：融安。

10. *Philus antennatus* (Gyllenhal) 1817 桔狭胸天牛 (狭胸桔天牛) 寄主: 柑桔属、桑、茶。 分布: 柳州沙塘、全县。
11. *Philus pallescens* Bates 1866 蔗狭胸天牛 (狭胸蔗天牛) 寄主: 甘蔗、杏。 分布: 南宁、柳州、田东、忻城。
12. *Priotyrranus closteroides* (Thomson) 1877 桔根接眼天牛 (桔根锯天牛) 寄主: 柑桔类之根部。 分布: 金秀、雁山、龙胜、东兰、平乐、百色。
13. *Rhaphipodus gahani* Lamée 1903 短节细齿天牛 寄主: 乌桕。 分布: 南宁。
14. *Sarmyodus antennatus* Pascoe 1867 扁角天牛 寄主: 日本柏、日本柳杉、云南黄杞。 分布: 龙胜。

II. 幽天牛亚科 *Aseminae*

15. *Arhopalus oberthuri* (Sharp) 1905 凹胸梗天牛 分布: 广西。
16. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus) 1758 椎天牛 (短角幽天牛) 寄主: 日本扁柏、马尾松、日本赤松、华山松、油松、柳杉、云杉、冷杉。 分布: 金秀、梧州、恭城。

III. 花天牛亚科 *Lepturinae*

17. *Leptura aethiops* Poda 1761 橡黑花天牛 (橡黑天牛) 寄主: 橡胶树、柯、柞树、白桦、榛树。 分布: 大苗山。

18. *Strangalia crebrepunctata* Gressitt 1939 齿瘦花天牛 分布：龙胜。
19. *Strangalia gigantia* Chiang 1981 蜓尾瘦花天牛 分布：武鸣大明山。
20. *Strangalia fortunei* Pascoe 1858 蚤瘦花天牛 分布：龙胜。

IV. 天牛亚科 *Cerambycinae*

21. *Aeolesthes induta* (Newman) 1842 棟闪光天牛 (棟树天牛) 寄主：棟树、松属、柑桔(?)、茶、乌桕、凤凰木、人面子。 分布：南宁、金秀。
22. *Aeolesthes sinensis* Gahan 1890 中华闪光天牛 (闪光天牛) 寄主：柑桔、柿、油茶、君迁子(软枣)、栎、香椿。 分布：柳州。
23. *Allotraeus asiaticus* (Schwarzer) 1925 东亚缨天牛 分布：龙州。
24. *Anaglyptus apicicornis* (Gressitt) 1937 白角纹虎天牛 (白角虎天牛) 分布：龙胜。
25. *Aphrodisium cantori* (Hope) 1840 紫绿柄天牛 分布：龙州。
26. *Aphrodisium faldermanni rufiventris* (Gressitt) 1940 红腹柄天牛 分布：金秀。
27. *Aphrodisium gibbicolle* (White) 1853 = *Chelidonium* 皱绿柄天牛 (皱绿桔天牛) 寄主：柑桔类、板栗、栎、青杠、茴香、华山松、小油桐。 分布：梧州、天峨。
28. *Aromia bungii* (Faldermann) 1835 桃红颈天牛

寄主：桃、櫻桃、杏、郁李、梅、柿、葦櫻、清水櫻、柳。 分布：梧州、雁山、荔浦、金秀、臨桂、靈川。

29. *Asias halodendri* (Pallas) 1776 紅緣亞天牛（紅緣天牛） 寄主：枣、李、柳、小葉榆、忍冬、油茶、梨、白栎、蘋果、糖槭、錦雞兒、刺槐、枸杞、沙枣葡萄。 分布：百色。
30. *Callidium villosulum* Fairmaire 1900 棕扁胸天牛（杉棕天牛） 寄主：杉、柳杉。 分布：桂林。
31. *Cataphrodisium griffithi* (Hope) 1841 雙帶拟柄天牛 分布：欽州、岑溪。
32. *Ceresium sinicum ornaticolle* Pic 1925 斑胸蜡天牛 寄主：柑桔、樟、棟。 分布：廣西
33. *Chelidonium argentatum* (Dalman) 1817 桔光綠天牛（光綠桔天牛） 寄主：雪柑、桶柑、紅桔、檸檬、核桃、枸樹。 分布：梧州、荔浦、桂平、龍勝、融安。
34. *Chloridolum cyaneonotatum* Pic 1925 靛胸長綠天牛 分布：金秀。
35. *Chloridolum kwangtungum* Gressitt 1939 廣東長綠天牛 分布：金秀。
36. *Chloridolum perlaetum* White 1853 融安長綠天牛 分布：融安。
37. *Chloridolum plicaticolle* Pic 1932 橫皺長綠天牛 分布：金秀。
38. *Chlorophorus annularis* (Fabricius) 1787 竹綠虎天牛（竹虎天牛） 寄主：刺竹、慈竹、梨、楓、柚木、葡萄、柑桔、蘋果、牡丹屬、棉、槭。 分布：

南宁、容县、桂林、融安、兴安、来宾、柳州、金秀、梧州、龙州。

39. *Chlorophorous diadema* (Motschulsky) 1853 槐绿虎天牛 (樱桃虎天牛) 寄主: 刺槐、桦、樱桃。
分布: 广西。
40. *Chlorophorus macaumensis* (Chevrolat) 1845 澳门绿虎天牛 分布: 环江。
41. *Chlorophorus moupinensis* (Fairmaire) 1888 宝兴绿虎天牛 分布: 隆林。
42. *Chlorophorus reductus* Pic 1922 半环绿虎天牛
分布: 龙州、大青山、隆林金钟山。
43. *Chlorophorus separatus* Gressitt 1940 裂纹绿虎天牛 分布: 龙胜。
44. *Demonax reticulicollis* Gressitt 1940 网点刺虎天牛 分布: 融安。
45. *Embrik* = *Strandia bimaculata* (White) 1853 二斑黑绒天牛 分布: 南宁、蒙山、全县、兴安 (苗儿山)、融安。
46. *Embrik* = *Strandia unifasciata* (Ritsema) 1897 黑带黑绒天牛 分布: 柳州、南宁、阳朔、宁明。
47. *Epipedocera zona* Chevrolat 1863 扁担杆眉天牛
寄主: 扁担杆属。分布: 龙州。
48. *Erythrus atripennis* Pic 1926 黑翅红天牛 分布: 武鸣大明山。
49. *Erythrus championi* White 1853 红天牛 分布: 金秀、雁山。
50. *Erythrus blairi* Gressitt 1939 油茶红天牛 (油茶红翅天牛) 寄主: 油茶、茶。分布: 龙胜。

51. *Erythrur fortunei* White 1853 弧斑红天牛 (弧斑天牛) 寄主: 葡萄树(?)。 分布: 资源、临桂、龙胜。
52. *Euryphagus lundii* Fabricius 1792 黑盾阔咀天牛 寄主: 油茶、柳安、野藪木、婆罗双树、龙脑香。 分布: 隆林金钟山。
53. *Eryphagus miniatus* (Fairmaire) 1904 黄晕阔咀天牛 寄主: 楠竹。 分布: 柳州、金秀、桂林雁山、玉林、钦州、贵县、天峨、百色。
54. *Gnatholea eburifera* Thomson 1861 额天牛 (牙斑袖天牛) 寄主: 柚、柑桔、板栗、梨、冬瓜木、扁担杆、樟、南岭黄檀。 分布: 梧州、柳州、南宁、龙州、靖西、凤山、巴马、德保。
55. *Ipothalia pyrra bicoloripes* Pic 1920 二色锤角天牛 分布: 金秀。
56. *Merionoeda splendida* Chiang 1981 畸腿半鞘天牛 分布: 龙胜。
57. *Nadezhdiella aurea* Gressitt 1937 桃褐天牛 寄主: 桃、梨。 分布: 桂林雁山、百色、灵川、阳朔、恭城。
58. *Nadezhdiella cantori* (Hope) 1845 桔褐天牛 寄主: 柑桔、黎檬、柚、红桔、菠萝、甜橙、桑、葡萄。 分布: 柳州、来宾、上林、桂林雁山及全区各地。
59. *Neocerambyx oenochrous* (Fairmaire) 1889 = *Hemadius* 樱红肿角天牛 (樱红天牛) 寄主: 桃、李、福建山樱桃。 分布: 龙胜。
60. *Nortia carinicornis* Schwarzer 1925 长脊扁腿天牛 分布: 广西。
61. *Nysina rufescens* (Pic) 1923 = *Pseudallotraeus*

红尼辛天牛 分布：鹿寨。

62. *Obrium complanatum* Pic 1923 南方侧沟天牛
分布：桂林雁山。
63. *Pachylocerus sulcatus* Brongniart 1892 沟翅珠
角天牛 分布：崇左。
64. *Pachyteria dimidiata* Westwood 1848 黄带厚天
牛(黄带天牛) 分布：柳州、全州、灌阳。
65. *Phydexia concinna* Pascoe 1871 园眼天牛 分
布：龙州。
66. *Plocaederus obesus* Gahan 1889 咖啡皱胸天牛
(咖啡胖天牛) 寄主：咖啡、木棉、人面子、酒椰子、
破布子、芒果、石梓、吉贝、山槎子、婆罗双树、榄
仁树、板栗、酸枣、苹婆。 分布：广西。
67. *Polyzonus fasciatus* (Fabricius) 1781 黄带多带
天牛(黄带蓝天牛) 寄主：柳、竹、菊及繖形科植
物。 分布：柳州、龙胜、阳朔、岑溪、柳江。
68. *Pseudaolesthes mutabiliaureus* Chiang 1951
广西伪闪光天牛 分布：柳州沙塘、梧州、桂林。
69. *Purpuricenusa temminckii* Guérin-Meneville
1844 竹紫天牛(竹红天牛) 寄主：竹、枣。 分布：
桂林、临桂、龙胜、融安、灵川、南宁。
70. *Rhaphuma binhensis maculicollis* Gressitt &
Rondon 1970 斑胸艳虎天牛 分布：龙州。
71. *Rhaphuma diana* Gahan 1906 鼎纹艳虎天牛 分
布：龙州。
72. *Rhaphuma horsfieldi* (White) 1855 管纹艳虎天
牛 分布：田林。
73. *Rhaphuma patkaigna* Gahan 1906 齿纹艳虎天牛

(中国新记录) (New to China.) 分布: 田林。

74. *Rhytidodera bowringii* White 1853 脊胸天牛
寄主: 芒果、朴树、人面子。 分布: 南宁、隆林。
75. *Rhytidodera integra* Kolbe 1886 榕脊胸天牛 寄主: 细叶榕、芒果。 分布: 广西。
76. *Rosalia coelestis* Semenov -Tian-Shanskij
1911 蓝丽天牛 分布: 田林。
77. *Rosalia decempunctata* (Westwood) 1848 红丽天牛 分布: 龙州、田林。
78. *Rosalia lameerei* Brongniart 1890 茶丽天牛 寄主: 茶、柿、麻栎、板栗、桃、朴、山榎、冬瓜木。 分布: 南宁。
79. *Sclethrus amoenus* (Gory) 1833 = *S. stenocylindrus* Fairmaire 1895 筒虎天牛 寄主: 油桐。 分布: 龙胜、桂平、龙州。
80. *Semanotus bifasciatus* (Motschulsky) 1875 双条杉天牛 寄主: 松、柏、杉、扁柏罗汉柏。 分布: 柳州、龙胜、融安。
81. *Semanotus bifasciatus sinoauster* Gressitt
1951 肖双条杉天牛 (皱鞘双条杉天牛) 寄主: 杉、柳杉。 分布: 桂林。
82. *Stenygrium quadrinotatum* Bates 1873 拟蜡天牛 (四星栗天牛) 寄主: 栗属、栎属、油松。 分布: 柳州、雁山。
83. *Stromatium longicorne* (Newman) 1842 长角凿点天牛 (长角栎天牛、家天牛) 寄主: 栎、柚木、麻栗、桑、冷杉、相思、楠、杉、榉、橡胶树、槐树、柚、柑桔、板栗及其它阔叶树。 分布: 田东、隆林、

龙州、来宾、防城、横县、钦州、昭平、荔蒲、平乐、凤山、梧州、平果。

84. *Trachylophus sinensis* Gahan 188 粗脊天牛
(四脊茶天牛) 寄主: 茶、柑桔、厚朴。 分布: 广西。
85. *Xoanodera maculata* Schwarzer 1925 黄点棱天牛 分布: 龙胜。
86. *Xylotrechus contortus* (Gahan) 1906 = *X. incurvatus contortus* Gahan 核桃脊虎天牛
寄主: 胡桃、杜鹃花属。 分布: 广西。
87. *Xylotrechus magnicollis* (Fairmaire) 1888 巨胸脊虎天牛 寄主: 栎属、柞属、枪弹木、印度橡树、柿、榕。 分布: 广西。
88. *Xylotrechus pyrrhoderus* Bates 1873 葡萄脊虎天牛 (葡萄虎天牛) 寄主: 葡萄。 分布: 平果。
89. *Xylotrechus quadripes* Chevrolat 1863 灭字脊虎天牛 (咖啡灭字虎天牛) 寄主: 咖啡、芒果、木菠萝、厚皮树、山石榴、黄泥木。 分布: 南宁、龙州、陆边、大新。
90. *Xystrocera globosa* (Olivier) 1795 合欢双条天牛
寄主: 合欢、楸树、桑、槐、油茶、柑桔、栎、云南松、海红豆、桃、木棉、羊蹄甲属、扁担杆属。
分布: 梧州、蒙山、阳朔、来宾、武鸣、崇左、上思、隆安。

V. 沟胫天牛亚科 Lamiinae

91. *Acalolepta cervinus* (Hope) 1831 咖啡锦天牛

- (咖啡旋皮天牛) 寄主: 石梓属、蓖麻、柚木属、水团花属。 分布: 广西。
92. *Acaloepta degener* (Bates) 1873 栗灰锦天牛
寄主: 桉木属(?)。 分布: 广西。
93. *Acalolepta flocculatus* (Gressitt) 1935 白芒锦天牛
寄主: 花椒。 分布: 金秀、兴安、大苗山。
94. *Acalolepta permutans* (Pascoe) 1857 金绒锦天牛
(锦毅天牛) 分布: 金秀、龙胜、南宁、龙州。
95. *Acalolepta speciosus* (Gahan) 1888 南方锦天牛
分布: 玉林、金秀。
96. *Acalolepta subfuscus* (Thomson) 1857 双斑锦天牛
分布: 龙胜。
97. *Acalolepta socius* (Gahan) 1888 光额锦天牛
分布: 广西。
98. *Acalolepta vitalisi* (Pic) 1925 丝锦天牛 分布:
容县、玉林(六万林场)、隆林(金钟山)、龙胜、百色。
99. *Acanthocinus aedilis* (Linnaeus) 1758 灰长角天牛
(长角灰天牛) 寄主: 红松、云杉、油松、华山松。 分布: 龙胜。
100. *Acanthocinus griseus* (Fabricius) 1792 小灰长角天牛
寄主: 马尾松、华山松、鱼鳞松、云杉、油松栎属、红松、栎属。 分布: 乐业。
101. *Aethalodes verrucosus* Gahan 1888 黑翅棘天牛
寄主: 油桐。 分布: 南宁、龙州、龙胜、全州、梧州、玉林(六万林场)、兴安。
102. *Agniomorpha ochraceomaculata* Breuning 1935
隆突天牛 分布: 广西。

103. *Anastathes nigrocornis* (Thomson) 1865 = *Chreonoma atricornis* Pic 1922 黑角连突天牛 (黑角眼天牛) 分布: 龙胜。
104. *Anastathes parva hainana* Gressitt 1940 山茶连突天牛 寄主: 山茶。分布: 龙胜、融安。
105. *Anastathes robusta* Gressitt 1940 宽翅连突天牛 (宽翅眼天牛) 分布: 广西。
106. *Annamanum albisparsum* (Gahan) 1888 灰斑安天牛 分布: 龙胜、南宁。
107. *Anoplophora alboapicalis* (Chiang) 1951 柳州星天牛 分布: 柳州沙塘。
108. *Anoplophora beryllina* (Hope) 1840 绿绒星天牛 寄主: 栎、核桃、青杠栎、锥栎、冬瓜木。 分布: 广西。
109. *Anoplophora bowringii* (White) 1858 拟绿绒星天牛 分布: 金秀、龙胜。
110. *Anoplophora chinensis* (Forster) 1771 星天牛 寄主: 柑桔、柠檬、橙、萍果、梨、无花果、樱桃、龙眼、枇杷、花红、油桐、杨、白杨、桑、苦楝、柳豆、洋槐、木荷、桤木、油茶、冬瓜木、柚木、麻栗、榆、悬铃木、核桃、冬青、杏、乌桕、木芙蓉、闽粤石楠。 分布: 桂林、金秀、柳州、容县、博白、灌阳、苍梧、玉林、荔蒲、藤县、南宁、来宾、龙州、防城、钦州、资源、龙胜、鹿寨、武鸣。
111. *Anoplophora depressinotatus* (Chiang) 1951 广西星天牛 分布: 融安 (长安)。
112. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) 1853 光肩星天牛 寄主: 梨、李、苹果、樱桃、樱花、杨、

柳、榆、水杉、桑、槭、桦、铅夫杨、元宝枫、青杨。
分布：广西。

113. *Anoplophora horsfieldi* (Hope) 1842 棟星天牛
寄主：棟科、榆树、柑桔、朴树。 分布：罗城、鹿寨、柳州、桂林、昭平、荔浦、凤山、田林。
114. *Anoplophora imitatrix* (White) 1858 拟星天牛
寄主：板栗、冬瓜木。 分布：永福、灌阳、龙胜、金秀。
115. *Anoplophora leechi* (Gahan) 1888 黑星天牛 寄主：板栗。 分布：梧州。
116. *Anoplophora paraelegans* Chiang 1981 肖丽星天牛 分布：凭祥。
117. *Anoplophora versteegi* (Ritsema) 1881 灰星天牛 寄主：板栗、柑桔类、青杠栎、南瓜。 分布：龙州、宁明、靖西、德保、乐业、凤山、凌云、隆林、百色、忻城。
118. *Apomecyna excavaticeps* Pic 1916 凹顶瓜天牛
寄主：南瓜、冬瓜、柑桔、玉米。 分布：柳州沙塘、融安、桂林、蒙山、富钟、藤县、贺县、岑溪、苍梧、全州、阳朔、灌阳、龙胜、博白、陆川、玉林、平南、南宁、上林。
119. *Apomecyna saltator* Fabricius 1781 = *A. neglecta* Pascoe 南瓜天牛 寄主：丝瓜、黄瓜。 分布：陆川、桂林。
120. *Apomecyna saltator niveosparsa* Fairmaire 1895 愈斑瓜天牛 寄主：南瓜、丝瓜、冬瓜、葫芦。 分布：柳州、融安、蒙山、平南、雁山、陆川。
121. *Apriona germari* (Hope) 1831 粒肩天牛 (桑天

牛、刺肩天牛) 寄主: 桑、柑桔、梨、榆、油桐、枫杨、白毛杨、楝、楮、柞、柳、海棠、花红、无花果、苹果、樱桃、枇杷。 分布: 梧州、柳州、桂林、阳朔、富钟、藤县、扶绥、都安、平南、容县、苍梧、崇左、上林、三江、龙州、南宁、龙胜。

122. *Apriona paucigranula* Thomson 1878 寡粒粒肩天牛 分布: 金秀。

123. *Apriona swainsoni* Hope 1840 锈色粒肩天牛 分布: 龙州。

124. *Arctolamia fasciata* Gestro 1890 双带长毛天牛 分布: 龙州、大青山、金秀。

125. *Arctolamia fruhstorferi* Aurivillius 1902 = *A. fasciata margaritae* Gilmour 三斑长毛天牛 分布: 金秀。

126. *Aristobia hispida* (Saunders) 1863 瘤胸簇天牛 (瘤胸天牛) 寄主: 桑、油桐、漆树、合欢、桔类、南岭黄檀、降香黄檀、印度黄檀。 分布: 桂林、鹿寨、富钟、容县、玉林、全州、金秀、平南、南宁、百色、东兰、天等。

127. *Aristobia testudo* (Voet) 1778 龟背簇天牛 (龟背天牛) 寄主: 荔枝、龙眼、番荔枝、李、麻栎、樟木、橄榄、双翼豆、甘蔗。 分布: 南宁、宾阳、金秀、博白、玉林、平乐、平南、桂平、富钟、防城、睦边。

128. *Aristobia voeti* Thomson 1878 碎斑簇天牛 寄主: 柿、栗。 分布: 荔浦、桂林、容县、防城、忻城、兴安、永福、恭城。

129. *Astathes episcopalis* Chevrolat 1852 黄荆重突天

- 牛(黄荆眼天牛) 寄主: 黄荆、油桐、蓖麻、云南松。 分布: 融安、东兰、临桂、全县、梧州、金秀、灵川、南宁。
130. *Astathes violaceipennis* Thomson 1875 蓝翅重突天牛 分布: 龙州、百色、天等。
131. *Aulaconotus atronotatum* Pic 1927 = *A. varius* Gressitt 绒脊长额天牛 分布: 资源、龙胜、金秀。
132. *Bacchisa atritarsis* (Pic) 1912 黑跗眼天牛 寄主: 油茶、茶、枫杨、柳、苧麻。 分布: 梧州、雁山、临桂、荔浦、平乐、昭平、灌阳、全州、恭城、灵川。
133. *Bacchisa guerrii* (Pic) 1911 = *Chreonoma nigronotata* Pic 1912 黄蓝眼天牛 分布: 广西。
134. *Batocera davidis* Deyrolle 1878 橙斑白条天牛 寄主: 苦楝、核桃、苹果、板栗、油桐、栎。 分布: 桂林。
135. *Batocera horsfieldi* (Hope) 1839 云斑白条天牛 (云斑天牛) 寄主: 泡桐、法桐、欧美杨、苹果、柑桔(?)、桑、柳、栗、栎、榕、榆、枇杷、山麻黄、乌桕、女贞、桉木、山毛榉、胡桃、梨、油橄榄、响叶杨、大官杨、梓、滇杨、核桃、青杨。 分布: 柳州、桂林。
136. *Batocera lineolata* Chevrolat 1852 密点白条天牛 寄主: 榕、榆、桉木、胡桃、栎、枇杷、乌桕、女贞、泡桐、山毛榉、柳、桑、栗、山麻黄。 分布: 昭平、金秀。
137. *Batocera parryi* (Hope) 1833 园八星白条天牛 (芒果八星天牛) 寄主: 芒果。 分布: 睦边。