






最新的装修案例，直观的标注形式
全面的材料展示，实用的选购窍门
让您只选择适合自己的家装材料

李小丽 主编

家装材料使用详解 1899 例

餐厅·厨房





李小丽 主编

家装材料使用详解1899例

餐厅·厨房



科学出版社

内 容 简 介

随着科技的不断发展,室内装饰装修中所运用的材料也是越来越多。面对如此众多的材料产品,广大消费者往往无所适从。对于进行家居装修的人来说,材料占了整个装修大部分的费用,材料选择的正确与否,直接影响到家庭装修的费用开支与整体效果,同时,材料的使用也关系到家居环保等一系列问题。本书以家庭装修中主要材料的应用、选购与施工为出发点,详细地介绍了餐厅和厨房装修中所涉及的各种材料以及它们的工艺要求、验收标准。书中汇集了众多最新餐厅和厨房装修案例,通过这些实实在在的设计案例,让读者从选购材料、安装到质量控制整个过程有一个比较全面的了解。本书全部采用直观的拉线标注形式,介绍了各种材料在餐厅和厨房中的应用及表现效果,并辅以相关的设计说明文字,使读者在翻阅的过程中,能够对餐厅和厨房中各种装修主材的使用与装饰效果有一个感性的认识,从而做出自己合理的选择。本书对准备装修的广大业主以及室内设计师能够起到很好的参考和借鉴作用。

图书在版编目(CIP)数据

家装材料使用详解 1899 例. 餐厅·厨房 / 李小丽主
编. -- 北京: 科学出版社, 2010.9
ISBN 978-7-03-028880-6
I. ①家… II. ①李… III. ①餐厅—室内装修—装修
材料②厨房—室内装修—装修材料 IV. ①TU56
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 173924 号

责任编辑: 王海霞 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 骁毅文化

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京市艺辉印刷有限公司

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2010 年 10 月 第 一 版	开本: 16 开
2010 年 10 月第一次印刷	印张: 4.25
印数: 1—4 000	字数: 106 000

定价: 25.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

foreword

前言

材料是室内装饰的物质基础，是实现使用功能和装饰效果的必要条件。对于家居装修而言，材料无疑是整个过程的核心要素。材料除了是装修中最大一块的费用支出外，也是实现理想装修效果的直接载体，材料选择的正确与否直接关系到装修的最终效果与费用开支。对于大多数人来说，用什么材料表现什么样的效果，何种材料适合用在哪个功能空间等这些问题都没有一个直观的认识，往往随大流或者任凭他人摆布。其实，在装修时如果能够恰当地运用各种材料，可以把设计时的灵感发挥得更加突出，让房间的功能、空间及艺术性得到充分的体现。例如客厅中的电视背景墙，如果选用石材表现出的是一种豪华与大气；采用涂料则往往突出色彩，追求的是鲜艳与靓丽的感觉；选用板材又体现的是温暖与平稳；此外还有玻璃、金属、壁纸等各种可用的材料，表现出来的都是风格迥异的视觉效果，对空间的渲染程度也各有千秋！因此，抛开成本支出不说，我们在选择家装材料的时候，心中至少应该对最后的效果有一些具像的感知，否则最终成形后，往往与自己想象中的不一致，导致达不到理想的装修效果，给自己留下遗憾。

《家装材料使用详解1899例》系列丛书，目的就是想通过这些看得见的案例，给广大读者提供一个材料应用的效果案例集，让准备装修的读者朋友们能够在动手之前了解到不同的材料用在不同的功能空间和部位后都能够产生哪些效果，做到心中有数，从而合理、准确地选择装修材料，营造出满意的家居空间效果。

本套丛书对家居装修中应用最为广泛以及最能够表达出装修效果的材料，分别进行了归纳与案例展示，共分为《客厅》、《背景墙·吊顶》、《卧室·书房》、《餐厅·厨房》、《隔断·卫浴》、《玄关·过道·阳台》六册，涵盖了家居各主要功能空间以及装修中使用的各种主材。本套丛书以满足不同人群的需求为出发点，汇集了众多优秀设计师的最新设计案例，随书小贴士还对各种材料的特点、选购以及应用做了精辟的介绍，相信对大家能够起到很好的参考和借鉴作用。

本套丛书以最新的装修案例为主要内容，通过直观的拉线标注形式，介绍了各种材料在不同功能空间中的应用及表现效果，让读者在翻阅的过程中，能够对材料的使用与装饰效果有一个感性的认识。只有在积累了足够的感观认识后，我们才能对如此众多的材料有一个具体的认识与区分，进而选择适合自己喜好和符合整体风格的装修材料。

1 餐厅装修

2 经济简约

7 现代实用

19 温馨雅致

25 华丽古典

33 厨房装修

34 经济简约

41 实用现代

57 温馨雅致

62 华丽古典

3 装修常用瓷砖

3 瓷砖在家庭装修中的应用特点

4 釉面砖的特点

5 釉面砖的选购

8 仿古砖在不同空间中的应用

9 仿古砖的选购误区

10 抛光砖的应用特点

11 抛光砖的选购

12 玻化砖的应用特点

13 玻化砖的选购之一

14 玻化砖的选购之二

15 马赛克的选购

16 地面铺砖施工

16 地砖施工工艺流程

17 地砖施工质量验收标准

20 地砖施工应注意的质量问题1

21 地砖施工应注意的质量问题2

22 地砖施工注意事项1

23 地砖施工注意事项2

27 地砖施工注意事项3

28 地砖施工注意事项4

29 地砖施工注意事项5

30 地砖常见质量问题解决方法1

31 地砖常见质量问题解决方法2

32 地砖常见质量问题解决方法3

35 墙面铺砖施工

35 墙面瓷砖施工工艺

36 墙面瓷砖质量标准

37 墙面砖施工应注意的质量问题1

38 墙面砖施工应注意的质量问题2

39 瓷砖饰面用料核算

44 墙面砖常见质量问题1

45 墙面砖常见质量问题2

46 墙面砖常见质量问题3

47 墙面砖常见质量问题4

48 墙面砖施工禁忌1

49 墙面砖施工禁忌2

50 厨房用具的选购

50 整体橱柜的选购

51 水槽的选购

52 水龙头的选购

53 抽油烟机的选购

54 燃气灶的选购

55 橱柜安装

55 壁柜、吊柜及固定家具安装工艺及验收标准

58 壁柜、吊柜及固定家具安装应注意的质量问题1

59 壁柜、吊柜及固定家具安装应注意的质量问题2

60 橱柜安装施工禁忌1

61 橱柜安装施工禁忌2

餐厅装修




装修餐厅之前首先要确定餐区的范围，一般家庭的居住空间有限，因此常采用开放式的格局，不但可使餐区看起来宽敞，还可丰富室内的视觉效果。另外，为更好地塑造餐厅的整体感，可利用顶面与地板的变化加以界定等方法，也就是用虚拟空间的设计手法表现视觉空间的完整性，再配合灯光的布置，更增添了空间的聚合感。

餐厅的风格特点与家具有很大的关系，所以在装修前期，就应该定好餐桌椅的风格。餐厅装修中与整体风格特点最容易冲突的是色彩、顶面造型和墙面装饰品。一般来说，它们的风格对应为：玻璃餐桌和线条简洁的金属餐桌对应现代、简约风格；深色木餐桌对应中式、复古风格；浅色木餐桌对应田园、北欧风格；造型较为华丽的金属雕花餐桌对应古典欧式风格。



石膏板吊顶

镜面玻璃



墙面乳胶漆

石膏板背景造型


釉面地砖



实木吊顶

仿古地砖

仿古墙砖




装饰壁纸

镜面玻璃

实木地板

经济简约

简约风格的家居设计中，餐厅的布置通常都与客厅或者厨房等相邻空间连为一体。在一些空间连接部位，设置一个开放式的餐厅可以保证家居空间上的充分利用，而且还能丰富家居生活的表情。这种餐厅布置看似漫不经心，实际上却巧妙地结合成一个系列，延续了视觉上的感受，表现出家的体贴和惬意。



轻质模块板背景

抛光地砖



装饰壁纸

石膏板吊顶

抛光地砖



石膏板+乳胶漆

玻化地砖



复合木地板

墙面乳胶漆




装饰壁纸

仿古地砖



玻璃隔断



装饰壁纸

釉面地砖

墙面乳胶漆



装修常用瓷砖

※ 瓷砖在家庭装修中的应用特点


低吸水率：吸水率低，仅为0.1%以下，大大低于天然石材，长时间实用也不会变色，而且不留痕迹，始终如新。

高耐磨：高温烧制而成，耐磨度比其他材料都要高。

尺寸均匀：采用标准化的生产与检查设备，尺寸均匀平整，易于施工。

耐酸性：大多数品牌瓷砖均采用特种配方，高温烧成，耐酸耐碱，不留污泽，易于清洗。

此外，瓷砖还具有无辐射、零污染的高环保特性。



墙面乳胶漆

抛光地砖



抛光地砖

装饰壁纸

墙面乳胶漆



仿石材地砖

装饰壁纸

※ 釉面砖的特点

釉面砖又称为陶瓷砖、瓷片或釉面陶土砖。釉面砖的正面有釉，背面呈凸凹方格纹，由于釉料和生产工艺不同，一般有白色釉面砖、彩色釉面砖、印花釉面砖等多种。

釉是覆盖在陶瓷砖表面的玻璃质薄层，具有玻璃般的光泽和透明性。使得陶瓷砖表面密实、光亮、不吸水、抗腐蚀、耐风化、易于清洁。



墙面乳胶漆

釉面地砖



墙面乳胶漆

釉面地砖



墙面乳胶漆

釉面地砖



墙面乳胶漆

釉面地砖



装饰板画

玻璃隔断



釉面地砖

镜面玻璃

釉面地砖



釉面地砖

玻璃门隔断



木质板材+色漆饰面


实木隔断

釉面地砖

※ 釉面砖的选购

a. 在光线充足的环境中把釉面砖放在离视线半米的距离外，观察其表面有无开裂和釉裂，然后把釉面砖反转过来看其背面有无磕碰情况，只要不影响正常使用，有些磕碰也可以的。但如果侧面有裂纹，且占釉面砖本身厚度一半或一半以上的时候，此砖就不宜使用了。

b. 随便拿起一块釉面砖，然后用手指轻轻敲击釉面砖的各个位置，如声音一致，则说明内部没有空鼓、夹层；如果声音有差异，则可认定此砖为不合格产品。



装饰壁纸

釉面地砖

墙面乳胶漆



木质板材+色漆饰面

抛光地砖



釉面地砖

墙面乳胶漆



石膏板吊顶

复合木地板



实木地板+清漆饰面



釉面地砖


墙面乳胶漆



玻化地砖 金属餐桌椅 细木工板+色漆饰面



玻璃餐桌椅 钢化玻璃隔断



实木地板+清漆饰面 装饰壁纸+玻璃



木质板材+色漆饰面 烤漆玻璃面板 复合木地板

现代实用

在现代风格中，玻璃、不锈钢最能体现现代主义装修的独特效果。玻璃和不锈钢作为现代风格最有力的表现元素，一直受到人们的广泛青睐。在餐厅中，尤其适合选用这些材料打造餐桌椅等家具，它们以其造型新颖、工艺精湛的特点，堪称现代家居生活中的点睛之笔。



复合木地板 镜面玻璃

※ 仿古砖在不同空间中的应用

在客厅里用仿古砖作为抛光砖的补充，可以增加空间的艺术情调。

考虑到厨房的墙砖用抛光砖更易打理，在地面用仿古砖更好。而且，从实用角度来说，也更防滑。现在人们越来越重视在卫生间营造休闲的氛围，仿古砖自然是不可或缺的角色。

用仿古砖做电视墙。由于仿古砖的声光反射没有抛光砖那么厉害，而且与电视这种高科技的东西相比，仿古砖古朴的文化内涵，更能形成一种对比效果。

仿古砖用于玄关。玄关有提领整个家居空间的效果，用仿古砖可以对整体的家装风格起到调和作用。

卧室用仿古砖。仿古砖比实木地板便宜，比普通地板耐用，而且能营造温馨的家居氛围。

书房用仿古砖。仿古砖颜色质朴，更能显示出家具的高雅情调。



仿木纹地砖

釉面彩砖装饰



仿古地砖

木质展示架+玻璃




实木地板

实木板储物架




轻质隔墙+装饰壁纸

实木复合地板



仿古地砖

局部石膏板吊顶



复合木地板

石膏板吊顶

※ 仿古砖的选购误区

a. 认为瓷砖越厚越好。其实瓷砖的好坏与它的薄厚没有关系，瓷砖的好坏在于其本身的质地，目前国际建筑陶瓷建筑发展的方向是轻薄、结实耐用、个性化。

b. 认为仿古砖不防滑。其实仿古砖光洁度高，砖面平整度好，能够与鞋底充分接触，从而增大了砖面与鞋底之间的摩擦力，达到了防滑的效果。

c. 哑光砖不易清洁。其实大部分哑光砖表面的釉面层都是经过特殊处理的，基本上达到了耐磨、防滑、不吸脏、易清洁的效果。



复合木地板

木质板材造型

镜面玻璃



墙面乳胶漆

仿古地砖




烤漆玻璃面板

仿古地砖

※ 抛光砖的应用特点

抛光砖就是通体坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖种，是通体砖的一种。相对于通体砖的平面粗糙而言，抛光砖外观光洁，质地坚硬耐磨。通过渗花技术可制成各种仿石、仿木效果。但是，抛光砖有一个很明显的缺点——易脏。这是抛光砖在抛光时留下的凹凸气孔造成的，这些气孔会藏污纳垢。因此，一些优质的抛光砖都会增加一层防污层。

抛光砖主要应用于室内的墙面和地面，其表面平滑光亮，轻薄但坚硬。但由于抛光砖本身易脏，因此要多加注意，可在施工前打上水蜡以防止污染。另外，在使用中也要注意保养。




抛光地砖 木质板材+烤漆装饰板



抛光地砖 墙面乳胶漆



质感涂料 石膏板背景 抛光地砖



抛光地砖 墙面乳胶漆



釉面地砖 墙面乳胶漆+照片装饰



抛光地砖

石膏板背景

※ 抛光砖的选购

抛光砖表面应光泽亮丽，无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺脚等缺陷。把几块砖拼放在一起应没有明显色差，砖体表面无针孔、黑点、划痕等瑕疵。注意观察抛光砖的镜面效果是否强烈，越光的产品硬度越好，玻化程度越高，烧结度越好，其吸水率也就越低。

用手指轻敲砖体，若声音清脆，则瓷化程度高、耐磨性强、抗折强度高、吸水率低，不易受污染；若声音混哑，则瓷化程度低（甚至存在裂纹），耐磨性差、抗折强度低，吸水率高，极易受污染。以少量墨汁或带颜色的水溶液倒于砖面，静置2分钟，然后用水冲洗或用布擦拭，看残留痕迹是否明显，如果只有少许残留痕迹，则砖体吸水率低、抗污性好、理化性能佳；如有明显或严重痕迹，则砖体玻化程度低，质量低劣。



抛光地砖

木质搁架



抛光地砖

亚麻壁纸


镜面玻璃+木质板材



木质搁架

石膏板吊顶

釉面地砖



抛光地砖

密度板组合柜

※ 玻化砖的应用特点

玻化砖的出现是为了解决抛光砖的易脏问题，又称为全瓷砖，其表面光洁不需要抛光，因此不存在抛光气孔的问题。玻化砖吸水率小、抗折强度高，质地比抛光砖更硬更耐磨。

玻化砖有很多优点，应用也较广泛，多用于住宅楼的墙体、柱体、楼梯及栏杆等部位的装饰装修。但玻化砖也有一个不可忽视的缺点，如果在施工过程中不慎和日常保养不当，会出现渗脏吸污现象，严重影响整体美观性，因此在使用玻化砖时要特别注意这一点。



印花玻璃

玻化地砖



实木吊顶+色漆饰面

釉面地砖



玻化地砖

印花玻璃隔断



釉面地砖

墙面乳胶漆



玻化地砖

烤漆面板