

广东省猎蝽科昆虫名录

华立中 编



中山大学昆虫研究所印

1984年1月

**A CHECK LIST OF REDUVIID BUGS OF
GUANGDONG PROVINCE**

(HEMIPTERA:REDUYIIDAE)

Compiled by Hua Lizhong

1984

INSTITUTE OF ENTOMOLOGY,
ZHONGSHAN UNIVERSITY
GUANGZHOU, CHINA

说 明

有关广东省的猎蝽科昆虫，胡经甫在“中国昆虫名录”1935年记载10种，China 1940年记录中国152种，其中广东16新种，Hoffmann 1944年记录85种，肖采瑜等1981年在“中国蝽类昆虫鉴定手册”第二册中记录99种。现据资料及本所标本整理，共有14亚科70属，127种。兹按亚科列出，供有关方面参考。

编 者

中山大学昆虫研究所

1984.1.

I. 蚊猎蝽亚科 *Emesinae*

1. 蚋蚊猎蝽属 *Emesopsis* Uhler

- (1) *Emesopsis plagiatus* Miller 驼峰蚋蚊猎蝽
分布：海南岛。

2. 二节蚊猎蝽属 *Empicoris* Wolff

- (2) *Empicoris culicis* Hsiao 隐带蚊猎蝽
分布：海南岛。
- (3) *Empicoris rubromaculatus* (Blacburn)
红痣蚊猎蝽
分布：高要。

3. 蚊猎蝽属 *Gardena* Dohrn

- (4) *Gardena bicolor* Distant 1903 二色蚊猎蝽
分布：海南岛。
- (5) *Gardena melinarthrum* Dohrn 1860 黄环
蚊猎蝽
分布：海南岛。

4. 杆蝽猎蝽属 *Ischnobaenella* Wygodzinsky

- (6) *Ischnobaenella hainana* Hsiao 海南杆蝽猎蝽
分布：海南岛。

5. 伐蚊猎蝽属 *Ploiaria* Scopoli

- (7) *Ploiaria hainana* Hsiao 海南伐蚊猎蝽
分布：海南岛。
- (8) *Ploiaria insolida* (White) 岛伐蚊猎蝽
分布：广东沿海。

II. 盲猎蝽亚科 Saicinae

6. 盲猎蝽属 *Polytoxus* Spinola

- (9) *Polytoxus femoralis* Distant 1903 南盲猎蝽
分布：海南岛。
- (10) *Polytoxus fuscipennis* Hsiao
分布：海南岛、尖峰岭。
- (11) *Polytoxus rufinevis* Hsiao 红脉盲猎蝽
分布：海南岛、尖峰岭。

III. 绒猎蝽亚科 *Tribelocephalinae*

7. 锥绒猎蝽属 *Opistoplatys* Westwood

- (12) *Opistoplatys majusculus* Distant 1903 大
锥绒猎蝽
分布：广东沿海岛屿。
- (13) *Opistoplatys ornatus* (Distant) 1903 =
Tribelocephala ornata Distant 1903 饰锥
绒猎蝽
分布：海南岛。

8. 绒猎蝽属 *Tribelocephala* Stal

- (14) *Tribelocephala walkeri* China 1940
瓦绒猎蝽
分布：广东沿海岛屿。

IV. 毛猎蝽亚科 *Holoptilinae*

9. 毛猎蝽属 *Holoptilus* Le Peletier et Serville

(15) *Holoptilus silvanus* Hsiao 1974 树毛猎蝽
分布：广东沿海岛屿。

V. 粘猎蝽亚科 *Ectinoderinae*

10. 粘猎蝽属 *Amulius* Stal

(16) *Amulius malayus* Stal 1866 马来粘猎蝽
分布：海南岛。

VI. 新猎蝽亚科 *Centrocneminae*

11. 新猎蝽属 *Neocentrocnemis* Miller

(17) *Neocentrocnemis stali* (Reuter) 1881 横脊
新猎蝽
分布：海南岛。

VII. 飒猎蝽亚科 *Salyavatinae*

12. 剑猎蝽属 *Lisarda* Stal

(18) *Lisarda rhypara* Stal 1859 晦纹剑猎蝽
分布：鼎湖山，广东沿海岛屿，海南岛：吊罗
山。

13. 锤脰猎蝽属 *Valentia* Stal

(19) *Valentia compressipes* Stal 1874 锤脰猎蝽
分布：海南岛，尖峰岭。

(20) *Valentia hoffmanni* China 1940 小锤脰猎蝽
分布：海南岛：大洲岛。

VIII. 光猎蝽亚科 *Ectrichodinae*

14. 光猎蝽属 *Ectrychotes* Burmeister

(21) *Ectrychotes andreae* (Thunberg) 1784 黑光
猎蝽

分布：广州，海南岛，尖峰岭。

(22) *Ectrychotes comottoi* Lethierry 1883 缘斑
光猎蝽

分布：海南岛，尖峰岭。

(23) *Ectrychotes crudelis* (Fabricius) 1803 紫
黑光猎蝽

分布：广东：广州，海南岛：吊罗山。

(24) *Ectrychotes gresstti* China 1940 红腹光
猎蝽

分布：海南岛：琼中，保亭，吊罗山。

(25) *Ectrychotes lingnanensis* China 1940 南方
光猎蝽

分布：新会，海南岛。

15. 赤猎蝽属 *Haematoloecha* Stal

(26) *Haematoloecha nigrorufa* (Stal) 1866 二色
赤猎蝽

分布：广东沿海岛屿。

16. 曼猎蝽属 *Mendis* Stal

(27) *Mendis hainana* Hsiao 海南曼猎蝽

分布：海南岛：尖峰岭。

17. 副斯猎蝽属 *Parascadra* Miller

(28) *Parascadra rubida* Hsiao 红副斯猎蝽

分布：海南岛：尖峰岭。

18. 斯猎蝽属 *Scadra* Stal

(29) *Scadra wuchengfui* China 1940 褐斯猎蝽

分布：广州，海南岛：那大，保亭。

19. 达猎蝽属 *Tamaonia* China

(30) *Tamaonia pilosa* China 1940 毛达猎蝽

分布：广东。

IX. 椎猎蝽亚科 *Triatominae*

20. 椎猎蝽属 *Triatoma* Laporte

(31) *Triatoma rubrofasciata* (De Geer) 1773 广
椎猎蝽

分布：广州，广东沿海岛屿，海南岛，尖峰岭。

(32) *Triatoma* sp. 椎猎蝽

分布：海南岛：尖峰岭。

X. 盗猎蝽亚科 *Piratinae*

21. 咬猎蝽属 *Ectomocoris* Mayr

(33) *Ectomocoris atrox* (Stal) 1855 黑咬猎蝽

分布：广州，海南岛。

- (34) *Ectromocris biguttulus* Stal 二星咬猎蝽

分布：广州。

- (35) *Ectomocoris* sp. (据 Hoffmann, 1944) 咬猎蝽

分布：海南岛：琼山。

22. 隶猎蝽属 *Lestomerus* Amyot et Serville

- (36) *Lestomerus affinis* (Amyot et Serville)

1831 = *Pirates affinis* Amyot et Serville

1831 黑股隶猎蝽

分布：海南岛：琼山。

- (37) *Lestomerus femoralis* (Walker) 1873 =

Pirates femoralis Walker 1873 红股隶猎蝽

分布：广州。

23. 伐猎蝽属 *Phalantus* Stal

- (38) *Phalantus geniculatus* Stal 1863 伐猎蝽

24. 盗猎蝽属 *Pirates* Serville

- (39) *Pirates arcuatus* (Stal) 1870 日月盗猎蝽

分布：广州。

- (40) *Pirates atromaculatus* Stal 1870 黄纹盗猎蝽

分布：海南岛：万宁。

- (41) *Pirates turpis* Walker 1873 污黑盗猎蝽

分布：广东沿海岛屿。

25. 黄足猎蝽属 *Sirthenia* Spinola

- (42) *Sirthenia flavipes* (Stal) 1855 黄足猎蝽

分布：广州，海南岛。

XI. 猎蝽亚科 Reduviinae

26. 荆猎蝽属 *Acanthaspis* Amyot et Serville

(43) *Acanthaspis geniculata* Hsiao 1976 园斑荆猎蝽
分布：海南岛：尖峰岭。

(44) *Acanthaspis quinguespinosa* (Fabricius) 1781
黑荆猎蝽

分布：海南岛：崖县。

(45) *Acanthaspis tenebrosa* Stal 1863 园肩荆猎蝽
分布：广东沿海岛屿。

(46) *Acanthaspis westermanni* Reuter 1881 =
Acanthaspis aberrens China 1940 黄草荆
猎蝽

分布：鼎湖山，广东沿海岛屿。

27. 跃猎蝽属 *Allaeocranum* Stal

(47) *Allaeocranum biannulipes* (Montrouvier
et Signoret) 1861 = *Opiscoetus biannulipes*
Montr. et Sign. 1861 双环跃猎蝽

分布：中山，海南岛。

28. 争猎蝽属 *Apechtia* Reuter

(48) *Apechtia tofaikwongi* China 1940 争猎蝽
分布：海南岛。

29. 杜猎蝽属 *Durganda* Amyot et Serville

(49) *Durganda pedestris* Distant
分布：海南岛。

(50) *Durganda rubra* Amyot et Serville 1843

红杜猎蝽

分布：海南岛。

30. 长毛猎蝽属 *Empyrocoris*

(51) *Empyrocoris pelia* (Distant) = *Edocla*

pelia Distant 黄胸长毛猎蝽

分布：海南岛：尖峰岭。

31. 猎蝽属 *Reduvius* Fabricius

(52) *Reduvius tenebrosa* Walker 1873 桔红背
猎蝽

分布：连县。

32. 平腹猎蝽属 *Tapeinus* Laporte

(53) *Tapeinus fuscipennis* Stal 1874 = *Sminth-*
ocoris 红平腹猎蝽

分布：海南岛：尖峰岭。

33. 滑猎蝽属 *Tiarodes* Burmeister

(54) *Tiarodes salvazai* Muller 红滑猎蝽

分布：海南岛：五指山。

(55) *Tiarodes versicolor* (Laporte) 滑猎蝽

分布：海南岛：尖峰岭，吊罗山。

(56) *Tapeinus singularis* (Walker) 1873 褐平腹
猎蝽

分布：海南岛：崖县。

34. 委猎蝽属 *Velitra* Stal

(57) *Velitra melanomeris* Distant 1919 斑翅委
猎蝽

分布：海南岛。

(58) *Velitra rubropicta* (Amyot et Serville)
1843 红委猎蝽

分布：海南岛。

- (59) *Velitra sinensis* (Walker) 1873 黄胫委猎蝽
分布：海南岛。

XII. 细足猎蝽亚科 *Stenopodinae*

35. 显颊猎蝽属 *Aulacogenia* Stal

- (60) *Aulacogenia corniculata* Stal 1870 显颊猎蝽
分布：广州。

36. 斑猎蝽属 *Canthesanus* Amyot et Serville

- (61) *Canthesanus helluo* Stal 1863 短斑猎蝽
分布：广州。

- (62) *Canthesanus lurco* Stal 1863 狭斑猎蝽
分布：广东沿海岛屿。

- (63) *Canthesanus trimaculatus* Amyot et
Serville 1843 斑猎蝽
分布：广东沿海岛屿。

37. 长背猎蝽属 *Neothodelmus* Distant

- (64) *Neothodelmus yangmingshengi* China 1940
长背猎蝽
分布：海南岛。

38. 普猎蝽属 *Oncocephalus* Klug

- (65) *Oncocephalus impudicus* Reuter 1883 粗
股普猎蝽
分布：海南岛、广州。

- (66) *Oncocephalus modestus* Reuter 1883 静普
猎蝽
分布：海南岛。

- (67) *Oncocephalus pudicus* Hsiao 毛眼普猎蝽
分布：海南岛。
- (68) *Oncocephalus purus* Hsiao 园肩普猎蝽
分布：广州、海南岛。
39. 刺胸猎蝽属 *Pygolampis* Germar
- (69) *Pygolampis foeda* Stal 1859 污刺胸猎蝽
分布：海南岛。
- (70) *Pygolampis longipes* Hsiao 小刺胸猎蝽
分布：海南岛、峰尖岭。
40. 梭猎蝽属 *Sastrapada* Amyor et Serville
- (71) *Sastrapada brevipennis* China 1940 短翅梭猎蝽
分布：海南岛。
- (72) *Sastrapada robusta* Hsiao 壮梭猎蝽
分布：广州。
41. 舟猎蝽属 *Staccia* Stal
- (73) *Staccia diluta* (Stal) 1859 舟猎蝽
分布：广州、海南岛、尖峰岭。
42. 敏猎蝽属 *Thodelmus* Stal
- (74) *Thodelmus falleni* Stal 1859 敏猎蝽
分布：海南岛。

XIII. 杆猎蝽亚科 *Rhaphidosominae*

43. 杆猎蝽属 *Hoffmannocoris* China
- (75) *Hoffmannocoris spinicollis* China 1940
杆猎蝽
分布：海南岛。

XIV. 真猎蝽亚科 Harpactorinae

44. 暴猎蝽属 *Agriosphodrus* Stal

- (76) *Agriosphodrus dohrni* (Signoret) 1862 暴猎蝽

分布：广东。

45. 壮猎蝽属 *Biasticus* Stal

- (77) *Biasticus abdominalis* Reuter 1887 腹壮猎蝽

分布：广东沿海岛屿。

- (78) *Biasticus confusus* Hsiao 1979 艳腹壮猎蝽
分布：海南岛。

- (79) *Biastieus flavis* (Distant) 1903 = *Harpactor*
黄壮猎蝽

分布：广东沿海岛屿，海南岛，尖峰岭。

- (80) *Biasticus mimus* Hsiao 1979 小壮猎蝽
分布：海南岛。

46. 土猎蝽属 *Coranus* Curtis

- (81) *Coranus fuscipennis* Reuter 1881 斑缘土猎蝽

分布：广州，海南岛

- (82) *Coranus obscura* Kirby 暗土猎蝽
分布：海南岛，尖峰岭。

- (80) *Coranus spiniscutis* Reuter 1881 黑尾土猎蝽

分布：海南岛。

47. 勾猎蝽属 *Cosmolestes* Stal

(81) *Cosmolestes annulipes* Distant 1879 环勾
猎蝽

分布：海南岛：万宁。

(82) *Cosmolestes nigrinus* Distant 1919 黑翅勾
猎蝽

分布：海南岛。

48. 红猎蝽属 *Cydnocoris* Stal

(83) *Cydnocoris fasciatus* Reuter 1881 乌带红
猎蝽

分布：海南岛：万宁，尖峰岭。

(84) *Cydnocoris russatus* Stal 1866 艳红猎蝽
分布：连县，尖峰岭。

49. 小噁猎蝽属 *Endochiella* Hsiao

(85) *Endochiella capitata* Hsiao 1979 淡小噁
猎蝽

分布：海南岛：文昌。

(86) *Endochiella angulata* Hsiao 角小噁猎蝽
分布：海南岛：尖峰岭。

50. 类噁猎蝽属 *Endochopsis* Hsiao

(87) *Endochopsis insularis* Hsiao 1979 岛类噁
猎蝽

分布：海南岛：吊罗山，尖峰岭。

51. 噁猎蝽属 *Endochus* Stal

(88) *Endochus albomaculatus* Stal 1859 霜斑噁
猎蝽

分布：海南岛：万宁，吊罗山。

(89) *Endochus bicolor* China 1940 二色噁猎蝽
分布：广东。

- (90) *Endochus cingalensis* Stal 1861 嗯猎蝽
分布：海南岛：尖峰岭
- (91) *Endochus inornatus* Distant 1866 黄棕嗯
猎蝽
分布：梅县。
- (92) *Endochus migratorius* Distant 1903 迁嗯
猎蝽
分布：广东沿海岛屿，海南岛：临高。

52. 素猎蝽属 *Epidaus* Stal

- (93) *Epidaus famulus* (Stal) 1863 素猎蝽
分布：乐昌，梅县，鼎湖山，海南岛：尖峰岭。
- (94) *Epidaus nebulo* (Stal) 1863 暗素猎蝽
分布：连县。
- (95) *Epidaus atrispinus* Distant 1904 黑刺素猎
蝽
分布：梅县。

53. 彩猎蝽属 *Euagotus* Burmeister

- (96) *Euagorus asseda* Stal 1863 海南彩猎蝽
分布：海南岛。
- (97) *Euagorus plagiatus* (Burmeister) 1834 彩
猎蝽
分布：广州，广东沿海岛屿，海南岛：保亭，
兴隆，吊罗山，尖峰岭。

54. 真猎蝽属 *Harpactor* Laporte

- (98) *Harpactor fuscipes* (Fabricius) 1787 红彩
真猎蝽
分布：广州，连县、海南岛：通什，保亭，那大，
兴隆，吊罗山，乐东，尖峰岭。

(99) *Harpactor incertus* (Distant) 1903 =

Sphedanolestes 云斑真猎蝽

分布：广东沿海岛屿。

(100) *Harpactor mendicus* (Stal) 1866 红股真猎

蝽

分布：广州。

(101) *Harpactor marginellus* (Fabricius) 1803

黄缘真猎蝽

分布：海南岛：尖峰岭。

55. 长头猎蝽属 *Henricohahnia* Breddin

(102) *Henricohahnia cauta* Miller 众突长头猎蝽

分布：广东。

(103) *Henricohahnia typica* Distant 1903 菱角长

头猎蝽

分布：海南岛：五指山。

56. 菱猎蝽属 *Isyndus* Stal

(104) *Isyndus obscurus* (Dallas) 1850 褐菱猎蝽

分布：连县。

(105) *Isyndus reticulatus* (Stal) 1868 锥盾菱猎蝽

分布：广州，广东沿海岛屿。

57. 角猎蝽属 *Macrocantopsis* Reuter

(106) *Macrocantopsis nigripes* Distant 1909 黑

足角猎蝽

分布：海南岛。

(107) *Macrocantopsis nodipes* Reuter 1909 结股

角猎蝽

分布：广东沿海岛屿，海南岛：万宁，通什，保亭，吊罗山，尖峰岭。