

内部资料
注意保存

进口设备汇编

针 织 部 分

纺 织 工 业 部

1983年

前 言

为了加速实现纺织工业科学技术进步、促进纺织工业发展，纺织工业各行业从六十年代以来先后从国外引进了各类技术装备。为了便于大家了解全国的引进装备情况、相互学习和交流；为了今后引进技术装备时参考和借鉴，由部新技术办公室和纺织科技情报研究所组织了棉纺织、毛纺织、丝绸、针织、印染及合纤等六个全国专业情报站，对全国各省市厅局上报的引进设备进行调查、复核和补充，汇编成棉纺织、毛纺织、丝绸、针织、印染及化纤六本进口设备汇编分册。鉴于时间紧、工作量大，可能有遗漏错误之处，请予指正。

进 口 设 备 汇 总 表

设 备 名 称	进 口 台 数	设 备 名 称	进 口 台 数
编织准备设备	40	双针筒袜机	780
单面圆机	277	缝合机	57
单面毛圈圆机	137	染整前处理设备	13
人造毛皮圆机	8	练、漂设备	13
吊机	5	水洗、脱水、堆布设备	40
罗纹机	195	染色设备	250
弹力罗纹机	53	起绒、剪毛设备	33
双面圆机	392	印花设备	40
双面提花圆机	258	烘干设备	20
横机	380	定形设备	51
手套机	35	其它染整设备	98
整经机、经轴吊车	71 + 2	各类缝纫机	1985
经编机	438	刺绣机	12
织编机、钩编机	1 + 1	切领条机	7
缝编机、织带机	1 + 5	打结机	36
单针筒袜机	197	熨斗、裁剪工具、蒸汽炉	83 + 27 + 8
进 口 设 备 总 数：6049(台)			

注：

货币名称	符号或缩写
香 港 元	HK \$
法国法郎	FF
瑞士法郎	SF
西德马克	DM
丹麦克郎	DKr
英 国 磅	£
中 国 元	RMB¥
日 本 元	¥

目

录

1. 进口设备汇总表	(1)
2. 编织准备设备	(2)
3. 络纱机	(2)
4. 绳绒机	(2)
5. 纹板复制机	(2)
6. 假拈机	(3)
7. 纬编设备	(3)
8. 单面圆机	(3)
9. 单面提花圆机	(5)
10. 单面衬纬、衬经圆机	(7)
11. 单面毛圈圆机	(7)
12. 单面提花毛圈圆机	(9)
13. 人造毛皮圆机	(10)
14. 吊机	(10)
15. 罗纹机	(10)
16. 弹力罗纹机	(12)
17. 双面圆机	(12)
18. 双面提花圆机	(16)
19. 计件双面圆机	(19)
20. 黄机	(20)

21. 手套机	(22)
22. 经编设备	(22)
23. 整经机	(22)
24. 经轴吊车	(24)
25. 经编机	(25)
26. 织编机	(32)
27. 钩编机	(32)
28. 缝编机	(32)
29. 织带机	(32)
30. 织袜设备	(32)
31. 单针筒袜机	(32)
32. 单针筒提花袜机	(32)
33. 单针筒过膝袜机	(33)
34. 提花毛圈袜机	(33)
35. 双针筒提花袜机	(33)
36. 双针筒绣花袜机	(37)
37. 双针筒袜机	(37)
38. 缝合机	(37)
39. 前处理设备	(39)
40. 烧毛机	(39)

41. 丝光机.....	(39)	56. 缝纫设备.....	(67)
42. 练漂设备.....	(39)	57. 平缝机.....	(67)
43. 煮练机.....	(39)	58. 双针机.....	(68)
44. 漂白机.....	(40)	59. 三针机.....	(71)
45. 水洗、脱水、堆布设备.....	(40)	60. 包缝机.....	(73)
46. 染色设备.....	(43)	61. 锁眼机.....	(76)
47. 常温染色机.....	(43)	62. 钉扣机.....	(78)
48. 高温染色机.....	(45)	63. 曲牙机.....	(79)
49. 起绒、剪毛设备.....	(52)	64. 装松紧带机.....	(80)
50. 印花设备.....	(54)	65. 刺绣机.....	(82)
51. 烘干设备.....	(57)	66. 切领条机.....	(82)
52. 定形设备.....	(58)	67. 打结机.....	(83)
53. 予缩轧光整理设备.....	(61)	68. 熨斗、裁刀.....	(84)
54. 卷布、熨烫等设备.....	(63)	69. 蒸汽炉.....	(85)
55. 其它设备.....	(65)		

全国针织行业进口设备汇编表 (编织)

设备名称	设备型号	国别、制造厂商	进口年月	使用单位	台数	主要技术参数	进口价格 万美元/台	备注
准备设备:								
槽筒络纱机	NO.14	日 村田	79.11	武汉针织一厂	2	120锭; 动程6"	4.34	
络丝机	SP-F	日 蒲田	80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	1	96锭	补偿贸易	旧机
	DW-B14	日 蒲田	80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	1	120锭	补偿贸易	旧机
络筒机		日 蒲田	80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	1	120锭; 卷绕角9°15'	0.30	旧机
		日 蒲田	80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	1	110锭; 卷绕角9°15'	0.30	旧机
松式络筒机	ARC·F	日 小林	81	常州针织内衣厂	3	30锭; 卷绕硬度0.18g/m ² 卷绕速度400—600米/分, 最大卷径300mm	6.90	RMB ¥
			81.11	北京针织三厂	3	〃	520.00	¥
			82.4	上海针织十厂	1	.60锭; 卷绕硬度0.18g/m ² 卷绕速度400—600米/分, 最大卷径300mm	7.40	RMB ¥
	RT-60	日 神津	76.2	天津针织厂	1	〃	1.79	RMB ¥
			80	营口针织厂	4	〃	1.10	
			81.10	长春针织一厂	1	〃	1.39	
	KEK-PN-210	日 石川	80.3	青岛针织三厂	12	16锭; 转速1400—1500 rpm	1.02	
	KEK-PN5b/7	瑞士 SCHWEITE	83	齐齐哈尔针织染整厂	1	48锭	5.03	
绳绒机	ACSAF/12	意	82.3	南京纺织研究所	1	速度6—12米/分		
纹板打孔机	CJEMR-3	西德 KARL·MAYER	79	天津经编织物厂	1	可轧制1344针的纹板	3.20	¥
	SIC-47	日 兼松江	80.7	北京手套二厂	1		67.08	

设备名称	设备型号	国别、制造厂商	进口年月	使用单位	台数	主要技术参数	进口价格 万美元/台	备注
纹板打孔机	SIC-47	日 一本衫铁	80.9	青岛毛巾厂	1	3000枚/小时	1.73	
纹板复制机	KJE	西德 KARL·MAYER	79	天津经编织物厂	1	可复制1344针的纹板	0.40	
	MOLTILSE- USE	西德 KARL·MAY- ER	82.5	厦门化纤织造厂	1		8.40	
假拈机	F 103	日 东芝	81.6	北京新兴袜厂	2	转子转数455rpm;5200拈/米	赠送	
纬编设备: 单面圆机	5623	东德 TEXTIMA	79.6	天津针织研究所	1	30"×28N×96F;25rpm;四针道	14.86	RMB ¥
			82	天津针织三厂	5	26"×28N×84F;25rpm;四针道	8.00	RMB ¥
			82	天津渔网厂	5	"	8.00	RMB ¥
			83	杭州针织厂	5	"	4.40	
			83.4	开封针织内衣厂	5	30"×24N×96F;25rpm;四针道	13.30	RMB ¥
			81.11	烟台针织总厂	4	"	13.00	RMB ¥
			81.12	德州针织厂	7		13.06	RMB ¥
			79	常州针织内衣厂	2		4.96	
	JSJ	英 BENTLEY	82.5	河北纬编厂	4	26"×28N×72F;22rpm	5.00	
			83.3	河北纬编厂	6	26"×32N×72F;22rpm		
	FLONIT· H3F	英 CAMBER	80	上海针织廿厂	5	30"×24N×90F;30rpm;四针道	3.17	
			81.11	天津针织厂	12	30"×28N×90F;30rpm;四针道	2.22	

设备名称	设备型号	国别、制造厂商	进口年月	使用单位	台数	主要技术参数	进口价格 万美元/台	备注
单面圆机	FLONIT·H3F	英 CAMBER	82.4	南通经纬厂	4	30"×28N×90F,30rpm;四针道	4.90	
			81.8	苏州针织总厂	6	26"×28N×78F,30rpm;四针道	3.68	
			83.1	徐州针织内衣厂	2	"	3.49	
			81	广州李裕兴针织厂	2	"	2.20	£
	ZOOMNIT XL-3FA	英 CAMBER 日 福原	80	上海针织廿厂	5	30"×28N×96F,30rpm	2.18	
			82.1	福州针织厂	2	26"×22N×78F,24rpm;四针道	2.65	
			81	广州全新针织厂	10	26"×24N×78F,24rpm;四针道	2.39	
			82.1	泉州针织厂	2	"	2.65	
			82	天津针织三厂	12	30"×24N×90F,25rpm;四针道	4.50	
			81	佛山针织一厂	7	30"×26N×90F,23rpm;四针道	3.76	
			82.4	新乡针织厂	2	30"×28N×90F;实际23rpm四针道	3.10	
			82.4	安阳内衣厂	1	"	570.00	¥
			82.8	青岛针织一厂	2	"	780.60	¥
			82.9	石家庄针织一厂	3	"	540.00	¥
			81.8	北京针织一厂	5	26"×28N×78F,26rpm;四针道	513.24	¥
			81.8	天津针织研究所	1	"	6.50	RMB ¥
			81	广州全新针织厂	10	"	2.43	

设备名称	设备型号	国别、制造厂商	进口年月	使用单位	台数	主要技术参数	进口价格 万美元/台	备注
单面圆机	XL-3EA	日 福原	82.4	珠海针织制衣厂	5	26"×28N×78F; 26rpm; 四针道	3.25	
			79.11	武汉针织一厂	2	"	4.18	
			81.8	北京针织一厂	5	26"×32N×78F; 26rpm; 四针道	513.24	¥
	XL-5M	日 福原	80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	2	26"×28N×104F; 15rpm	0.73	补偿贸易旧机
			80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	5	30"×28N×120F; 15rpm	0.73	补偿贸易旧机
	FM-5M	日 福原	80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	1	26"×22N×104F; 15rpm	0.16	补偿贸易旧机
	FJ-3R	日 福原	67	青岛针织一厂	4	30"×18N×90F; 13rpm	1.50	
	FJ-4R	日 福原	80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	2	26"×22N×78F; 15rpm	0.16	补偿贸易旧机
	XL-4RS	日 福原	82.9	天津针织三厂	3	30"×28N×48F; 24rpm 四针道; 四色调线	11.00	RMB¥
	S1108	西德 TERROT	82	广州李裕兴针织厂	2	26"×28N×96F; 33rpm 四针道	4.60	
	JEGLA-4A	意 MARCHISIO	82	广州针织厂	1	26"×24N×78F; 35rpm	3.10	
单面提花圆机	JSJ/72	英 BENTLEY	82.3	蚌埠针织厂	2	26"×24N×72F; 22rpm	2.38	£
			82.7	吉林市针织工业公司	3	26"×32N×72F; 22rpm 插片式, 花宽24	8.50	
			81.9	北京针织一厂	10	"	2.10	£
			81	广州全新针织厂	10	"	4.25	
			81.1	营口针织二厂	5	26"×28N×72F; 22rpm 插片式, 花宽24	4.36	
			82.7	吉林市针织工业公司	3	"	8.50	
			81	广州全新针织厂	4	"	4.48	

设备名称	设备型号	国别、制造厂商	进口年月	使用单位	台数	主要技术参数	进口价格 万美元/台	备注
单面提花圆机	JSJ/72	英 BENTLEY	83	邯郸纬编厂	4	26"×28N×72F, 22rpm 插片式花宽24	3.58	
	JSJ/S	英 BENTLEY	83	邯郸纬编厂	1	26"×28N×72F, 20rpm; 提花 调线	4.45	
	CHEMINIT	英 CAMBER	83.1	徐州针织内衣厂	1	26"×28N×78F, 15rpm插片式	4.13	
			81.9	南京市纺织研究所	1	26"×32N×78F 19rpm	5.41	
			82.4	南通经纬厂	4	30"×28N×90F 19rpm	5.20	
	XL-WS	日 福原	82.1	重庆针织厂	1	30"×24N×42F, 24rpm 提花轮, 四色调线	4.00	
			82.9	天津针织三厂	3	30"×28N×42F, 24rpm 提花轮, 四色调线	10.36	RMB¥
	XL-FW	日 福原	80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	3	26"×24N×51F, 15rpm, 提花 轮	0.73	补偿贸易旧机
			81.8	沈阳针织一厂	1	30"×24N×60F, 16rpm	8.00	RMB¥
	XL-JS2	日 福原	82.4	安阳内衣厂	2	30"×28N×72F; 纹钉选针	850.00	¥
			82.8	陕西针织二厂	4	"	3.83	
	PFW	日 福原	67	青岛针织一厂	2	26"×18N×36F, 13rpm, 提花 轮	1.50	
	IMSJ	日 稻本	82.2	福州针织厂	12	30"×28N×24F, 13rpm, 提花 轮	1.05	泰国旧机
	MV4	西德 MAYER	83	邯郸纬编厂	2	26"×28N×84F, 35rpm, 插片 式	4.08	
	MJS	西德 MAYER	83	邯郸纬编厂	8	26"×28N×72F, 18rpm, 插片 式	4.28	
	S3P 172	西德 TERROT	83.6	天津针织研究所	1	30"×28N×72F; 24—28rpm D·C电机牵拉、卷取, 插片式, 氨纶	11.58	DM 展品

设备名称	设备型号	国别、制造厂商	进口年月	使用单位	台数	主要技术参数	进口价格 万美元/台	备注
单面提花圆机	RCU-MS-M	西德 ALBI	83	齐齐哈尔针织染整厂	2	26"×28N×72F, 25rpm	4.30	补偿贸易旧机
	RDM	意 ORIZIO	80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	12	30"×24N×72F, 15rpm; 提花轮	1.00	
	TDJ-36	台湾省 大旭	82.2	福州针织厂	4	30"×20N×36F, 13rpm; 提花轮	1.20	
单面衬纬圆机	FLONIT·H3F-F	英 CAMBER	82	广州针织厂	1	30"×20N×90F, 24rpm; 四针道	4.54	泰国旧机
单面衬经圆机	FLONIT·H3F	英 CAMBER	83.1	徐州针织内衣厂	1	26"×28N×78F, 15rpm; 最大衬经 5 针	4.52	
单面衬经提花圆机	CHEMINIT/W	英 CAMBER	79	广州针织厂	1	26"×28N×78F, 20rpm		
单面毛圈圆机	XL-FLD	日 福原	82.4	珠海针织制衣厂	3	26"×18N×96F, 16rpm	3.25	RMB ¥
		日 福原	81	广州全新针织厂	4	26"×22N×52F, 20rpm	2.88	
			81	佛山针织一厂	2	"	12.63	
			81.2	北京针织二厂	8	"	4870.98	
			81.3	南平针织厂	3	"	2.37	
			82.1	福州针织厂	2	"	2.45	
			82.7	益阳经纬编厂	2	"	6.58	
			83.4	长沙针织厂	2	"	3.83	
			82.8	青岛针织一厂	2	"	765.00	
			82.1	泉州针织厂	2	"	2.45	
			81.12	天津针织运动衣厂	2	30"×28N×61F, 18rpm	3.50	
			81.4	武汉针织二厂	3	30"×22N×61F, 18rpm	2.88	

设备名称	设备型号	国别、制造厂商	进口年月	使用单位	台数	主要技术参数	进口价格 万美元/台	备注
单面毛圈圆机	XL-FLD	日 福原	82	衡阳内衣厂	2	30"×22N×61F;18rpm	15.28	RMB¥
	XL-LS2	日 福原	81.2	北京针织二厂	1	26"×22N×18F;18rpm;四色调线	676.40	¥
			82.7	益阳经纬编厂	2	"	6.58	RMB¥
			82	衡阳内衣厂	2	30"×26N×22F;调线	15.94	RMB¥
	XL-FL2	日 福原	81.12	天津针织运动衣厂	2	30"×24N×61F;18rpm	3.50	
	VELNIT·SDP	英 CAMBER	83.1	徐州针织内衣厂	6	26"×20N×36F;20rpm	3.05	
			82.7	上海针织十二厂	3	"	3.07	
			82.11	新乡针织厂	3	"	1.71	£
			81.8	苏州针织总厂	3	26"×22N×36F;20rpm	3.20	
			81.9	南京纺织研究所	1	26"×24N×36F;23rpm	2.53	
			82.11	新乡针织厂	1	26"×28N×36F	1.81	£
	VELNIT/PLRS	英 CAMBER	80	上海针织廿厂	3	30"×20N×60F;30rpm	3.34	
	JSJ	英 BENTLEY	83.3	河北纬编厂	2	26"×20N×36F;22rpm		河北正定县
			82.5	河北纬编厂	4	26"×24N×36F;22rpm		"
			83.3	河北纬编厂	3	26"×28N×36F;22rpm		"
	RCU-MS-PL	西德 ALBI	83	齐齐哈尔针织染整厂	2	26"×24N×38F;26rpm	3.04	
	JSS-F40	香港 华兴	81	广州针织四厂	1	30"×18N×40F;18rpm	1.30	
	SY-SP	台湾省 山元	82	福州针织厂	1	30"×24N×120F;16rpm	1.20	
	PNSS/PRRF-A	台湾省 百颖	81.7	淮北针织厂	3		6.60	

设备名称	设备型号	国别、制造厂商	进口年月	使用单位	台数	主要技术参数	进口价格 万美元/台	备注
单面提花毛圈圆机	JSJ/P	英 BENTLEY	81	广州全新针织厂	4	26"×20N×36F, 24rpm 提花轮槽122	3.40	
				北京针织二厂	3	"	2.15	£
				北京针织二厂	3	26"×24N×36F, 24rpm; 提花轮槽144	2.15	£
			81	广州全新针织厂	4	"	3.70	
			82.3	蚌埠针织厂	2	"	2.21	£
			82.3	营口针织二厂	6	"	3.54	
			82.1	营口针织二厂	4	26"×28N×36F, 30rpm; 提花 轮	3.54	
			83.3	营口针织三厂	2	"	5.80	
				北京针织二厂	4	"	2.15	£
	VELNIT·SD	英 CAMBER	81.11	天津针织厂	4	30"×20N×40F, 18rpm; 提花 轮	1.82	
			81	南京针织内衣厂	2	26"×24N×36F, 20rpm; 提花 轮	5.30	RMB ¥
			82.11	新乡针织厂	1	"	1.75	£
			82.7	上海针织十二厂	2	26"×20N×36F, 20rpm; 提花 轮	3.07	
	XL-PL2	日 福原	81.2	北京针织二厂	1	26"×22N×38F, 20rpm; 提花 轮	583.90	¥
			81.8	天津针织研究所	1	26"×28N×38F, 18rpm; 提花 轮	13.16	RMB ¥
	PFL	日 福原	80.4	武汉针织一厂	2	30"×20N×40F; 提花轮槽120	3.46	
	JRSO-3V	意 ORIZIO	81	蒲圻蒲纺针织一厂	12	26"×28N×38F, 18rpm	5.00	补偿贸易新机

设备名称	设备型号	国别、制造厂商	进口年月	使用单位	台数	主要技术参数	进口价格 万美元/台	备注
人造毛皮圆机		日 久保	63	石家庄化纤织物厂	1	19" × 16N × 4F; 20rpm	4.78	RMB ¥
	4RY	英	63	石家庄化纤织物厂	1	24" × 10N × 8F; 18rpm	8.55	RMB ¥.
提花毛皮圆机	HP-8D	美 WILDMAN	76.12	山西纺织研究所	1	23" × 10N × 8F; 23rpm; 机械提花	12.00	RMB ¥
	MKP2	西德 SULZER·MORAT	83.2	湘潭针织厂	5	26" × 10N × 16F; 电子提花	59.32	
吊 机	WAGA·LS	瑞士 SCHAFFHAUSER	83.6	天津针织研究所	1	17" × 34N × 4F; 22—26rpm	3.56	SF 展品
	WAGA	瑞士	76.12	青岛针织一厂	4	30" × 26N × 8F; 13rpm	1.20	
罗纹机	LRB	日 福原	82.2	青岛针织一厂	1	11" × 18N × 21F; 54—58rpm	282.80	¥
			82.2	青岛针织一厂	1	12" × 18N × 23F; 52—55rpm	283.50	¥
		日 三井	81.10	济南针织厂	3	13" × 18N × 25F; 50—52rpm	1.31	
		日 福原	82.2	青岛针织一厂	1	"	289.10	¥
		日 永田	79.9	上海针织廿厂	10	14"—20" × 19N × 2路/吋; 30rpm	1.50	
		日 福原	82.1	苏州针织总厂	10	14"—19" × 18N × (2路/吋 - 1); 30—50rpm	1.72	
		日 三井	81.10	济南针织厂	2	14" × 18N × 27F; 42—50rpm	1.33	
			82.2	青岛针织一厂	1	"	292.00	¥
			82.2	青岛针织一厂	1	15" × 18N × 29F; 44—48rpm	296.10	¥
			82.2	青岛针织一厂	12	16" × 18N × 35F; 42—45rpm	303.10	¥
			83.5	青岛针织一厂	3	"	407.15	¥

设备名称	设备型号	国别、制造厂商	进口年月	使用单位	台数	主要技术参数	进口价格 万美元/台	备注
罗纹机	LRB	日 三井	81.10	济南针织厂	3	16"×18N×35F;42—45rpm	1.36	
			81.10	济南针织厂	9	17"×18N×33F;39—42rpm	1.37	
		日 福原	82.2	青岛针织一厂	5	"	299.60	¥
			83.5	青岛针织一厂	6	"	407.15	¥
			82.2	青岛针织一厂	8	18"×18N×35F;36—42rpm	307.10	¥
			83.5	青岛针织一厂	4	"	407.15	¥
		日 三井	81.10	济南针织厂	4	"	1.39	
		日 福原	83.5	青岛针织一厂	2	19"×18N×37F;	407.15	¥
	LRB-2	日 福原	82.1	天津针织二厂	23	13"—18"×18N×25—35F; 34—38rpm	1.50	
			82.6	益阳内衣厂	10	15";16";17"	2.08	
			81	广州针织四厂	5	30"×18N×59F	14.85	HK \$
	LRM	日 福原	79.11	武汉针织一厂	6	30"×14N×74F;25rpm	4.16	
			80.3	青岛针织三厂	2	30"×20N×74F;25rpm	2.96	
	LRM-2	日 福原	81.4	武汉针织二厂	5	30"×18N×74F;15rpm	7.90	
	LRX-R	日 福原	80.6	上海景福针织厂	22	14"—18"×18N×28—36F;33rpm	1.48	
	JIL-6	日 福原	80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	2	26"×22N×40F;15rpm	0.16	补偿贸易旧机
	JIL-3S	日 福原	80.5	蒲圻蒲纺针织一厂	2	30"×18N×36F;15rpm;四色调线	0.16	补偿贸易旧机
	LILY (I)	日 西田	79.9	上海针织九厂	18	10"—17"×19N×20—34F; 25—38rpm	2.67	RMB¥ 补偿贸易
			82.12	上海针织九厂	4	18"、19"×19N×36、38F; 25—38rpm	5.07	RMB¥

设备名称	设备型号	国别、制造厂商	进口 年月	使用单位	台数	主要技术参数	进口价格 万美元/台	备注
罗纹机	3229	香港 联华	81	广州针织厂	4	30"、32"×14N×31、33F, 15rpm		
		香港 联华	81	广州针织四厂	6	30"×15N×48F	5.16	KH\$
弹力罗纹机	LRB	日 福原	79.5	上海针织十一厂	11	16"—24"×18N×31—47F; 30—50rpm	1.50	
			81.12	天津针织运动衣厂	2	20"×18N×39F, 18rpm	3.50	
	LRB-1	日 福原	83.4	天津针织一厂	3	26"×16N×51F, 25rpm	2.00	
			83.4	天津针织一厂	2	28"×16N×55F, 25rpm	2.00	
	OKK-LILY	日 西田	81.4	北京针织一厂	20	14"—20"×19N×2路/吋	3717.73	¥
	NHR/S	日 西尾	80.5	青岛针织一厂	2	15"×16N×30F, 30—38rpm	1.93	RMB¥
			82.1	天津针织二厂	1	"	1.15	
			80.5	青岛针织一厂	1	16"×16N×32F, 30—38rpm	1.93	RMB¥
			82.1	天津针织二厂	1	"	4.50	
	5627/4	东德 TEXTIMA	82	盐城市针织内衣厂	10	16", 18", 20", 22"	4.50	RMB¥
双面圆机	LIL-4	日 福原	81.12	天津针织运动衣厂	4	33"×24N×84F, 16rpm 上针盘、下针筒各四针道	3.50	
	LIL-6	日 福原	81.4	武汉针织二厂	5	33"×22N×60F, 18rpm	3.50	
	LIL-6A	日 福原	82.3	岳阳地区经编厂	4	30×22N×60F	5.01	
	JIL-7	日 福原	75	沈阳针织一厂	7	30"×20N×56F	2.60	
			74	营口针织二厂	10	30"×22N×56F, 18rpm	2.60	
			74	大连针织厂	10	"	8.30	RMB¥

设 备 名 称	设 备 型 号	国别、制造厂商	进口 年月	使 用 单 位	台数	主 要 技 术 参 数	进 口 价 格 万美元/台	备 注
双面圆机	JIL-7	日 福原	76	齐齐哈尔针织染整厂	2	30"×22N×56F;18rpm	9.00	RMB¥
		日 P·F有限公司	75.5	哈尔滨针织三厂	3	"	8.93	RMB¥
		日 福原	79.11	武汉针织一厂	2	33"×22N×62F;22rpm	4.07	
	LIL-8	日 福原	80.3	青岛针织三厂	9	38"×28N×96F;16rpm	5.28	
	LIL-8A	日 福原	82.6	福州针织厂	5	30"×24N×84F;20rpm	4.10	
			82.7	益阳经纬编厂	1	"	14.33	RMB¥
			83.4	长沙针织厂	4	"	4.59	
			82	南平针织厂	3	"	3.90	
			82.2	泉州针织厂	6	"	3.90	
			81	佛山针织一厂	2	30"×26N×84F;20rpm	6.12	
			82	广州针织八厂	1	30"×28N×84F;24rpm	4.06	
			82.8	陕西针织二厂	3	"	3.83	
			82	南平针织厂	3	"	3.90	
			82.6	福州针织厂	4	"	3.80	
			83	无锡针织内衣厂	5	"	4.80	
			82.7	益阳经纬编厂	1	"	14.33	RMB¥
		日 岩井	82.9	石家庄针织一厂	2	"	880.00	¥
		日 福原	81.12	天津针织运动衣厂	8	30"×22N×84F;18rpm	3.50	
			81.12	天津针织运动衣厂	8	33"×24N×84F;18rpm	3.50	
			81.12	天津针织运动衣厂	4	33"×28N×84F;16rpm	3.50	
	LIM-108	日 福原	79	大连针织厂	20	30"×22N×108F;16rpm	3.25	