


家庭养花

白 皋 主 编
王晓华

诀窍



上海科学技术文献出版社

养花专家解密

家庭养花诀窍

白 皋 王晓华 主 编

上海科学技术文献出版社

图书在版编目（CIP）数据

家庭养花诀窍/白皋.王晓华主编. —上海：上海科学技术文献出版社，2010.9

ISBN 978-7-5439-4485-5

I. ①家… II. ①白…②王… III. ①花卉-观赏园艺 IV. ①S68

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第165503号

责任编辑：胡德仁

家庭养花诀窍

白 皋 王晓华 主编

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路746号 邮政编码200040)

全国新华书店经销

江苏常熟市人民印刷厂印刷

*

开本890X1240 1/32 印张13.625 字数431 000

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印数：1- 5 000

ISBN 978-7-5439-4485-5

定价：29.80元

<http://www.sstlp.com>

家庭养花诀窍

总策划	胡德仁		
主 编	白 皋	王晓华	
副主编	殷晓悦	宋凤菊	黄建南
作 者	胡 皞	王凤仙	朱建军
	赵定国	邵思云	蒋青海
	马桂莲	陈建华	黄筱晴
	黄庆安		

家庭养花已成为现代都市生活时尚,鲜花和绿叶营造了舒缓、清新、充满生机的生活空间,给家庭、身心健康带来了愉快、活力和希望。

养花爱好者在养花过程中,常会遇到种种问题,例如落叶、落花、落果、病虫害等。为帮助养花爱好者找到自己所需要的知识,解决在种花过程中所遇到的问题,我们除系统地介绍130多种常见花卉的生长习性外,还重点介绍了各种花卉上盆后的栽培管理诀窍;同时请有关专家解答了养花爱好者在栽培中所碰到的各种疑难问题;并友情提示哪些属环保花卉:使养花爱好者进一步了解各种花卉的生长习性,并逐步掌握养花的成功诀窍。

由于水平有限和时间仓促,书中错误或疏漏在所难免,恳望广大读者和同仁不吝赐教,以便该书以后再次修订时更臻完善。


编者





目 录

11111111



一画

- 一叶兰(蜘蛛抱蛋) (1)
一串红 (4)

二画

- 八仙花 (7)
九里香 (10)

三画

- 三色堇 (13)
大丽花 (16)
大花蕙兰 (20)
大花犀角 (23)
大岩桐 (25)
万年青 (28)
万寿菊 (31)
山茶花 (34)
广东万年青 (40)
马拉巴栗(发财树) (43)
马蹄莲 (47)
小苍兰 (51)

四画

- 六月雪 (54)
文竹 (57)
火棘 (61)
天竺葵 (64)
天鹅绒竹芋 (68)
凤仙花 (70)
风信子 (73)
凤梨(水塔花) (76)
月季 (80)
水仙 (85)
长春花 (91)
长寿花 (93)

五画

- 兰花 (95)
半支莲 (101)
玉簪 (104)
石竹 (107)
石斛 (109)
石莲花(莲花掌) (112)
石榴 (115)

龙吐珠	(119)	芦荟	(215)
龙船花	(122)	花毛茛	(218)
四季秋海棠	(124)	花叶芋(彩叶芋)	(220)
生石花	(128)	花烛(红鹤芋)	(224)
仙客来	(131)	苏铁	(227)
白及	(135)	豆瓣绿	(233)
白网纹草	(137)	佛手	(236)
令箭荷花	(140)	旱金莲(金莲花)	(240)
瓜叶菊	(145)	牡丹	(244)
冬珊瑚	(149)	龟背竹	(248)
		君子兰	(252)
		鸡冠花	(260)
六画			
米兰	(151)		
百子莲	(155)	八画	
百日草	(158)	葛萝	(262)
百合花	(161)	鳶尾	(264)
芍药	(164)	非洲菊	(267)
地涌金莲	(168)	非洲紫罗兰	(270)
吊兰	(170)	郁金香	(273)
吊钟海棠(倒挂金钟)	(173)	昙花	(278)
网球花	(177)	虎耳草	(281)
朱顶红	(179)	虎舌红	(283)
朱砂根	(184)	虎尾兰	(285)
朱蕉	(186)	虎刺梅	(288)
竹芋	(189)	金鱼草	(291)
合果芋	(194)	金橘	(294)
观赏椒	(197)	金盏菊	(298)
		九画	
		姜女樱	(301)
		十画	
		珠兰	(303)



七画

冷水花	(200)
沙漠玫瑰	(203)
扶桑	(206)
杜鹃	(210)

九画

姜女樱	(301)
-----------	-------

十画

珠兰	(303)
----------	-------

酒瓶兰 (306)

海芋 (309)

瓶子草 (312)

唐菖蒲 (314)

荷包牡丹 (318)

荷花 (320)

桂花 (324)

十一画

球根海棠 (328)

菊花 (331)

梅花 (337)

雪叶莲 (342)

晚香玉 (344)

彩叶草 (348)

猪笼草 (351)

绿萝 (353)

十二画

富贵竹 (356)

散尾葵 (359)

棕竹 (362)

紫罗兰 (365)

紫茉莉 (368)

十三画

福禄考 (370)

瑞香 (372)

蒲包花 (376)

矮牵牛 (379)

雏菊 (382)

十四画

翠菊 (385)

十五画

橡皮树 (388)

蝎尾蕉 (391)

蝴蝶兰 (393)

鹤望兰 (397)

十六画以上

燕子掌 (400)

蟆叶秋海棠 (402)

蟹爪兰 (405)

薰衣草 (409)

附录 家庭养花病虫害防治

一览表 (411)






盆栽一叶兰(蜘蛛抱蛋)有哪些诀窍

Chlorophytum complanatum (Spider plant) in a pot

一叶兰

别名蜘蛛抱蛋、叶兰。性喜温暖湿润、半阴的环境。耐阴性强,忌高温。生长适温18~25℃,冬季室温不低于5℃。适生于疏松、肥沃、排水良好的砂壤土。常见栽培品种有普通一叶兰、洒金一叶兰、狭叶一叶兰、洒金狭叶一叶兰等。繁殖方法用分株法。



栽培诀窍: 用分株法,先剪去老根及枯叶,用刀切取根状茎,按每丛4~5叶分成数丛,另行上盆。盆土用园土2份、腐叶土1份、厩肥和砗糠灰各0.5份混均配制,并在盆底垫铺碎瓦片,以利排水。上盆时栽植不要太深,盆土与根茎平齐,浇透水置通风半阴处。20天后置室内通风明亮散射光处。夏季不能置阳光直射处,否则叶片易变黄,甚至枯萎。应置室内通风半阴处。冬季室温不低于5℃,置南窗阳光充足处。生长期经常浇水,保持盆土湿润,不要见干。夏季除每天浇水1次,应向叶面喷雾,并向地面洒水,使四周环境保持一定的湿度,确保叶片更加青翠、美观。冬季节制浇水。如盆土过湿,往往会产生烂根。生长旺盛期每隔15天稀薄腐熟饼肥水,促进生长。

一叶兰易遭受炭疽病、褐斑病及介壳虫等病虫害危害,应及时防治。防治方法可参看书后《家庭养花病虫害防治一览表》。

专家解答疑难问题

养好蜘蛛抱蛋有哪些要点

①宜放在北面阳台或室内光线明亮且较通风的地方养护。应经常向叶面喷水,增加盆周空气湿度。夏季不能放在强光直射处。②生长旺盛期每天需浇水1次,并向叶面喷水,保持一定的湿度;冬季应减少浇水,但仍需经常用温水喷洗叶片。③冬天室温不低于5℃。平时应注意及时剪除黄叶,生长旺盛期每月需施1~2次薄肥。④易遭叶枯病和根腐病危害,每隔半月需用5%多菌灵1000倍液喷洒防治。

怎样保持蜘蛛抱蛋叶片常油绿

需满足以下条件:①生态环境条件。平时应放置在北面阳台上培养,也可放置在室内光线明亮处,且较通风的地方。在新叶萌发生长期,不能放在室内阴暗处,否则叶片会细弱无光泽。平时应注意经常向叶面喷水,增加周围空气湿度,否则会使叶缘或叶尖枯焦。夏季不能放在强阳光直射处,否则叶片易变黄,甚至枯萎。②浇水要适量。生长旺盛期每天需浇水1次,并向叶面喷


水,保持一定的湿度,冬季应减少浇水,如盆土过湿,往往会产生烂根现象。但仍应经常用温水喷洗叶片,保持叶面清洁美观。③其他。冬季温度不能低于5℃,平时应注意及时清除黄叶,生长旺盛期每月需施1~2次薄肥,这样才能保持叶片翠绿有光泽。

怎样使一叶兰四季翠绿

一叶兰耐阴性强,喜温暖湿润半阴环境。通常放置在室内光线明亮通风处培养,避免阳光直晒,否则会引起叶片变黄。春季出室后应摆放于荫棚下,生长旺盛季节每天浇水1次,并向周围地面喷水,以提高空气湿度。冬季需移至室内朝南向阳处养护,温度需控制在0℃以上。

一叶兰的叶子为何一夜之间就会萎蔫

一叶兰虽然需有较高的空气湿度,但其根系仍极喜欢透水性能良好的砂质壤土。一旦盆土采用高黏度壤土,一次性浇水过量,一叶兰的根系会因根际层严重缺氧而窒息,一夜之间引起地面上叶片的永久性




萎焉,没有挽回的余地了。



友情提示

一叶兰(蜘蛛抱蛋)叶子挺拔,四季翠绿,姿态优美,清秀雅致,是一种非常美的观叶植物;其根状茎可入药,具有活血通络、消暑祛湿、和胃安神、泄热利尿的功效。此外,一叶兰叶片宽大,蒸发量较高,可有效增加室内空气湿度,对甲醛有清除作用,对二氧化硫、氟化氢有一定的吸收功能,还可吸滞尘埃,净化家庭空气,可谓是天然清道夫。





盆栽一串红有哪些诀窍

Fl. N. D. W. C. H. N. A. H. C. G. H. N. A. D. P. E. J. H. E. L. A.

一串红

别名西洋红、爆竹红等。性喜温暖湿润及阳光充足,不耐干旱,怕霜冻。对土壤要求不严,但在疏松、肥沃、排水良好土壤上生长良好。最适生长温度在18~25℃,10℃以下叶片发黄。繁殖以种子播种和扦插。一般3~6月进行播种,扦插在5~8月进行。



栽培诀窍:用幼苗长3~4片叶(高12~15厘米)时进行移栽。准备“十一”开花的,需于2月下旬~3月上旬在室内盆播,可在5月上盆。盆土配方为园土40%、腐叶土30%、沙子20%、厩肥10%的比例混合配成,并在盆底垫铺碎瓦片,以利排水。每盆1株。幼苗上盆后浇透水置阴处,5~6天后放置向阳处。定植成活后要摘心,一般要摘心2~3次,直至原定花期前26天停止摘心;每次摘心留3~4片叶子,以促其多分枝,使植株矮壮、多抽花。夏季高温要适当遮阴。生长期间浇水应掌握“见干见湿”原则,一般以清晨或傍晚浇水为宜。在夏季晴天要浇水1次,生长旺季可酌加浇水次数和水量;每隔14天追施1次稀薄腐熟饼肥水。夏季高温禁施追肥。立秋后,可追施稀释1500倍的硫酸铵,并喷施1次0.2%磷酸二氢钾,使花叶繁茂。8月中下旬进行最后1次摘心,则可于“十一”如期开花。若要在“五一”开花的,应在前一年8月下旬播种,10月上旬将幼苗带坨起出移入温室,适量喷水,保持土坨不散,叶片不蔫即可。11月中旬将幼苗带坨上盆,其施用的盆土与上述所叙一样,放在18~25℃温室阳光充足处养护。浇水掌握“见干见湿”原则。这样可在“五一”开绽怒放。5月开花后应进行重剪。一般可剪去长枝条的一半,剪后加强肥水管理,按上述措施进行养护,可在10月份再度开花。在生长期,注意通风透光,改善栽培环境条件。

一串红较易受到蚜虫、红蜘蛛和粉虱的危害,应及时采取防治措施。防治方法可参看书后《家庭养花病虫害防治一览表》。

专家解答疑难问题

怎样让一串红在一年中多次开花

第一次开花:①修剪。11月中下旬,将生长健壮的一串红盆株移入室内,置向阳处,剪去上部,仅留下部2托至3托叶片,约7天追肥1次,以促使腋芽长成新梢。②剪穗。12月中旬至1月上旬,待新梢抽出,截取健壮新梢5~7厘米长作插穗,每枝插穗在节下0.5厘米处截取上部留顶叶2~3片,其余叶片均剪去,随后在温室内进行扦插。③扦插。将插穗插入培养土中,深度为插穗的1/3,浇足水,温度维持在15~25℃,经3周左右即可生根,此时便可上盆养护。④摘心。1月下旬至2月对新植株进行1~2次摘心,促使多长侧枝。3月中旬定头,每株留5~7根枝条,每月追施1~2次液肥,并喷施1次磷酸二氢钾,可促使其在4月中旬开花。

第二次开花:花后在5月进行大修剪,每枝上部剪去,只留2托叶,10天左右施肥1次,可在6月下旬至7月中旬开花。

第三次开花:8月上旬,重复上

述修剪方法,8月中旬定头,可使植株在国庆节前进入盛花期。

第四次开花:10月上旬花谢后,再进行上述操作,可在11月下旬再次开花。

怎样使一串红在节日开花

①分期播种。欲想在“五一”开花的,选择小串红,于前一年8月下旬播种,10月上旬将幼苗带坨起出,移至温室,适当喷水,保持土坨不散,叶片不蔫即可。11月中旬将幼苗带坨上盆,放在20~25℃温室阳光充足处养护,即可在“五一”开花。需要在“十一”开花,选大串红于2月下旬至3月上旬在室内盆播,晚霜后移出室外养护,并摘心几次,加强肥水管理,即可供国庆节用花。4月中旬直接露地播种小一串红,国庆期间也能开花。②扦插繁殖。剪约10厘米长的嫩枝,插于砂土中,在适宜的环境条件下(20~25℃),约经20~25天即可生根,一个月后上盆,两个月后就可开花。因此,根据用花时间,可适时扦插。③摘心摘花。一串红苗长到高15



厘米时需摘心,以促发新枝,使株形丰满。摘去全部花序 25 天以后,续花即可盛开。如需在国庆节开花,可在 9 月 5 日以前摘除花序;需在“五一”开花的,可在 4 月 5 日前摘除花序。

怎样使一串红矮化


①摘心矮化法。幼苗上盆后长出 5~6 片叶子时,只留 2 片叶子并进行摘心。以后每长出 5~6 片叶子时,再按上述方法摘心 1 次,从春天至 8 月底共需摘心 5~6 次,此后停止摘心。在生长期给予适当的肥水管理。可在国庆节前


开花,株高可保持在 30~35 厘米左右。②调节扦插期。霜降前将正在开花的大一串红移入室内,剪去花枝,促发侧枝。11 月份剪取嫩枝扦插,室温保持在 20~25℃,生根后上盆,可于 12 月底至翌春开花。也可在 6~7 月份剪去春播的嫩枝扦插,上盆后摘心 1~2 次,可于国庆期间开花。③矮壮素处理。待幼苗长出 4~5 片叶子时需摘心 1 次,5 月中下旬上盆成活后,用 0.2% 的 B9 溶液均匀喷洒植株 1 次,7 月下旬再摘心 1 次。待新芽长到约 1 厘米时,再喷 1 次 B9 溶液,9 月下旬即可开花,株高维持在 30~35 厘米。



友情提示

一串红是象征喜庆佳节、气氛热烈的观赏盆栽花卉,其全草可入药,有活血消肿之功效。此外,一串红对空气中硫、氯的吸收能力较强,既是硫和氯的抗性植物,又是二氧化硫和氯气的监测植物,是一种很好的抗污染花卉。






盆栽八仙花有哪些诀窍

Hydrangea macrocarpa

八仙花

别名绣球、阴绣球、雪绣球、紫绣球、斗球花、紫阳花、粉团花等。性喜温暖湿润，不耐干旱，忌水涝和强光照射，喜半阴，不耐寒，宜在肥沃、排水良好的壤土中生长。土壤酸碱度对花色影响很大：土壤为酸性时，花呈蓝色；土壤为碱性时，花呈红色。生长适温为15~25℃。繁殖大多采用扦插法，也可用分株法和压条法。常见栽培品种和变种有大花八仙、圆锥八仙、蓝边八仙、齿瓣八仙、紫茎八仙、银边八仙、小花八仙、硬毛八仙、散花八仙、花叶八仙、西南绣球等，花期6~7月份。



栽培诀窍：盆栽宜选用八仙花矮品种。在早春将扦插成活的小苗（苗高6~8厘米）上盆，盆土用田园土、腐叶土等量混合，并掺入少量沙土作培养土；或用堆肥土4份、沙土5份、粪干1份混匀配制，并在盆底垫铺碎瓦片，以利排水。上盆后浇透水，放在室内通风半阴处养护。20~25天后置阳台明亮散射光处，或室外向阳处。冬季越冬室温需保持在5℃以上，置朝南阳光充足处。生长季节需经常保持盆土湿润，尤其是炎热的盛夏，除每天浇水外，还应向叶面喷水，忌盆土积水，否则肉质根易烂。盛夏季节移至通风良好的阴凉处，防止叶片发生日灼病。9月份以后应将花盆移到光线较多处。入秋要减少水分，冬季应控制浇水。生长期每月施2次稀薄液肥。为使盆土经常保持酸性反应，平时定期浇0.2%硫酸亚铁液或矾肥水。现蕾期间增施1~2次0.5%过磷酸钙或0.2%磷酸二氢钾液，促使花大色艳。花谢后应及时摘去，并及时将枝条短剪，促发新枝。霜降后应将盆栽植株移置朝南向阳、避风暖和处。每隔1~2年在早春换盆一次。换盆时去掉部分陈土和烂根，换进新的培养土，并进行修剪。

八仙花主要会遭受炭疽病等病虫害危害,应及时防治。防治方法可参看书后《家庭养花病虫害防治一览表》。

专家解答疑难问题

怎样使盆栽八仙花开得更好

必须做到:①盆土要求肥沃、湿润、排水良好的轻质壤土。宜用腐叶土、园土加醋渣的混合土。②春季芽萌动前应及时翻盆换土,修剪枯枝,花后需剪去花梗。③高温季节宜放在蔽荫处,防止烈日直接曝晒。④翻盆后待植株缓过来后,隔2周施1次以粪肥为主的薄肥,连续施2次。开花前后也需各施2次薄肥。⑤进入冬季后,应将盆栽植株放在朝南向阳、避风的暖和处。⑥经常保持土壤湿润,雨后及时倒去盆内积水。

怎样使八仙花每年开两次花

春季换盆时,施足基肥并进行修剪疏枝,每根侧枝只留基部两对叶芽。待新芽长出两对新叶时,整个树冠只选留位置适当的枝条6~8根,其余全部剪除。5~6月份,枝条顶端可开出第一次花。花后重新进行修剪,促其萌发壮枝后,仍选留几根枝条,其余均抹除。加强肥水管

理,并增施速效磷肥,9~10月份可开第二次花。

八仙花不开花怎么办

①换盆。每年春季换盆,盆底需施磷钾基肥,再加入富含腐殖质的培养土。②修剪。春季需剪去病虫害枝、重复枝、瘦弱枝等,每枝只留3~4个芽。③施肥。生长期每月施2次稀薄液肥。平时定期施0.2%硫酸亚铁液或矾肥水,以保持盆土酸性。现蕾时还应增施1~2次0.5%过磷酸钙或0.2%磷酸二氢钾液。④浇水。生长季节经常保持盆土湿润。夏季需每天浇水,还应向叶面喷水,忌盆土积水。⑤保温。冬季应控制浇水,室温保持在5℃以上,多晒太阳。

八仙花叶片发黄怎么办

①植株过密、阳光太强所造成,采用抽稀或遮阴的办法解决。②碱性土所造成,可浇1~2/1000的硫酸亚铁,每隔10~15天浇1次。高温季节需加强通风,并给叶面喷水。



养护银边八仙花有哪些要点

①生长期应保持盆土湿润;忌干旱。②每隔 10 天左右施液肥 1

次。10 月中下旬后停止施肥,减少淋水。③应定期摘心、修剪,使植株丰满。④入室越冬,可使植株次年生长更好。⑤采用扦插方式繁殖。



友情提示

八仙花花大色艳,花姿优美,妩媚动人,是长江流域的著名花卉;除供观赏用外,其花可食用,还可入药,具有抗疟、清热等功效。

