

3288例

家居装饰细节精选

客厅 (下)

李江军 编著

- 超值优惠的读者回馈价
- 3288例精美家居图片
- 精编实用的装修知识
- 简洁明了的图文形式

读者回馈价

19.80元



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

HOME DECORATION

家居装饰细节精选

客厅(下)

李江军 编著



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

本书图片案例新颖，信息量大，实用性强。书中介绍的文字知识点，对于业主和设计师都极富参考价值，因为装修作为家庭支出的重点，大多数业主都希望家里的每个细节空间装修得尽量完美。本书紧紧抓住市场热点，以大量的图片设计案例、详细的装修功能区间为主要内容，成为读者在装修时参考、借鉴、学习的实用好帮手。

图书在版编目（CIP）数据

家居装饰细节精选. 客厅. 下 / 李江军编著. —北京：中国电力出版社，2011.1
ISBN 978-7-5123-1362-0

I. ①家… II. ①李… III. ①住宅—客厅—室内装修—建筑设计—图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第015050号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：曹巍 责任校对：太兴华 责任印制：郭华清

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2011年3月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·4印张·138千字

定价：19.80元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话（010-88386685）

- 4 客厅家具摆放应注意哪些问题
- 4 如何确定客厅家具的摆设距离
- 6 如何防止客厅的木质家具发生变形
- 7 购买打折家具应注意哪些问题
- 8 如何选择小户型客厅的家具
- 9 如何选择小户型客厅的沙发
- 9 小户型客厅摆放家具应注意哪些问题
- 10 小户型客厅的家具具有哪些布置形式
- 11 如何选择小户型客厅的家电设备
- 12 客厅沙发有哪些布置形式
- 13 购买客厅沙发应注意哪些问题
- 13 定制客厅沙发应注意哪些问题
- 15 如何选购布艺沙发
- 16 如何保养布艺沙发
- 16 如何选购真皮沙发
- 17 如何保养真皮沙发
- 18 如何选择沙发面料的颜色
- 19 沙发与客厅墙面的颜色应如何搭配
- 20 如何辨别沙发面料的质量
- 21 如何选购沙发靠垫
- 21 如何选购茶几
- 23 如何保养玻璃茶几
- 23 客厅有哪些收纳形式
- 25 如何利用窗帘弥补房间缺陷
- 26 如何确定窗帘的式样和尺寸
- 27 如何选购客厅窗帘
- 27 如何选购窗帘轨道
- 28 客厅窗帘有哪几种挂法
- 29 如何计算安装窗帘的用料
- 30 挑高的客厅如何安装窗帘
- 31 如何清洗窗帘
- 32 如何选购水泥砂浆
- 32 如何选购家用开关
- 33 如何选购家用插座
- 34 安装家用插座应注意哪些问题
- 35 如何选购家用电线
- 36 家用管线施工应注意哪些问题
- 37 如何选购装修木料
- 37 装修木材和面板在施工现场应如何保养
- 38 如何选购细木工板
- 39 购买木线条应注意哪些问题
- 39 如何固定木线条
- 40 如何拼接木线条
- 40 如何选择木门的油漆
- 41 如何防止油漆变色
- 42 开放性油漆施工应注意哪些技巧
- 43 客厅家具采用混油工艺应注意哪些问题
- 44 客厅家具采用清油工艺应注意哪些问题
- 45 装修收口有什么作用
- 45 装修收口应注意哪些技巧
- 46 如何选购家具的五金配件
- 47 如何验收木工的施工质量
- 48 如何合理保养家具
- 49 如何保养白色家具
- 49 如何翻新旧家具
- 49 如何修复泡水后的木质家具
- 50 如何处理家具漆面开裂的问题
- 51 如何选购美式风格家具
- 52 如何选购欧式风格家具
- 52 如何选购手绘家具
- 53 如何选购古典风格家具
- 54 如何保养古典风格家具
- 54 如何鉴别贴皮家具
- 56 如何选购板式家具
- 57 如何保养板式家具
- 57 如何选购金属家具
- 58 如何保养金属家具
- 59 如何选购红木家具
- 60 如何保养红木家具
- 61 如何选购花梨木家具
- 61 如何选购藤质家具
- 62 如何保养藤质家具
- 63 如何鉴别柚木家具的质量
- 64 如何保养松木家具
- 64 如何保养不锈钢质家具

『客厅家具摆放应注意哪些问题』

根据客厅的平面尺寸、形状及主人的生活方式、习惯，确定家具摆放形式及人员活动路线。面积较大的房间，最好设计成对称式，无论地面、吊顶，还是墙面造型和家具摆放，都呈现出明显的对称格局，进而达到一种稳重、大方、平和的基调。如果在房间面积较小，几面墙开门又较杂乱的情况下，一般只能选择均衡式。虽然少了一些庄重、豪华，但却多了许多浪漫与现代情调。无论是对称式，还是均衡式，都要保证一条完整流畅的活动路线，做到动静分区明显，视觉无碍，最大限度

地满足人员在客厅里的活动及通往各房间的行动需要。

『如何确定客厅家具的摆设距离』

1. 长沙发与茶几之间的合理距离是30厘米。在一个240厘米×90厘米×75厘米（高）的长沙发面前摆放一个130厘米×70厘米×45厘米（高）的长方形茶几是非常舒适的，两者之间的理想距离应该是能允许一个人通过，同时又便于使用，也就是说人不用站起来就可以方便地拿到桌上的杯子或者杂志。

2. 一个能摆放电视机的大型组合柜的最小尺寸应该是200厘米×50厘米×180厘米（高）。这种类型的家具一般都由大



小不同的方格组成，高处部分比较适合用来摆放书籍，柜体厚度至少保持30厘米，而低处用于摆放电视的柜体厚度至少保持50厘米。同时组合柜整体的高度和横宽还要考虑与墙壁的面积相协调。

3. 如果客厅摆放可容纳三四个人的沙发，那么应该选择一个140厘米×70厘米×45厘米（高）的茶几来搭配，在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下，矮茶几是不错的选择，高度最好和沙发坐垫的高度持平。

4. 在扶手沙发和电视机之间应该预留3米的距离。这里所

指的是在一个25英寸的电视与扶手沙发或长沙发之间最短的距离。此外，摆放电视机的柜面高度应该在40~120厘米之间，这样才能使观众保持正确的坐姿。

5. 摆在沙发边上茶几的理想尺寸：方形茶几尺寸为70厘米×70厘米×60厘米（高）；椭圆形茶几尺寸为70厘米（直径）×60厘米（高）。放在沙发边上的咖啡桌应该有一个不是特别大的桌面，但要选那种较高的类型，这样即使坐着的时候也能方便舒适地取到桌上的东西。

6. 长沙发或是扶手沙发的靠背应该有85~90厘米的高度。



这样的高度可以让人将头完全放在靠背上，使颈部得到充分的放松。如果沙发的靠背和扶手过低，建议增加一个靠垫来获得舒适感。如果空间不是特别宽敞，沙发应该尽量靠墙摆放。


7. 如果客厅位于房间的中央，后面想要留出一个走道空间，这个走道应保持100~120厘米的宽度。走道的空间应该能让两个成年人迎面走过而不至于相撞，通常给每个人留出60厘米的宽度。

『如何防止客厅的木质家具发生变形』

一旦居室中温度、湿度变化较大，有些木制品就会出现开

裂、翘曲和变形等问题，这些质量问题大都出在木制品的含水率上。很多人都认为木材越干燥越好，其实这种观点存在误区。木材的含水率只有在正常范围内维持稳定，才能保证装修时不出现质量问题。一般家庭中使用的木质材料，含水率应该在8%左右。含水率过高或过低，都会导致家装中的木制品出现质量问题。为了让木材的含水率保持稳定，在装修中应该注意以下几点：

多使用人造板材。与实木材料相比，各种人造板材的纹理性能要稳定得多。由于实木材料都有纹理，所以在温度、湿度



变化较大的时候，必然会出现开裂、翘曲和变形的问题。而人造板是将木材分解成木片或木浆，再重新制作成板材，因为打破了木材原有的物理结构，所以在温度、湿度变化较大的时候，人造板的形变要比实木小得多。

施工注意细节。在家庭装修中，木工活质量的关键在于施工，尤其是在细节的处理上。所有木制品在安装后，要马上涂刷一遍油漆。这层被称为“罩面漆”的油漆，不仅可以保护木制品，而且还能起到隔绝水分、保持木材正常含水率的作用。

黏结剂中不能掺水。在家庭装修中，一般都使用白乳胶作

木制品接缝的黏结剂。有些工人为了偷工减料，在白乳胶中兑水，这样做不仅降低了黏结剂的强度，而且木制品吸收了水分后，很容易出现质量问题。

购买材料要当心。一般干燥好的木料特征明显，如重量明显减轻，手感不凉，敲打声脆，推刨时“哗哗”作响，刨花发热，刨面光；而含水率高的木料较重，手感冰凉，推刨声时不脆，甚至刨花出水。建议不要使用这类木料。

『购买打折家具应注意哪些问题』

1. 在购买家具时一定要首先考虑自己实际的需求，应该



摆在房间里的哪个位置，不要只贪便宜，买回去没地方摆，花钱又占地方。

2. 一般来说，一个房间里的主要家具要表现出同一种风格，或欧式古典，或中式现代等。处于“配角”地位的家具要根据主体家具而定，风格可以不一样，但一定要协调。


3. 要根据房间的大小来决定购买哪种尺寸的家具，最好是量好房间的尺寸后再去购买。

4. 产品质量的把关。品牌店的货品比较有质量保证，需要注意的是产品的环保性能（有无刺激性气味）、结构性（封

边是否严密）、承重及牢固程度怎样等。

『如何选择小户型客厅的家具』

在小户型客厅中，家具的占地面积最好不要超过地面面积的1/6，家具的材料可以适当选择一些透明或者半透明的材质，家具的体量满足使用要求即可。比如沙发，可以选择只有坐垫和靠背，而无扶手的款式，看上去会轻巧得多；再如电视柜的选用，其实在一块挑板上摆放必要的音响设备就足矣，从立面看是线的造型，简洁明快；柜子尽量选择有柜门的，这样在视觉上更完整。



『如何选择小户型客厅的沙发』

小户型客厅的沙发长度在1.2米以内为宜。沙发最好选择沙发脚比较矮的，以免挡住视线。如果选择布艺沙发，建议布料的要尽量薄一些，这样会使沙发显得轻巧活泼。

在客厅里可以试着摆放没有靠背的沙发。将沙发做成长而窄的形状，然后放几个靠垫当成靠背就可以了。这种没有靠背的沙发可以使房间的面积在视觉上增大，而且也有多种用途，是个不错的创意。

『小户型客厅摆放家具应注意哪些问题』

小户型客厅面积小，所以不宜摆放体积大的家具。家具安排上力求简约，最好在结构上也可进行组合和拆装，色彩以浅色为主，同时，这些家具也能起到收纳的功能，并不会因为体积小而影响存储空间。

家具的摆放要事先考虑人行通道与家具之间的关系，让家具与主人活动的空间保持一定距离，尽量别在空间上发生冲突。同时可以在居室的角落里摆放一些小型家具，如花架、角柜等，既能充分利用空间存放物品，也能起到展示作用。




『小户型客厅的家具有哪些布置形式』

很多购买了小户型的装修业主特别头疼客厅家具的选择，因为小户型客厅空间较小，家具选择范围小，如何巧妙选择家具，让客厅显得比较宽敞又有时尚气息，就成为小户型业主们绞尽脑汁思考的问题。实际上，小户型客厅只要选择三大件就可以：沙发、茶几和电视。电视的选择比较简单，只要选择屏幕合适的液晶电视悬挂在电视墙上就可以，茶几也可以直接选择小型茶几，最麻烦的就是沙发的选择。沙发的面积不能太大，但又必须满足日常迎宾待客的需求，保证客人们到客厅后

有座位可以坐，那到底选择什么样的沙发才能使小客厅既满足上述要求，又充满时尚气息呢？

1. 一个转角沙发组合再加上单人沙发。转角沙发组合可以有效地利用客厅空间，客人较少时，就坐较为宽松，如果客人比较多，挤挤勉强也能坐下，不会产生客人无处可坐的现象；在转角沙发的对面或者旁边可以摆放一个单人沙发，供主人坐。

2. 三人沙发加坐垫、扶手椅等简单家具。如果装修业主是80后，可以选择在客厅摆上个三人沙发，再放上坐垫和扶手



椅等简单家具，这样会让客厅显得宽敞；80后的朋友在选择座位上不会那么讲究，直接坐在坐垫上能让氛围变得更轻松。

3. 双人沙发加上沙发凳。为了让客厅显出时尚气息，业主可以选择双人沙发搭配一个无脚的懒骨头沙发凳，这样可以根据客厅的空间，随意移动位置，非常方便，同时也能让客厅空间显得比较宽敞。

『如何选择小户型客厅的家电设备』

小户型客厅面积有限，要注意把空调安装在一个合适的位置，不至于让冷风直接吹到人身上，通常，空调吹出的冷风向

下沉为宜。此外，空调不宜与煤炉、燃气灶、暖气设备安装在—起，这样既不安全，也不利于冷凝器散热。现今的空调颜色早已打破了以单一白色为主的时代，丰富的色彩给现代家居带来更多的情趣。但小户型选立柜机整体空调的时候，还是应以白色调为主，配以灰色和亮银色金属条装饰，显得沉稳大气，同时具有开阔视野的感觉。

小户型选择冰箱不能贪大图宽，应尽量选用横向适中、高度可延的款式，这样可节省地面有限的使用面积，也不会影响食物的储藏量。至于影音设备，电视可选择体薄质轻、能够壁




挂的产品,尽量减少电视柜的占用空间。有条件的话,可考虑选择投影设备,让墙面的设计更加简洁。音响设备尽量安装在墙面与顶面,既可以获得好的音效,又不会让面积紧张的地面更加繁杂琐碎。

『客厅沙发有哪些布置形式』

选购好了一套沙发,要结合客厅的实际情况进行摆放,才能完整地展示沙发的美,让人最大限度地利用它。摆放沙发要针对客厅活动方式和面积大小来考虑沙发的布置,主要有以下几种方式:

1. 相对型。适合以谈话为主要功能的空间布置。两个中心型适合于面积宽敞并且活动频繁的客厅。通常配置两组沙发,分别放置于两个休闲区,把空间划分为两个谈话空间。
2. 自由型。空间过大或空间过小,都可以采用随兴的客厅家具摆放方式。想要增加儿童的游戏空间时,也可以考虑这种摆法。
3. 集中型。适用于以静态活动功能为主的空间,例如电视观赏、音乐欣赏或阅读等。
4. 沿壁式。这种摆设方式目的在于节省空间,增加活动



范围, 适合面积较小且成员多并重视游戏活动空间的家庭。

5. 一列式。适用于面积狭长、空间小的客厅摆设。

『购买客厅沙发应注意哪些问题』

沙发的座位应以舒适为主, 其座面与靠背均应以适合人体生理结构的曲面为好。如果居室面积较小, 兼备坐卧功能的沙发床是一个不错的选择。

对老年人来说, 沙发坐面的高度要适中, 若太低, 坐下、起来都不方便; 对新婚夫妇来说, 买沙发时还要考虑到将来对孩子而言沙发的安全性与耐用性, 沙发不能有尖硬的棱角, 其颜色

也应鲜亮活泼一些。房间小可选择沙发坐板下面有储物空间类型的, 取放物品方便, 一物多用。由5~7个单独的沙发组合成的“转角沙发”具有可移动性和变更性, 可根据需要变换其布局, 给人新鲜感。若购买布艺沙发, 可多做一件沙发套, 在不同季节使用。沙发的面料、图案、颜色往往对居室风格起主宰作用, 所以先选购沙发, 再购买其他客厅家具不失为一个明智之举。

『定制客厅沙发应注意哪些问题』

现在很多业主为了使家具能与房间氛围达到完美的契合, 会选择根据户型定制沙发, 可是对于定制沙发, 国家还没有专门



的法规标准，因此一旦定制家具出了问题，双方争辩的依据就是业主和商家所签的合同。为了维护自己的合法权益，保证自己所定制的沙发完全就是自己所想要的样式和尺寸，装修业主们一定要注意在和商家签订合同时，在合同上标明以下几点：

1. 写清转角沙发的方向。现在很多装修业主会定制转角的布艺沙发，这种沙发有很好的装饰效果，也很实用。但业主需注意的是在和沙发厂家签合同同时，一定要写明转角沙发的方向，一旦转角沙发的方向弄错，那这个沙发即使再漂亮，也放不进家中。

2. 对沙发的尺寸进行约定。如果所定制的家具尺寸和房屋不能完美契合，那定制家具也就失去了意义。所以装修业主在和厂家签订合同的时候，要在合同上对沙发的尺寸进行详细约定，千万不能只是口头约定，否则一旦和商家发生争执，由于没有书面依据为证，业主也无法维护自己的权益。

3. 对沙发的框架材质和填充物材质进行约定。要想沙发有好的质量，框架的质量和填充物的质量就必须好。但现在很多沙发厂家在生产的时候，会在沙发材质上做手脚，用劣质材料代替优质材料，由于框架和填充物都会被沙发套包起来，业



主不容易检查其质量，待发现问题时，厂家又多会以各种理由推诿，不愿进行退换。因此装修业主一定要在和厂家签订合同时就沙发框架材质和填充物材质进行约定，这样一旦发现沙发材质和约定的不同，就可以此为据，要求沙发厂家退换。如果厂家不同意，那业主就可以状告沙发厂家，用法律手段来维护自己的权益。

『如何选购布艺沙发』

1. 看骨架是否结实。具体方法是抬起三人沙发的一头，注意当抬起部分离地10厘米时，另一头的腿是否离地，只有另

一边也离地，质量才算合格。

2. 看填充材料的质量。具体方法是用手去按沙发的扶手及靠背，如果能明显地感觉到木架的存在，则证明此套沙发的填充密度不高，弹性也不够好。

3. 检验沙发的回弹力。具体方法是让身体呈自由落体式坐在沙发上，身体至少被沙发坐垫弹起两次以上，才能确保此套沙发弹性良好。

4. 注意沙发细节处理。打开配套抱枕的拉链，观察并用手触摸里面的衬布和填充物；抬起沙发看底部处理是否细致，沙



发腿是否平直，表面处理是否光滑，腿底部是否有防滑垫等。

5. 用手感觉沙发表面，是否有刺激皮肤的现象，观察沙发的整体各部分面料颜色是否均匀，各接缝部分是否结实平整，做工是否精细。

『如何保养布艺沙发』

1. 每周至少吸尘一次，注意去除死角、织物结构间的积尘。
2. 若垫子可翻转换用，应每周翻转一次，使磨损均匀分布。也可经常将垫子拿到户外拍打，疏松内部纤维，保持沙发弹性。

3. 如沾有污渍，可用干净抹布蘸水拭去，为了不留下印迹，最好从污渍外围抹起。丝绒家具不可沾水，应使用干洗剂。可以在沙发上铺一块干净湿布，然后用电熨斗在上面以较低的温度熨烫，这样便能使渗入漆膜的湿气和污物蒸发出来，使用这种方法时，使用的抹布不能太薄，熨斗的温度也不宜太高。

4. 所有布套及衬套都应以干洗方式清洗，不可水洗，禁止漂白。如发现线头松脱，不要用手扯断，用剪刀整齐将之剪平。

『如何选购真皮沙发』

一看皮革：猪皮、马皮、驴皮、牛皮都可以用作沙发原

