



# 中国天然药物 彩色图集 第一卷

主编 汪毅

The Coloured Atlas of Chinese Natural Medicine (the first volume)



贵州出版集团公司



贵州科技出版社

The Coloured Atlas of Chinese Natural Medicine (the first volume)

中国天然药物  
彩色图集 第一卷

主编 汪毅

贵州出版集团公司  
贵州科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国天然药物彩色图集. 第1卷 / 汪毅主编. —贵阳:贵州科技出版社, 2010.11

ISBN 978-7-80662-851-5

I .①中… II .①汪… III .①植物药—中国—图集  
IV .①R282.71-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 197031 号

---

出版发行 贵州出版集团公司  
贵州科技出版社

地 址 贵阳市中华北路 289 号(邮政编码:550004)

网 址 <http://www.gzstph.com> <http://www.gzkj.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 福建彩色印刷有限公司

版 次 2010 年 11 月第 1 版

印 次 2010 年 11 月第 1 次

字 数 850 千字

印 张 26

开 本 850mm×1 168mm 1/16

印 数 2 000 册

书 号 ISBN 978-7-80662-851-5


定 价 218.00 元

---

# 序

欣闻汪毅教授主编《中国天然药物彩色图集》一书出版发行,谨表示热烈祝贺。

汪毅教授于1976年毕业于贵阳中医学院中医系,留校任教至今。从事临床中医学的教学、科研及临床30余载。他热爱中医中药事业,潜心钻研,医术精湛,是位懂医又懂药的临床家,尤善用苗药治疗各种疑难病,并先后主编《中国苗族药物彩色图集》、《草药彩色图集》、《苗族药物开发与临床运用》、《药性赋新编》等著作。为编写《中国天然药物彩色图集》历经数年,先后到湖北、云南、四川、广西、贵州等省区的各自然保护区采集药用植物标本,拍摄图片,行程达13余万公里。《中国天然药物彩色图集》的出版,将丰富中医中药这一伟大宝库,给从事中医中药的科研人员、教师、临床医务工作者以及从事中药生产、经营、药检等人员提供一部文字精练,图片清晰,且均为野外拍摄的不可多得的参考书,故乐之为序。



2010年8月1日

# 前　　言

历经 7 年,行程 13 余万公里,拍摄药物图片数万张,反复精选,三次易稿,数次审校,《中国天然药物彩色图集》(第一卷),终于与广大读者见面了。

《中国天然药物彩色图集》(第一卷)是由贵阳中医学院专家编写、拍摄、鉴定。图集共选用动、植物药 350 种,413 味药物,每一种药物由 3~5 张彩色图片组成,共收集彩色图片 1 580 余张。包括药物的生境或群落,全株或局部特写,有含苞待放的花蕾,也有正在盛开的花朵,更有秋月或冬雪中的果实,每味药物配以药材图片。文字包括药名、异名、来源、植物形态、生境产地、采集加工、性味、功能与主治、用量、使用注意、附方等内容。总之,本图集可满足不同层次读者的需要。

本图集与国内出版的同类图书相比,有以下四大特点:其一,本图集许多品种为国内图集首次出现,以保证图集的新颖性。其二,本图集的图片均为野外拍摄,或拍摄于崇山峻岭,或拍摄于悬崖峭壁,或拍摄于深沟峡谷,或拍摄于原始森林。无论是在“华中屋脊”的神农架自然保护区拍摄,还是在“七十二峰朝大顶,二十四洞水长流”,有雄、奇、险、秀之美,被宋代书画家米芾誉为“第一山”的武当山拍摄;也不论是在有“雄秀”之称的峨眉山拍摄,还是在被称为地球腰带上的绿宝石、绝无仅有的喀斯特森林生态系统,巨大的极珍贵的“生物基因库”的贵州荔波茂兰自然保护区拍摄,都力图拍摄药物生长的原生态,以区别于植物园或栽培的药物。其三,本图集药物配以药材图片,有的还配以饮片,使广大读者能更全面地识别药物。其四,所有图片均为主编拍摄,体现拍摄者的风格和对药物的认识,每一味药由数张图片组成,有生境、花、果、药材,均为不同季节,不同产地,不同角度所拍摄,力图使本图集具有科学性和艺术性,便于读者阅读和欣赏。

本图集得到了贵阳市科技局的大力支持,从项目的立项到所需经费都给予帮助,使野外工作及编写得以顺利完成。本图集的出版得到贵州省新闻出版局、贵州科技出版社有限公司大力支持,将其列为 2010 年贵州省新闻出版局重点图书并给予出版专项资金资助,在此一并表示衷心的感谢。同时,还要感谢贵阳中医学院领导及科研处同志在编写过程中的支持,感谢我的学生 2006 级中医英语专业单云洁、王莲,2007 级中医专业邹为涛、刘奥,2008 级中医专业杨友艳等同学为本图集的编写做了誊抄、打印、校对、整理等工作。

居里夫人曾经说过:“科学家的神圣任务就是要点燃科学道路上的路灯。”《中国天然药物彩色图集》(第一卷)虽谈不上是路灯,但我希望它能成为照亮探索中医中药之路的一支蜡烛。适值完成《中国天然药物彩色图集》(第一卷)之际,我深深地体会到了华罗庚的话:“科学上没有平坦的大道,真理的长河中有无数礁石险滩。只有不畏攀登的采药者,只有不怕巨浪的采药儿,才能攀上高峰采得仙草,深入水底觅得骊珠。”本图集从开始编写到完成,虽历经数年,多次易稿,但仍有不尽人意之处,难免有不妥及错误之地方,望广大读者和同道不吝赐教,敬请批评指正,以便再版时修改、充实,使之日臻完善。

汪　毅

2010 年 3 月 10 日于贵阳中医学院

## 编写说明

《淮南子·修务训》有“神农乃始教民，尝百草之滋味，识水泉之甘苦……当此之时，一日遇七十毒，由是医方兴焉”的记载。从我国祖先开始使用中药，到今天通过全国中药普查，目前认识的中药资源种类已达12 807余种。中药在长期的使用中为中华民族的繁衍昌盛起到了重要作用。在世界回归自然，返璞归真的浪潮中，中医药在防治非典、甲流中起到了重大作用，世界各国正愈益关注中药在防病治病中独具的特色优势。余有幸生活在中国四大产药区具有4 802种中药的贵州，这里最高海拔2 906m，最低海拔137m，形成从低洼河谷至高山草原的垂直气候，同时境内苗岭山脉、娄山山脉、乌蒙山脉、武陵山脉等山脉绵延，溪流纵横，河谷深切，地形崎岖，岩溶地貌发育，高山与丘陵并存，土壤类型复杂多样，在这种得天独厚的自然条件和生态环境中，蕴藏了丰富的药物资源，生长了许多珍稀的名贵药物。自贵阳中医学院毕业留校，从事中医学及民族医药教学、科研和临床研究已30余年，平时忙于教学、临床，周末、假期逐车于野外，采集标本，数十年棋戏不沾，嗜书如癖，拍摄图片数万张，除走遍了贵州的山山水水，还先后到四川、云南、广西、湖北、湖南等地采集药物标本，拍摄图片。充分合理地利用这些藏于深山中丰富的天然药物资源，保障我国人民身体健康，继承和发扬传统医药，是我们应有的责任，所以编写一部能反映当代中药的彩色图集非常必要。为此，特编写这部《中国天然药物彩色图集》（第一卷），希望能为中医药科技人员，广大医务人员，中药材经营人员，中医药爱好者提供一本图文并茂的参考书籍。

1. 本图集重点介绍药物413味，每一种药物均配3~5张原植物、原动物图片，并配以药材图片，共有图片1 580余张。

2. 编写体例按药名、异名、来源、植物形态、生境产地、采集加工、性味、功能与主治、用量、使用注意、附方等体例编写。

3. 本图集中所使用的文献书名采用缩写。如《神农本草经》缩写为《本经》，《神农本草经集注》缩写为《本经集注》，《本草纲目》缩写为《纲目》，《日华子本草》缩写为《日华子》，《本草纲目拾遗》缩写为《纲目拾遗》等。

4. 本图集药物的正名、异名均参考《中华本草》的正名、异名，列出该名的原始出处，如为编者调查中所得，《中华本草》未收载，本图集首次采用者，不注明出处。

5. 本图集目录按照笔画顺序排列。

汪毅

2010年3月20日于贵阳中医学院

# 目 录

## contents

一匹草 .....	(1)	大扁竹兰 .....	(28)	五加皮 .....	(56)
一把伞南星 .....	(2)	大钱麻 .....	(29)	五味子 .....	(57)
九子不离母 .....	(3)	大蓟 .....	(30)	五香血藤 .....	(58)
九头狮子草 .....	(4)	小白及 .....	(31)	五虎下西川 .....	(59)
八角枫根 .....	(5)	小龙胆草 .....	(32)	元宝草 .....	(60)
三叶木通 .....	(6)	小花清风藤 .....	(33)	天门冬 .....	(61)
三叶铜钱草 .....	(7)	小花清风藤根 .....	(33)	天南星 .....	(62)
三白草 .....	(8)	小青藤香 .....	(34)	天麻 .....	(63)
千层塔 .....	(9)	小蓟 .....	(35)	天葵草 .....	(64)
土一枝蒿 .....	(10)	山牡丹 .....	(36)	木瓜 .....	(65)
土三七 .....	(11)	山枇杷 .....	(37)	木耳 .....	(66)
土牛党七 .....	(12)	山姜 .....	(38)	木防己 .....	(67)
土瓜 .....	(13)	山珊瑚 .....	(39)	毛大丁草 .....	(68)
土砂仁 .....	(14)	山韭菜 .....	(40)	毛木耳 .....	(69)
土党参 .....	(15)	山海螺 .....	(41)	毛冬瓜根 .....	(70)
大乌金草 .....	(16)	山珠南星 .....	(42)	毛青杠 .....	(71)
大叶白纸扇 .....	(17)	川牛膝 .....	(43)	水八角 .....	(72)
大叶花椒 .....	(18)	川溲疏 .....	(44)	水田七 .....	(73)
大叶花椒茎叶 .....	(19)	川黔鸭脚木 .....	(45)	水百合 .....	(74)
大叶花椒根 .....	(19)	飞龙掌血 .....	(46)	水香柴 .....	(75)
大叶紫珠 .....	(20)	马兜铃 天仙藤 青木香 .....		水黄杨木 .....	(76)
大地棕根 .....	(21)	.....	(47、48)	水朝阳草 .....	(77)
大血藤 .....	(22)	马缨花 .....	(49)	水朝阳花 .....	(78)
大过山龙 .....	(23)	乌骨藤 .....	(50)	水朝阳根 .....	(78)
大红青菜 .....	(24)	乌梅 青梅 .....	(51、52)	牛马藤 .....	(79)
大昏头鸡 .....	(25)	云实 .....	(53)	牛奶莓 .....	(80)
大金刀 .....	(26)	云实根 .....	(54)	牛耳岩白菜 .....	(81)
大金银花 .....	(27)	云南小草蔻 .....	(55)	牛至 .....	(82)

牛蒡子	(83)	地仙桃	(120)	阴阳枫	(156)
牛蒡根	(84)	地瓜果	(121)	丽春花	(157)
王瓜	(85)	地瓜根	(122)	何首乌	(158)
王瓜根	(86)	地瓜藤	(122)	余甘子	(159)
冬里麻	(87)	地桃花	(123)	卵叶银莲花	(160)
冬里麻根	(88)	地菍	(124)	吴茱萸	(161)
半夏	(89)	地蜂子	(125)	吴茱萸根	(162)
四大天王	(90)	尖叶清风藤	(126)	吹风藤	(163)
平地木	(91)	异叶天南星	(127)	尾花细辛	(164)
瓜子金	(92)	朱砂根	(128)	杉寄生	(165)
生血草	(93)	朱砂草	(129)	杉寄生叶	(166)
田基黄	(94)	灯盏细辛	(130)	杜茎山	(167)
白八角莲	(95)	百合	(131)	杠板归	(168)
白三百棒	(96)	百两金	(132)	杠香藤	(169)
白毛夏枯草	(97)	百步还魂	(133)	杨梅	(170)
白花油麻血藤	(98)	百部	(134)	杨梅树皮	(171)
白豆瓣草	(99)	竹叶子	(135)	沙参	(172)
白刺花	(100)	竹叶参	(136)	皂莢	(173)
白刺花根	(100)	竹叶青	(137)	皂莢子	(174)
白茅根	(101)	竹叶椒	(138)	皂角刺	(174)
白背三七	(102)	竹叶椒子	(139)	花南星	(175)
白草莓	(103)	竹叶椒根	(139)	花脸细辛	(176)
白首乌	(104)	竹林宵	(140)	花椒	(177)
白薇	(105)	红子根 赤阳子 救军粮叶		花蝴蝶	(178)
石韦	(106)		(141、142)	苍白秤钩风	(179)
石风车子叶	(107)	红三百棒	(143)	苍耳	(180)
石吊兰	(108)	红旱莲	(144)	苍耳子	(181)
石柑子	(109)	红花木莲	(145)	苍耳根	(181)
石草鞋	(110)	红花寄生	(146)	赤胫散	(182)
石莽草	(111)	红果参	(147)	陆英	(183)
石菖蒲	(112)	红孩儿	(148)	陆英根	(184)
石斛	(113)	红茴香根	(149)	陈皮	(185)
石蒜	(114)	羊屎条叶	(150)	韧皮络石	(186)
艾纳香 冰片	(115)	羊屎条花	(150)	鸡肫草	(187)
龙胆	(116)	羊屎条根	(151)	鸡屎藤	(188)
龙葵	(117)	老虎刺	(152)	鸡骨柴	(189)
龙葵子	(118)	老虎泡	(153)	鸡桑叶	(190)
龙葵根	(118)	血水草	(154)	鸡桑根	(191)
决明子	(119)	血水草根	(155)	鸡脚刺	(192)

鸡脚草鸟	(193)	金樱根	(230)	绎梨木根	(270)
刺石榴根	(194)	钓鱼竿	(231)	绞股蓝	(271)
刺梨	(195)	降龙草	(232)	胃友	(272)
刺梨根	(196)	青牛胆	(233)	胖血藤	(273)
岩银花	(197)	青江藤	(234)	胡桃仁	(274)
岩椒草	(198)	青刺尖 梅花刺果 梅花刺根		茜草	(275)
岩蜈蚣	(199)		(235、236)	草乌头	(276)
夜寒苏	(200)	青脚莲	(237)	草血竭	(277)
昆明山海棠	(201)	青藤仔 青藤香	(238、239)	追风伞	(278)
板栗	(202)	鱼腥草	(240)	追风藤	(279)
枇杷	(203)	鸢尾	(241)	钩藤	(280)
枇杷叶	(204)	鸢根	(242)	钩藤根	(281)
枇杷花	(204)	侯风藤	(243)	骨碎补	(282)
枇杷根	(205)	前胡	(244)	蚤休	(283)
油桐子 桐子花	(206)	南川百合	(245)	凌霄花	(284)
爬山豆根	(207)	南天竹子	(246)	夏枯草	(285)
狗脊	(208)	南天竹根	(247)	射干	(286)
狗脊贯众	(209)	南酸枣	(248)	峨山草乌	(287)
罗锅底	(210)	南酸枣树皮	(249)	栝楼	(288)
肿节风	(211)	南藤	(250)	栝楼子	(288)
苦叶细辛	(212)	厚朴	(251)	栝楼皮 天花粉	(289)
苦参	(213)	扁竹参	(252)	桔梗	(290)
苦檀子	(214)	扁藤	(253)	珠儿参	(291)
茅栗仁	(215)	柔毛水杨梅	(254)	益母草	(292)
茅栗叶	(216)	柔毛水杨梅根	(255)	流苏石斛	(293)
茅栗根	(216)	柘根	(256)	盐肤子	(294)
虎耳草	(217)	柿子	(257)	盐肤木根 五倍子	
虎杖	(218)	柿蒂	(258)		(295、296)
虎掌草	(219)	梔子	(259)	破骨风	(297)
败酱	(220)	梔子根	(260)	积雪草	(298)
贯筋藤	(221)	活血丹	(261)	臭山羊	(299)
金丝矮陀陀	(223)	狭叶桃叶珊瑚	(262)	臭牡丹	(300)
金刚口摆	(224)	珊瑚草花	(263)	臭牡丹根	(301)
金鸡豇豆	(224)	省藤	(264)	莽草	(302)
金线草	(225)	秋海棠茎叶	(265)	莽草根	(303)
金荞麦	(226)	秋海棠根	(266)	透骨香	(304)
金钱草	(227)	穿破石 奴柘刺 山荔枝果		通光散	(305)
金槐	(228)		(267、268)	铁色箭	(306)
金樱子	(229)	绎梨木子	(269)	铁破锣	(307)

铁筷子	蜡梅花	..... (308、309)	铜锤玉带草	..... (343)	滇魔芋	..... (378)
鸭脚黄连		..... (310)	雪人参	..... (344)	矮脚南	..... (379)
假通草树皮		..... (311)	麻布七	..... (345)	腹水草	..... (380)
假酸浆		..... (312)	黄毛耳草	..... (346)	蒲公英	..... (381)
商陆		..... (313)	黄花球兰	..... (347)	蒲黄	..... (382)
常山		..... (314)	黄栌根	..... (348)	蜂斗菜	..... (383)
常春藤		..... (315)	黄草石斛	..... (349)	锦香草	..... (384)
常春藤子		..... (316)	黄锁梅根	..... (350)	雷五加	..... (385)
接骨木		..... (317)	黄精	..... (351)	鼠曲草	..... (386)
梦花		..... (318)	博落回	..... (352)	腐婢	..... (387)
梦花根		..... (319)	搜山黄	..... (353)	腐婢根	..... (388)
淫羊藿		..... (320)	棉花藤	..... (354)	蜘蛛香	..... (389)
淫羊藿根		..... (321)	棒头南星	..... (355)	蜜桶花	..... (390)
猕猴桃		..... (322)	棣棠花	..... (356)	蝉蜕	..... (391)
猕猴桃枝叶		..... (323)	棣棠根	..... (357)	墨七	..... (392)
猕猴桃根		..... (323)	紫玉簪	..... (358)	墨旱莲	..... (393)
猕猴桃藤		..... (324)	紫玉簪叶	..... (359)	德保黄精	..... (394)
猪鬃草		..... (325)	紫玉簪根	..... (359)	樟木钻	..... (395)
猫儿屎		..... (326)	紫花络石	..... (360)	缬草	..... (396)
盘龙参		..... (327)	紫金血藤	..... (361)	蝴蝶花 扁竹根	..... (397、398)
粘人花 山蚂蝗果			紫金莲	..... (362)	蝴蝶果	..... (399)
		..... (328、329)	紫荆桠	..... (363)	鹤顶兰	..... (400)
粘人花根		..... (329)	紫萁苗	..... (364)	黔川乌头	..... (401)
续断		..... (330)	紫萁贯众	..... (365)	黔党	..... (402)
绵毛猕猴桃		..... (331)	紫靛	..... (366)	欃花	..... (403)
萝藦		..... (332)	萱草根	..... (367)	欃木叶	..... (404)
蛇含		..... (333)	萹蓄	..... (368)	欃木根	..... (404)
蛇附子		..... (334)	遍山红	..... (369)	翻白草	..... (405)
蛇莓		..... (335)	酢浆草	..... (370)	鹰爪枫	..... (406)
蛇接骨		..... (336)	黑老虎	..... (371)	囊荷	..... (407)
象头花		..... (337)	黑骨头	..... (372)	囊荷花 囊荷子	..... (408)
野鸦椿子		..... (338)	摇钱树根	..... (373)	罐子草 倒罐子根	
野鸦椿根		..... (339)	楤木	..... (374)		..... (409、410)
野烟		..... (340)	楤根	..... (375)	中文名索引	..... (411)
野菊		..... (341)	滇鸡骨常山	..... (376)	拉丁学名索引	..... (423)
野菊花		..... (342)	滇地黄连	..... (377)		

# 一匹草(《民间常用草药汇编》)

**【异名】**一匹叶(《民间常用草药汇编》)。

**【来源】**为兰科植物梳帽卷瓣兰 *Bulbophyllum andersonii* (Hook.f.) J.J.Smith 的全草。

**【植物形态】**附生草本。根状茎粗3~5mm,被膜质鞘。假鳞茎在根状茎上疏生,彼此相距3~10cm,狭卵形,长2~4cm,粗5~10mm,顶生1枚叶。叶革质,狭长圆形,长6~15cm,宽1.3~2cm,先端钝而微凹,基部收狭;叶柄长1~1.5cm。花葶自假鳞茎基部抽出,长达19cm;伞形花序具数朵花,有2~3枚筒状鞘;花苞片披针形,长约5mm;花梗连子房长约1cm;花白色,有紫色斑点;中萼片卵状长圆形,长6mm,具5条脉,近先端边缘具细齿,先端具长3mm的芒;侧萼片长圆状披针形,长15~18mm,全缘,具5条脉;花瓣长圆形,长约3mm,先端芒状,具3条粗脉,两面密布细乳突,边缘有不整齐的齿;唇瓣紫色,卵状三角形,基部凹并与蕊柱足末端相连形成活动关节;唇盘具1条白色纵带;蕊柱短,绿黄色。花期5~6月。

**【生境产地】**附生于树上及岩壁上。分布于广西、四川、云南、贵州等地。

**【采集加工】**全年均可采,洗净,蒸后晒干。

**【性味】**味甘,性平。

**【功能与主治】**润肺止咳,益肾补虚,消食,祛风活血。主治风热咳嗽,肺燥咳嗽,肺痨咳嗽,百日咳,肾亏体虚,小儿食积,风湿痹痛,跌打损伤。

**【用量】**6~15g。

**【附方】**①治风热咳嗽:一匹草10g,十大功劳6g,马鞭草10g,水煎服。②肺燥咳嗽:一匹草、麦冬、天冬各10g,杏仁6g,冬花10g,水煎服。③治风湿痹痛:一匹草15g,透骨香、吹风藤各10g,水煎服。



# 一把伞南星(《中国植物志》)

**【异名】**鬼蒟蒻(《日华子》),蛇芋(《植物名实图考》),野芋头(《中药材手册》),蛇木芋(《南方主要有毒植物》),山苞米、蛇包谷、山棒子(《全国中草药汇编》)。


**【来源】**为天南星科植物一把伞南星 *Arisaema erubescens* (Wall.) Schott的块茎。

**【植物形态】**多年生草本。块茎扁球形, 直径达6cm。叶常单1, 稀2; 叶柄长40~80cm; 叶片放射状分裂, 通常7~20, 裂片披针形, 长6~24cm; 先端具线状长尾; 佛焰苞绿色, 背面有白色条纹或淡紫色至深紫色中夹杂着绿色、白色条纹; 肉穗花序单性; 雄花具短柄, 雄蕊2~4, 花药顶孔圆裂, 雌花子房卵形, 柱头无柄, 浆果红色。花期4~7月, 果期8~9月。

**【生境产地】**生于海拔2 500m以下的山林、灌木丛、草坡、沟谷湿地。分布于全国大部分地区。

**【采集加工】**10月挖出块茎, 去掉泥土及茎叶、须根, 晒干备用。

**【性味】**味苦、辛, 性温, 有毒。



**【功能与主治】**祛风止痉, 化痰散结。主治中风痰壅, 口眼歪斜, 半身不遂, 手足麻痹, 风痰眩晕, 癫痫, 惊风, 破伤风, 咳嗽痰多, 痰肿, 瘰疬, 跌扑损伤, 毒蛇咬伤。

**【用量】**3~9g。

**【使用注意】**一般炮制后用。

**【附方】**①治风寒咳嗽: 一把伞南星15g, 半夏10g, 生麻黄6g, 水煎服。②治瘰疬: 一把伞南星10g, 夏枯草15g, 浙贝母10g, 水煎服。③治中风痰壅及半身不遂: 一把伞南星、瓜蒌壳各15g, 天竺黄6g, 水煎服。



# 九子不离母 (《玉溪中草药》)

**【异名】** 黄山药、蛇头草(《贵州草药》),白山药、黄姑里(《云南中药资源名录》)。

**【来源】** 为薯蓣科植物叉蕊薯蓣 *Dioscorea collettii* Hook.f. 的根茎。

**【植物形态】** 缠绕草质藤本; 根状茎横生, 姜块状或竹节状, 断面黄色。茎左旋, 单叶互生, 纸质, 卵状披针形或三角状心形, 长9~15cm, 宽5~12cm。花单性, 雌雄异株; 雄花序单生或2~3个簇生于叶腋, 穗状, 雄花单生或2~3朵成团, 鲜时黄色, 萼片卵状披针形, 小苞片卵形, 花被蝶形, 直径约2mm, 顶端6裂, 雄蕊3, 花丝短, 花药卵圆形, 雄花序穗状, 单生或成对生于叶腋, 雌花的退化雄蕊呈花丝状, 子房长圆柱形, 柱头3裂。果穗下垂, 果柄向上反折, 蒴果具3翅, 长1.8~2.5cm, 宽2.3~2.5cm。花期5~8月, 果期6~10月。

**【生境产地】** 生于海拔1 000~2 500m的河谷、山坡和沟谷灌木丛中。分布于贵州、四川、云南等地。

**【采集加工】** 秋、冬季采挖, 洗净、切片, 晒干或捣碎鲜用。

**【性味】** 味苦、微辛, 性微寒。

**【功能与主治】** 祛风利湿, 通络止痛, 清热解毒。主治风湿痹痛, 拘挛麻木, 胃脘痛, 湿热黄疸, 白浊, 淋病, 白带, 跌打伤痛, 湿疮肿毒, 风疹, 湿疹, 毒蛇咬伤。

**【用量】** 9~15g。

**【附方】** ①治风湿痹痛: 九子不离母、见血飞各15g, 大风藤10g, 水煎服。②治胃脘痛: 九子不离母20g, 九木香15g, 水煎服。③治皮肤瘙痒: 九子不离母、三角风、透骨香各15g, 水煎服。



# 九头狮子草(《植物名实图考》)

**【异名】**接骨草、土细辛(《植物名实图考》),尖惊药(《贵阳民间药草》),咳风尘、晕病药(《贵州草药》),辣叶青药(《贵州民间方药集》)。

**【来源】**为爵床科植物九头狮子草 *Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek.的全草。

**【植物形态】**多年生草本,根细,须根黄白色。茎直立四棱形,深绿色,节隆起;叶对生,叶片卵形或卵状椭圆形,长3~5cm,宽1.5~5cm,全缘。花腋生聚伞花序;花淡红色至微紫色,蒴果窄倒卵形;种子4枚,黑色,扁卵圆形。花果期8~9月。

**【生境产地】**生于山坡、林下、路旁、沟边等阴湿处。分布于河南南部及长江流域以南各地。

**【采集加工】**夏、秋季采收,鲜用或晒干。

**【性味】**味辛、微苦、甘,性凉。

**【功能与主治】**解表清热,凉肝定惊,散瘀解毒。主治感冒发热,肺热咳嗽,肝热目赤,小儿惊风,咽喉肿痛,痈肿疔毒,乳痈,瘰疬,痔疮,虫蛇咬伤,跌打损伤。

**【用量】**10~30g。

**【附方】**①治感冒发热:九头狮子草30g,银花、马鞭草各15g,水煎服。②治肺热咳嗽:九头狮子草、鱼腥草、矮地茶各15g,水煎服。③治咽喉肿痛:九头狮子草15g,矮地茶、八爪金龙各10g,水煎服。



# 八角枫根(《简易本草》)

**【异名】**白龙须(《简易草药》),白金条(《分类草药性》),白筋条(《四川中药志》)

**【来源】**为八角枫科植物八角枫*Alangium chinense* (Lour.) Harms的根及根皮。

**【植物形态】**落叶灌木或小乔木,高5~7m;小枝圆柱形,常稍弯曲,略呈“之”形。叶互生,纸质,近圆形或椭圆形、卵形,顶端锐,基部阔楔形或截形,两面不对称,长11~17cm,宽8~16cm,叶缘呈波状或钝锯齿状,基出脉3~5条,侧脉5~7对,聚伞花序腋生,具花6朵,花萼、裂片5,花瓣6~8片,雄蕊6~7条,较花瓣短,花丝略扁,长8~14mm,花药长1.5~2.1cm,花瓣近球形,微裂,子房1室,花柱粗壮,柱头扁平。核果长卵形或长椭圆形,长8~12mm,直径4~8mm。花期5~6月,果期7~9月。

**【生境产地】**生于海拔1 700m以下的向阳山坡或疏林中。分布于贵州、云南、四川、湖北、江西、浙江、台湾,以及山东、河南、山西、陕西、甘肃、河北、辽宁、吉林等地。

**【采集加工】**全年均可采,挖取根或须根,洗净,晒干。

**【性味】**味苦、辛,性微温,有小毒。

**【功能与主治】**祛风除湿,舒筋活络,散瘀止痛。主治风湿痹痛,四肢麻木,跌打损伤。

**【用量】**须根1~3g,根3~6g。

**【使用注意】**内服不宜过量,小儿及年老体弱者禁服。

**【附方】**①治风湿痹痛:八角枫根2g,见血飞、大风藤各15g,水煎服。②治劳伤腰痛:八角枫根3g,五花血藤、五香血藤、油麻血藤各15g,水煎服。③治跌打损伤:八角枫根2g,黑骨藤、铁筷子各10g,五花血藤15g,泡酒2 500ml,日服2次,每次10ml。



## 三叶木通 (《中国高等植物图鉴》)

【异名】通草、附支(《本经》),活血藤(《中草药学》),王翁、万年(《药性论》)

【来源】为木通科植物三叶木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. 的藤茎。

【植物形态】落叶或半常绿藤本,小枝灰褐色,有稀疏皮孔。三出复叶,叶柄长4~8cm;小叶卵形或阔卵形,长3.5~6cm,宽2~4cm,基部阔楔形或圆形,边缘波状浅裂,侧脉5~7对;顶生小叶柄长15~30mm,侧生小叶柄长8~11mm。花序由短枝的叶丛中抽出,长7~9cm;雄花多数,生于花序上部,花被片淡紫色,长约3mm,宽约1.5mm;雄蕊6,花药长约2mm;雌花生于花序下部,1~3朵,花被片暗紫色,长约10mm,宽约9mm。果实长圆形,长达7cm或更长,直径达4cm,成熟时黄色;种子卵形,黑色,长约7mm。花期5月,果期8~9月。

【生境产地】生于山坡、山沟、溪旁等地的林中。分布于陕西、山东、江苏、安徽、江西、河南、湖南、湖北、贵州、四川、广东等地。

【采集加工】四季均可采收,晒干或烘干。

【性味】味苦,性寒。

【功能与主治】清热利尿,活血通脉。主治小便短赤,淋浊,水肿,胸中烦热,咽喉疼痛,口舌生疮,风湿痹痛,乳汁不通,经闭,痛经。

【用量】3~10g。

【附方】①治口舌生疮:三叶木通15g,栀子10g,水煎服。②治小便短赤,淋浊:三叶木通15g,四季红、萹蓄各10g,水煎服。③治风湿痹痛:三叶木通、木防己各10g,水煎服。



# 三叶铜钱草(《贵州民间药物》)



**【异名】**山酢浆草  
(《吉林中草药》)。

**【来源】**为酢浆草科植物山酢浆草 *Oxalis acetosella L.* subsp. *griffithii* (Edgew. et Hook.f.) Hara 的全草。

**【植物形态】**多年生草本，疏被浅褐色或白色长柔毛。根状茎斜卧。叶基生，具3小叶，小叶片倒三角形，长2~2.5cm，宽3~3.5cm，顶端凹陷。两角钝圆，基部楔形，全缘。叶柄密被长毛，柄长8~15cm。花白色或淡黄色，单生于花萼上，花萼长12~16cm；花径约2cm；萼片5，花瓣5，雄蕊10；花柱5，分生。蒴果长椭圆形，成熟时室背开裂，弹出种子。花期4~5月，果期6~8月。

**【生境产地】**生于海拔1 000~2 200m的山林下阴湿处。分布于我国长江流域以南各地。

**【采集加工】**夏季采全草，鲜用或晒干。

**【性味】**味酸、辛，性平。

**【功能与主治】**清热利尿，活血散瘀。主治热淋，尿血，痈肿疮毒，目赤肿痛，小儿鹅口疮，跌打损伤。

**【用量】**9~15g。

**【附方】**①治热淋：三叶铜钱草、石韦、车前草各10g，水煎服。②治尿血：三叶铜钱草、小茴各10g，水煎服。③治痈肿疮毒：三叶铜钱草、银花各10g，水煎服。

