

醫方論
四冊



醫方論卷四

黃芩

甘草

人參

黃連解毒湯

黃連

黃芩

黃柏

梔子

等分

此治實邪實火。表裡俱盛之劑。故用黃芩瀉肺火。黃連瀉心火。黃柏瀉腎火。又用梔子。令上焦之熱邪。委婉而下。三焦通治。藥力頗峻。若表裡俱熱。胸痞便閉。譫語者。便當去黃芩。加大黃以通之。使滯去而熱亦退。須細辨之。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

附子瀉心湯

大黃

兩

黃連

黃芩

兩

附子

一枚

去皮

當

用

水

煎

服

之

傷寒

痞滿

在心

胸而

不在

胃故

用三

黃以

傷

痞

痞而

去熱

然惡

寒汗

出陽

氣亦

虛故

用附

子

以

溫腎

固陽

寒熱

並用

各有

精義

非仲

景其

孰

能

能之

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

半夏瀉心湯

半夏

升

黃連

兩

黃芩

甘草

炙

人參

乾姜



三大棗 十二枚

此爲誤下胸痞而設。陽邪鬱於上焦。既不能下。又不能仍從毛竅而出。惟有苦寒瀉熱之法。方能消痞解邪。而又恐陽邪既去。濁陰上于故於清瀉中。參入辛溫。以預截後患。此所以爲醫中之聖也。

白虎湯

石膏 一觔
知母 六兩
甘草 二兩
粳米 六合

先煮石膏數十沸再投藥米米熟湯成溫服
同一石膏也合麻黃用之則爲青龍合知母
用之則爲白虎一則欲其興雲致雨以解外
邪一則欲其清肅肺胃滌蕩內熱義各有當
也然用此方者必須審而又審自汗而渴脈
大有力數者咸脩方可與之若一誤投禍不
旋踵蓋緣此症爲濕熱鬱蒸故有汗而煩熱
不解既有汗故不可表表則陽脫亦不可下



下○則○耗○陰○惟○有○大○清○肺○胃○之○熱○爲○正○法○也○

竹葉石膏湯

竹葉二把石膏一觔

人參三兩

甘草二兩

麥冬一觔

半夏半升

粳米半升

加姜煎

治肺胃虛熱故加人參麥冬加竹葉者恐虛陽內犯胞絡也

升陽散火湯

柴胡八錢

防風二錢

葛根五分

升麻

羌活

活



獨活 人參 白芍 五錢 炙甘草 三錢

生甘草 三錢 每服五錢加姜棗煎

鬱結之火逆而折之則其勢愈激而上升此則全用風藥解散蓋火得風力而升亦因風力而滅故絕不用清寒之品深達火鬱則發之之義也

涼膈散

連翹 四兩 大黃 酒浸 芒硝 甘草 二兩 梔子 炒黑



黃芩

酒炒

薄荷

一雨

爲末每服三錢加竹葉

煎

解此方者。但云此上中二焦瀉火之藥。既下

焦無病。豈得輕用芫硝。觀仲景三承氣湯邪。在上者不用芫硝。可知也。殊不知主治條下有大小便秘一語。則下焦安得不並治乎。

當歸龍薈丸

當歸

酒洗

龍胆草

酒洗

梔子

黑炒

黃連

炒

黃柏

炒

黃芩

炒一兩

大黃

酒浸

青黛

水飛

蘆薈

五錢

木香

二錢

麝香

五分

蜜丸姜湯下

苦寒之至無以復加此等峻劑豈可輕

意去三黃二香庶幾可用耳

龍胆瀉肝湯

龍胆草

酒炒

黃芩

炒

梔子

酒炒

澤瀉

酒炒

當歸

酒炒

車前子

木通

生地

酒炒

柴胡

生甘草

肝胆火盛濕熱鬱蒸者此方為宜下部發瘍



者尤妙。

左金丸

黃連

六兩姜汁炒

吳茱萸

一兩鹽水炒

水丸

此方之妙。全在苦降。辛開。不但治脇痛肝脹。吞酸疝氣等症。卽以之治時邪霍亂轉筋吐瀉。無不神效。

瀉青丸

龍胆草

山梔

炒

大黃

酒蒸

川芎

當歸

酒洗



羌活

防風

等分蜜丸竹葉湯下

肝性至剛宜柔而不宜伐此方但瀉肝經之

鬱火則可若以之治驚恐筋痿等症吾未見

其有濟也若去大黃加芍藥丹皮等類為庶

幾耳

瀉黃散

防風

四兩藿香

七錢山梔

炒黑一兩

石膏

五錢

甘草

二錢

白末微炒香酒調服



有風藥以散伏火。有清藥以瀉積熱。而甘緩以和中。使不傷正氣。此法頗佳。

清胃散

生地 丹皮 黃連 當歸 升麻

涼血解熱。升陽散火。胃氣清。則諸病自除矣。

甘露飲

生地 熟地 天冬 麥冬 石斛 茵陳

黃芩 枳殼 枇杷葉 甘草 等分每服



五錢

治胃虛發熱。兼有血症者則可。若積濕化熱。又無血症者。當去地黃加花粉茯苓等爲

瀉白散

桑白皮

地骨皮

一錢

甘草

五分

粳米

百粒

易老加黃連

肺金有火。則清肅之令不能下行。故洒淅寒熱。而咳嗽喘急。瀉肺火而補脾胃。則又顧母



法也。若加黃連。反失立方之旨。

導赤散

生地

木通

甘草稍

淡竹葉

等分煎

心經之火。每移於小腸。表裡相傳也。故治小腸之火。必兼清心。此爲定法。

蓮子清心飲

石蓮肉

人參

黃芪

茯苓

柴胡

三錢

黃芩

炒

地骨皮

麥冬

車前子

甘草

炙
二錢



空心服

柴胡散肝胆之陽邪。木不助火。則心氣本安。

又有參芪足以制之。故雖發熱煩渴而不

妨也。

導赤各半湯

黃連

黃芩

犀角

知母

山梔

滑石

甘草

茯神

麥冬

人參

加燈心

姜煎
棗煎

越經症。乃心經之熱邪。上而通肺。本與小腸



無關其必兼瀉小腸者。欲令上焦之邪俱從

小腸出也。

普濟消毒飲

黃芩

酒炒

黃連

酒炒五錢

陳皮

去白

甘草

生用

玄參

二錢

連翹

板藍根

馬勃

鼠粘子

薄荷

錢一

僵蚕

升麻

七分

柴胡

桔梗

二錢

爲末湯

調時時服之

天行厲氣最爲酷烈。病在上焦者。天氣中人。



南京中医药大学图书馆版权所有

必於上也。此方清熱解毒。祛厲疫之氣。最爲精當。

清震湯

升麻

蒼朮

五錢

荷葉

一枚

雷頭風頭本風陽上擾之症。故宜升散而不宜清寒。

紫雪

黃金

兩

寒水石

石膏

滑石

磁石

水煮三觔

