

原著  
点校

清·萧壘  
贾云波

姚颖玉

# 女科经纶

中医古籍必备丛书



人民军医出版社

---

## 图书在版编目(CIP)数据

女科经纶/(清)萧壘原著;贾云波,姚颖玉点校—北京:人民军医出版社,2010.9

(中医古籍必备丛书)

ISBN 978-7-5091-3870-0

I. ①女… II. ①萧…②贾…③姚… III. ①中医妇产科学—中国—清代 IV. ①R271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 165988 号

---

策划编辑:王 宁 文字编辑:任海霞 责任审读:周晓洲

出 版 人:石 虹

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300-8008

网址:[www.pmmp.com.cn](http://www.pmmp.com.cn)

---

印刷:北京天宇星印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/32

印张:10.125 字数:172千字

版、印次:2010年9月第1版第1次印刷

印数:0001~3000

定价:19.50元

---

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换



## 内 容 提 要

本书为清·萧壘编著的女科专书,共八卷,分为月经、嗣育、胎前、产后、崩漏、带下、杂证诸门。卷一列月经门一百另九条;卷二列嗣育门六十一条;卷三列胎前证(上)八十三条;卷四列胎前证(下)八十条;卷五列产后证(上)一百另九条;卷六列产后证(下)一百二十一条;卷七列崩漏证五十一条,带下证三十四条;卷八列热入血室十条,血分水分证十一条,咽中证二条,癥瘕痞癖证十二条,乳证十四条,前阴诸证十九条,夜梦鬼交三条。每证首列先贤论述,引录了众多有代表性医家的论点,后加按语,阐述萧氏的论点,语言精辟,论议切于实际。本书是一部很有实用价值和指导作用的临床参考书,此次整理精选佳本校注而成,适合中医临床医师参考阅读。



## 校勘说明

《女科经纶》，清·萧璩编著。萧璩，字赓六，号慎斋，浙江携李（今嘉兴）人，约生活于明末清初。少年习儒，后屡举公明不第，遂弃儒业医。自康熙二年起，乃潜心考究《灵枢》《素问》，钻研金元及明代医著。一生著述宏富，曾撰有《医学经纶全集》计 134 卷，惜无财力刊刻，目前仅存《女科经纶》刻本及《中风论》稿本。

萧氏博览群书，采收前贤女科精要，将纷纭之诸家论说，整理融汇条贯，分门别类，使读者一目了然。本书共分八卷，计有月经、嗣育、胎前、产后、崩漏、带下、杂证诸门。每证首列先贤论述，其中引录了众多代表性的医家对女科各证的论述，后加按语，阐述萧氏对前人认识的分析评判，语言精辟。本书是一部很有实用价值和指导作用的女科临床参考书。书中只列方名，无药物组成，给读者带来不便，是其不足。

《女科经纶》目前存世版本情况：清·康熙二十三年（1684）燕胎堂刻本、遗经堂刻本、文渊堂刻本；乾隆四十六年（1781）湖郡有鸿斋刻本；光绪十一年（1885）扫叶山房刻

本；民国时期上海、浙东地区据清·燕贻堂本影印本，以及上海千顷堂、长沙湘鄂印刷公司铅印本等。

此次整理校勘，以清·康熙二十三年（1684）燕贻堂刻本为底本，参考 1959 年上海科学技术出版社本以及中国中医药出版社本和人民卫生出版社校勘影印本等为对校本，以《灵枢》《素问》等书为他校本，以期达到最佳校注效果。本书方剂名称加粗，重点突出，方便读者。

具体校勘注释如下。

（1）原本中的脱误，以及医理文理不属者，则据原本所引原作，予以勘正，其余一遵燕贻堂刻本原貌。

（2）底本节引历代文献，原文与之虽有出入，但不损文义者，遵底本原文不作增删。

（3）底本因刻误之错字、标点，能辨认者径改，不出校记。

（4）例如：原本中“抔”与“搏”使用混乱，因文中有或声近，或义近，故也一仍其就，未作改动。凡改动处，均出校记说明，以备查考。



## 自序

两仪定位，阴阳肇分，天地即以阴阳化生万物。故《经》云：阴阳者，天地之道，万物之纲纪，变化之父母。而男女其阴阳之始也，圣人以六经垂教万世，《易》始乾坤，《诗》首关雎，《书》传厘降，《礼》著内则，《春秋》载王姬，盖以夫妇为人道之造端，而妇人乃孳育化原之本，是以操调燮之术者，不可不于妇人之病为独重也。自寇宗奭谓：宁医十男子，莫医一妇人。以妇人病，四诊有所不能尽，而其所患者，多隐曲不可述。如月经、胎产，至崩淋、带下，俱属鄙琐，难以言示。然而妇人之病，惟兹诸症为最要。故著书者，于兹尤不可不亟讲也。余纂辑《医学经纶》，博极群书。兼综条贯，凡杂症得一百六十有三，採摭名贤之论七千条有奇，而妇人月经诸症不与焉。诚以妇人之病，莫重于月经、胎产、崩淋、带下，是以别立标名，曰《女科经纶》。凡一切内外、

虚实、寒热，各有条序按之，略方名，详治论，俾学者知所从事，其于妇人病，庶毋患治疗之倍难于男子也。司马子长称扁鹊过赵，闻邯郸贵妇人病带下，即为带下医。夫妇人病，不止于带下，而扁鹊所过，随以其名闻诸侯间。知古人留心于妇人病。盖慎且重也。今之医者，非如扁鹊遇长桑君，授上池神术。舍昔圣昔贤之论，而欲冀为洞垣之见，不其难哉。苟有志斯，其以是编为规矩焉，绳墨焉可也。

康熙甲子岁孟秋七月携李棘人萧壘虞六氏漫识



## 目 录

### 卷一 月 经 门

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 经论女子月事属太冲脉盛 .....    | (1) |
| 经论女子血海属于少阴一经 .....   | (1) |
| 经论女子经水温寒与天地相应 .....  | (1) |
| 女子月事本血室以时而下论 .....   | (2) |
| 女子月经本任冲二脉血海有余论 ..... | (2) |
| 女子月事本任督二脉血海之满论 ..... | (2) |
| 妇人月水本于四经论 .....      | (3) |
| 女子天癸之至名月信论 .....     | (3) |
| 女子月经非天癸之辩论 .....     | (4) |
| 男女精血本五味之秀实论 .....    | (4) |
| 妇人经血属心脾所统论 .....     | (4) |
| 妇人经血生于水谷之精气论 .....   | (5) |
| 妇人月水与乳俱脾胃所生论 .....   | (5) |
| 女子经不调由合之非时论 .....    | (6) |
| 经不调由阴阳盛衰所致论 .....    | (6) |







|                     |      |
|---------------------|------|
| 经候不调有阴阳相胜论 .....    | (6)  |
| 经不调属风冷乘虚客胞中论 .....  | (7)  |
| 月水不调属风冷之邪搏血论 .....  | (7)  |
| 月经不调属忧思郁怒所致论 .....  | (7)  |
| 经水不调有先后多少之分 .....   | (8)  |
| 经行先期后期有血热血虚之分 ..... | (8)  |
| 月经过期不及期为有火无火论 ..... | (9)  |
| 月经紫黑属热非寒论 .....     | (9)  |
| 经黑属风寒外乘当辨脉证 .....   | (10) |
| 经水辨色有气虚血热痰多之分 ..... | (10) |
| 经水辨色用药之法 .....      | (10) |
| 经论月水来腹痛属子门有寒 .....  | (11) |
| 经行腹痛属风冷客于胞络 .....   | (11) |
| 经行腹痛属寒湿转于冲任 .....   | (11) |
| 经行腹痛属于血涩 .....      | (12) |
| 经行腹痛属于气滞 .....      | (12) |
| 经行腹痛宜调气 .....       | (12) |
| 经行体痛属于血气不足 .....    | (12) |
| 经水过后腹痛属于气血两虚 .....  | (13) |
| 经行潮热有内伤外感虚实之分 ..... | (13) |
| 经行客热属于体虚外热之加 .....  | (13) |
| 经行后发热目暗属血虚 .....    | (14) |
| 经行泄泻属于脾虚多湿 .....    | (14) |
| 经行白带属阳虚陷下 .....     | (14) |
| 经论女子月事不来属于胞脉闭 ..... | (15) |
| 经论女子不月属二阳之病 .....   | (15) |





|                       |      |
|-----------------------|------|
| 女子不月属心脾病宜治心火养脾血 ..... | (15) |
| 女子不月属肠胃病及于心脾论 .....   | (16) |
| 女子不月属胃病不能运化水谷论 .....  | (16) |
| 女子不月属胃无生化之源论 .....    | (17) |
| 女子不月属心脾少血论 .....      | (17) |
| 女子不月属气郁不畅论 .....      | (18) |
| 女子不月属心脾胃三经受病论 .....   | (18) |
| 妇人经闭属虚积冷结气 .....      | (18) |
| 妇人经闭属风冷客于胞门 .....     | (19) |
| 妇人月水不通属津液减耗 .....     | (19) |
| 妇人经闭属火热有上中下三焦之分 ..... | (19) |
| 妇人经闭属积痰碍滞 .....       | (21) |
| 妇人经闭属痰塞胞门 .....       | (21) |
| 妇人经闭属污血凝滞胞门 .....     | (21) |
| 女子不月为血滞属心气不通 .....    | (22) |
| 月事不来属胞脉闭心气不下通 .....   | (22) |
| 妇人经闭本执着属于血虚气结 .....   | (22) |
| 妇人经闭属于肝劳血伤 .....      | (23) |
| 妇人经闭属心血亏肾水涸论 .....    | (23) |
| 妇人经闭属于心事不足思虑伤脾论 ..... | (23) |
| 妇人经闭宜审脾胃论 .....       | (24) |
| 妇人经闭有血滞血枯之分 .....     | (24) |
| 妇人经闭血滞血枯有诸变证 .....    | (25) |
| 经闭血滞血枯有虚热痰气之四证 .....  | (25) |
| 经闭血枯与血隔之证不同 .....     | (25) |
| 经闭血滞宜破血枯宜补论 .....     | (26) |





|                        |      |
|------------------------|------|
| 室女经来复断为避年 .....        | (26) |
| 室女月水不通属任脉为风寒所抟 .....   | (27) |
| 室女经脉断续为血脉未充 .....      | (27) |
| 室女经闭成劳属于积想过度 .....     | (27) |
| 室女经闭成劳属于饮食不节 .....     | (27) |
| 室女经闭为死候 .....          | (28) |
| 妇人天癸过期不止属血有余 .....     | (28) |
| 妇人经水当止不止属邪气攻冲 .....    | (28) |
| 妇人年过期经行属败血 .....       | (29) |
| 妇人月水不断属冲任气虚 .....      | (29) |
| 妇人月水不断属外邪客于胞内 .....    | (29) |
| 妇人经水清血为居经 .....        | (30) |
| 妇人经水三月一来名居经 .....      | (30) |
| 妇人月水行期有不一候 .....       | (30) |
| 妇人月水不通有因诸证所致 .....     | (31) |
| 妇人月水不调成病 .....         | (31) |
| 妇人月经不行成诸病 .....        | (32) |
| 妇人经来行房成癰疾 .....        | (32) |
| 妇人月水行房病伏梁 .....        | (33) |
| 妇人经来交合成经漏 .....        | (33) |
| 调经莫先于去病论 .....         | (34) |
| 经候不调不通有分因详证治病之法论 ..... | (34) |
| 调经先以顺气为主论 .....        | (35) |
| 调经养血莫先于调气论 .....       | (35) |
| 调经以开郁行气为主论 .....       | (36) |
| 调经不可专耗其气论 .....        | (36) |





|                    |      |
|--------------------|------|
| 调经不可耗气宜养心实脾论 ..... | (36) |
| 调经不可误药当养气益血论 ..... | (37) |
| 调经以滋水为主不须补血论 ..... | (37) |
| 调经滋水必兼养火论 .....    | (38) |
| 调经以大补脾胃为主论 .....   | (39) |
| 调经必审脾气生化之源论 .....  | (39) |
| 调经宜补养脾胃为先论 .....   | (39) |
| 治女子经脉不行有三法 .....   | (40) |
| 女子经行宜谨 .....       | (40) |
| 女子病临医宜自说 .....     | (41) |
| 看妇人病先问经期 .....     | (41) |
| 妇人室女诸病须问经事 .....   | (41) |
| 治病妇当先问娠 .....      | (41) |
| 治妇人病令宽思虑 .....     | (41) |
| 妇人之病源难疗 .....      | (42) |
| 妇人月水不利之脉 .....     | (42) |

## 卷二 嗣育门

|                     |      |
|---------------------|------|
| 经论男女有子本于肾气之盛实 ..... | (43) |
| 合男女必当其年欲阴阳之完实 ..... | (43) |
| 求子在阴阳之形气寓论 .....    | (44) |
| 求子须知先天之气论 .....     | (44) |
| 求子之脉贵和平论 .....      | (44) |
| 种子必保养心肾二脏论 .....    | (45) |
| 种子有聚精之道五论 .....     | (45) |
| 种子之道有四 .....        | (46) |





|                      |      |
|----------------------|------|
| 种子必知絪縕之时候 .....      | (46) |
| 妇人无子属冲任不足肾气虚寒 .....  | (47) |
| 妇人不孕属风寒袭于子宫 .....    | (47) |
| 妇人不孕属冲任伏热真阴不足 .....  | (47) |
| 妇人不孕属阴虚火旺不能摄精血 ..... | (48) |
| 妇人不孕属血少不能摄精 .....    | (48) |
| 妇人不孕戒服秦桂丸热药论 .....   | (48) |
| 妇人不孕属于实痰 .....       | (49) |
| 妇人不孕属脂膜闭塞子宫 .....    | (49) |
| 妇人不孕属湿痰闭子宫 .....     | (49) |
| 妇人不孕属于积血 .....       | (50) |
| 妇人不孕分肥瘦有痰与火之别 .....  | (50) |
| 妇人不孕病情不一论 .....      | (50) |
| 成胎以精血先后分男女 .....     | (51) |
| 成胎以左右阴阳之气动分男女 .....  | (51) |
| 成胎以日数精血之胜分男女 .....   | (51) |
| 成胎以子宫之左右分男女 .....    | (51) |
| 成胎以先天之阴阳相胜分男女 .....  | (52) |
| 成胎以百脉齐到分男女 .....     | (52) |
| 受胎总论 .....           | (53) |
| 双胎属精气之有余 .....       | (54) |
| 成胎有二男二女属精血之盛 .....   | (55) |
| 不成男女为阴阳驳气所乘 .....    | (55) |
| 妊娠时月分经养胎之始 .....     | (55) |
| 十二经脉养胎以五行分四时 .....   | (56) |
| 十月养胎始于足厥阴肝木 .....    | (56) |





|                        |      |
|------------------------|------|
| 胎疾宜治 .....             | (57) |
| 疗母安胎二法不同 .....         | (57) |
| 胎前用药从厥阴经治法有三禁论 .....   | (57) |
| 胎前以清热养血为主论 .....       | (58) |
| 胎前清热养血宜兼顺气为主论 .....    | (58) |
| 胎前三禁以养血健脾清热疏气为主论 ..... | (59) |
| 胎前清热养血宜开郁为主论 .....     | (59) |
| 胎前不宜服耗气热药论 .....       | (60) |
| 胎前体盛不宜补气论 .....        | (60) |
| 安胎用黄芩白术论 .....         | (61) |
| 辨安胎用黄芩白术论 .....        | (61) |
| 安胎宜固肾不必用黄芩白术论 .....    | (61) |
| 胎前用抑阳助阴方论 .....        | (62) |
| 胎前用达生散论 .....          | (63) |
| 胎前调理之法 .....           | (63) |
| 孕妇起居所忌 .....           | (64) |
| 经论怀子无邪脉 .....          | (64) |
| 经论妊脉属足少阴一经 .....       | (65) |
| 经论妊脉尺中按之不绝 .....       | (65) |
| 诊胎脉属心肾二经 .....         | (65) |
| 诊胎脉在手足少阴二经 .....       | (66) |
| 胎孕脉诀 .....             | (66) |
| 辨男女以左右之脉 .....         | (67) |
| 辨男女以左右阴阳虚实论 .....      | (67) |
| 辨男女以左右气血论 .....        | (68) |
| 辨男女以左右之疾胜 .....        | (68) |





辨刘五论男女脉法之同 ..... (69)

### 卷三 胎前证上

- 妊娠恶阻有绝之之法 ..... (70)
- 妊娠恶阻属经血闭塞脏气不宣 ..... (70)
- 妊娠恶阻属五味不化中气壅实 ..... (71)
- 妊娠恶阻属气血积聚内郁攻胃 ..... (71)
- 妊娠恶阻属胃气虚弱中脘停痰 ..... (71)
- 妊娠恶阻属痰饮血壅停滞肝经 ..... (72)
- 妊娠呕吐属于寒 ..... (72)
- 妊娠呕吐恶阻勿作寒治 ..... (72)
- 妊娠呕吐属肝挟冲脉之火冲上 ..... (73)
- 妊娠呕吐属怒气伤肝 ..... (73)
- 妊娠呕吐恶阻属少阳之火上冲胃口 ..... (73)
- 胎前恶阻呕吐用半夏论 ..... (73)
- 恶阻呕吐用药大法 ..... (74)
- 妊娠子烦属君相二火 ..... (75)
- 妊娠子烦属于热 ..... (75)
- 妊娠子烦属心肺虚热痰积于胸 ..... (75)
- 妊娠子烦属胎元壅郁热气上冲 ..... (76)
- 妊娠子烦分证用药之法 ..... (76)
- 妊娠烦躁属热乘心脾津液枯燥 ..... (76)
- 妊娠烦躁口干用药之法 ..... (76)
- 妊娠暴渴为血凝病 ..... (77)
- 妊娠子悬属胎热上冲 ..... (77)
- 妊娠子悬属浊气举胎上凑 ..... (77)





|                     |      |
|---------------------|------|
| 妊娠子悬属寒冷与气相争 .....   | (78) |
| 妊娠子悬属命门火衰腹寒就暖 ..... | (78) |
| 妊娠子满属胎中水血相抟 .....   | (79) |
| 妊娠子满属脾虚停水 .....     | (79) |
| 妊娠浮肿属脾胃气虚经血壅闭 ..... | (79) |
| 妊娠子满属脾虚有湿清浊不分 ..... | (80) |
| 妊娠胎水属胞中蓄水 .....     | (80) |
| 妊娠胎水属气壅成湿 .....     | (80) |
| 妊娠有水气 .....         | (80) |
| 妊娠浮肿胀满分证用药之法 .....  | (81) |
| 妊娠脚肿名子气属冲任有血风 ..... | (81) |
| 妊娠脚肿属风寒湿冷 .....     | (82) |
| 妊娠脚肿属脾衰血化成水 .....   | (82) |
| 妊娠胫肿属中气壅郁 .....     | (82) |
| 妊娠脚肿属脾经养胎病 .....    | (82) |
| 妊娠脚肿不可作水治伤真气 .....  | (83) |
| 妊娠脚肿主男胎之验 .....     | (83) |
| 妊娠腹痛属子脏寒 .....      | (84) |
| 妊娠心腹痛属宿冷风寒 .....    | (84) |
| 妊娠心腹痛属痰饮与脏气相抟 ..... | (84) |
| 妊娠胸腹刺痛属忿怒忧思 .....   | (85) |
| 妊娠腹痛属胞阻 .....       | (85) |
| 妊娠腹痛属脾胃气虚 .....     | (85) |
| 妊娠腹痛属血虚 .....       | (86) |
| 妊娠胎痛用地黄当归汤倍熟地 ..... | (86) |
| 妊娠顿仆胎伤腹痛用药之法 .....  | (86) |







|                       |      |
|-----------------------|------|
| 胎动不安腹痛辨男女生死之法 .....   | (86) |
| 妊娠心痛属风邪痰饮 .....       | (87) |
| 妊娠腰痛属风冷乘虚 .....       | (87) |
| 妊娠腰痛属血热血滞 .....       | (87) |
| 妊娠腰痛有劳力房事之分 .....     | (88) |
| 妊娠腰痛分证用药之法 .....      | (88) |
| 妊娠小腹痛属风寒相抟 .....      | (88) |
| 妊娠经来为激经属阳微不足 .....    | (89) |
| 妊娠经来属血盛有余 .....       | (89) |
| 妊娠胎漏下血为癥病 .....       | (89) |
| 妊娠胎漏下血属荣经有风 .....     | (90) |
| 妊娠胎漏下血属房室惊触劳力毒食 ..... | (91) |
| 妊娠胎漏下血属冲任气虚 .....     | (91) |
| 妊娠胎漏下血属血热脾虚不摄 .....   | (92) |
| 妊娠胎漏黄水属肝脾病 .....      | (92) |
| 妊娠胎漏下血分证用药之法 .....    | (92) |
| 妊娠尿血属热渗入脬 .....       | (93) |
| 胎漏下血与妊娠尿血不同之辨 .....   | (93) |
| 妊娠小便淋属肾虚膀胱热 .....     | (93) |
| 妊娠小便涩宜养血导郁 .....      | (94) |
| 妊娠子淋须分二证 .....        | (94) |
| 妊娠淋涩分经用药之法 .....      | (94) |
| 经论转胞之证 .....          | (95) |
| 转胞病为胞系了戾宜利小便 .....    | (95) |
| 转胞病属饱食用力因合阴阳所致 .....  | (95) |
| 转胞病属忍尿疾走饱食入房所致 .....  | (96) |