

零起步玩手工

帽子制作

【日】靓丽社 (Boutique-sha) 组织编写
美安 译

✿ 详细照片解说及图解教程
手把手教你制作出日常穿戴率最高的21款帽子



化学工业出版社



附录

区分大、中、小号
头围56、58、60cm

实物等大纸型

帽子制作

中国美术学院美术考级教材



零起步玩手工

帽子制作

【日】靓丽社 (Boutique-sha) 组织编写
芙安 译



化学工业出版社

·北京·

本书内容专门为喜爱裁剪与缝纫的非专业读者量身打造，通过一步步的照片解说以及图解教程，手把手教你制作出日常穿戴率最高的21款帽子。本书作品以钟形帽、狩猎帽、绅士帽、贝雷帽、郁金香帽、棒球帽七种基本帽形作为分类，每个基本分类又随着材质的更换、纸型的变化而分化出风格各异的款式。书后附录实物大的纸型，区分大、中、小号，即便没有一点缝纫基础的也可以跟随本书做出漂亮的帽子，快去挑选喜爱的布料，开始你的制帽工匠之旅吧！

图书在版编目(CIP)数据

帽子制作/[日]靓丽社组织编写; 芙安译. —北京: 化学工业出版社, 2011. 7
(零起步玩手工)
ISBN 978-7-122-11152-4

I. 帽… II. ①靓…②芙… III. 帽-制作
IV. TS941. 721

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第076221号

Lady Boutique Series No.3017 Hajimete Tsukuru Boushi
Copyright ©2010 Boutique-sha, Inc.
Original Japanese edition published by Boutique-sha, Inc.
Chinese simplified character translation rights arranged with Boutique-sha, Inc.
Through Shinwon Agency Beijing Representative Office, Beijing.
Chinese simplified character translation rights © 2011 by Chemical Industry Press
本书中文简体字版由Boutique-sha, Inc.授权化学工业出版社独家出版发行。
未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分，违者必究。

北京市版权局著作权合同登记号：01-2010-7060

责任编辑：高雅
责任校对：蒋宇

装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京画中画印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张4 插页2 字数110千字 2011年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：35.00元

版权所有 违者必究

制作钟形女帽吧!

Cloche

钟形女帽

“Cloche”在法文中是“吊钟”之意，略深的帽身搭配略窄的帽檐，历于经常佩戴的款式，也被称为钟形帽，或直接称为钟形女帽。只要将帽檐加宽，就可以呈现出多样变化的设计魅力。



侧面

no.1

用麻绳和扣子作为装饰
的简单钟形女帽

照片步骤解说

以充分呈现自然感觉，深受消费者喜爱的麻质制作而成的帽子。剪裁之前，先以清水洗过效果更佳。

设计·制作 = merry-hat

制作方法 P.4

no.2

海洋条纹风格的配色

照片步骤解说

表侧是深蓝色棉质斜纹布、内侧帽檐使用白 × 深蓝的蓝白细纹布。将帽檐翻起后戴上，可使脸部更明亮，给人充满活力的印象。

设计·制作 / merry-hat

制作方法 P.4

正面





作品 1·2 的材料 (头围 56·58·60cm 共用)

no.1 表布 (麻布) 110cm 宽 65cm

里布 (棉印花布) 60cm 宽 55cm

麻绳 粗 0.2cm 190cm

里布 直径 2.2cm 1 个

no.2 表布 (斜纹棉布) 110cm 宽 60cm

里布 (蓝白细纹布) 110cm 宽 60cm

1·2 共用材料

粘合衬 112cm 宽 60cm


帽内带 2.5cm 宽 70cm

※ 实物大的纸型: A 面 no.1·2 使用的纸型。


※ 因为 no.1 的表布是使用麻布, 所以请比需要尺寸再多剪一些。

裁剪前请先进行水洗, 使其缩水后再行使用。(参照 63 页)

no.1 的材料


1 表布 2 里布 3 粘合衬
4 帽内带 5 麻绳
6 里布

no.1 的纸型




no.2 表布·里布·粘合衬的剪裁方法

(仅表布贴粘合衬)




no.1 表布·粘合衬的剪裁方法

(熨烫粘合衬)




no.1 里布的剪裁方法



开始缝纫之前

- 在此以 no.1 作品的照片进行说明。
(no.2 也是同样的做法)
- 为了说明方便, 书中改变了车缝线的颜色。
- 准备材料时, 必须选择与表布相同颜色的车线。
- 有关所使用的针线, 详列于 63 页。



1* 制作纸型 (参照P64)



请将纸型画在另一张纸上使用。

1 第2页1 实物大的纸型(帽顶、帽身、帽檐)位于纸型A·面, 3片放置于透明描图纸(牛皮纸)上, 以铅笔描绘出来。

画出缝份后剪下。




2 在“对位点”“布纹”的位置处, 写下“帽檐”等标记。以裁剪图为准, 和完成线平行地画出缝份线, 现沿着缝份线剪下即可。

开始缝纫之前

制作钟形女帽吧!

2* 熨烫粘合衬




调整布面纹路 (参照 P63)。表布反面熨烫粘合衬, 将表布的反面和粘合衬颗粒状的粗糙面重叠后, 放置于牛皮纸上, 用熨斗按压约 10 秒后, 将熨斗和牛皮纸一点一点地移动, 务必整体完全密合。(参照 61 页)

3* 纸型放置于布面上



参照“表布的剪裁方法”将纸型贴了粘合衬的面朝上, 用珠针固定于数处, 珠针成直角对着完成线, 呈 45° 固定。里布也同样参照“里布的剪裁图”来放置。

4* 画出对位点




表布和纸型之间夹入复写纸, 用点线器找出完成线。不要忘了画出对位点。

5* 裁剪




沿着缝份线, 用布剪将各部位剪下。布料不可移动, 靠身体移动来进行裁剪。里布也同样地进行裁剪。

表布



里布




开始进行缝纫


1* 制作帽身表布



1 将帽身表布的正面作为内层对折, 将后面中心处的 2 条完成线合并, 完成后的两角处用珠针固定。



2 两端先用珠针固定, 其间再用数支珠针密集固定。



3 先进行回针缝 (参考 P6) 从布端处开始缝起。缝直线时, 对着缝纫机将布置于直角处, 轻轻地用两手扶着布片进行缝纫。

4 缝纫至另一端后, 进行回针缝后再将线剪断。

5 以熨斗烫缝迹线, 让针脚更紧密服帖。

6 缝份左右摊开后, 以熨斗熨烫平整。


2* 缝合帽顶表布和帽身表布




1 将帽顶表布和帽身表布的正面相对合并，4 个对位点处用珠针固定。珠针自帽身侧边刺入。



2 4 处珠针之间再细密地进行固定。




3 用 2 根疏缝线，距完成线约 0.1cm 处进行手缝后，将珠针取下。



4 帽身侧朝上，从后面中心的缝份处下针，开始进行车缝。



5 车缝一圈后，始缝处重复车缝 3 ~ 4 针，回针缝后将线剪断。




6 将疏缝线拆除。



7 将帽子套在立体烫台之上（参照 P23），用熨斗前端将缝份烫倒向帽身侧。

3* 制作帽身里布



1 帽顶里布的后面中心和帽身表布同样的缝法，缝迹线用熨斗熨烫整平后将缝份摊开烫平。



2 和 2 的 1 ~ 7 步骤一样，将帽顶里布和帽身里布缝合。



回针处的方法

① 从布端将针压下。

② 车缝 3 ~ 4 针后，压下回针缝按钮，倒缝回布端。

③ 按下始缝按钮开始进行车缝。

④ 车缝完成后同样地进行回针缝。车缝一圈时，会回到最初的始缝处，因此，始缝处不需进行回针缝。



4* 缝合帽身表布和帽身里布



1 帽身里布 (正面) 面缝份侧面以水消笔画出前面中心、两侧边的对位点。将帽身里布放入帽身表布里, 对位点的4处先用珠针固定后, 其间再用数支珠针密集固定。




2 距离布边约0.5cm处进行车缝。

5* 制作帽檐



1 帽檐表布的正面作为内侧对折。将后面中心的2条完成线合并, 用珠针固定。




2 从后面中心的布端开始车缝至另一端。始缝处及止缝处进行回针缝。帽檐里布也以同样方式进行车缝。




3 缝迹线用熨斗烫平, 将缝份摊开后烫平。



4 将帽檐表布和里布正面相合并后, 从边缘处 (帽檐的周边) 用珠针固定。



5 车缝边缘的完成线。从缝份旁下针。



6 边将珠针取下边车缝一圈, 回针缝后将线剪断。



7 边缘缝份剪掉0.5cm。




8 立体烫台立起 (参照 P23) 后将帽檐放上去, 用熨斗前端将缝份往左右摊开烫平。




9 将帽檐翻回正面, 再用熨斗调整边缘的形状。




10 帽檐里布作出对位点。边翻开反面，边将前面中心、两侧共3处的对位点，画在正面的缝份上。



11 帽檐的帽身侧(连接帽身处)，将表布和里布的对位点合并，用珠针固定。



12 距离缝份布边0.5cm处进行车缝。止缝处进行回针缝。



13 距离帽檐周边约0.7cm处下针。从帽檐的后面中心处开始进行车缝，完成后进行回针缝。



6* 制作帽檐




1 帽檐里布连接帽身处的完成线上画出对位点线(距离布边约1cm)。




2 帽檐缝份处剪出刀口，间隔1.5~2cm在对位点线上剪出0.1cm深的牙口。




3 将帽身表布和帽檐表布合并于内侧。将连接帽身处的后面中心合并。



4 前、后、两侧的4个对位点处用珠针固定，其间再用更多珠针进行密集的固定。




5 疏缝线2根，距离完成线约0.1cm的缝份处进行手缝后，将珠针取下。




6 车缝帽檐里布和帽身连接处。从后面中心开始车缝，完成后进行回针缝。




7 * 制作帽内带



1 帽内带的长度为“帽身连接处的尺寸+3cm”。帽内带两端约1.5cm处开始分成4等分,用粉土笔画出3个对位点。



2 一端折起1.5cm后,在另一端的对位点处重叠用珠针固定。



3 帽檐车缝线处和帽内带锯齿缝的一侧合并后用珠针固定。帽内带重叠处与后面中心处合并,3个对位点处用珠针固定,其间再用更多珠针密集固定。



4 疏缝线2根距离帽内带一端0.2cm处进行手缝。




5 距离帽内带0.1cm处进行车缝。



6 拆除疏缝线。



7 完成帽内带。



8 正面的所有对位点用水喷雾消除后,待其干燥。

8 * 缝制麻绳、装饰扣



1 将麻绳1.9m缠绕在帽身根部两圈后,在单侧边打个蝴蝶结。



2 蝴蝶结上方缝上装饰用纽扣。

成品

no.1

no.2





no.3

适宜宽度的帽檐呈现出成熟风味 ♥

这种布料即使是初学者也很容易上手，恰当的弹性及厚度为其优点。
将帽檐加宽，使用温柔的色调及印花图案，更增添高雅的女人味。

设计・制作 / merry-hat

制作方法 🍷 P.12



♥ 侧面

no.4

帽身外围的褶皱设计更显高雅 ♥

帽身外层使用双层棉纱布作出自然而漂亮的褶皱，增添女性温柔的感觉。帽子主体则使用麻布。

设计·制作 / merry-hat

制作方法 🌀 P.12



♥ 正面





作品3的材料(头围56·58·60cm共用)

表布(印花亚麻) 110cm宽 75cm


里布(棉布) 60cm宽 55cm

粘合衬 112cm宽 75cm


帽内带 2.5cm宽 70cm

※ 实物大的纸型: 使用位于A面no.3使用的纸型。



no.3的纸型

表·里帽身布
(各1片)

no.3 表布·粘合衬的剪裁图



no.3 里布的剪裁图



=实物大的纸型


=粘合衬

缝纫顺序

- 1 制作帽身表布
- 2 缝合帽顶表布和帽身表布
- 3 缝合帽顶里布和帽身里布
- 4 缝合帽身表布和帽身里布

- 5 制作帽檐
- 6 制作帽檐
- 7 制作帽内带

※ 请参照P4~P9的缝合方法



4的材料(头围56·58·60cm共用)

表布(亚麻) 110cm宽 60cm

别布(双层棉纱) 60cm宽 60cm



里布(床单棉布) 60cm宽 55cm

粘合衬 112cm宽 115cm



帽内带 2.5cm宽 70cm

※ 实物大的纸型: 使用位于A面no.4的纸型。


no.4的纸型

表·里帽顶布
(各1片)表身里布
(各1片)


=实物大的纸型




no.4 表布·粘合衬的剪裁图




no.4 别布的剪裁方法



no.4 里布的剪裁方法



no.4 粘合衬的剪裁方法





缝纫顺序


- 1 制作帽身表布
- 2 缝合帽顶表布和帽身表布
- 3 缝合帽顶里布和帽身里布
- 4 缝合帽身表布和帽身里布
- 5 制作帽檐
- 6 制作帽檐
- 7 制作帽内带

※ 请参照 P4 ~ P9 的缝合方法




4 缝合帽身表布和帽身里布



- ① 将前、后布中心和两侧边的对位点合并



5 制作帽檐





制作钟形女帽吧!

no.5

柔美的宽边帽

整个大帽檐垂下所形成的阴影现象，
展示电影女星般的气质，大大的蝴蝶
结更增添了视觉上的效果。

设计·制作 / merry-hat

制作方法  P.15



 侧面

作品5的材料(头围 56·58·60cm 共用)

表布(棉布) 110cm 宽 60cm

里布(棉绒呢) 110cm 宽 110cm

粘合衬 112cm 宽 180cm


帽内带 2.5cm 宽 70cm

胸针底座 1个

※ 实物大的纸型: 使用位于A面 no.5 的帽檐纸型。


※ 帽檐表布熨烫双层粘合衬。

no.5的纸型




no.5 表布·粘合衬的剪裁方法



(熨烫粘合衬)



no.5 里布的剪裁方法



no.5 粘合衬的剪裁方法



缝纫顺序

- 1 制作帽身表布
- 2 缝合帽顶表布和帽身表布
- 3 缝合帽顶里布和帽身里布
- 4 缝合帽身表布和帽身里布
- 5 制作帽檐
- 6 制作帽檐
- 7 制作帽内带
- 8 制作蝴蝶结

※ 请参照
P4 ~ P9 的
缝合方法

8 制作蝴蝶结

