

贵州出版企业发展专项资金资助



苗药方剂学

MIAO

XUE

陆科闵 陆彝中 / 著



贵州科技出版社

贵州出版企业发展专项资金资助

苗药方剂学

陆科闵 陆彝中 著

贵州科技出版社

贵 阳

图书在版编目(CIP)数据

苗药方剂学/陆科闵,陆彝中著. —贵阳:贵州科技出版社,2009.7

ISBN 978 - 7 - 80662 - 732 - 7

I . 苗… II . ①陆… ②陆… III . 苗族—民族医学—一方剂学 IV . R291.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 070961 号

苗药方剂学

陆科闵 陆彝中 著

出 版	贵州科技出版社
发 行	
地 址	贵阳市中华北路 289 号
邮 政 编 码	550004
经 销	全国各地新华书店
印 刷	贵阳经纬印刷厂
开 本	889mm × 1194mm 1/16
字 数	1 240 千字
印 张	35.5
版 次	2009 年 9 月第 1 版
印 次	2009 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 80662 - 732 - 7/R · 180
定 价	98.00 元

序

苗族是我国一个古老而又人口较多的民族。在其先民们创造的悠久文化史绩中,蕴藏着极其丰富的医药文化遗产,素有“千年苗医,万年苗药”和“三千苗药,八百单方”之说,为苗族和其他民族人民的生存繁衍作出过卓越的贡献,为祖国的传统医学增添了不少的光彩,是世界传统医药宝库中一枝瑰丽的奇葩。从现在已经发掘和发现的苗族医学基本理论和临床医术来看,苗族医药别具一格,具有较为完整的理论体系和独树一帜的医疗技术。特别是许多苗药方剂,具有显著疗效而深受国人信赖。随着苗族医药基础理论的发掘和深入研究,促进了贵州省苗药产业的快速发展,为人类可持续发展和人与自然充分和谐提供了最佳模式。2005年10月7日,联合国教科文组织授予中国贵州苗药“2005年促进可持续发展最佳文化实践奖”,充分肯定了苗药文化及其产业对世界文化作出的贡献。在其评价中,认为“苗药文化追求人的自身整体阴阳平衡,标本兼治,师法自然的基本理念是构建当今和谐社会可资借鉴的宝贵文化观念”。还认为“苗药不论从文化上、产业上的发展观都体现了人与自然的充分和谐,维护了人类社会的健康发展”,“苗药所追求的文化理念应该成为构建当今和谐社会的一个最佳借鉴,它代表了一种古老而又先进的社会经济发展观,应该高度重视和弘扬”。联合国教科文组织还将中国贵州苗药列入联合国“促进可持续发展最佳文化实践和谐名录”。我们深信,随着科学技术的飞跃发展,以及人类“回归大自然”理念的深入人心,苗族医药还将迎来更加辉煌的黄金时代!

但是,苗族历史上没有推行过自己的民族文字,其浩繁、优秀的民族文化全部以歌谣、民间故事、刺绣和银饰、传统节日等形式世代传承,没有文献记载,连汉文历史典籍中对苗族文化的记述也甚为简略。其中苗族医药更是稀缺,其理论体系完全有赖于苗医世家世世代代口传心授而传承下来。到了近代,由于西医和中医的迅速发展和发达,老一代苗医世家传人相继谢世,苗族医药传统理论面临失传的危险。幸有陆科闵等一些有识之士,历经数十年追踪调查发掘,付出了巨大的心血和代价,才于1988年初步整理和编著出版了苗族医学史上第一部专著——《苗族药物集》。陆科闵先生退休后,仍然不弃不舍,耗尽个人的退休工资,继续赴省内外苗族聚居地调查发掘。经过十余年的收集整理,于2006年7月编著出版了苗族医学史上第一部全面概述苗医基本理论、医疗技术、苗医病症和苗药性味属经、篇幅长达120余万字的历史性巨著——《苗族医学》,曾经震动过杏林医坛。中国民族医药学会会长(原国家中医药管理局副局长)诸国本先生在为《苗族医学》撰写的序言中,称赞陆科闵是我国著名的民族医药专家之一。又在来信中称赞《苗族医学》“收载甚丰,着力至巨,对临床应用和药品开发更有意义;而且在病症与药物功能中所蕴含的丰富经验和理论概念也不可小看。”并赞扬陆科闵做了一件功德无量的工作。今天,在其80岁高龄之际,又与陆彝中、告久张等人完成也堪称苗族医学史上首部的《苗药方剂学》,使苗族医药基本形成了一个较为完整的理论体系,把苗族医药又向前推进了一大步,可喜可贺!

《苗药方剂学》大量采用苗文、苗语和汉语译注,既富有浓厚的民族著作特色,又富有深刻的医学哲理。这是对苗族文化的发展与创新,又是便于民族医学的传承和发展的一种新颖形式。我国是一个多民族的大家庭,各个民族都有自己独创的文化和医药,都是人类文化遗产的重要组成部分,都需要发掘、总结、整理和形成文献以资传承。但是,目前这方面的工作还做得不够,我希望广大有识之士,都来参与这项伟大的文化工程,繁荣祖国文化,繁荣我国传统医药,特别是少数民族的医药文化。

因为医药是人类赖以生存与繁衍的基本要素。从目前的大量临床实践来看,我国的传统中医药和民族医药,不仅能够治疗常见病和多发病,而且还对许多疑难病症具有极高的治疗效果。可见我国传统医药的博大精深,可以预见我国传统医药的极高医学价值和强大生命力。

我在担任黔东南苗族侗族自治州中医药现代化科技产业协调领导小组组长时间,有幸经常与陆老接触。现他约我为他所著的《苗药方剂学》作序,我深知资历浅薄有碍他的大作。但他那种对民族医药研究的执着精神使我十分敬佩。恭敬不如从命,随笔写了一些我对民族医药发掘整理的认识和对陆老其人事迹的粗略评价,以表达对他这种精神的尊敬。

龚绍涛

2008年1月6日

前 言

《苗药方剂学》是作者历时 14 年,通过对苗族地区大面积的调查研究、整理出版的苗族医药专著。苗族是一个历史悠久、人口众多的少数民族,由于历史上种种原因,在频繁的部落战争中,经历长达 1 700 多年的长途迁徙过程,从黄河下游迁到长江中游。据《贵州通志·土民志》记载,大部分苗族先民聚居于今湘、鄂、川、黔毗邻的武陵郡再至且兰国(今黔东南苗族侗族自治州黄平县)。苗族历史上没有建立过政权,目前还没有发现本民族文字记载的系统医学资料,但却有独创的医药的理论体系:论医学有两纲、五经,论疾病有三十六症、七十二疾、一百零八个小症、四十九翻;论病理有气、血、水学说;论药物有冷药、热药之分。苗族医药自成体系。

苗医对本民族的繁衍生息,作出了不可磨灭的贡献,对许多疾病医治,确实具有很好的疗效,如治疗代谢性疾病、病毒感染性疾病、骨关节损伤等都有许多的医疗技术和药物方剂。

苗族医药理论体系的调查、搜集、整理、研究,付出了几代人的心血。20世纪 80 年代初,在党的十一届三中全会后,为了拨乱反正,纠正“四人帮”推行“极左路线”,为许多遭受“四人帮”迫害而被打成“牛鬼蛇神”、反革命,把民族医药视为封建迷信产物,遭受了不白之冤的民族医生、寨佬、“巫师”平反。在党中央和中共贵州省委及各级党委的正确领导下,给民族医药平了反,并开展大规模的民族民药调查,搜集和整理了大批民族医药资料,苗族医药就是在这一大的历史背景下而崛起的民族医学,它很快就被有关专家和社会所承认,使苗族医药登上大雅之堂,为人民健康服务。

回顾 1983 ~ 2000 年,苗族医药经过了不平凡的三起三落的 17 年:一是客观上调查经费十分困难;另一方面社会上还没有认识到苗族医药的医疗价值;第三个核心问题是苗族医药在历史上记载很少,缺乏理论和基础知识,长期处于封闭状态。在这种情况下,幸而有中国共产党的改革开放政策、“三个代表”、科学发展观的正确指引和党的领导干部及民族医药界的专家、教授、有识之士、老苗医的支持和奉献,否则不可能在短短的 25 年间,苗族医学得到兴起,在这一过程中许多党的领导,如原黔东南苗族侗族自治州人民政府常务副州长龚绍涛,每年对民族医药的调查、研究工作,他都亲自参加讨论,解决具体问题,《苗族医学》、《苗药方剂学》就是在他的直接领导下,同时得到贵州省科学技术厅、贵州省卫生厅、贵州省新闻出版局、贵州出版集团、贵州科技出版社的大力支持,才得以出版发行。

贵州苗族医学的兴起和苗药的研究,为兴黔富民作出了一定贡献,原贵州省卫生厅副厅长赵松、处长胡国江、包骏;贵州省食品药品监督管理局处长韩平、唐水,药剂师何忠丽;原贵州省中医研究所研究员陈德媛,专家杨济忠、李志伟、韦明勤;原贵阳中医学院教授宛新铮、龙瑞敏、张荣川及李朝斗老师,原贵阳医学院副院长、教授贺志光;原贵州省药品检验所所长陈震标、主任梁翠资及专家叶阳明、林开中;贵州省新闻出版局、贵州出版集团、贵州科技出版社;原贵州民族事务委员会蒙昭处长;贵州省植物园主任杨文华;原黔东南苗族侗族自治州卫生局局长杨昌治,原黔东南苗族侗族自治州民族事务委员会主任潘树荣、杨登林及科长韦明昌;原黄平县卫生局局长杨秀明、干部王朝元,谷陇镇卫生院医生潘新华,民间老苗医杨光利、杨奎等个人和单位都作了很大贡献。原贵州省卫生厅赵松副厅长、包骏处长,遇到再大的困难还是始终坚定地支持、领导、参与苗药的调查、研究和开发。蒙昭、胡国江、杨文华、杨济忠几位领导和老师,在谢世之前,对民族医药还在念念不忘。他们在天之灵得知苗医已登上大雅之堂,《苗族药物集》、《苗族医药学》、《贵州苗族药物的研究与开发》、《苗族医学》、《苗药方

剂学》等苗医专著已正式出版发行,受到社会好评和苗家的爱戴将会受到慰藉。特别是《苗药方剂学》,是有关苗族医药方剂的一部专著,本书的出版结束了苗族医药方剂没有文字记载的历史。贵州苗药产业,联合国教科文组织授予中国贵州苗药“2005年促进持续发展最佳文化实践奖”,这充分肯定了贵州苗药文化及产业对世界文化的贡献。苗药文化追求人的自身整体阴阳平衡,标本兼治,师法自然的基本理念是构建当今和谐社会可资借鉴的宝贵文化观念。如今苗族医学已进入了新的历史阶段,融苗医经典《典嘎娄陡佳》,两纲、五经、气、血水和风、寒、水湿学说著述的《苗药方剂学》的面世,目的是抛砖引玉。由于本人知识有限,书中错误难免,希望专家、学者、苗医老前辈、苗医同行及其有识之士,多加批评指正,以便今后逐步完善。

在《苗药方剂学》成书前的深入苗族聚居地区调查、搜集相关资料及整理、研究、编著过程中,得到了贵州省中药现代化科技产业开发专项项目资助,在此特表示衷心感谢。

最后还要衷心感谢原黔东南苗族侗族自治州人民政府常务副州长龚绍涛的大力支持和帮助,感谢贵州省科学技术厅、贵州省新闻出版局、贵州出版集团、贵州科技出版社,感谢苗医朋友们的支持,感谢杨文丽女士帮助本书稿的抄写、整理。

陆科闵

2008年8月8日于凯里市

编著说明

编著《苗药方剂学》，是想通过对方剂学的整理、编写，从中寻求苗药用药规律，苗药方剂与苗医临床用药规律，为苗族系统医学提供基础。

苗药过去虽然没有方剂学，但存在大量方剂，素称“三千苗药，八百单方”，产生这种现象的主要原因是：苗族在旧社会，几千年来处于被压迫地位，没有安定和平的生活环境，没有条件进行整理、研究本民族医药遗产的机会，再加上苗族只有本民族的独立语言，至今还没有发现苗族文字，其医学遗产，没有载体跨越历史时间与空间，缺乏重要的传承因子。改革开放以后，在中国共产党的各民族共同发展的民族政策的光辉指引下，苗族医药得到高度发展的时间与空间，这是苗族有史以来发展本民族医药，千载难逢的大好时机。

本书共分 16 章，搜集方剂 1 809 个，重点是搜集组方、附方、用法、属经、治则、主治、方解等方面，苗药在方剂分类和剂型方面，尚不够成熟完善，基础理论，基本知识，都还需要作大量工作。目前编著本书目的，是想通过抛砖引玉得到专家、学者、苗医同行的指正，逐步加以提高完善。在本书搜集、编著的篇章中，以苗医传统用药，按两纲、五经理论，及气、血、水机理、和风、寒、暑、湿、热病因病机进行分类。

苗药分冷药、热药；苗医将疾病分冷病、热病；治疗以冷药治热病，热药治冷病的原则。疗法上有久病新治、外病内治、内病外治、预防为主、防治结合，用药外敷、外搽、按摩、熏洗、刮痧、爆灯火、滚鸡蛋、发疱、刮脊、抹火酒、拍击、打努药针、刮疗、捏法、药物塞鼻、咀嚼鲜药内服，等等，将此进行归纳、整理，按下列内容编著。

【Ed dos xid jab 欧夺息佳·用方】 根据功能主治拟出方药。

【Giat diot ed 给道欧·用法】 根据药物组成、主治功能，拟定用法，如汤剂、酒剂等。

【Hxend lind 兴冷·属经】 按苗医两纲、五经，辨明纲、经、症、疾，冷病与热病。

【Jab hot mongb 佳合蒙·治则】 治病规则。

【Yib deil xid 医丢习·主治】 综合药物功能、提出主治范围。

【Gangb ngid 冈偶·方解】 按照苗医理论，对主要药物进行方解。

【附方】 附方是对主方的补充，其组方、用法、方解与正方基本相同，但扩大了治疗范围。

为了便于查阅，附汉字病症方药索引，苗族药名、中药名，科属及拉丁学名索引。

目 录

上篇 总 论	(1)
第一章 苗族简介	(3)
第二章 苗药简史	(4)
第三章 苗药发展的三个时期	(6)
一、早期苗药时期	(6)
二、经验药学时期	(6)
三、理论药学时期	(6)
第四章 苗医学术思想及苗医经典(嘎娄陡佳)	(8)
一、嘎娄陡佳的学术观点、理论性与实践性	(9)
二、对立统一和一分为二的观点	(9)
三、医学思想与病理、生理的关系	(10)
第五章 苗药的治法	(13)
一、内治法	(13)
二、外治法	(13)
第六章 苗药命名原则	(14)
一、以植物形态器官命名	(14)
二、以气味色相命名	(14)
三、以功效命名	(15)
第七章 苗药归经与性味	(16)
第八章 苗药的剂型	(17)
第九章 苗族用药的季节性及方剂组成、剂量、炮制	(19)
一、苗族用药的季节性	(19)
二、苗药的方剂组成	(19)
三、苗族药物的剂量	(19)
四、苗族药物的炮制	(19)
下篇 各 论	(21)
第一章 慢经方剂	(23)
一、冷经口眼歪斜	(23)
二、弯弓惊	(24)
三、看地惊	(24)

四、小儿慢惊风	(24)
五、神经性头痛	(25)
六、肾虚耳鸣	(25)
七、手脚抽搐	(26)
八、语言错乱	(26)
九、奴娘柯滇迈 Niul nangl khob dul mais(头昏目眩症)	(26)
(一)热经头昏目眩症	(26)
(二)冷病血虚目眩症	(27)
(三)冷经气虚头昏目眩症	(28)
第二章 快经方剂	(31)
一、凯蒙凯 Kaib mongb kib(热经中邪)	(31)
(一)热经中邪	(31)
(二)冷病中邪	(32)
二、热经发烧	(32)
三、小儿发热	(33)
四、高烧不退	(34)
五、怕冷高烧	(34)
六、发烧	(35)
七、烧伤	(36)
八、发热头痛	(36)
九、瘟热病	(37)
十、聂嘎·休相江都 Niak ghad · hxad hxangd jangx dul(小儿燥火)	(37)
(一)燥火损伤肺气	(37)
(二)燥火损伤肠胃	(38)
(三)燥火燥湿	(39)
第三章 半边经方剂	(40)
一、半边经	(40)
(一)依稀经 Ib hxeeb jieeb(半边经)	(40)
(二)蒙孬柯 Mongb pit khob(偏头痛)	(41)
二、抖道疾 Dlut dlet jil (抖症)	(42)
第四章 病因证治方剂	(43)
一、气因方剂	(43)
(一)来修底 Laib dliud dik(心慌)	(43)
1. 热病血虚心慌	(43)
2. 冷病气血两虚心慌	(44)
(二)封勒普蒙·呃哦 Hfud nais bit mongb · aitngol(肺家咳嗽症)	(45)
1. 肺家热证咳嗽	(45)
2. 肺家寒毒咳嗽	(46)
3. 肺家风邪热毒咳嗽	(46)
4. 肺家痰湿寒毒咳嗽	(47)

目 录

(三)干勒布·松勒 Khangd naix but · dlongx naix(耳鸣·耳聋)	(48)
1. 热经耳鸣·耳聋	(48)
2. 冷经耳鸣·耳聋	(49)
(四)法嘎郎岗 Flaf ghab nangb ghangb(肠漏)	(50)
(五)摆傣秋 Baix daib qub(脐漏)	(50)
1. 热经脐带溃烂(Baix daib qub mak ghab 不独秋木嘎)	(50)
2. 热病脐流血(Bak duf lol hxangd 部独洛象)	(51)
3. 热病脐部流水(Buk duk dlax 部独酒)	(52)
4. 冷经脐带突出(Buk duk hvib 部独希)	(52)
(六)蒙古洛欧仰 Mongb jul lol eb hniangk(汗症)	(53)
1. 气虚出汗	(53)
2. 血虚出汗	(53)
3. 虚热出汗	(54)
4. 热毒出汗	(55)
(七)气血两亏症	(55)
1. 气虚水肿	(55)
2. 水肿血虚	(56)
3. 气虚咳喘	(56)
4. 气血两虚气瘀	(56)
5. 血虚咳嗽	(56)
二、血因方剂	(57)
(一)沃象 Ngol hxangd(咳血)	(57)
1. 热经风热咳血	(57)
2. 热经热毒咳血	(59)
(二)彼洛彼搜 Bet nox bet dles(紫斑)	(60)
1. 冷经气虚紫斑	(60)
2. 冷经血虚紫斑	(61)
3. 热经火旺紫斑	(62)
(三)欧洼象 ob wal hxangt(尿血)	(62)
1. 热经尿血	(63)
2. 冷经尿血	(64)
(四)若山·象夺 Lot dlait · hxangd diok(青紫·血斑)	(65)
1. 热经风热青紫血斑	(66)
2. 热经血热青紫血斑	(66)
3. 冷经气虚青紫血斑	(67)
4. 冷经血虚青紫血斑	(68)
(五)玛仰 Mangb hniub(血虚健忘)	(68)
1. 血虚健忘	(68)
2. 热经心血受损健忘	(69)
(六)沃象 Ld hxangd(吐血)	(70)

1. 热经湿热吐血	(70)
2. 热经热毒吐血	(71)
(七)嘎果面洛象 Ghab hgox hmid lol hxangd(牙出血)	(72)
1. 热经胃热牙出血	(72)
2. 冷经血虚牙出血	(73)
(八)象脊 Hxangd ghuk(血瘀)	(74)
1. 热病小肚血瘀	(74)
2. 热病血瘀成脓	(75)
3. 冷病瘀阻经络	(76)
4. 冷病气血瘀滞	(76)
5. 冷病瘀阻血脉	(77)
6. 冷病血脉瘀阻	(78)
7. 冷病气虚血瘀	(79)
(九)洛象疾 Lol hxangd jil(出血症)	(80)
1. xud ghad lol hxangd 休嘎洛象(便血)	(80)
2. Hmid lol hxangd 迷洛象(牙出血)	(82)
3. Khongd nais lol hxangd 芮洛象(鼻出血)	(84)
4. Ngol lol hxangd 沃洛象(咳血)	(86)
(十)低血压	(88)
(十一)高脂血症	(89)
(十二)底赖 Flal jik(红丝疔)	(89)
(十三)芮洛象 Khongd nais lol hxangd(鼻出血)	(89)
1. 热经风热鼻出血	(90)
2. 热经鼻出血	(90)
三、水因方剂	(91)
(一)扎嘎 Zal ghad(腹泻)	(92)
1. 热经腹泻	(92)
2. 冷经腹泻	(93)
(二)普洛普壁 Pub lol pub bil(水肿)	(94)
1. 热经水肿	(95)
2. 冷病气血两虚水肿	(97)
3. 冷经腰痛水肿	(101)
(三)水湿内停	(101)
(四)肾积水	(102)
(五)僵岗葛溜 Jangx gangb gek liek(皮肤疖子)	(103)
四、风邪病方剂	(104)
(一)嘎兜讲岗旧恰 Ghab dud jangx gangb qut Qat(皮肤痒疹)	(104)
(二)蒙稿疾 Mongb gek jil (肩周炎)	(107)
(三)过痉蛇 Gos jenb seil (风毒感冒)	(108)
1. 冷病风寒感冒	(108)

目 录

2. 热经风热感冒	(110)
(四) 凯给宁宫 Kaib ghab lik ghongd(风热烂喉痧)	(112)
1. 热经烂喉痧	(112)
2. 热毒泛血烂喉痧	(112)
(五) 嘎令多局书 Chab liuf dod ged dlub(白斑病)	(114)
(六) 嘎令多葛象 Ghab liut dod ged hxangt(风邪疙瘩)	(114)
(七) 稿痴冲 Ghiet ghes songb(风湿性关节炎)	(115)
1. 冷经风湿性关节炎	(115)
2. 热经风湿性关节炎	(118)
(八) 案沃 Ait ngol(外感咳嗽)	(119)
1. 冷经风寒咳嗽	(120)
2. 热经风热咳嗽	(122)
(九) 皮肤风疹	(125)
(十) 皮肤瘙痒	(125)
(十一) 蒋刚欧娃囊 Jangx gangb eb wal nangl (带状疱疹)	(126)
1. 兰蛇缠腰	(126)
2. 兰蛇挂膀	(127)
3. 兰蛇钻心	(127)
(十二) 洛沃埋 Lol eb mais(流眼泪)	(128)
五、寒邪病方剂	(129)
(一) 蒙冲静 Mongb hsongd jenl(类风湿)	(129)
1. 热湿互结类风湿	(129)
2. 热经气滞血瘀类风湿	(130)
3. 冷经寒湿阻滞类风湿	(130)
(二) 聂嘎蒙冲净 Niak ghad mongb hsongd jent(小儿类风湿)	(131)
1. 风毒蒙冲净	(131)
2. 寒毒蒙冲净	(132)
3. 水湿蒙冲净	(133)
4. 血虚蒙冲净	(133)
(三) 久傣哦吼 Ngol hviek(小儿支气管炎)	(134)
1. 冷经支气管炎	(134)
2. 热经支气管炎	(135)
(四) 支气管炎	(136)
(五) 蒙差·蒙岗羌 Mongb qub · Mongb ghab qub(腹痛)	(136)
1. 热经腹痛	(136)
2. 冷经腹痛	(137)
六、湿邪方剂	(138)
(一) 岗秀布 Gangb xint bul(湿疹)	(138)
1. 热经湿疹	(138)
2. 冷经湿疹	(139)

(二)芒迈旧贾 Mangl maiss qut qat(面部湿疹)	(140)
(三)拢猛柯日滇 Niel nangl khob dul mais(热湿头晕症)	(141)
1. 冷经晕症	(141)
2. 热经晕症	(142)
(四)阴近舒 yens jent blieb(湿瘟)	(143)
1. 冷病水湿瘟疾	(143)
2. 热病水湿瘟疾	(144)
3. 潮热	(145)
(五)董欧洼欧奴 Diongx eb wal ed nul(泌尿系感染)	(145)
1. 热经尿路疼痛	(145)
2. 冷经尿路疼痛	(147)
(六)湿阻疼痛	(149)
(七)达干戈就贾 Daf git got qut gat(阴囊湿疹)	(151)
七、燥热火毒方剂	(152)
(一)刚额 Gangt ngas(燥热)	(152)
1. 热经燥邪伤肺	(152)
2. 热经燥气化火	(153)
3. 热经燥邪伤胃	(154)
4. 冷经燥湿伤肺	(154)
八、火毒方剂	(155)
(一)凯豆 Kaib dul(烧伤)	(155)
1. 火毒伤皮	(155)
2. 火毒伤血	(156)
3. 火毒攻心	(157)
4. 热毒烫伤	(158)
第五章 妇人病方剂	(159)
一、象伐洛阿江面 Hxangd hfak lol ax jangx hxib(月经不调)	(159)
(一)热病妇人经水不调	(159)
(二)冷病妇人经水不调	(160)
二、象伐洛当刚 Hxangd hfak lol dangl ghangb(经水来潮错后)	(163)
(一)冷热并病妇人经水错后	(163)
(二)冷病经水错后	(164)
(三)月经色淡夹块	(165)
三、象伐洛梭 Hxangd hfak lol sod(经水来潮提前)	(165)
(一)热病妇人经水提前	(165)
(二)冷病妇人经水提前	(166)
四、象伐洛糯 Hxangd hfak lol not(经水过多)	(167)
(一)冷病经水过多	(167)
(二)热病经水过多	(168)
五、象伐洛休 Hxangd hfak lol xus(经水过少)	(169)

目 录

(一)冷病经水过少	(169)
(二)热病经水过少	(170)
六、象伐和扬岱洛 Hxangd hfak nod yangk daid lol(妇人断经又来)	(171)
(一)妇人冷病血虚断经又来	(171)
(二)肠胃虚弱经水又来	(172)
(三)妇人湿热断经又来	(172)
(四)妇人湿毒断经又来	(173)
七、象伐洛吐象 Hxangd hfak lol tut hxangd(月经鼻衄)	(174)
(一)热病月经鼻衄	(174)
(二)冷病月经鼻衄	(175)
八、象伐傻疾 Hxangd hfak dlax gix(妇人经水大下)	(176)
(一)热病妇人经水大下	(176)
(二)冷病妇人经水大下	(177)
九、象伐洛休嘎象 Hxangd hfak lol xud ghad hxangd(经来便血)	(178)
十、象伐洛凯疾 Hxangd hfak lol kaib jid (月经发烧)	(179)
(一)热病月经发烧	(179)
(二)冷病月经发烧	(180)
十一、象伐洛铺五 Hxangd hfak lol pub wux(经来浮肿)	(180)
(一)冷病经来浮肿	(181)
(二)热病经来浮肿	(181)
(三)妊娠浮肿	(182)
十二、象伐等埋良木 Hxangd hfuk denx mais fangt bel(经来风疹块)	(182)
(一)冷病月经风疹块	(183)
(二)热病月经风疹块	(183)
十三、象伐洛扎嘎 Hxangd hfad lol zal ghad(经来腹泻)	(184)
十四、象伐洛蒙疾 Hxangd hfak lol mongb jid(经来身痛)	(185)
(一)冷病月经身痛	(185)
(二)热病月经身痛	(186)
十五、象伐洛蒙柯 Hxangd hfaklol mongb khob(妇人经水来潮头痛)	(187)
(一)热病经来头痛	(187)
(二)冷病经来头痛	(188)
十六、象伐歌相别 Hxangd hfak gos dliangb bil(月经情志异常)	(188)
十七、象伐洛蒙曲 Hxangd hfak lol mongb qub(经水来潮肚痛)	(189)
(一)热病经水来潮肚痛	(189)
(二)冷病经水来潮肚痛	(191)
十八、象伐来洛拉米 Hxangd hfak laib lol lax miel(经期口腔溃疡)	(192)
(一)冷病经期口舌生疮	(192)
(二)热病经期口舌生疮	(193)
十九、象伐岱呈 Hxangd hfak dait dlenl(闭经)	(193)
(一)冷病妇人经水不来	(194)

(二)热病妇人经水不来	(195)
二十、宝傣沃 Bab daib od(怀崽呕吐)	(197)
(一)冷经怀孕呕吐	(197)
(二)热经怀孕呕吐	(198)
(三)怀崽小便不利	(198)
二十一、宝傣负留勒 Bab daib hfud niel naix(孕妇发晕症)	(199)
二十二、宝傣安象 Bab daib ngas hxangd(怀崽贫血)	(199)
二十三、养傣蒋蒙疾 yangl daib jangx mongb jid(产后身痛)	(200)
(一)产后风寒身痛	(200)
(二)养傣后气血两虚身痛	(201)
二十四、秋纳阿岱 Qul niak ax dail(产后恶露不断)	(203)
(一)冷经血虚恶露不断	(203)
(二)热经恶露不断	(204)
二十五、养傣蒋糯欧仰 yangl daib jangx nol eb hniangk(产后多汗)	(205)
(一)养傣气虚多汗	(205)
(二)养傣虚热多汗	(205)
二十六、养傣及袜阿顶·阿洛 yangl daib gheik wal ax dinx · ax lol(产后小便异常)	(206)
(一)热病小便异常	(206)
(二)冷病小便异常	(207)
二十七、摆傣息尼 Baix daib hxicd nif(小产)	(208)
(一)冷病气虚血虚小产	(208)
(二)冷病肾虚小产	(208)
(三)热经血热小产	(209)
二十八、宝傣蒙曲 Bab daib mongb qub(怀崽痛肚)	(210)
(一)冷病怀孕痛肚	(210)
(二)热病怀崽痛肚	(211)
二十九、养傣它象法 yangl daib das hxangd hfak(产后干血痨)	(212)
(一)冷病养傣伤血	(212)
(二)养傣伤己	(213)
三十、摆傣当岗洛象 Baix daib diangd ghangb lol hxangd(流产出血)	(213)
(一)冷经流产出血	(214)
(二)热经流产出血	(214)
(三)产后流血	(215)
(四)产后浮肿	(216)
三十一、养傣江因溜朗柯 yangl daib jangx niel nangl khob(产后头晕症)	(216)
(一)气血两虚头晕	(216)
(二)快经血瘀头晕症	(217)
三十二、秋娥蒙曲 Get ves mongb qub(产后肚痛)	(218)
(一)养傣气血两虚肚痛	(218)
(二)热经血瘀挟寒肚痛	(219)

目 录

三十三、养傣修嘎阿洛 yangl daib xud ghad ax lol(产后便秘)	(220)
三十四、养傣江凯疾 yangl daib jangx kaib jit(产后发烧)	(221)
(一)热经气血两虚发烧	(221)
(二)热经外感邪毒发烧	(222)
(三)热经血热发烧	(223)
(四)产后低烧虚弱	(224)
(五)产后胞衣不下	(224)
三十五、姬娘·阿娘傣 jail niangb · Ax niangb daib (妇人不孕)	(225)
(一)冷经妇人不孕症	(225)
(二)热经不孕症	(225)
三十六、欧舒纳洛 Eb les not lol(白带过多症)	(227)
(一)冷病血虚带下过多	(227)
(二)热病血虚白带过多	(229)
(三)热病血虚白带过多	(230)
(四)冷病黄白带下	(231)
三十七、洛欧书洛休 Lol eb dlub lol xus(白带过少症)	(231)
三十八、象伐艾蒙疾无里 Hxangd hfak ait mongb jil wul nix(月经期乳房胀痛)	(233)
(一)热病月经期乳房胀痛	(233)
(二)冷病月经期乳房胀痛	(233)
三十九、多仰伐旧恰 Dol ring hfak qut qat(妇人阴痒)	(234)
(一)热经妇人外邪阴痒	(234)
(二)热经妇人瘙痒	(235)
四十、洛叉娃 Los cad wal(落尿脬)	(236)
(一)冷病气虚子宫脱出	(236)
(二)冷病血虚子宫脱出	(237)
四十一、尖屋良迈疾 Jil wul niangs maix jil(乳房长结)	(238)
(一)气滞血瘀乳房长结	(238)
(二)血脉失调乳房长结	(239)
(三)乳房红肿	(240)
四十二、欧雾依落 Eb wul nongf lol(乳汁自出)	(242)
(一)冷经乳汁自出	(242)
(二)热经乳汁自出	(242)
四十三、阿洛无 Ax lol eb wul (缺乳)	(243)
(一)冷经气血两虚乳汁不来	(243)
(二)热经乳汁不来	(244)
四十四、迈娄根冲蒙 maix lul bod hsongd mongb(更年期骨质疏松症)	(244)
(一)肠胃虚弱绝经骨质疏松	(244)
(二)气血两虚绝经骨质疏松	(245)
(三)血虚绝经骨质疏松	(246)
四十五、迈娄阿蒙象 Naix lul ax mongb hxangb (更年病)	(247)