

秘验偏方

中国民间秘验偏方大成

史书达 编著

肿瘤及杂症

防治奇效方



ZHONGLIUJI ZAZHENG
FANGZHI QIXIAOOFANG

内蒙古出版集团
内蒙古科学技术出版社

防治奇效方

ZHONGLIU JI ZAZHENG
FANGZHI QIXIAOFANG

肿瘤及杂症

中国民间秘验偏方大成

史书达 编著



内蒙古出版集团
内蒙古科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

肿瘤及杂症防治奇效方 / 史书达编著. —赤峰：
内蒙古科学技术出版社，2010.12
(中国民间秘验偏方大成)
ISBN 978- 7--5380—2016—8

I. ①肿… II. ①史… III. ①肿瘤—验方 汇编②肿瘤—土方—汇编③疑难病—验方—汇编④疑难病—土方—汇编 IV. ①R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 241285 号

出版发行：内 蒙 古 出 版 集 团
内蒙古科学技术出版社
地 址：赤峰市红山区哈达街南一段 4 号
电 话：(0476)8224848 8231924
邮购电话：(0476)8224547
邮 编：024000
出 版 人：额敦桑布
责任编辑：杨水俐
封面设计：永 胜
印 刷：赤峰富德印刷有限责任公司
字 数：290 千
开 本：710×980 1/16
印 张：22.25
版 次：2010 年 12 月第 1 版
印 次：2011 年 1 月第 1 次印刷
定 价：39.80 元

致读者

认识秘验偏方

中国民间广泛流传的秘方、验方、偏方，是我国传统医学之瑰宝，是前人成功经验之结晶，在祖国传统医学中占有重要的地位。秘方，就是指被某些人掌握以后，不对外泄露，也不外传的具有治病效果的单药或几味药组成的药方。验方，即经验方，是临床医生经常使用且治疗效果又相当好的药方。偏方，有的是药物，有的不是药物，从“药典”查不到它的名字，官方也不承认它是治病的方剂，但它确实能治病，而且在治疗效果上也特别好。偏方基本上由民间传抄或口头相互传述而来，大多数偏方起初出自缺医少药的落后偏远山区，后流人民间相互传递应用。

对于一些疾病，经中西医药治疗久治不愈，耗资很多，病人受尽病痛折磨，却始终不能治愈，甚至最后被医生宣判为不治之症。而在患者绝望的时候，采用了民间的秘验偏方治疗，结果是一治就见效，多治些日子就真的痊愈了。你承认也好，不承认也罢，真实的自我治好各种病症的验例在本书中随处可见。这足以证明，秘验偏方具有巨大的功效。

正确使用秘验偏方

用药和治病是相互关联、严谨认真的事情。许多家庭自行用药还

停留在较低的水平上,或受医学知识不高以及经济承受能力的影响,很容易以偏概全,错用药方,专吃名药或便宜药,如效果不好,则延误治病时机。据观察,越是名医越是严谨用药,深知其中的奥妙和利害,同属一病,同用一方,还进一步分出层次等级,分别对待;相反,那些非行家里手才比较随便,甚至毫无顾忌,常常闹出大大小小的事故,当引以为戒。

要充分发挥各类秘验偏方在防病治病方面的作用,需采用正确的方法:

1. 治病之前,必须经医院确诊

一个人有了病,在病因还没明确之前(未确诊时),不可盲目寻方配药自治,必须先到医院进行确诊。如属急症,应先用西药控制住病情,以免发展恶化。当病情稳定后,可加用或单用中医中药方法治疗,这也叫中西医结合疗法。西药治标比较快,中药治本效果较好。如确诊为慢性病,西药就远不如中药治疗效果好,这时应对症选择比较好的秘验偏方进行治疗。

2. 全面了解药方

用本书之方治疗疾病前,要对药方先有一个全面的了解,该禁忌的要禁忌,该慎用的要慎用,在治病用药上切不可有丝毫马虎。如有条件,最好先找一位熟悉的医生帮助审查一下药方,征求一下内行人的意见。一切准备妥当后,觉得用这个药方没有多大问题时,再开始用药治疗,确保万无一失。

3. 重大疑难病要请医生把关

为慎重起见,重大疑难病患者在使用本书秘验偏方治病之前,一定要请有经验的中医师把关指导,并观察整个治疗过程和效果,这样对医患双方都是有好处的。

4. 全盘掌握本书附录内容

为了防病治病,读者朋友最好全盘掌握书中的几个附录,以便随时随地应用。精通这几种疗法,可不必请医生,不打针、不吃药,花钱不多或根本不用花钱,就能把病治好。这几种神奇的治病法,最适合平民

百姓自己防病治病。经过无数的病人验证证明,只要坚持进行治疗,对很多种疾病均有较好的治疗效果。

5. 采取综合疗法效果更佳

书中介绍的秘验偏方可治疗40余种肿瘤及杂症疾病。对每种疾病,均提供了行之有效的方剂和方法一至多条。对患者来说,只要从对应病种的有效方法中选出适合自己病情且又容易实施的药剂和方法,就完全可以将病治愈。为了能够收到最佳效果,建议采取综合疗法,即选择口服药的同时,选用膏(散)药外敷(包括脐疗法)患处,或再加穴位按摩,或者加用溻渍疗法,或加用醋蛋液疗法。这样的综合疗法,不仅能缩短治疗时间,而且也比单一的药物疗法效果更好。

6. 初学医术者应怎么做

学习本书后,不要以为自己掌握了许多治病奇招妙法,就开始盲目为人治病,这样容易造成不良后果,甚至摊上人命官司。小病可以义务为人治疗。对于大病,尤其是对一些疑难病症(如内脏出血、骨折、中风昏迷、癌瘤病等),在没有十分把握的情况下,不要按书中之方轻率进行治疗。最好让患者家属先把病人送到医院去治疗,以防止病情恶化或错过治疗时机。在经医院或一些名医治疗毫无效果的情况下,可以征得病人及其家属同意,按书中的秘验偏方对症试治。

7. 关于地方药名或土药名

本书涉及药名很多,其中有些药名是属区域性地方药名和土药名,在药物大典上也查不到这些药名的出处。其主要原因是:书中的药方来源复杂,均从全国各地收集而来,尤其来自于民间的偏方占很大比例,因此在药名上叫法各异。其实,这种情况并不奇怪,我国地域辽阔,民族众多,药物类别繁杂,东西南北中很难有一个统一的叫法。对于一些有古怪药名的医方,之所以把它们收录在书中,主要是从全局角度考虑的,一些人看不懂的药名,不等于这条药方无用。也许这条药方就来自于某一个少数民族地区或某一偏僻小镇,那里的人一看就

懂，当地就产这种药，正好适合那里的人应用。

为了把一些土方怪名弄明白，建议：①可向你周围的名医或老中医请教。②查阅相关的医药大辞典或全国中草药汇编，最好是购一部这方面的书，作为身边永久的“药学博士”。③对于请教别人和查书都弄不明白的药物，就不要专门大费脑筋了，可以先放一放，说不定什么时候在与人的交谈中，或从某一本书上就可得到这一药名的答案。

还有一点应提醒一下：读者不要因一些不懂的药名而耗费时间向每位荐方人去信发问，因他们根本就没有这方面的思想准备。如果都向荐方人去信的话，一夜之间他们可能会收到几十封乃至上百封的来信，他们是无法应付的。再者，由于社会发展很快，荐方人的地址随时可能发生改变，有时根本就收不到你的信。

8. 对药味短缺的处理意见

药方中有些药买不到怎么办？很简单，那就不要强行利用这条方，可选其他药方先试用。为什么有些药在目前的药品市场上买不到？究其原因，就是药品经营者的经营原则，即哪种药品销得快，就经营哪种药品。这就是说，他们所经营的都是销量大的常用药，不是常用的药，他们都尽量少进或不进，免得资金与药品积压。因此造成常用药易买，不常用的药买不到的局面。但也不绝对是这样，往往在一些城市的大药店里，药品种类比较齐全，这就需要用药人自己细心去寻找了。

书中有些药方在配药的味数上竟达十几味，甚至二十味以上，这叫大处方。对于这样的大处方，所有的药味不一定都能够顺利买到，买不到时怎么办？每个方里都有主药、辅药之分，购药原则应该是：主药不能缺，对辅药中实在购不到的，短缺一两味也是可以的。

使用秘验偏方注意事项

1. 不要盲目用药

用书中之方治疗并发现效果不佳时，应立即停药，查明原因。有很

多情况是由于用方人对本书一遍也未看过,致使选方不准(或盲目用方),或者用药时没掌握用药需多少个疗程,或者购买的药物质量低劣等原因所造成的。编者认为,治疗效果不好的更主要原因是所选用的药方与病情根本不对症。比如说,头痛有多种,有脑膜炎头痛、脑震荡后遗症头痛、头风性头痛、神经性头痛、感冒性头痛,而盲目只选一个头痛方来通治这几种头痛病,是很难奏效的。再者,当一个人同时患有多种疾病时,不要盲目寻方自治,否则容易出现治好了此病,却加重了其他病症的后果。总之,患有多种疾病的人,必须到医院去治疗才较为安全。

2. 慎用有毒性的药物

本书介绍的药方中,个别药物的毒性计量已大大超过了正常规定范围,用方人一定要做到小心谨慎。对于这样的药方,儿童、孕妇、老年人和身体特别虚弱的人绝对禁用。对非用不可的有毒药物,在初次使用时,最好将一剂量的药分成两剂量来试用,通过多次小剂量分服后并无任何毒副作用现象发生时,可逐渐恢复一剂量。服药期间也要做到随时观察,以防不测。对存疑又想用的方剂,可先用某些动物做试验,以求稳妥安全。

由于毒性较大的药物,如雷公藤、生川乌、生草乌、轻粉、砒霜等,都属国家控购药品,一般平常人是买不到的,必须由当地医疗部门的主治医师开处方或出证明才能购到。

3. 注意过敏反应

有病或无病者,往往都有一些过敏症存在。有的人注射青霉素过敏,有的人对一些食物(包括无毒中草药)也过敏。有过敏症的病人,最好不要盲目自治,否则过敏严重,救治不及时会殃及生命。

目 录

脑 瘤	1	小腿乳头状瘤	60
唇 癌	5	阴茎癌	61
鼻咽癌	6	乳腺癌	62
喉 癌	8	子宫颈癌	63
淋巴结癌	9	绒毛膜癌	68
肺 癌	10	恶性葡萄胎	69
肝 癌	15	白血病(血癌)	71
食道癌	20	艾滋病	79
胃 癌	33	癌性腹水	80
膀胱癌	41	各种癌性疼痛	81
胰腺癌	43	防治癌病综合资料	91
肠 癌	44	水土不服症	126
骨肉瘤	47	男女交欢遗患	127
皮肤癌	48	腹中入异物	129
假黄色素瘤	56	中暑	130
恶性黑色素瘤	57	生男生女有方法	132
血管瘤	59	解酒醉(酒中毒)	136

食物过敏	140	淋巴结炎	185
西药过敏	142	烧烫伤	187
各种食物与药品中毒的 解救	145	疝气症	214
各种危急重症救治法	153	红斑狼疮	218
身体过瘦症	171	附录一	221
苦夏消瘦症	173	附录二	292
寒冷症	174	附录三	343
无名高热症	176	附录四	345
各种结石症	179	附录五	346
各种内脏出血症	182	附录六	347

脑 瘤

1. 用消瘤散治愈一位右额叶脑瘤患者

配方及用法

老生姜、雄黄各 20 克。取老生姜除掉叉枝，挖一洞，掏空，姜心内留约半厘米，然后装进雄黄粉末，再用挖出的生姜末把洞口封紧。放在陈瓦上，用炭火慢慢焙干，约 7~8 小时，姜呈金黄色，脆而不焦，一捏就碎时，即可研粉。过 80 目筛成极细末，瓶装密封备用。每日服 3 次，每次服 3 克。

百姓验证

王某，男，40 岁。自述左臂不自主的抽搐，抖打后手抽则停止，伴有头痛，渐进性加重，并有呕吐。曾服真武汤加味党参 12 克，白术 20 克，茯苓 60 克，干姜 12 克，龙牡 30 克，琥珀 2 克。服 20 剂后抽搐好转。后因感冒恶心欲吐而入院。检查：颈部有抵抗，视力正常，听力减弱，脑底有明显的乳头水肿，左侧肢体肌力减弱。做电子扫描，右额叶有占位性病变。用甘露醇和高张糖输液脱水，卡马西平止头痛，仍不能控制头痛。继用真武汤和消瘤散半月后，头痛基本消失，一个半月后脑底乳头水肿消失，肢体也基本恢复正常。

引自

《偏方治大病》

2. 用消瘤散及膏一个半月治愈右顶区脑瘤

配方及用法

消瘤散(雄姜散):老姜、雄黄各 100 克。取老姜刷去泥沙(不洗),除去叉枝,用小刀挖一小洞,掏空中心,四壁仅留半厘米厚,填装入雄黄粉,以挖出的姜渣封口。置陈瓦上用木炭之焙烤 7~8 小时,至呈金黄色,脆而不焦为度。离火放冷,研细,过 80 目筛,剩余姜渣可一并焙干后研细,拌入粉内,即得。外用,取安庆膏药以微火烘干,均匀撒上雄姜散,可按瘤块、痛点、穴位三结合原则选定贴敷部位,隔日换药 1 次。

消瘤膏药

香油 580 克,铅粉 165 克。将香油用武火加温至起泡,不停搅动,煽风降温,至满锅全是黄泡时,取下稍放片刻。再置火上加温,约 300 度,在冷水中使香油能滴水成珠时,取下稍冷片刻。再放火上,后将铅粉均匀缓缓倒入,以木棒不停搅动,至满锅都是深金黄色大泡时,即刻取下继续搅动数分钟,后用冷水一碗,沿锅边倒入,去毒收膏,后摊贴在准备好的不同大小的膏药纸上。应用时,取膏药一张,烘烤胶化,靠膏药中心部,撒上薄薄一层消瘤散后贴于肿瘤部位,药粉面积要大于肿瘤区,每 2 天换药 1 次,1~3 个月为 1 疗程,必要时可继续用之。

百姓验证

李某,男,49 岁。左下肢运动失灵 4 个月,头痛 1 个月,并伴有呕吐、眼花及听力减退等症状。眼底有明显乳头水肿。临床诊断为右顶区占位性病变(脑肿瘤),用消瘤膏药、消瘤散治疗,敷贴 10 日后头痛基本消失。用药一个半月后,眼底乳头水肿消失,瘫痪肢体恢复功能。

引自

《千家妙方》(解放军出版社)、《癌症秘方验方偏方大全》

3. 杨女士喝尿使脑癌块消失

据香港《天天日报》1992年1月18日载(作者谭月儿):吕某,女,患类风湿症,手指关节极疼痛、僵硬,久治无效。1991年初,她决心试行尿疗法,每排出一次尿,她就喝一次。2个月后她对记者说:“手指疼痛、僵硬已有90%以上痊愈程度,并感到信心十足。”

引自

广西(南宁)科技情报研究所《生命水治病100例》

4. 本方曾治10例颅内肿瘤均有效

配方及用法

鲜金剪刀根(毛茛科铁线莲属植物)适量。用清水洗净,放少量食盐捣烂,外敷于头部相应部位,药厚2厘米,24~36小时取下即可。局部灼痛,皮肤起疱,用针挑破。

疗效

一般敷1次即愈,曾治10例有效。

引自

《浙江中医杂志》(1981年第12期)、《癌症秘方验方偏方大全》

5. 治脑瘤、骨瘤、软组织肿瘤方

配方及用法

全蝎2克,蜈蚣3克,穿山甲3克,共研粉。以上3味药一并装入鸡蛋内炖熟,去药吃蛋。3味可一并入蛋炖食,亦可单独使用。值得一提的是,全蝎、蜈蚣均含毒蛋白,是以毒攻毒抗癌治癌的,切记慎用,并视癌患者的体质而见机行事。此方尤其对治疗脑瘤、骨瘤、软组织肿瘤效果佳。

引自
《神医奇功秘方录》

6. 我应用本方治脑肿瘤收到了好效果

治脑肿瘤方(日本东亚医学协会理事长矢数道明方):枳实、白芍各5克,桔梗、山豆根末各2克,加鸡蛋1个,搅拌混合,每日分2次用白开水送服。

注

本方实际上是由《金匱要略》中所述的排脓散加入山豆根配制而成。毫无疑问,山豆根在这里起到重要作用。矢数道明博士以此方治疗一位47岁妇女的脑肿瘤,有一定疗效。后又以柴苓汤加山豆根末治愈一位9岁小女孩的脑肿瘤。可见山豆根碾末运用,有不可思议的功效。

柴苓汤配方及用法

柴胡、半夏、生姜、黄芩、大枣、人参、甘草、猪苓、茯苓、泽泻、白术、桂枝。剂量因人而异,随症加减,可为汤剂,亦可为散剂。(每味剂量可请有临床经验的中医师确定)

百姓验证

河北承德三家乡河北村刘保荣用此方给表妹张春英治疗脑肿瘤大见效果。以前他表妹在承德、北京等地大医院都治过,没能治好,整天不断药,走路不稳,眼睛发直,不能干活。自用本方治疗后,不用天天吃药了,走路稳当了,眼睛也不发直了,而且还开始干活了。刘保荣说:“此方太灵了!”

唇 瘤

7. 本方治唇癌 7 例近期效果均好

主治

皮肤癌、唇癌。

配方及用法

樟乳散：樟丹 30 克，乳香 10 克。取樟丹、乳香混合，共研细末。外用，临用前以小麻油调制成糊状，涂敷于癌肿处，每日 1 次。

疗效

沈阳医学院廖屯医院单用本方治疗皮肤癌 19 例，唇癌 7 例，近期效果均较满意。如一例鼻尖部基底细胞癌，经用药 1 个月即痊愈，随访 3 年以上无复发。

注

应视患者癌肿范围及类型、配合使用化疗及其他疗法。本方未发现任何不良反应。

引自

《抗癌中草药制剂》(人民卫生出版社)、《癌症秘方验方偏方大全》

鼻 咽 癌

8. 我用本方治好了谢金明的晚期鼻咽癌

配方及用法

连翘、荆芥、双花、白芷、黄芩、桑皮、玄参、地丁各 15 克，防风、薄荷、栀子各 10 克，射干、生地各 20 克，甘草 7.5 克，水煎服，每日 1 剂。同时，将硇砂 25 克，黄连 15 克研末后以 2 个猪胆汁调匀，用于滴鼻，每天 3~5 次，直到痊愈为止。

疗效

湖南邵阳市中医院收治一例 46 岁男性鼻咽癌患者，按本方治疗 71 天，症状全部消失。

百姓验证

山东庆云县后张乡王学庆来信说：“本乡谢金明，男，54 岁，患晚期鼻咽癌，曾在济南、滨州、河北沧州等地的肿瘤医院治疗，共花医药费 1400 多元，病情却越来越严重，最后不能进食水，医生说最多还能活 1 个月。后来，其家人抱着试试看的想法找我医治。我用本条方为其治疗一年零三个月，肿瘤自行脱落消失。到医院检查，已无癌细胞存在。目前能从事轻体力劳动。”

9. 单药石竹根治鼻咽癌有效

主治

鼻咽癌、胃癌、食管癌、直肠癌。

配方及用法

石竹根 30~60 克，生用，水煎服，每日 30~60 克。

疗效

有 1 例食管晚期癌患者化疗后复发，用石竹根治愈已存活 10 余年。1970 年安徽省立医院肿瘤门诊用石竹根治疗 30 例食管癌患者，其中，25 例临时改善梗阻症状，部分患者服药后，呕出肉芽组织，食管得以畅通。

注

石竹根治癌系安徽六安县民间单方，荐方人本人患鼻咽癌，化疗后复发，用鲜石竹根煎服，使病情得以控制。如寻找不到石竹根，也可用石蝉草代替，剂量与用法均不变。

引自

《中级医刊》(1986 年第 9 期)、《癌症秘方验方偏方大全》

10. 本方治鼻咽癌、胃癌、肝癌效果显著

主治

鼻咽癌转移。

配方及用法

白花蛇舌草 60 克，半枝莲 3 克，金果榄 9~12 克。水煎服，每日 1 剂，分 2~3 次服。

疗效

治鼻咽癌肺部广泛转移 1 例，胃癌 1 例，肝癌 1 例，均收到显著效果。服药 1 周疼痛明显减轻，食欲增加。肝癌合并腹水者，腹水迅速消失。