

3288例

家居装饰细节精选

细部设计

李江军 编著

- 超值优惠的读者回馈价
- 3288例精美家居图片
- 精编实用的装修知识
- 简洁明了的图文形式

读者回馈价

19.80元



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

HOME DECORATION

家居装饰细节精选

细部设计

李江军 编著



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

本书图片案例新颖,信息量大,实用性强。书中介绍的文字知识点,对于业主和设计师都极富参考价值,因为装修作为家庭支出的重点,大多数业主都希望家里的每个细节空间装修得尽量完美。本书紧紧抓住市场热点,以大量的图片设计案例、详细的装修功能区间为主要内容,成为读者在装修时参考、借鉴、学习的实用好帮手。

图书在版编目(CIP)数据

家居装饰细节精选. 细部设计 / 李江军编著. —北京: 中国电力出版社, 2011.1
ISBN 978-7-5123-1325-5

I. ①家… II. ①李… III. ①住宅—室内装饰—建筑设计—图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第015382号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

策划编辑: 曹巍 责任编辑: 王倩

责任校对: 太兴华 责任印制: 郭华清

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2011年3月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·4印张·138千字

定价: 19.80元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)

沙发墙

- 4 沙发墙有哪些装饰技巧
- 5 如何把沙发墙改造成照片墙
- 6 如何为沙发墙增色
- 7 如何处理沙发墙上出现的小污点
- 8 如何用石膏造型假墙装饰沙发墙
- 9 如何用异形墙面家具装饰沙发墙
- 9 沙发墙上嵌鱼缸应注意哪些问题
- 9 如何用壁柜装饰沙发墙
- 10 如何选择制作搁板的材料
- 11 如何自己动手做搁板
- 11 墙面搁板有哪几种固定方式
- 12 搁板施工应注意哪些问题
- 13 如何清洁木质搁板上的污渍
- 14 如何选购护墙板
- 15 如何处理受潮的墙面
- 16 如何打造简单的肌理墙面
- 16 如何选购镜面玻璃
- 16 如何清洁镜面玻璃
- 16 如何采用粘贴法固定镜面玻璃
- 17 沙发墙采用镜面玻璃装饰应注意哪些问题
- 18 如何在沙发墙上钉钉子
- 18 在沙发墙上铺装地板应注意哪些问题
- 18 如何装饰让居室显得更宽敞
- 20 如何保养沙发墙上的墙纸

床头墙

- 21 床头墙装饰应注意哪些重点
- 21 床头墙有哪些设计技巧
- 22 如何选择床头墙装修材料的色彩
- 22 床头墙避免采用哪些颜色
- 23 床头靠着过道有什么不利
- 23 床头墙与卫浴间共用有什么不利
- 23 用布料装饰床头墙应注意哪些问题
- 24 如何选择床头的壁饰
- 24 床头墙上挂时钟有什么不利
- 24 如何在床头墙上挂画
- 25 如何制作软包床头墙
- 26 选择床头墙的装修材料应注意哪些问题
- 26 如何处理波浪板的接缝

垭口

- 27 如何制作拱形垭口
- 27 如何解决门套高度不同的问题
- 28 如何防止油漆开裂
- 29 阳角和阴角施工应注意哪些问题
- 29 如何辨别环保油漆
- 30 如何选购家装油漆
- 31 如何选购金属漆
- 32 如何处理钉眼

楼梯

- 33 楼梯如何分类
- 33 如何选购楼梯
- 34 选购楼梯应注意避免哪些陷阱
- 35 楼梯设计应注意哪些问题
- 36 楼梯的扶手和护栏应注意哪些问题
- 37 如何避免楼梯口正对大门
- 37 如何确定楼梯的坡度
- 37 如何清洁保养楼梯
- 38 如何清洗楼梯的踏毯

吧台

- 39 吧台设计应注意哪些问题
- 41 吧台有哪些设计形式
- 43 吧台装饰应注意哪些要素
- 44 如何选择吧台的台面材料
- 44 如何设计吧台的灯光

阁楼

- 45 阁楼装修应遵循哪些原则
- 45 阁楼装饰应注意哪些技巧
- 46 如何把阁楼改造成书房

书房

- 47 如何安排书房的位置
- 47 书房如何安排功能布局
- 48 书房有哪些设计形式
- 49 书房有哪些设计风格
- 51 如何设计书房的色彩
- 51 如何设计书房的照明
- 52 如何布置书房的家具
- 53 选购书桌椅应注意哪些问题
- 54 如何保养书桌
- 55 如何选购书柜
- 55 如何确定书柜的装修尺寸
- 56 如何布置书房的饰品

休闲区

- 57 和室有哪些装饰功能
- 58 和室施工应注意哪些问题
- 58 如何装饰榻榻米
- 59 如何保养榻榻米
- 60 阳台吊顶装饰应注意哪些问题
- 61 改造阳台应注意哪些问题
- 61 阳台装修应注意哪些问题
- 62 如何选购防腐木
- 63 如何选购阳台家具
- 64 如何选择飘窗台面的装修材料

『沙发墙有哪些装饰技巧』

对于室内空间不大的房子可以用挂画、贴壁纸、上漆或挂纱帘等方式来装饰墙面。搁板让墙面变得立体，还兼有收纳功能，也是不错的选择。

搁板可增加收纳空间，因为其突出在壁面外，可丰富立面空间。建议搁板可高低摆放，最好长短不一，从而使视觉上较为活泼。

安装搁板前，要先测量墙面的长度，再决定搁板的宽度以及排数，建议大面积的墙面搁板可以在三排以上，如果墙面

小，两排搁板就够了。

如果家里的墙面不想刷漆料，又担心白色太素，可在角落处悬挂细长形纱帘。设计师建议，墙面是平的，要依赖墙边的家居饰品营造立面美感。比如在纱帘前摆放单人椅或是落地灯饰，前后搭配得当，就会形成颇有氛围的一角。

挂画装饰墙面可为空间增添色彩和立体感。因为挂画变动性强，可依喜好或季节变动，若挂多幅装饰画在墙上，建议装饰画的排列组合不要对称，否则视觉感会显得呆板，可高高低低摆放，视觉感协调即可。

沙发墙



『如何把沙发墙改造成照片墙』

使用材料：相框、钉子或者粘胶。

沙发墙墙面空白并不好看，很多人会选择把它作为照片墙，在沙发后挂上一组照片，营造出幸福的家庭气氛。

1. 适当地留白。对于空间宽度或长度比较小的家庭来说，照片也可以淡化墙的封堵性，当人的注意力集中在照片上时，便会忽略墙的存在。需要注意的是，这种满墙型的照片并不是要把墙壁挂满，而是让照片占据大部分墙面，适当地留白。否则会令墙面变得拥挤不堪。

2. 用黑白照片取代彩色照片。在照片墙的风格上，用黑白照片取代彩色照片、小照片替代大照片，正成为目前流行的重点。用黑白照片布置居室，会带来一种怀旧感，形成视觉冲击力。特别是在当前居室装饰色彩丰富的背景下，黑白照片反而会因其简单的色调而更引人注目。黑白照片一般很少有雷同的东西，较能体现居室主人的个性。如果手头还保留着祖辈时代的照片，不妨将它们重新印放，布置在客厅或书房的墙上，以此来表现怀旧情调。但要注意的是，在布置照片墙时，要注意单张照片不能放得太大，否则会有压抑感；也不要将几



张照片放在一个相框里，最好一个相框中放一张照片，组合成一个画面，但不宜挂在主墙上太醒目的地方。

3. 小照片更流行。照片墙的另一个流行趋势则是小照片越来越成为主流。现在更流行用小照片搭配照片墙，随意选取几幅自己喜欢的照片，用高低错落的挂法作为墙面装饰，瞬间就能让居室充满艺术感和独特气质。


『如何为沙发墙增色』

1. 海绵蘸印法。首先用滚筒或刷子在墙上涂一层底色。使用前要先将海绵浸湿，再用刷子将不同的涂料涂在海绵

上，或直接将海绵蘸上涂料，可先在纸上试刷一下，看看效果，然后上墙从边往内涂刷，每次涂刷控制在60厘米左右的宽度。

2. 海绵去漆法。先在墙上涂底层漆，上漆时以200厘米×100厘米的区域为单位，将海绵蘸上松香水，先挤掉一些，然后开始碰触墙面粘掉油漆，粘掉的油漆越多，效果越明显。

3. 碎布蘸印法。可使用任何一种布料，越易起皱的布料越能制造出图纹效果，但是要注意操作方式，是采用滚动的方式还是轻拍的方式，最后呈现出来的效果是不一样的。施工步



骤如下:

(1) 先涂上一层涂料, 并确定底层漆干透且干净, 作为装点墙壁的第一步。

(2) 裁下一块碎布, 大小足够手掌使用即可, 并裁剪相同尺寸的碎布备用。

(3) 将碎布蘸上涂料, 并去除多余的涂料, 图纹必须清楚而明显, 否则, 表示涂料过多。

(4) 有节奏地涂抹墙壁, 尽量确保图纹展现均匀和不规则性。

(5) 如果呈现的图纹较淡, 就要重新浸湿碎布。若布已全部湿透, 则须马上换新的布块。一面墙尽量在同一时间完成, 以免有图纹不均之处。

4. 塑胶袋蘸印法。先涂一层底色, 每次上漆以200平方厘米为单位, 用塑胶袋滚出图案, 这种处理方法能制造出风格粗犷的纹路。

『如何处理沙发墙上出现的小污点』

对于家中已经出现了污迹、霉点的墙面, 不要随便拿块湿布去擦拭。因为在不确定墙面使用何种材料前就用湿布擦拭,



非但不能起到清洁作用，还有可能让污点越来越大。一般有以下几个解决办法：

1. 当家里的装修开始变旧，墙面暗淡时，不妨去买些墙纸，对局部墙面进行改造。可以选择一些经济实惠的单色墙纸，这些墙纸的价格基本在30~50元/卷之间，一卷墙纸就能贴3平方米左右的墙面，二三百元就能让家里有新面貌。



2. 如果还想更经济些，那就去小商品市场淘装饰画。可以挑一些比较实惠的小版画，规格不必太大，40厘米×50厘米左右，一般价格能控制在20元左右。把这些画以3或4幅为一系

列，或横挂，或竖挂，掩盖污迹，装点墙面。

3. 正在流行的墙绘，也是一种补救方式。请个墙绘师利用那些小斑点，结合色彩斑斓的颜料，在墙面上涂涂抹抹，污点也能变成一幅画。目前，墙绘的价格有些参差不齐，从每平方米几十元至几百元不等。

『如何用石膏造型假墙装饰沙发墙』

这种做法是在实体墙的基础上，增加一层石膏假墙，并在墙面上开出不同形状的凹槽，一般为长方形。石膏假墙的外面用一种颜色的乳胶漆处理，凹槽内则选用另一种颜色



的乳胶漆，如果有足够的把握，可选择两种带对比性质的颜色，冲突中更显效果。凹槽内可摆放干树枝，也可粘贴装饰砖、瓷器等。

『如何用异形墙面家具装饰沙发墙』

如果采用异形墙面家具的方法来设计沙发墙，那么墙面的处理要尽可能的简洁，一般仅需涂刷乳胶漆，颜色也以浅色为好，仅作背景之用。然后，在墙面上安装固定的异形墙面家具，油漆可选择光亮的，形状要带有一定的延展性，有些许的曲折迂回。家具内部可收纳一些体积不大、重量不重的物品，

家具上面可摆放照片。

『沙发墙上嵌鱼缸应注意哪些问题』

将一个配有假山、水草的鱼缸镶嵌到沙发墙的墙面之中，这样可以让家里多一道流动的风景。不过，想要这样一个动态的沙发墙，首先必须确定这个墙体并非承重墙。另外，如果墙体比较薄，可以通过石膏来增厚，以达到鱼缸的厚度。

『如何用壁柜装饰沙发墙』

对于客厅面宽较大的住宅来说，在沙发的后面设计大型的壁柜或者开放式书架是非常好的想法，并最好通过定制的方案



法,以充分利用空间,也可使整个墙面浑然一体。这种设计能最大限度地增加家中的储物空间,让客厅保持整洁。

『如何选择制作搁板的材料』

目前市场上制作搁板的材料分为三类:实木搁板、密度板(微粒板)材质搁板、刨花板(颗粒板)材质搁板。其中实木为最佳材料,但目前实木搁板数量较少,款式单一,价格较高。次之为密度板(微粒板),最后为刨花板(颗粒板)。

搁板的表面工艺也分为三类:烤漆工艺、喷漆工艺和三聚氰胺贴面工艺。如果考虑搁板需要长期使用,建议选购烤漆或

者喷漆的工艺,如搁板为临时使用物件,则可考虑三聚氰胺贴面工艺。

搁板支架的选择主要考虑两个方面:支架的材质与支架的设计。支架的材质目前主要分为铁质和铝质两种,在正常环境下使用铁制支架和铝制支架并无不同,此因素可忽略不计。另外就是支架的设计,分为支架与板身牢固连接、支架与板身无任何连接两种。考虑到搁板使用过程中的安全性,建议购买支架与板身有牢固连接的支架,以防搁板在使用过程中滑落。



『如何自己动手做搁板』

在居室的角落里及墙面上，由于空间的限制不适合放置大型家具，因此利用搁板来放置和收纳小物件最合适不过了。

准备工具：铅笔、水平仪、电钻。

准备材料：做搁板的木料、螺钉、托架。

安装：安装搁板的关键之处在于安装直角托架，它的安装决定了搁板的承重能力。先在需要安装搁板的墙面上做好标记，将直角托架靠在标记的水平墙面上，使托架的托臂上端与标记在同一水平线上，为了确保水平可以用水

平仪来进行检测。接下来用铅笔在墙上标出托架处需要钉入螺钉的位置，用电钻钻孔，将螺钉打入托架使其被安装到墙面上。

按照这样的方法将托架完全安装好后，再用水平仪进行进一步校正。完毕后先在搁板上放上托架，用水平仪来检查搁板的水平情况，然后在搁板背面做上记号，用螺钉把搁板固定在托架上即可。

『墙面搁板有哪几种固定方式』

1. 墙面开槽，插入搁板。优点是与墙面结合紧密，外观



上比较美观（因为看不到支架）。缺点是墙体的质量和搁板的进深都受限制，墙体薄，墙面开槽不宜深，搁板不宜过长、过宽或过重，墙面刷乳胶漆时搁板与墙面的结合处不好处理，因为位置固定不可移动。

2. 采用支架固定。优点是搁板尺寸、重量不受限制，因为市面上有多种规格和不同承重量的支架可供选择，墙面刷完乳胶漆再安装，不影响刷墙，位置可调可变。缺点是如果搁板的位置较高，则支架比较明显，会感觉不美观。



3. 用膨胀螺栓直接将搁板固定在墙面上，此种搁板侧面

看呈T形，将上面的“一横”固定在墙面上，下面的“一竖”用来放置物品。

综上，如果墙体厚度和质量允许，搁板长宽深不大且放置物体不重，日后也不打算调整位置，可以选择墙面开槽插装搁板；相反，可以选择用支架固定的方式安装搁板。

『搁板施工应注意哪些问题』

玻璃搁板的厚度不宜小于8毫米，也不宜大于12毫米。玻璃建议车光边，追求特殊效果也可磨毛边，但玻璃搁板需要干净环境和经常擦拭。木搁板可根据家装整体颜色效果刷油漆，



在施工时，靠墙面留50毫米缝隙间隔，可让光线从背后穿透下来，显得层次丰富、轻巧灵活。采用金属穿孔板做搁板适合现代家居风格，板厚度应大于1.2毫米，折边高不小于15毫米，油漆、金属漆颜色可根据爱好选择。搁板也可采用金属铁链、麻绳、钢丝吊挂连接；在顶棚、地下设埋件；应靠墙固定并紧绷，以防晃动。

『如何清洁木质搁板上的污渍』


有时家里的木质搁板难免会不小心弄上各种污渍，如何才能正确处理这些污渍呢？

食品污染：各种茶渍、菜汁、水果汁、黄油等溅在搁板表面会留下轻微污点，要立即擦掉，然后用一块干净的软布对污渍处上光。

指甲油、洗甲液：这些都属于化学溶剂，如果不小心粘到，应立即吸干。

酒精：很多液体含有酒精，像香水、鸡尾酒及某些药水，它们能溶解搁板的涂层，如果不小心溅在搁板上，应让其风干。

纸贴：用色拉油把纸浸透，几分钟后用搁板专用钢丝绒按木纹方向轻擦，擦完后上光。



烫痕：用专用钢丝绒垫在烫痕处顺着木纹方向轻轻地擦拭，也可尝试用处理水痕的方法擦拭，然后用清洁的软布将此处擦干净，再上光。

圆珠笔或墨水痕迹：可用软橡皮擦拭，为防止掉色，可在污痕处滴几滴清水，忌用含酒精和腐蚀性的化学溶液，清洁后的表面可用专业保养剂或润肤油进行保养。

『如何选购护墙板』



护墙装饰板一般用木材、塑料等为基材复合而成，这种材料具有质轻、防火防蛀、施工简便、造价低廉、使用安全、装

饰效果明显、维护保养方便等许多优点，可代替木墙裙、壁纸、墙砖等墙体材料，因此在现代家居装饰中使用十分广泛。

1. 护墙板的分类

(1) 按基材的种类可分为木质护墙板及塑料护墙板两大类，其中木质的又可分为条状板材及整张的板材两种。

(2) 按基材加工工艺可分为中密度板及胶合板两种。无论基材为何种材质，护墙板表面都是经过加工处理的，具有仿实木、仿石材、仿瓷砖、仿壁纸等多种花色图案，在家庭装修中，应用较多的是仿实木类的产品。



2. 护墙板的质量

护墙板的质量可从内、外两方面进行鉴定:


(1) 内在质量主要检测其表面的硬度及基材与表面饰面黏结的牢固程度。质量好的产品, 表面饰材硬度高、抗冲击、耐磨损, 使用小刀等刮划表面无明显伤痕, 而且表层与基材无脱离现象。

(2) 外观质量主要检测其仿真程度, 质量好的产品, 图案逼真, 加工规格统一, 拼接自如, 装饰效果好。如果是条状护墙板, 应是塑料密封包装, 并无扭曲变形的现象。

『如何处理受潮的墙面』

为防止居室的墙面受潮, 甚至发霉, 可先在墙面上涂上抗渗液, 使墙面形成无色透明的防水膜层。这样既可防止外来水分的浸入, 又可保持墙面干燥, 随后就可以装修墙面了。

如果墙面已经受潮, 可先让受潮的墙面有一至两个月的干燥过程, 之后在墙体上刷一层拌水泥的避水浆, 起防潮作用。再用石膏腻子填平墙面凹坑, 干燥后用砂纸将墙面磨平, 接下来可在干燥清洁的墙面上将底层涂料用涂料筒辊涂两遍, 也可喷涂。



『如何打造简单的肌理墙面』

打造一面具有粗犷肌理质感的沙发墙并不一定要用艺术涂料，用常规涂料就可以达到这样的效果，其中使用防裂涂料更佳。在施工中，当墙面上还是湿腻子的时候，用板子处理毛糙即可，如果需要其他造型，换个齿轮式刮板就可以完成。

『如何选购镜面玻璃』

选购镜子尽量不要太过花哨，有花纹效果的镜子用做装饰可以，但如用做扩大空间感还是选择平的镜子为佳。镜子按颜色可分为灰镜子和白镜子等。购买白镜子时要看镀膜是否有杂

色，镜面是否平滑，不能有一丝破裂。

『如何清洁镜面玻璃』

镜面玻璃有了污垢，可用软布（或纱布）蘸些煤油或蜡擦拭，切不可用湿布擦拭，否则镜面会模糊不清，玻璃易腐蚀；此外，还应确保抹布上无坚硬物黏附，以免划伤镜面玻璃的表面；用蘸牛奶的抹布擦拭镜面，可使其清晰、光亮。

『如何采用粘贴法固定镜面玻璃』

采用黏结强度较高的胶粘剂，把玻璃镜直接粘贴在墙面的基层上。这种方法适用于1平方米以内的墙面镜的安装。如果

