

江南名医

上海中医学院附属龙华医院编著

医案精选



黄文东医案

上海科学技术出版社

江南名医医案精选

黄文东医案

上海中医学院
附属龙华医院 编著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄文东医案 / 上海中医学院附属龙华医院编著 . 一上
海 : 上海科学技术出版社 , 2001. 8
(江南名医医案精选)
ISBN 7-5323-5968-9

I. 黄 ... II. 上 ... III. 医案—中国—现代
IV. R249. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 026928 号

江南名医医案精选
黄文东医案
上海中医学院附属龙华医院编著
上海科学技术出版社出版、发行
(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)
新华书店上海发行所经销 同济大学印刷厂印刷
开本 787 × 1092 1/32 印张 7.625 字数 117 000
2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷
印数 1—5 000
ISBN 7-5323-5968-9/R · 1538
定价 : 13.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

内 容 提 要

本书收选内科病证 32 个病种，103 例。以中医病证分类；凡经现代医学确诊之病例，则标以现代病名。分别于病种、病例末尾，或加综述，或加按语，作为辨证及处方用药的经验提示，俾便学习参考。

可供中西医务人员学习祖国医学者阅读。

出版说明

我国江南地区，山清水秀，人杰地灵，名医辈出。我社在近半个世纪以来，曾经整理出版了许多江南著名中医的临证经验和临床医案，以载录他们的学术见解和宝贵经验，使之能得以代代相传。多数名医已经作古，很多临证经验与医案的书籍也已埋没多年，但他们治病活人的故事依然在民间广为流传，他们精湛的医术非常值得后辈学习和借鉴。近年来，经常有读者前来寻觅和求购此类书籍，甚至不惜重金。为此，我社将以往曾经出版过的一些名老中医的临证经验与医案加以整理，重新排版；并新组织编写了一些名医医案，合之为“江南名医医案精选”，以飨读者。

上海科学技术出版社

2001年5月

整理说明

黄文东医案，是搜集上海中医学院附属龙华医院内科主任黄文东医生在门诊、会诊以及下乡巡回医疗期间，防治疾病的部分医案，选择其中记录比较完整，有一定疗效的病例，整理而成。并以中医辨证施治的观点，结合理、法、方、药的要求，加以阐述。基本上做到每一个病例有按语，每一个病例较多的病种有综述。

所列目录，均采用中医病名。凡是现代医学诊断比较明确的，均在医案中，指明现代医学的病名。在治疗过程中，一般都是单用中药进行治疗的，如果是中西药同时并进的，则在医案中加以说明。

黄文东医生治疗疾病，非常重视调理脾胃。他说：“脾胃乃后天之本，为气血生化之源，久病体质虚弱，如治疗不当，容易积虚成损，所以必须时时注意照顾脾胃，切忌妄施苦寒克伐，或进大剂腻补。”同时，他主张用药以轻灵为主，即使在用补益药时，也往往加入陈皮、木香等灵动之品，以助运化，即使补而不滞，更能有利于对补益药的吸收。治疗久病，善用祛瘀活血之法。

认为“初病在气，久病入血”，并将王清任逐瘀活血之法，精心化裁，每获良效。在处方用药方面，甚为严谨，仅用一般常用药物和剂量，不提倡任意使用贵重紧张药品，效果较好。

黄文东医生有丰富的临床经验。我们在向黄老医师学习的过程中，积累的资料还不多，整理出来的病种、病例数量也很少，因此，仅能一鳞半爪地反映出他的经验和特长。至于他的学术思想，尚不能在数量不多的医案中，充分地体现出来。特别是由于我们理论和写作水平较低，尚不能把黄文东医生的丰富经验，全面完整地加以表达，甚至有错误之处，诚恳地希望广大读者加以批评指正。

上海中医学院附属龙华医院
胡建华 程焕章 马贵同 顾明昌
一九七七年九月

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 一、咳喘(九例) | 1 |
| (一) 哮喘性支气管炎 | 1 |
| (二) 哮喘性支气管炎 | 2 |
| (三) 哮喘性支气管炎 | 3 |
| (四) 支气管炎 | 5 |
| (五) 支气管哮喘 | 7 |
| (六) 哮喘性支气管炎 | 8 |
| (七) 哮喘性支气管炎 | 10 |
| (八) 支气管炎 | 12 |
| (九) 支气管炎 | 13 |
| 二、咳血(三例) | 17 |
| (一) 咳血 | 17 |
| (二) 慢性支气管炎咳血 | 18 |
| (三) 支气管扩张 | 20 |
| 三、肺痨(五例) | 23 |
| (一) 肺结核、肺不张 | 23 |
| (二) 肺结核 | 24 |
| (三) 肺结核 | 26 |

| | |
|------------------|-----------|
| (四) 肺结核 | 27 |
| (五) 肺结核 | 28 |
| 四、虚劳(三例) | 31 |
| (一) 再生障碍性贫血 | 31 |
| (二) 贫血 | 35 |
| (三) 溶血性贫血 | 38 |
| 五、盗汗(一例) | 41 |
| 六、自汗(一例) | 43 |
| 七、不寐(四例) | 45 |
| (一) 神经衰弱 | 45 |
| (二) 神经衰弱 | 46 |
| (三) 失眠 | 49 |
| (四) 神经官能症 | 52 |
| 八、心悸(六例) | 57 |
| (一) 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 57 |
| (二) 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 59 |
| (三) 心律不齐 | 61 |
| (四) 心律不齐 | 62 |
| (五) 心律不齐 | 64 |
| (六) 风湿性心脏病 | 66 |
| 九、头痛(六例) | 70 |
| (一) 神经官能症 | 70 |
| (二) 偏头痛 | 73 |

| | |
|---------------------|-----|
| (三) 三叉神经痛 | 74 |
| (四) 脑震荡后遗症 | 77 |
| (五) 脑震荡后遗症 | 78 |
| (六) 偏头痛 | 80 |
| 十、眩晕(七例) | 83 |
| (一) 神经衰弱 | 83 |
| (二) 神经衰弱 | 85 |
| (三) 头晕 | 86 |
| (四) 神经衰弱 | 87 |
| (五) 更年期综合征 | 88 |
| (六) 神经官能症 | 90 |
| (七) 耳源性眩晕症 | 91 |
| 十一、腹痛(三例) | 95 |
| (一) 蛔虫病 | 95 |
| (二) 腹痛胀 | 97 |
| (三) 下腹痛胀 | 98 |
| 十二、胃痛(包括嘈杂、泛酸)(十三例) | 101 |
| (一) 胃小弯溃疡 | 101 |
| (二) 胃痛 | 102 |
| (三) 胃窦炎 | 106 |
| (四) 胃痛 | 108 |
| (五) 胃脘嘈杂泛酸 | 109 |
| (六) 胃脘胀闷疼痛 | 111 |
| (七) 胃脘胀气作痛 | 112 |

| | |
|------------------|------------|
| (八) 胃小弯溃疡 | 113 |
| (九) 胃窦炎 | 114 |
| (十) 胃痛呕血 | 116 |
| (十一) 胃窦炎、胃下垂 | 118 |
| (十二) 胃窦炎 | 121 |
| (十三) 胃脘隐痛嘈杂 | 123 |
| 十三、胁痛(二例) | 127 |
| (一) 胆囊炎 | 127 |
| (二) 胆囊炎 | 128 |
| 十四、呕吐(三例) | 131 |
| (一) 呕吐 | 131 |
| (二) 呕吐 | 133 |
| (三) 呕吐 | 134 |
| 十五、腹泻(四例) | 138 |
| (一) 急性肠炎 | 138 |
| (二) 慢性结肠炎 | 139 |
| (三) 慢性结肠炎、蛔虫病 | 142 |
| (四) 慢性结肠炎 | 144 |
| 十六、肠澼(一例) | 148 |
| 慢性结肠炎 | 148 |
| 十七、便秘(二例) | 153 |
| (一) 阴虚便秘 | 153 |
| (二) 阴虚便秘 | 154 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 十八、肝气(六例) | 156 |
| (一) 肝胃不和 | 156 |
| (二) 气机不调 | 157 |
| (三) 肝气犯胃 | 158 |
| (四) 肝胃不和 | 159 |
| (五) 肝脾不和 | 160 |
| (六) 肝气兼带脉不固 | 162 |
| 十九、癥积(一例) | 165 |
| 早期肝硬化 | 165 |
| 二十、郁证(一例) | 171 |
| 精神分裂症 | 171 |
| 二十一、癲证(二例) | 175 |
| (一) 精神分裂症 | 175 |
| (二) 精神分裂症 | 178 |
| 二十二、湿郁(一例) | 182 |
| 迁延性肝炎 | 182 |
| 二十三、心痹(一例) | 186 |
| 风湿性心脏病 | 186 |
| 二十四、痹证(二例) | 191 |
| (一) 风湿热 | 191 |
| (二) 关节炎 | 193 |
| 二十五、偏瘫(一例) | 195 |
| 中风后遗症 | 195 |

| | |
|----------------------|-----|
| 二十六、痿证(二例) | 199 |
| (一) 神经功能性运动障碍 | 199 |
| (二) 肌萎缩脊髓侧索硬化症 | 202 |
| 二十七、耳聋(一例) | 207 |
| 二十八、浮肿(五例) | 209 |
| (一) 面目下肢浮肿 | 209 |
| (二) 浮肿 | 210 |
| (三) 全身浮肿 | 211 |
| (四) 面浮足肿 | 212 |
| (五) 尿毒症 | 214 |
| 二十九、遗尿(二例) | 220 |
| (一) 肾阳不足遗尿 | 220 |
| (二) 肾气不足遗尿 | 221 |
| 三十、血淋(一例) | 223 |
| 急性膀胱炎 | 223 |
| 三十一、风疹(二例) | 225 |
| (一) 蕁麻疹 | 225 |
| (二) 蕁麻疹 | 226 |
| 三十二、皮肤瘙痒(一例) | 229 |

一、咳 喘(九例)

(一) 哮喘性支气管炎

张×× 男 32岁

初诊 1965年10月28日。

咳嗽时发时愈，已十余年，近年来发作尤甚，每逢秋冬加剧。目前咳嗽气急，不能平卧，周身酸痛，纳食减少，口干。舌质红，脉小滑。肺燥受寒，气失清肃，发作已有月余，外邪未彻，燥痰留恋肺络。治以清肺散寒，治咳平喘之法。

炙麻黄一钱半 杏仁三钱 生甘草一钱半

前胡三钱 桑叶皮各三钱 炙紫菀五钱

蒸百部三钱 黄芩一钱半 陈皮一钱半

海蛤壳五钱(打) 三剂

二诊 11月1日。

咳嗽已减，痰量亦少，周身酸痛。舌尖红，苔薄腻，脉小滑。肺气尚未清肃，卫阳不宣，再予前法。

原方加紫苏三钱。 三剂

三诊 11月4日。

咳嗽续减，痰少色白，周身酸痛亦轻，口不干。舌

尖不红，苔薄白，脉小滑。再从前法出入。

| | | |
|-------|-------|-------|
| 前胡三钱 | 桑白皮三钱 | 炙紫菀四钱 |
| 炙白前三钱 | 蒸百部三钱 | 杏仁三钱 |
| 炙甘草一钱 | 陈皮二钱 | 瓜蒌皮三钱 |
| 海浮石五钱 | 鹅管石三钱 | 三剂 |

四诊 11月7日。

咳嗽基本消失，咯痰已爽，饮食渐增。原方续服六剂。

12月1日随访。据述停药后，虽近来天气严寒，咳未复发。

【按】患者平时耕作辛劳，时为风雨所侵。时届秋燥之令，感受外邪，引动宿疾复发。既有周身酸痛风寒外束的表证，又见咳嗽、口干、舌红，肺有燥邪的热象，故处方以三拗汤合止嗽散加桑叶皮、黄芩，寒温并用，一则宣肺散寒，一则润肺清热。由于投药中病，使持续发作月余的哮喘性支气管炎，较快地得到控制。

(二) 哮喘性支气管炎

陶×× 女 61岁

初诊 1965年10月25日。

哮喘十余年，时发时愈。咳出白粘痰，多咳即喘，夜难平卧，容易汗出，纳少神疲，腰背酸楚。舌质淡青，

苔薄腻，脉细滑。痰饮恋肺，感邪即发，肺失肃降。治拟桂枝加厚朴杏仁汤加味。

| | | |
|-------|--------|-------|
| 桂枝一钱半 | 生甘草一钱半 | 厚朴一钱 |
| 杏仁三钱 | 苏子三钱 | 炙紫菀五钱 |
| 陈皮二钱 | 前胡二钱 | 淮小麦五钱 |
| 三剂 | | |

二诊 10月28日。

咳喘减轻，痰粘不易咯出，渐能平卧，汗亦渐止，腰酸足麻，纳食略减。舌质淡不青，脉细。仍用原方加减。前方去厚朴。

三剂

11月15日随访，据述停药后咳喘已愈，半月来未见发作。

【按】本例与前例均系哮喘性支气管炎，但辨证则各有所异。前者表实而肺有燥邪，后者表虚而阳气不足。故本例不用麻黄，恐汗出更多而愈虚其表，选用桂枝以宣通阳气，加厚朴、苏子、紫菀以顺气止咳。服药后咳喘渐平，汗出渐止；由于阳气舒展，故舌青亦退。

(三) 哮喘性支气管炎

杜×× 女 51岁

初诊 1965年10月22日。

咳喘二十余天，痰少，形寒，十余夜不能平卧，口

干，纳少，大便不爽。舌质淡胖，苔薄腻，脉细带滑。外寒内热，肺气不宣。治宜宣肺清热，化痰平喘。用三拗汤加味。

| | | |
|-------|-------|-------|
| 炙麻黄二钱 | 杏仁三钱 | 生甘草一钱 |
| 桑白皮三钱 | 炙紫菀四钱 | 前胡三钱 |
| 黄芩一钱半 | 桂枝一钱 | 陈皮二钱 |

三剂

二诊 10月25日。

咳喘形寒略减，晨起痰多白沫，头痛，夜寐略好，口干，神烦。脉细滑，舌质淡胖。痰湿未清，肺气不肃。再予桂枝加厚朴杏仁汤加减。

| | | |
|-------|-------|-------|
| 桂枝一钱半 | 甘草一钱半 | 厚朴一钱 |
| 杏仁三钱 | 苏子三钱 | 炙紫菀五钱 |
| 陈皮二钱 | 前胡三钱 | |

三剂

三诊 10月28日。

咳喘续减，形寒较轻，左胁部作痛，吐痰白沫。

原方去厚朴，加制香附三钱。 三剂

四诊 11月3日。

咳喘已平，经净一年，昨日又来，色紫量多，今已渐止，腰酸神疲。舌淡，脉细。气不摄血，冲任不固。治宜益气和营止血之法。

| | | |
|-------|-------|-------|
| 炙黄芪三钱 | 旱莲草三钱 | 女贞子三钱 |
|-------|-------|-------|