



英汉西医—汉英中医 常用词典

◎主编 李永安



 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS



英汉词典 汉英词典
常用词典

张其成 主编

北京：商务印书馆，2011

英汉西医——汉英中医常用词典

主编 李永安

主审 白永权

 北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

英汉西医——汉英中医常用词典 / 李永安主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 5640 - 3887 - 8

I. ①英… II. ①李… III. ①现代医药学 - 词典 - 英、汉
②中国医药学 - 词典 - 汉、英 IV. ①R - 61②R2 - 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 196053 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / [http:// www. bitpress. com. cn](http://www.bitpress.com.cn)

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京中科印刷有限公司

开 本 / 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张 / 13. 625

字 数 / 434 千字

版 次 / 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

印 数 / 1 ~ 3000 册

责任校对 / 王 丹

定 价 / 60. 00 元

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

《英汉西医——汉英中医常用词典》

编写人员名单

主 编 李永安

主 审 白永权

副主编 (以姓氏笔画数为序)

王 萍 王 莹 史文君 李经蕴

姚金红 龚娅君

编 者 王 瑛 年 星 曲倩倩 侯洁诚

杨 洋 王 娜 刘 娜 孙红梅

李权芳 穆文超 梁 静 胡 瑞

前 言

《英汉西医——汉英中医常用词典》的西医词条是在计算机根据医学英语名词的使用频率统计了十余部目前比较流行的医学英语词典的基础上，经专家审定而收录的。主要参考了《道兰氏英汉医学大词典》、《世界最新英汉医学辞典》、《英汉常用医学词典》以及 Medilexicon 等多部网络医学词典。词典共收录西医词条约 1.8 万个。中医词条主要参考世界中医药联合会翻译专业委员会制定的《中医基本名词术语中英文对照国际标准》、WHO 颁布的《世界卫生组织西太区传统医学国际标准化名词术语》、人民卫生出版社的《汉英医学大词典》、《汉英常用医学词典》（中医部分）等流行词典，在计算机统计使用频率的基础上，经专家审定而最终选录，共计中医词条约 4 000 个。

词典的最大特点是收录了最常用的西医和中医名词。

根据英语语言学家统计，常用英语词汇只有 3 000 个。《美国之音》（VOA）半小时的慢速节目（Special English Program），也只用 1 500 个单词。据新华社统计（见《北京晚报》2001.9.26），目前汉字的总数虽已超过 8 万，而历代日常书面语常用的汉字数量一般都在 3 000 个。66 万字的《毛泽东选集》1~4 卷的用字量为 2 891 个，毛泽东公开出版的全部著作也仅用单字 3 136 个。

同样，对于中国医学院校的学生和广大的医务工作者来讲，他们最需要掌握的是这些最常用的 1.8 万个西医英语名词和 4 000 个英译中医名词。掌握了这些名词，就能基本满足他们日常学习、工作和对外交流的需要。

词典的选词过程和方法科学合理。词典体积小，使用方便，经济实惠。这克服了目前市面上的许多词典体积大、价格高、携带不便等缺点。

词典有两个附录：附录 1 经穴名称；附录 2 常用中药词汇。

中华医学会医学外语分会主任、西安交通大学外国语学院前任院长、全国著名的医学英语专家白永权教授主审了词典。

词典编写得到北京大学、西安交通大学、西安医学院、陕西中医学院等十余所医学院校的专家和教授的大力支持和帮助。另外，北京理工大学出版社的孙留伟先生对词典的编写和出版做了大量的工作，在此谨致以真诚的感谢！

由于水平有限，词典难免存在不当和错误之处，恳请广大读者批评指正，以便于我们对词典进行修订。

《英汉西医——汉英中医常用词典》编写委员会
2010年4月

目 录

英汉西医常用词

A a	1
B b	33
C c	46
D d	83
E e	99
F f	116
G g	125
H h	133
I i	149
J j	161
K k	162
L l	165
M m	179
N n	198
O o	208
P p	218
Q q	254
R r	255
S s	264
T t	288
U u	309
V v	314
W w	322
X x	323
Y y	324

Z z 325

汉英中医常用词

A a 327
B b 327
C c 331
D d 335
E e 337
F f 338
G g 342
H h 346
J j 349
K k 354
L l 355
M m 358
N n 360
O o 361
P p 361
Q q 363
R r 368
S s 370
T t 378
W w 381
X x 385
Y y 391
Z z 398

附录1 经穴名称 405

附录2 常用中药词汇 414

英汉西医常用词

A a

- ab-** 离, 从
- abacterial** [,ɛɪbæk'tɪəriəl] 非细菌性的; 无细菌的
- abalienation** [æ,beɪliə'neɪʃən] 精神错乱, 疯狂
- abarognosis** [,ɛɪbærəg'nəʊsɪs] 压觉缺失, 辨重不能
- abarthrosis** [,ɛɪbɑ:θrəʊsɪs] 动关节
- abarticulation** [,ɛɪbɑ:tɪkjʊ'leɪʃən] 关节脱位; 动关节, 滑膜关节
- abasia** [ə'beɪziə] 步行不能
- abate** [ə'beɪt] 减轻, 减少
- abatic** [ə'bæɪtɪk] 步行不能的
- abbau** ['æbau] 放能分解; 分解; 分解代谢产物
- ABC** (aspiration biopsy cytology) 针吸活检细胞学
- abdomen** ['æbdəmən] 腹部
- abdomin(o)-** 腹
- abdominocentesis**
[æb,dɒmɪnənəsən'tɪ:ʒɪsɪs] 腹部穿刺
- abducent** [əb'dju:ʒənt] 外展的, 展的
- abduct** [əb'dʌkt] 展
- abductor** [əb'dʌktə] 展肌
- ABE** (acute bacterial endocarditis) 急性细菌性心内膜炎
- abembryonic** [,æbembri'ɒnɪk] 胚胎外的, 离开胚胎的
- abenteric** [,æbən'terɪk] 肠外的
- aberration** [,æbə'reɪʃən] 偏离, 偏差
- abevacuation** [,æbɪ,vækju'eɪʃən] 转移; 排泄失常
- ABG** (arterial blood gases) 动脉血气
- abiogenous** [,ɛɪbaɪ'ɒdʒɪnəs] 自然发生的
- abiotic** [,ɛɪbaɪ'ɒtɪk] 无生命的; 生活力缺失的; 抗生命的
- abiotrophy** [,ɛɪbaɪ'ɒtrəʃɪ] 生活力缺失
- abirritant** [əb'ɪrɪtənt] 减轻或缓和刺激; 缓和药
- abirritation** [,æbɪrɪ'teɪʃən] 应激性减弱; 张力缺乏, 弛缓
- abiuretic** [ə,baijuə'retɪk] 双缩脲反应阴性的, 无双缩脲反应的
- ablactation** [,æblæk'teɪʃən] 断乳; 泌乳停止
- ablatio** [əb'leɪʃɪə] 脱离; 部分切除术
- ablation** [əb'leɪʃən] 脱离; 部分切除术
- ablepsia** [ə'blepsɪə] 视觉缺失, 盲
- abluent** ['æbluənt] 清洗的; 清洗剂
- abluminal** [ə'blu:mɪnəl] 来自管腔的, 离开管腔的
- ablution** [ə'blu:ʃən] 清洗
- abneural** [əb'njʊərəl] 高中枢神经的;

发自神经的

abnormality [æbnɔ:'mæliiti] 异常,反常;
畸形

abnormity [æb'nɔ:miti] 异常,反常;
畸形

abolition [ˌæbə'liʃən] 废止,停顿

abomasum [æbəu'meisəm] 皱胃

aboral [æb'ɔ:rəl] 对口的,离口的,远
口的

abort [ə'bɔ:t] 顿挫;使流产;流产;发
育不全

abortient [ə'bɔ:ʃənt] 堕胎的;堕胎药

abortion [ə'bɔ:ʃən] 流产,小产;顿挫

abouchement [ɑ:bu:ʃ'mɔŋ] 注入,汇入

ABP (arterial blood pressure) 动脉血压

abrade [ə'braid] 擦除,磨损

abrasio [ə'bræsiəu] 擦除,擦破;磨损,
磨耗

abruptio [ə'brʌpʃiəu] 分离,分开

abs- 离,从

abscess ['æbsis] 脓肿

abscessus [æb'sesəs] 脓肿

abscise [æb'saiz] 切断;消除

abscission [əb'siʃən] 切除术

absconsio [æb'skɔnsiəu] 骨窝

abscopal [æb'skɔpəl] 远位的,伴随远
隔的

absolute ['æbsəlu:t] 不受限制的,未限
制的;未化合的,未结合的

absorbance [əb'sɔ:bəns] 吸光度

absorbency [əb'sɔ:bənsi] 吸光度

absorption [əb'sɔ:pʃən] 吸收(作用);
全神贯注;吸能

absorptivity [ˌɔbsɔ:p'tiviti] 吸光率,吸
光度

abst (abstract) 摘要,提要;提出物,萃
取物

abstergent [əb'stɜ:dʒənt] 洗涤的,净化
的,纯化的;洗涤剂,洗涤

abstinence [ˌæbstinəns] 节制,禁忌,
戒除

abstr 摘要,提要;提出物,萃取物

abtorsion [æb'tɔ:ʃən] 眼外转,眼外斜

abulia [ə'bju:liə] 意志缺失

abuse [ə'bju:z] 滥用,误用

abut [ə'bʌt] 接触,接连,毗连;支托

abutment [ə'bʌtmənt] 接界(点);承压
部;桥基,基牙

AC (air conduction) 空气传导;(alternating
current) 交流电;(aortic closure) 主动脉
瓣关闭;(anodal closure) 阳极通电;
(axiocervical) 轴颈的;(acromioclavicular)
肩锁的;(Adriamycin and cyclophos-
phamide) 阿霉素和环磷酰胺联合化疗
方案

a. c. (ante cibum) 饭前

acalcerosis [ə,kælsə'rəʊsis] 缺钙

acalcicosis [ə,kælsai'kəʊsis] 缺钙症

acalculia [əkæl'kju:liə] 计算不能,失
算症

acantha [ə'kænθə] 棘;棘突

acanthesthesia [ə,kænθis'ti:zjə] 针
刺感

acanthion [ə'kænθiən] 鼻前棘点,鼻棘

acanth(o)- 棘状,棘,尖

acanthocephalan [ə,kænθə'sefələn] 棘
头虫

Acanthocheilonema

[ə,kænθə,kailə'ni:mə] 棘唇线虫属

acanthokeratodermia

[ə,kænθə,kerətə'də:miə] 角质肥厚,手
足角质肥厚

acanthocyte [ə'kænθəsait] 棘红细胞,
棘细胞

acantholysis [,ækən'thɒlɪsɪs] 皮肤棘层
松解
acanthoma [,ækən'thəʊmə] 棘皮瘤
acanthocyte [ə'kænthəsait] 棘红细胞
acapnia [ə'kæpniə] 血内二氧化碳缺
乏, 缺碳酸血(症)
Acarapis [ə'kɑ:rəpɪs] 螨属
acardiohemia [ə,kɑ:diəu'hɪ:miə] 心脏
内血液缺乏
acardiotrophia [ə,kɑ:diəu'trəufiə] 心
萎缩
acarid ['ækəraɪ] 螨, 壁虱
acarid ['ækərid] 螨, 粉螨, 壁虱
acar(o)- 螨, 壁虱
acarodermatitis [,ækərəu,də:mə'taitɪs]
螨性皮炎
Acarus ['ækərəs] 螨属
acaryote [ə'kəriəut] 无核的; 无核
细胞
ACAT (acyl CoA) 酰基辅酶 A;
(cholesterol acyltransferase) 胆固醇转
酰酶
acatalepsia [ə,kætə'lepsiə] 领悟不能;
诊断不明
acatoposis [ə,kætə'pəʊsɪs] 咽物不能,
吞咽不能
acatastasia [,ækətæs'teisiə] 不正常, 反
常, 异常
acathexia [,ækə'theksiə] 排泄失禁
Acc (accommodation) 调节; 适应
accelerant [ək'selərənt] 催化剂
accelerator [ək'seləreitə] 加速剂, 加速
器; 加速神经, 加速肌; 促进剂
accelerin [ək'selərin] 加速因子, 加速
球蛋白
acceptor [ək'septə] 受体, 受器, 受者
access ['ækses] 进路, 通路

accessorius [,əksə'sɔ:riəs] 副的
accident ['æksɪdənt] 事故, 意外伤害,
意外情况
acclimatation [ə,kleɪmə'teɪʃən] 服水
土, 水土适应, 气候适应
accommodation [ə,kɒmə'deɪʃən] 调节;
适应
accomplice [ə'kʌmplɪs] 协同菌
accouchement [ɑ:kʊ:'fʊməŋ] 生产, 分娩
accoucheur [ɑ:kʊ:'fʊ:] 男助产士, 男
产科医师
accoucheuse [ækʊ:'fʊ:z] 女助产士, 女
产科医师
accrementition [,ækrimen'tiʃən] 增生
accretio [ə'kri:ʃiəu] 粘连
accretion [ə'kri:ʃən] 增积(加); 增积
(物); 粘连
ACE (angiotensin converting enzyme) 血
管紧张素转化酶; (adrenocortical
extract) 肾上腺皮质浸膏
acentric [ə'sentrik] 偏心的, 非正中的,
非中枢性的; 无着丝粒(的)
aceratosis [ə,serə'təʊsɪs] 角化不全
acervuline [ə'sə:vjʊləɪn] 堆集的, 集
合的
acescence [ə'sesəns] 酸度; 变酸
acesodyne [ə'sesədain] 止痛的; 止痛药
acetabula [,æsə'tæbjʊlə] 髌臼
acetabulum [,æsə'tæbjʊləm] 髌臼
acetaldehyde [,æsi'tældihaid] 乙醛,
醋醛
acetic [ə'si:tɪk] 醋酸的, 醋的
acetoacetic [,æsɪtəʊ'sɪtɪk] **acid** 乙酰
乙酸
acetoacetyl [,æsɪtəʊ'æsɪtɪl] **CoA** 乙酰
乙酸辅酶 A
acetomorphine [,æsɪtəʊ'mɔ:fi:n] 二乙

- 酸吗啡,海洛因
- acetone** ['æsɪtəʊn] 丙酮
- acetoneum** [ˌæsi'təʊnəm] 丙酮
- acetonuria** [ˌæsɪtəʊ'njuəriə] 丙酮尿
- acetum** [ə'si:təm] 醋;醋酸剂
- acetyl** ['æsɪtl] 乙酰(基)
- acetylcholine** [ˌæsəti:l'kɒli:n] 乙酰胆碱
- acetylene** [ə'setɪlɪn] 乙炔
- acetylation** [æ'setɪlaɪ'zeɪʃən] 乙酰化作用,加乙酰作用
- ACG** (American College of Gastroenterology) 美国胃肠病学会; (angiocardiology) 心血管造影术
- AcG** (accelerator globulin) 加速球蛋白,凝血酶促进因子,(凝血)因子 V
- ACh** (acetylcholine) 乙酰胆碱
- achalasia** [ˌækə'leɪziə] 弛缓不能,失弛缓性
- AChE** (acetylcholinesterase) 乙酰胆碱酯酶
- ache** [eɪk] 疼痛
- achillodynia** [ˌækɪləʊ'dɪniə] 跟腱痛;跟腱(黏液)囊炎
- achlorhydria** [ˌeɪklɔ:'haɪdriə] 盐酸缺乏
- achloropsia** [ˌækləʊ'rɒpsɪə] 绿色盲
- acholia** [ə'kəʊliə] 无胆汁(症)
- achondrogenesis** [ə'kɒndrəʊ'dʒenəsis] 软骨成长不全
- achor** ['eɪkɔ:] 乳痂;头癣
- achoresis** [ˌækəʊ'rɪ:sɪs] 腔容量减少
- achroocyte** [ə'krəʊəsɪt] 无色血细胞,淋巴细胞
- achroma** [ə'krəʊmə] 色素缺乏,血化病
- achromate** [ə'krəʊmeɪt] 全色盲者
- achromatin** [ə'krəʊmətɪn] 非染色质
- achromatopia** [ə'krəʊmə'tɒpiə] 色盲
- achromatopsia** [ə'krəʊmə'tɒpsɪə] 全色盲,色盲
- achromia** [ə'krəʊmiə] 色素缺乏,无色性
- achromocyte** [ə'krəʊməsɪt] 无色红细胞,新月形小体
- achromoderma** [ə'krəʊmə'dɜ:mə] 皮肤色素缺乏,白化病
- Achromycin** ['ækrəʊ'maɪsɪn] 阿可霉素:四环霉素制剂的商品名
- achylia** [ə'kaɪliə] 胃液缺乏
- acid** ['æsɪd] 酸
- acidemia** [ˌæsi'di:mɪə] 酸血(症)
- acid-fast** ['æsɪdfɑ:st] 耐酸的,抗酸的
- acidism** ['æsɪdɪzəm] 酸类中毒
- acidismus** [ˌæsi'dɪzməs] 酸类中毒
- acid maltase** ['æsɪd 'mɔ:lteɪs] 葡聚糖 1,4- α -糖苷酶
- acidocyte** ['æsɪdəsɪt] 嗜酸性粒细胞;嗜伊红白细胞
- acidophil** [ə'sɪdəfɪl] 嗜酸细胞,嗜酸组织;d 细胞;嗜酸;嗜酸的
- acidophile** [ə'sɪdəfaɪl] 嗜酸细胞,嗜酸组织
- acidosis** [ˌæsi'dəʊsɪs] 酸中毒
- acidosteophyte** [ˌæsi'dɒstɪəfaɪt] 针状骨赘
- acid phosphatase** [ˌæsɪd 'fɒsfəteɪs] 酸性磷酸酶
- acidyl** ['æsɪdɪl] 酸基,酰基
- acinar** ['æsɪnə] 腺泡的
- acinesia** [ˌæsi'ni:ziə] 运动不能,失运动能
- acini** ['æsɪnaɪ] 腺泡
- acinus** ['æsɪnəs] 腺泡

aclasis ['ækləsis] 续连症
acleistocardia [ə'klaistəu'kɑ:diə] (心) 卵圆孔未闭, (心) 卵圆孔开放
acne ['ækni] 痤疮, 粉刺
acnitis [æk'naitis] 痤疮炎
ACNM (American College of Nurse-Midwives) 美国护士助产士学会
acography [ə'kɒgrəfi] 治疗记录
acology [ə'kɒlədʒi] 治疗学
acomia [ə'kəumiə] 无发, 秃
aconitase [ə'kɒniteis] 乌头酸酶
aconuresis [ækɒnjuə'rɪ:sɪs] 小便失禁
acortan [ei'kɔ:tən] 促皮质素, 促肾上腺皮质激素
acosmia [ei'kɔ:zmɪə] 违和, 异常; 病呈异常
acou- 听觉
acouasm [ə'kuəzəm] 幻听, 听幻觉
acouophone ['æku:əfəʊn] 助听器
acousma [ə'ku:zɪmə] 幻听, 听幻觉
acoustic [ə'ku:stɪk] 听的, 声学的
acquired [ə'kwaiəd] 获得(性)的, 后天的
acquisitus [ə'kwɪsɪtəs] 获得(性)的, 后天的
acragnosis [ækrag'nəʊsɪs] 肢觉缺乏
acral ['ækrəl] 肢端的
acid ['ækrɪd] 辛辣的, 刺激性的
acritochromacy [ə'krɪtəu'krəʊməsi] 色盲, 全色盲
acr(o)- 肢端, 尖端, 顶端, 末端
acroagnosis [ækruəg'nəʊsɪs] 肢体感觉缺乏
acroarthritis [ækruəɪ'θraɪtɪs] 肢关节炎

acroblast ['ækrəblæst] 原顶体, 初尖体
acrochordon [ækkrə'kɔ:dən] 软垂疣
acrocyanosis [ækkrəu'saɪə'nəʊsɪs] 手足发绀
acrodermatitis [ækkrəu,də:mə'taɪtɪs] 肢皮炎
acroesthesia [ækruə'si:θi:zjə] 感觉过敏; 肢痛
acrognesis [ækrog'nəʊsɪs] 肢感
acrokinesia [ækkrəukai'ni:zjə] 运动过度
acromastitis [ækruəməs'taɪtɪs] 乳头炎
acromegaligigantism [ækruə'megələ'dʒaɪgəntɪzəm] 肢端肥大性巨大畸形, 肢端肥大性巨人症
acromegaly [ækruə'megəli] 肢端肥大症
acromelic [ækruə'mɪ:lɪk] 肢端的
acromial [ə'krəumiəl] 肩峰的
acromicria [ækruə'mɪkriə] 肢端过小症
acromi(o)- 肩峰
acromion [ə'krəumiɔn] 肩峰
acromphalus [ə'krɒmfələs] 脐膨出, 突脐; 脐心
acromyotonia [ækruəmaɪə'təʊniə] 肢肌强直
acropachia [ækruə'pækiə] 杵变病
acroparalysis [ækruəpə'ræli:si:s] 肢麻痹, 肢瘫痪
acropathy [ə'krɒpəθi] (四) 肢病
acropetal [ə'krɒpɪtəl] 趋向顶端的, 向顶的
acrophobia [ækro'fəʊbjə] 高处恐怖(症), 恐高症
acrosome ['ækruəsəm] 顶体
acrotarsium [ækruə'tɑ:siəm] 跗

- acroteric** [ˌækroʻterɪk] 末梢的, 周围的
- acrotic** [əʻkrɒtɪk] 表面性的; 无脉的, 弱脉的
- act** [ækt] 动作
- ACTH** (adrenocorticotropic hormone) 促肾上腺皮质激素
- actin** [ˈæktɪn] 肌动蛋白
- acting out** [ˈæktɪŋ aʊt] 潜意识显露, 舒放
- actinic** [ækˈtɪnɪk] 光化性的
- actinism** [ˈæktɪnɪzəm] 光化力
- actin(o)-** 放射的, 放线的
- Actinobacillus** [ˌæktɪnəʊbəˈsɪləs] 放线杆菌属
- actinocutitis** [ˌæktɪnəkjuˈtaɪtɪs] 射线皮炎, X线皮炎
- Actinomyces** [ˌæktɪnəʊˈmaɪsɪz] 放线菌属
- actinomyces** [ˌæktɪnəʊˈmaɪsɪz] 放线菌
- Actinomycetaceae** [ˌæktɪnəʊˈmaɪsɪˈteɪsɪi:] 放线菌科
- actinomycete** [ˌæktɪnəʊˈmaɪsɪ:t] 放线菌
- actinomycetes** [ˌæktɪnəʊmaɪˈsɪti:z] 放线菌
- actinomycin** [ˌæktɪnəʊˈmaɪsɪn] 放线菌素
- action** [ˈækʃən] 作用, 动作
- Activase** [ˈæktɪveɪs] 活性酶
- activation** [ˌæktiˈveɪʃən] 活化; 激活
- activator** [ˈæktiˌveɪtə] 活化剂; 激活剂; 功能矫正器
- active** [ˈæktɪv] 有效的, 非被动, 非期待的
- activity** [ækˈtɪvɪti] 活性, 活力; 热动力度; 放射活性; 脑电和肌电描记; 旋光度
- actomyosin** [ˌæktəˈmaɪəsɪn] 肌动球蛋白
- acu-** 针, 尖锐
- acuity** [əʻkju:ɪti] 清晰
- aculeate** [əʻkju:leɪt] 有刺的, 尖的
- acuminate** [əʻkju:mɪneɪt] 尖的
- acupressure** [ˈækju:preʃə] 针压法
- acupuncture** [ˈækju:pʌŋktʃə] 针刺术
- acusector** [ˈækju:sektə] 电针
- acusticus** [əʻkʌstɪkəs] 听的; 听神经
- acute** [əʻkjʊt] 急性的
- acyanoblepsia** [əˌsaɪənoʻblepsɪə] 蓝色盲
- acyl** [ˈæsɪl] 酰基
- acyl-CoA** [ˈæsɪlkəʊˈeɪ] 酰基辅酶 A
- A. D.** 右耳
- ad-** 向, 至; 增加
- ad** 向……方(侧); 一组, 同类
- adamantine** [ˌædəˈmæntaɪn] 釉质的
- adamantoblast** [ˌædəˈmæntəblæst] 成釉细胞
- adaptation** [ˌædəpˈteɪʃən] 适应(作用)
- adaxial** [əʻdæksɪəl] 向轴的, 近轴的
- ADCC** (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) 抗体依赖的间接的细胞毒性
- addiction** [əʻdɪkʃən] 瘾, 成瘾
- addisin** [ˈædɪsɪn] 胃液抗贫血素
- adducent** [əʻdju:sənt] 收的, 内收的
- adduct¹** [əʻdʌkt] 收, 内收
- adduct²** [ˈædʌkt] 加合物
- adduction** [əʻdʌkʃən] 收(作用), 内收(作用)
- adductor** [əʻdʌktə] 收肌, 内收肌
- adenase** [ˈædɪneɪs] 腺嘌呤酶
- adenia** [əʻdɪ:niə] 淋巴腺增生病

adenic [ə'di:nik] 腺的, 腺样的
adenine ['ædəni:n] 腺嘌呤
aden(o)- 腺
adenoblast ['ædinəu,blæst] 成腺细胞
adenocarcinoma [,ædinəu,kɑ:si'nəumə] 腺癌
adenocyte ['ædinəsait] 腺细胞
adenohypophysis [,ædinəuhai'pɒfisis] 腺垂体前叶
adenologaditis [,ædinəu,lɔgə'daitis] 新生儿眼炎; 眼结膜腺炎
adenolymphitis [,ædinəulim'faitis] 淋巴腺炎, 淋巴结炎
adenoma [,ædi'nəumə] 腺瘤
adenomyosis [,ædinəumai'əusis] 子宫内膜异位
adenopharyngitis [,ædinəu,færin'dʒaitis] 咽扁桃腺炎
adenophthalmia [,ædinɔf'θælmia] 睑板腺炎
adenosarcoma [,ædinəsɑ:kəumə] 腺肉瘤
adenosine [ə'denəsi:n] 腺甙
adenous ['ædinəs] 腺的
Adenoviridae [,ædinəu'viridi:] 腺病毒科
adenovirus [,ædinəu'vaiərəs] 腺病毒
adermine [ə'dɜ:mi:n] 吡哆醇
ADH (alcohol dehydrogenase) 乙醇脱氢酶; (antidiuretic hormone) 抗利尿激素
adhesin [əd'hezɪn] 粘连素
adhesio [əd'hezɪəu] 连接带, 连接体
adhesion [əd'hi:ʒən] 粘连, 黏着物; 接合; 纤维带, 纤维组织
adhesive [əd'hi:zɪv] 粘连的, 有黏性的; 黏合剂
adiadochocinesia [ə'daiə,dɔkəusai'ni:zjə]

轮替运动不能
adiaphoresis [ə'daiəfə'rɪ:sɪs] 出汗不能, 无汗
adiaphoria [ə'daiə'fɔ:riə] 无反应, 无活动
adiastole [,ə'dai'æstəli] 心舒张期缺乏
adiemorrhysis [ə'daiə'mɔrisɪs] 血液循环停止
adient ['ædiənt] 趋近的
adipic [ə'dipɪk] 脂肪的
adip(o)- 脂
adipocyte ['ædɪpəusait] 脂细胞
adipoid ['ædɪpɔɪd] 类脂
adipolysis [,ædi'pɔlɪsɪs] 脂肪水解
adipoma [,ædi'pəumə] 脂肪瘤
adiponecrosis [,ædɪpəune'krəusɪs] 脂肪坏死
adipopexia [,ædɪpəu'peksiə] 积脂
adiposis [,ædi'pəusɪs] 肥胖症; 积脂病
adipositas [,ædi'pɔsɪtəs] 肥胖症
adiposity [,ædi'pɔsɪti] 肥胖
adipsia [ə'dɪpsɪə] 不渴症
aditus ['æditəs] 入口, 口
adjunct ['ædʒʌŋkt] 附加的, 附件
adjustment [ə'dʒʌstmənt] 适应, 调整, 调节
adjuvant ['ædʒuvənt] 辅助的; 辅药; 免疫反应的非特异性刺激物
adjuvantcity [,ædʒuvən'tɪsɪti] 佐剂性, 免疫佐剂性
admedial [æd'mi:diəl] 近正中(面)的
adnerval [æd'nə:vəl] 近神经的; 向神经的
adneurial [æd'njuərəl] 近神经的
adnexal [æd'neksəl] 附件的
adolescent [,ædəu'lesənt] 青春期的; 青

少年的

adosculation [ædɔskju'leɪʃən] 体外受精**adrenal** [ə'dri:nəl] 近肾的;肾上腺**Adrenalin** [ə'drenəlɪn] 肾上腺素**adrenaline** [ə'drenəlɪn] 肾上腺素**adrenin** [ə'dri:nɪn] 肾上腺素**adrenine** [ə'dri:nɪn] 肾上腺素**adren(o)-** 肾上腺**adrenocorticotropic**

[æ,dri:nəu,kɔ:tɪkəu'trɒpɪk] 促肾上腺皮质的

adrenogenic [ə,drenəu'dʒenɪk] 肾上腺原的**adrenotrophin** [æ,drenəu'trɒfɪn] 促肾上腺皮质激素**adrenotropin** [æ,drenəu'trɒpɪn] 促肾上腺皮质激素**ADS** (antidiuretic substance) 抗利尿物质**adsorb** [æd'sɔ:b] 吸附,吸引**adsorbate** [æd'sɔ:beɪt] 吸附物**adsorption** [æd'sɔ:pʃən] 吸附**adtorsion** [æd'tɔ:ʃən] 内旋(眼)**adult** [ə'dʌlt] 成人,成年;成虫,成体**adulterant** [ə'dʌltərənt] 掺杂物,掺假物,伪造品**adumbration** [ɪædʌm'breiʃən] 轮廓,草图;阴影的产生**Adv.** (adversum) 对,抗**adventitia** [ædvən'tɪʃɪə] 外膜**adventitious** [ɪædvən'tɪʃɪəs] 偶发的,后天的,获得的;异位的**adynamia** [ɪædai'neɪmiə] 动力缺失,无力**Aedes** [ei'i:di:z] 伊蚊属**Aeg.** (aeger, aegra) 病人**aeluroptosis** [ɪ:lur'ɒpsɪs] 斜眼,眼斜**aer-** 气,空气**aerated** ['ɛəreɪtɪd] 充气的;充二氧化碳的;充氧的,氧合的**aeration** [ɛə'reɪʃən] 换气;充气,曝气**aeremia** [ɛə'ri:miə] 气泡栓塞,气栓;减压病**aerenterectasia** [eɪə,rentərek'teɪziə] 腹气胀**aero-** 气,空气**Aerobacter** [ɪ,ɛərəu'bæktə] 气杆菌属**aerobe** ['ɛərəʊb] 需氧菌**aerobia** [ɛə'rəubiə] 需氧菌**aerobic** [ɛə'rəubɪk] 氧存在的;需氧生活的;机体适应耗氧量增加的**aerocele** ['ɛərəʊsi:l] 气肿**aerocolia** [ɪ,ɛərəu'kəuliə] 结肠积气**aeroembolism** [ɪ,ɛərəu'embəlɪzəm] 气栓**aeroemphysema** [ɪ,ɛərəu,emfɪ'si:mə] 肺气肿**aerogen** ['ɛərəʊdʒən] 产气菌**Aeromonas** [ɪ,ɛərəu'məʊnəs] 气单胞菌属**aeropathy** [ɛə'rɒpəθi] 航空病**aeroperitonitis** [ɪ,ɛərəu,peri'təʊniə] 腹腔积气,气腹**aerophagia** [ɪ,ɛərəu'feɪdʒiə] 吞气症**aerophil** ['ɛərəʊfɪl] 嗜气菌**aerosis** [ɛə'rəʊsɪs] 产气**aerosol** ['ɛərəʊsɒl] 气溶胶;烟雾剂;气雾剂**aerosolization** [ɪ,ɛərəu,sɒli'zeɪʃən] 雾化作用**aerotherax** [ɪ,ɛərəu'θɔ:træks] 气胸**aerotitis** [ɪ,ɛərəu'taɪtɪs] 航空耳炎