



手工坊DIY新手小课堂系列

点触时尚流行物语
寻找闲适心情
在这里给你一切想要的

第一次 做布艺

美饰招募中，巧手中大奖

阿瑛 编著



湖南科学技术出版社



手工坊DIY新手小课堂系列

第一次 做布艺

阿瑛 编著



湖南科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一次做布艺 / 阿瑛编著. —长沙: 湖南科学技术出版社, 2010. 3

(手工坊 DIY 新手小课堂系列)

ISBN 978-7-5357-5944-3

I. 第… II. 阿… III. 布料—手工艺品—制作 IV. TS973.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第185214号

读者如有不明之处或需邮购, 请电话联系。

地 址: 长沙市湘湖路30号金泉公寓2-201

网 址: <http://www.yhcul.com>

长沙市越华文化传播有限公司 邮编: 410001

电 话: 0731-84444800

手工坊 DIY 新手小课堂系列

第一次做布艺

策 划: 越华文化

编 著: 阿 瑛

责任编辑: 吴新霞

编 委: 阿 瑛 龚华化 周 郑 邵海燕

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路276号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

邮 编: 410008

开 本: 889mm × 1194mm 1/24

印 张: 3

插 页: 1

版 次: 2010年3月第1版

2010年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5357-5944-3

定 价: 16.80元

(版权所有·翻印必究)

随意

快乐

新鲜

时尚




一切都很简单!

目录 contents




拼布的基本工具·····	1
拼布的基本材料·····	2
布的剪切方法·····	3
夏威夷拼布餐垫·····	6
夏威夷嵌花餐垫·····	15
圆形嵌花壁挂·····	20
立体花形桌垫·····	24
方形花束挂毯·····	33
素雅居家挂毯·····	38
夏威夷拼布手提袋·····	43
拼花棉布手提包·····	46
迷你拼花零钱包·····	52
拼布家族·····	56
肩包·····	58
小提包·····	59
文具袋·····	60
便当袋·····	62
餐巾垫·····	63
饰物袋·····	64
小收纳袋·····	65
大收纳袋·····	67
方巾·····	68
书夹·····	68



拼布的基本工具


画线笔

市面上画线笔种类很多,有气消型、水消型、铅笔型等,铅笔最好是使用 B、2B 型。




绷针

常用于假缝固定,通常使用 35mm 长的细针。




尺子

可画出比较精确的模板、布块如六边形、菱形等,成 60° 角和 40° 角的刻度。




锥子

用于拆解缝缀针脚(竹签也可以代用)。




剪刀

常用的有锯齿剪、布剪、纸剪和线剪等。



熨斗、熨台

方便做折痕和倒置缝边。



旋转刀和刀垫(成套使用)

用于剪切多重物,注意使用正确的剪切方法。



聚脂线

普通面料用 60 号线




薄质面料用 90 号线

厚质面料用 30 号线

线的材料与编号

通常的材料分为聚脂线、棉线、丝线等,最好是使用布和线相匹配的套装。聚脂线是一种适应于各种布料,且颜色丰富的常用线材。线的编号越大线越细,其中 60 号线是最常用的。针的编号越大针越粗。



拼布的基本材料

拼布缝制时要注意款式设计与色彩搭配的平衡,其中布料的选择是很重要的。选取好主布后,再选择用做背景的底布、配色布,一般20~40号的普通面料用100%的棉布是最合适的。棉布不仅方便标记,在缝合、熨烫、绗缝时还不易松弛,所以100%的棉布是最佳布料选择。



小花纹布
可爱型花纹



中纹布
与小碎花布组合更添色彩,能更好地体现其流动感。



大花纹布
将其用于大片拼布或嵌大花样拼布的情况。



底布
选择与素色布相近的布,可以突出其他布块的颜色。




素色布(单色、缎纹、晕染)
用素色布完成的作品,给人崭新的视觉效果,使用晕染表现出滚动感。



条纹布
与印花图纹布组合使用。



水珠花纹布
在素色布无法表达某种意境时使用。




格纹布
将小碎纹、中纹、大纹的图纹布与印花布组合。




布的剪切方法

拼布时，在布块上不做标记，直接裁剪包含缝边的布块。在距布边0.7cm的地方切缝，精确的剪切是很重要的，首先裁成细长形，再剪切正方形、长方形、三角形、菱形等各种形状的布。


基本的裁剪方法



1. 对折布块，沿剪切垫的直线折叠。



2. 对齐尺规的横线与折痕线，剪切布边。



旋转刀：用食指摁压，手掌紧收杆边，与布料成垂直状，沿尺子从身前往里侧移动。




3. 不移动布端，将剪切垫转动180°。



4. 将尺子与步骤2的裁剪线平行放置，裁剪布块成细长条状。




5. 剪切1根5cm宽的细长布带。




6. 如果要裁剪20cm宽的布带，则准备比尺子的量度宽的斜裁布条。

正方形


参照上述基本的裁剪方法，准备完成尺寸为 $a+1.5\text{cm}$ (缝边)宽的正方形布块的裁切。




1. 裁剪细长布条的布边。



2. 为方便裁剪，将裁剪垫旋转180°。





3. 对齐步骤1的剪切线与尺规线，按完成尺寸 $a+1.5\text{cm}$ 进行剪切。



4. 正方形布块裁剪完毕。

长方形

参照第3页基本裁剪方法，准备宽为完成尺寸 $a+1.5\text{cm}$ (缝边)的细长布条，并将其布边修剪整齐。





1. 在布条上用尺规测量出完成尺寸 $b+1.5\text{cm}$ 的宽度并剪切。




2. 叠合数块布块并剪切。

等腰直角三角形 A

参照正方形裁剪方法，准备边长为完成尺寸 $a+2.5\text{cm}$ (缝 2.5cm 边)的正方形布块。





1. 将准备好的正方形沿对角线对半剪切。




2. 将1块正方形布块剪切成2块等腰三角形布块，短边作布纹。

等腰直角三角形 B

参照正方形裁剪方法，准备边长为完成尺寸 $a+3.5\text{cm}$ (缝边)的正方形布块。




1. 将准备好的正方形沿对角剪切2次，剪切成4块等腰三角形。



2. 将1块正方形布块剪切成4块等腰三角形，较长边作布纹。



等边三角形

用下述计算式算出布条的宽度，参照前面的基本裁剪方法，准备布条。




$$\bullet = \frac{\sqrt{3}}{2}a + 2.1 \approx 0.87a + 2.1$$


($a=10\text{cm}$ 时 $\bullet \approx 10.8\text{cm}$)



2. 对齐布边的下线与尺规的 60° 角线并剪切，将尺规翻到里侧使用。




1. 将尺规的边对齐布块的边成 60° 角，剪切多留出的部分。





3. 剪切等边三角形布块。

菱形(45°)


按照下述计算式算出布条的宽度,并参照前面的基本裁剪方法,准备布条。




$$\bullet = \frac{a}{\sqrt{2}} + 1.5\text{cm} \approx 0.7a + 1.5\text{cm}$$



1. 将尺规的边对齐布块的边, 尺规成 45° 角, 剪切留下的部分。




2. 平行移动步骤 1 使用的尺规, 用另一把尺规测量与布条同宽尺寸的位置然后剪切。





3. 剪切菱形布块。

正六边形


参照前面基本裁剪方法, 准备宽为完成尺寸 $a+1.5\text{cm}$ (缝边) 的布条。




$$\bullet = a + 1.5\text{cm}$$




1. 与上面菱形裁切操作方法相似, 剪切锐角为 60° 角的菱形。




2. 裁剪一块菱形布条(锐角为 60°)。



3. 计算从中心线开始的完成尺寸的 1/2 的尺度, 并剪切多余部分(参照左图)。



4. 将裁剪布垫翻转 180°, 对侧也同样剪切。



5. 正六边形布块剪切完成。

夏威夷拼布餐垫



夏威夷绗缝

夏威夷绗缝的嵌花，就是叠合折叠的布并剪切，将布展开到底布上嵌花的一种独特的手法。

剪切花样

(重叠布块并剪切)



嵌花

(竖针迹暗绿边绕缝)



绗缝


(漏落针绗缝、嵌花绗缝、返绗缝)



包边(处理边缘)

(用斜裁布条包卷)

裁剪图




注意：嵌花的花样保持上下左右对称，按折叠成1/4或1/8的裁剪图所示剪切，进行竖针迹暗绿边绕缝(参照第27页)嵌花，在嵌花上绗缝叶脉和花瓣的图案。沿周围的轮廓进行返绗缝，最后处理边缘，最关键的是要注意假缝。

1/4 实物裁剪图案

作型纸时只复写最外侧的裁剪线，参考净尺寸线、绗缝线。

—— 裁剪线
—— 净尺寸线
- - - 绗缝线




折叠线

折叠线

中心

准备的物品



材料与工具

①底布。②嵌花布：素色斑点棉布。注意底布与嵌花布的同色系配色和反色系配色。③包边用布：斜裁布条、处理边端的布。④苏格兰棉：夹在表里布之间，分为薄、厚、中厚型。⑤里布：和①、②棉布相同。建议使用易穿针的软棉布。⑥线：使用与嵌花，绗缝颜色接近的线。

⑦针：嵌花、绗缝、绷针等使用于各自用途的针。建议使用细针作绷针。⑧顶针：拿针的手的中指上戴的用于保护手指的环。⑨绣绷：方便绗缝的环。⑩绷线：用于嵌花，绗缝。⑪笔：用来做记号的铅笔(画粉)。⑫剪刀：根据布、线、纸各自的用途分别使用。⑬尺子：方便画线使用。


其他

型纸：复制型纸，复写纸和模型纸等透明纸。

必要物品



底布：淡蓝色斑点染色布 35cm × 55cm
嵌花布：绿色斑点染色布 35cm × 55cm
里布、苏格兰棉布：各 45cm × 55cm
包边布(斜裁布条)：淡蓝色斑点染色布 5cm × 120cm

裁剪布块



1. 将嵌花布、底布分别折叠3次，并用熨斗熨出折痕。

折布方法




2. 准备型纸，对齐嵌花布的中心，复写轮廓，并用手压紧防止错位。




3. 用绷针固定，叠合布块然后用剪刀剪切(含缝边)。




4. 裁剪完毕。



5. 展开底布，从中心沿折痕线展开嵌花布。




6. 手持上面的2块布，沿折痕线展开布块。



7. 将布块全部展开后，用手扯平褶皱分别用绷针固定。

假缝



8. 假缝以防止嵌花布和底布错位。直接在底布上刺入针。




9. 从中心往外侧首先绣十字型，再在嵌花布内侧1cm处绕一周。




10. 假缝绕接，完成。

嵌花、竖针迹暗缲边缝



11. 为防止针纹现出来，进行竖针迹暗缲边缝。首先，用针尖摁住0.3~0.4cm的缝边。



12. 从里侧开始将针从缝边的折山内抽出，从折山正下方的底布开始绕缝正横向的折山。




13. 缝边的标准为0.3cm，实际操作时用同种颜色的线嵌花，注意不能露出针纹。


★尖锐部分的嵌花



14. 缝缀直到尖端的顶点，剪切露出的缝边。



15. 用针尖在往内折叠尖端的缝边。




16. 再往内折叠对侧的缝边成锐角，然后修整形状。

★V形嵌花



17. 缝缀到“V”形的跟前。




18. 用针尖往内折叠缝边，并缝合。




19. 缝2~3次。

★宽松的弧形




20. 在2~3个缝边部分剪开切口并缝合。



21. 为了能缝出漂亮的线形，缝边应折叠窄一点。

★圆形部分



22. 缝缀完毕后，解开绷针，标记出净尺寸线，嵌花完成。

准备绗缝



23. 参考第7页的图示，描绘绗缝线。



24. 引出返绗缝线。间隔0.7cm，沿嵌花轮廓描绘。



25. 将里布(里侧朝上)、苏格兰棉布、嵌花表布从下到上的顺序叠合。扯平褶皱，用绷针固定。



26. 假缝。由中央往外侧缝成十字形。注意稍微错位时也不要与绗缝线重叠。



27. 最后由中央成放射形状假缝。嵌花时直接插入针勿需用手持布块。



28. 由中心开始绗缝，夹紧绣绷盘并用手轻轻压合，注意保持一定的松紧度。

★绗缝顺序




29. 绗缝有3个种类，首先用漏落针绗缝固定，再用嵌花绗缝和返绗缝进行嵌花。

①漏落针绗缝：沿轮廓绣嵌花外侧的边缘。


②嵌花绗缝：嵌花内侧的绗缝，描绘叶脉或花型。

③返绗缝：沿嵌花的轮廓描绘。

开始绗缝



30. 打好结开始绗缝，错开2cm的位置，在表面入针，不勾绕里布。



31. 沿绗缝线来回缝2针，注意这时候也不勾绕里布。



32. 翻到表面，在布边剪切露在布表面的线打结。

针的勾绕方向



33. 垂直入针，在里侧的中指上轻轻垫针。



34. 与里侧的手指接触的同时将针倒置，挑出一针。



35. 熟悉后，每3~4针进行挑针缝合。


缝合结束



36. 结束时和开始一样，不勾绕里布返2针在布边剪切线端。



37. 绗缝完成，解开绷针的线。



38. 沿净尺寸线剪切多余的布。