

图片与文字的完美结合 古典巨著的全新解读




图解千金方

轻松读懂中国最早的 临床医学百科全书

李健◎编著

- **药材图鉴：**金陵古图+手绘彩图+药物实拍，全方位推介150余种药材
- **方剂图鉴：**聚焦重点方剂，方剂组成逐一介绍，图文并茂看药方
- **理论图解：**纯手工绘画，符合现代人阅读习惯，辅以介绍深奥理论知识

速查 国学经典 02 全图解



脉

钩脉

毛脉

弦脉

石脉

溜脉



知母汤

大黄汤

竹沥汤

殷艾汤

图解

千金方

轻松读懂中国最早的临床医学百科全书

李健◎编著



武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

(鄂)新登字08号

图书在版编目(CIP)数据

图解千金方 / 李健编著. — 武汉 : 武汉出版社, 2011.4

ISBN 978-7-5430-5560-5

I. ①图… II. ①李… III. ①千金方—图解 IV. ①R289.342-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第258830号

书 名 图解千金方

编 著: 李 健

特约策划: 徐金凤

责任编辑: 朱纪新

特约编辑: 郭 雯

装帧设计:  含章行文化

出 版: 武汉出版社

社 址: 武汉市江汉区新华下路103号

电 话: (027) 85606403 85600625

http: //www.whcbs.com

印 刷: 北京蓝图印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 32

版 次: 2011年4月第1版

定 价: 68.00元

邮 编: 430015

E-mail: zbs@whcbs.com

经 销: 新华书店

字 数: 600千字

2011年4月第1次印刷

版权所有·翻印必究

如有质量问题, 由承印厂负责调换。



作者原序

夫清浊剖判，上下攸分^①，三才肇基^②，五行俶落^③，万物淳朴，无得而称^④。燧人氏出，观斗极^⑤以定方名^⑥，始有火化^⑦；伏羲氏作，因之而画八卦，乃^⑧立庖厨。滋味既兴，疴瘵^⑨萌起。大圣神农氏，愍^⑩黎元^⑪之多疾，遂尝百药，以救疗之，犹未尽善。黄帝受命，创制九针^⑫，与方士岐伯、雷公之伦，备论经脉，旁通问难，详究义理，以为经论，故后世可得依而畅焉。春秋之际，良医和缓^⑬；六国之时，则有扁鹊；汉有仓公、仲景，魏有华佗^⑭，并皆探颐索隐，穷幽洞微^⑮，用药不过二三，灸炷不逾七八，而疾无不愈者。晋宋以来，虽复名医间出，然治十不能愈五六，良由今人嗜欲泰甚^⑯，立心不常，淫放纵逸，有阙摄养^⑰所致耳。余缅寻圣人设教，欲使家家自学，人人自晓。君亲有疾不能疗之者，非忠孝也。末俗小人，多行诡诈，倚傍圣教而为欺诒^⑱，遂令朝野士庶咸耻医术之名，多教子弟诵短文、构小策^⑲，以求出身之道，医治之术，阙而弗论，吁可怪也。嗟乎！深乖^⑳圣贤之本意。吾幼遭风冷，屡造医门，汤药之资，罄尽家产。所以青衿之岁^㉑，高尚兹典；白首之年，未尝^㉒释卷。

① 清浊剖判，上下攸分：即指天地开辟。古人想象宇宙形成之前，天地间浑沌一片。盘古开天地之后，清者上升，浊者下降，而有天地。“上下”，指天地。

② 三才肇基：指天、地、人开始确立了地位。“三才”，古指天、地、人。“肇基”开始确立地位。

③ 落：开始。二字同义复用。《尔雅·释诂下》：“秬，始也。”《尔雅·释诂上》：“落，始也。”

④ 无得而称：谓没有因由而定名称。

⑤ 斗极：北斗星与北极星。《尔雅·释地》：“北戴斗极为空桐。”

⑥ 方名：谓方位名。

⑦ 火化：指掌握了用火的方法，可以煮熟食物。

⑧ 乃：“乃”字原脱，据孙真人本补。

⑨ 阿瘵：泛指疾病。

⑩ 愍：同情。体恤。

⑪ 黎元：旧指百姓。亦称“黎民”、“黔首”等。

⑫ 九针：九种针具，详见《灵枢·九针十二原》。在此代指针灸理论与方法。

⑬ 和缓：医和、医缓。战国时期秦国的两位名医。事见《左传》成公十年及昭公元年。

⑭ 仲景，魏有华佗：真本作“华佗、仲景”。

⑮ 探颐索隐，穷幽洞微：探索、探究深奥、微妙的道理。按“深”、“索”、“穷”、“洞”义近，皆指深入研究；“隐”、“幽”、“微”义近，都指微妙的道理。

⑯ 泰甚：语本《老子》二十九章：“圣人去甚、去奢、去泰。”

⑰ 摄养：真本作“精诚”。

⑱ 欺诒：欺骗。《玉篇》：“诒，疑也，欺也。”

⑲ 诵短文、构小策：诵读、习写应试文章。“策”对策，本指对皇帝问政的回答，在此指应付考试的文章。意指追求读书做官。

⑳ 乖：违背。

㉑ 青衿之岁：指少年时。《诗经·子衿》：“青青子衿，悠悠我心。”毛传：“青衿，青领也。学子之所服。”

㉒ 未尝：未曾。“尝”原作“常”，通“尝”，据常例改。

至于切脉诊候，采药合和，服饵节度，将息避慎，一事长于已者，不远千里，伏膺取决^{②③}。至于弱冠^{②④}，颇觉有悟，是以亲邻中外有疾厄者，多所济益；在身之患，断绝医门。故知方药本草，不可不学。吾见诸方，部帙^{②⑤}浩博，忽遇仓卒，求检至难，比^{②⑥}得方讫，疾已不救矣。呜呼！痛天枉之幽厄，惜堕学之昏愚。乃博采群经，删裁繁重，务在简易，以为《备急千金要方》一部，凡三十卷。虽不能究尽病源，但使留意于斯者，亦思过半^{②⑦}矣。以为人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此，故以为名也。未可传于士族，庶以贻阙私门^{②⑧}。张仲景曰：当今居世之士，曾不^{②⑨}留神医药，精究方术，上以疗君亲^{③⑩}之疾，下以救贫贱^{③⑪}之厄，中以保身长全，以养其生。而但竞逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲^{③⑫}，惟名利是务；崇饰其末，而忽弃其本，欲华其表，而悴其内。皮之不存，毛将安附^{③⑬}？进^{③⑭}不能爱人知物，退不能爱躬知己，卒然^{③⑮}遇邪风之气，婴^{③⑯}非常之疾，患及祸至，而后震栗，身居厄地，蒙蒙昧昧，魍若游魂^{③⑰}，降志屈节，钦望巫祝，告穷归天，束手受败。赍^{③⑱}百年之寿命，将至贵之重器^{③⑲}，委付庸医，恣其所措。咄嗟喑呜^{④⑰}！厥^{④⑱}身已毙，神明消灭，变为异物^{④⑲}，幽潜重泉^{④⑳}，徒为涕泣。痛夫！举世昏迷，莫能觉悟，自弃^{④⑱}若是，夫何荣势之云哉？此之谓也。

②③ 伏膺取决：谓诚心求教，据以决断。“伏膺”，亦作“服膺”，谓衷心信服，铭记于心。

②④ 弱冠：指青年时。古代男子二十成人，行冠礼，其时体尚弱，故称“弱冠”。

②⑤ 帙：原作“秩”，据后藤本改。按“秩”用同“帙”。

②⑥ 比：及，等到。

②⑦ 思过半：指收益多。语出《周易·系辞下》孔颖达疏：“能思虑有益，以过半矣。”

②⑧ 庶以贻阙私门：希望把它传给自家后代。“庶”，希望。“贻”，遗留。“私门”犹言“家门”，此指自家后代。按本句承上句而言，谓士族只追求名利权势，不过问医学，故医方书只能留给自家后代。

②⑨ 曾不：真本作“未能”。

③⑩ 君亲：真本作“尊长”。

③⑪ 贫贱：真本作“卑幼”。

③⑫ 孜孜汲汲：千方百计迫不及待的样子。

③⑬ 皮之不存，毛将安附：皮不存在了，毛又将附着在哪里呢？语出《左传·僖公十四年》。此喻身体不存在了，功名权势又有什么意义呢？

③⑭ 进：指在朝做官。下句“退”义相反，谓免官在家。

③⑮ 卒然：忽然。“卒”通“猝”。

③⑯ 婴：遭受。按“婴”本为一种颈饰，绕于颈部，故由缠绕引伸而有“遭受”之义。

③⑰ 游魂：汉魏俗语，指垂死无知的人。与今语“行尸走肉”意思相近。

③⑱ 赍：持，拿。

③⑲ 重器：贵重的宝器。此喻指身体。

④⑰ 喑呜：张仲景《伤寒论序》作“呜呼”。道藏本“呜”作“悔”。

④⑱ 厥：道藏本作“叹”。

④⑲ 异物：尤言鬼魂。古称鬼怪精灵为“物”。《史记·扁鹊仓公列传》：“饮是以上池之水，三十日，当知物矣。”

④⑳ 重泉：也称九泉、黄泉，本指深深的地下，因死者埋于地下，故重泉也可指阴世。

④⑱ 弃：原作“育”，据孙真人本改。明本作“盲”。又“自育若是”四字，《伤寒论·序》作“若是轻身”。



序言

《千金方》全称《备急千金要方》，也称《千金要方》，系唐代医学家孙思邈所著的一本医学巨作。本书为综合性临床医著，作者集唐代及以前的诊治经验之大成，对后世医家影响极大。先抛开其高明的医术不谈，作者孙思邈在重视医德及自身修养的方面，就可供后人细细品鉴、认真学习。

正如他在自序中所讲：一些世俗末流的小人之辈，常行诡诈，总是打着行医的旗号蒙骗欺哄患者，最终无论是朝廷官员还是贫民百姓，都对医生这一职业感到耻辱，转而教诲子弟多学习一些应试的文章，以便走仕途，最终让医术荒废。而我从幼小时偶遇风冷，所以经常要去看医生，最后吃药的钱财耗尽了家里的所有财产。因此从少年时期，我就很喜欢读医典，直到头发斑白也没有丢开过医书。至于那些诊疗及采药的方法，只要我听说有哪个人比我高明的，无论他远在哪里，我都要过去虚心请教，采撷众家之所长，我才能够有更多的进步。这样到了二十岁左右的时候，我对医术有了一些心得，开始为近亲远邻治疗疾病，很多人都得到了救治。由此可见，那些基础的药物学和方剂学，是不能不学习的。

之后在学习与治病的过程中，孙思邈发现，以前的各种医学典籍，都写得过于浩博，患者在突然生病的时候很难一下翻到对应自己病症的治疗方法，他甚至认为，要找到对症处方时，患者都可能已经丧命了，因此而枉死的人，实在可惜。于是孙思邈根据自己的行医经验，并添加了一些其他医典的典型方剂，删繁就简，既保存了完整的典籍资料，又添加了一些常见的民间验方，最终编成了这部《千金要方》，其名字的由来，则是因为他认为，人的生命是最重要的，比上千两的黄金还要贵重，如果人们通过看了这部书而得到救治，他的恩德要超过千两黄金，故取其意为书名。

而在这数千年之后，我们又将这部医学巨作重新呈现给读者，其目的就是为了让那些在巨大压力下生活的人们，对疾病的预防、日常的养生以及病后的诊疗都有充分的认识。在为大家尽可能奉献原著原貌的同时，我们与时俱进，结合了一些创新，图解的表现形式就是这部医典的最大改观。同时，由于其内容体系过于宏大，编者本着实用、易懂的原则，对原著进行了整合，删去配药冗长繁多的方子，只留下简单易行，便于购买采集的方剂。另外，尽可能展示了市面上常见的中草药成品图，使读者更为直观的识别草药；最后还贴心地增加了草药目前的市场价格，以便读者按图索骥，无论是从治病还是从消费角度，更方便的选择适合自己的药物，使古籍千金方改头换面，成为现代实用版的医学巨作。

另外，值得注意的，对于书中所提到的一些有毒药物，如硫磺、乌头等，还是希望读者朋友在医生的指导下服用，以免引起身体不适。





方剂简述

包括方剂名称、药物组成、药剂疗效以及煎药、饮药方法，在此短小篇幅内对药方进行详细介绍。

金陵古图

本书中共收录约有一百五十余幅金陵古图，图片简洁生动、古朴大方，并对该药的功效进行简练介绍，极具收藏价值。

逼真彩色手绘

一百五十余幅高清、逼真的彩色手绘图，辅助读者在了解金陵古图后，进一步探究药物植株，并对植物的根、茎、叶、花不同部位的性味、功效进行详细说明，在满足读者视觉欲望的同时，增强了图片的知识性。

千金方

药汁一斗，去糖羊肉，加入其余药物，煎取汁水三升，去渣，分作三次服用，一日三次。

猪肾汤

治产妇产后虚弱，恶露不尽，类似疟疾的症状，叫漏胎，用猪肾汤。



白前

降气化痰，止咳平喘。



白前

降气化痰，止咳平喘。

实拍药材成品图

配合金陵古图、彩色手绘，对药物进行现代成品外观展示，既可以满足常服用中药读者的好奇心，又是医学爱好者了解草药的极好途径，对于小读者来说，在普及草药知识的同时，也可扩大其知识面，可谓一举多得，实用性极强。

典型方剂常识介绍

对选取出来的方剂，进行特别介绍，包括煎药方法、服药时间、服药次数、方剂药效等内容，以便读者选药、制药、服药，突出实用性。

虚烦第二

竹根汤

治产妇产后虚烦。

甘竹根所切，取一斗五升，加入二斗水煎取汁水七升，去渣后加入小豆一升，大枣三十枚，煮到豆熟汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

薤白汤

主治产妇产后虚烦。

薤白，甘草，人参，大枣，加芍药二两，麻黄根三升，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

蜀漆汤

治产妇产后虚烦。

蜀漆，甘草，人参，大枣，加芍药二两，麻黄根三升，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

知母汤

治产妇产后虚烦。

知母，甘草，人参，大枣，加芍药二两，麻黄根三升，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

治产妇产后虚烦

将二十一枚赤小豆，煮到汤干，水满过三四碗后，再加入麦门冬一升，甘草一两，汤成之后煮干，每次服五合，不愈再服直到病愈，气顺也可服用。

阅读导航

本书以图解的形式对

古籍《千金要方》进行了全新的诠释，其内容更加丰富，语言更加简练、易懂，更加符合现代人的阅读习惯。本书共分为200卷，共收录方论3300余首，虽在编辑过程中，删除了一些包含生僻药材的方剂，但仍然是一部切于实用的家庭养生必备图书。另外其中的理论部分，鉴于有些内容不易读懂，故有图解辅助表达，同时录入上千幅珍贵的金陵古图、本草彩图，以及药材成品图，使阅读更为直观。

本书以图解的形式对古籍《千金要方》进行了全新的诠释，其内容更加丰富，语言更加简练、易懂，更加符合现代人的阅读习惯。本书共分为200卷，共收录方论3300余首，虽在编辑过程中，删除了一些包含生僻药材的方剂，但仍然是一部切于实用的家庭养生必备图书。另外其中的理论部分，鉴于有些内容不易读懂，故有图解辅助表达，同时录入上千幅珍贵的金陵古图、本草彩图，以及药材成品图，使阅读更为直观。

方剂平面展示图

针对某一方剂，将其药物组成通过平面展示的方式协助读者阅读，可以改善药剂类图书严肃、枯燥的劣势，增加图书的趣味性，同时更能加深读者印象。通过图上对每味中药功效的逐一介绍，也使读者更能了解该方的药效形成。




文字理论介绍

理论知识贯穿始终，帮助读者了解中医基础知识；文字精练简洁，适应现代人阅读习惯，可满足读者获取健康知识的需求。


生动图解

现代人纯手工绘画，配以详细的文字解读，即使再难懂、再枯燥生涩的文字，也都能幻化为简单、轻松的图片，轻松收入眼底。




的四肢等，外有寒，内无热，则手足厥冷，不能握持，谓之四逆。此证多由阳气虚，不能温煦四肢所致。若阳气虚，不能温煦四肢，则手足厥冷，不能握持，谓之四逆。此证多由阳气虚，不能温煦四肢所致。

在耳，恶寒，足冷，手足不温，是阳气虚，不能温煦四肢所致。若阳气虚，不能温煦四肢，则手足厥冷，不能握持，谓之四逆。此证多由阳气虚，不能温煦四肢所致。



的四肢等，外有寒，内无热，则手足厥冷，不能握持，谓之四逆。此证多由阳气虚，不能温煦四肢所致。若阳气虚，不能温煦四肢，则手足厥冷，不能握持，谓之四逆。此证多由阳气虚，不能温煦四肢所致。

不能饮食，用桑叶汁水二升，煮取汁水二升，此药有毒，不可久服，体虚者忌服。



目录

阅读导航/6 本草植物图鉴/30

序例 · 卷一

大医习业第一	38
大医精诚第二	39
治病略例第三	40
诊候第四	42
处方第五	44
用药第六	45
合和第七	50
服饵第八	56
药藏第九	58



附子

妇人方上 · 卷二

求子第一	60
白薇丸/60	吉祥丸方/60
大黄丸/61	
妊娠恶阻第二	61
半夏茯苓汤/62	
养胎第三	63
徐之才逐月养胎方/63	乌雌鸡汤方/64
艾叶汤/64	黄连汤方/64
雄鸡汤方/65	茯神汤方/65
菊花汤方/65	调中汤方/66
阿胶汤/66	安中汤方/66
麦门冬汤方/67	柴胡汤方/67



当归



葱白汤方/67	杏仁汤方/68	
芍药汤方/68	葵子汤/69	
半夏汤/69	猪肾汤/70	
丹参膏方/70	甘草散/70	
大黄丸方/70		
妊娠诸病第四		70
旋覆花汤/71	竹沥汤/71	
胶艾汤/73	马通汤/73	
蟹爪汤/73	香豉汤/73	
鲤鱼汤/74		
产难第五		75
子死腹中第六		76
逆生第七		77
胞衣不出第八		77
下乳第九		78



地黄

妇人方中 · 卷三

虚损第一		80
四顺理中丸/80	桃仁煎/81	
地黄羊脂煎/81	羊肉汤/81	
地黄酒/81	猪膏煎/81	
羊肉黄耆汤/81	猪肾汤/82	
当归芍药汤/82	杏仁汤/82	
桂枝加附子汤/82	鲤鱼汤/82	
虚烦第二		83
竹根汤/83	薤白汤/83	
蜀漆汤/83	知母汤/83	
赤小豆散/83	芍药汤/83	
中风第三		84
大豆紫汤/84	甘草汤/84	



独活

独活汤/84

独活酒/84

小柴胡汤/84

羊肉汤/85

防风酒/85

心腹痛第四 85

蜀椒汤/85

干地黄汤/86

大岩蜜汤/86

桃仁芍药汤/86

吴茱萸汤/86

桂心酒/87

内补芍药汤/87

恶露第五 87

甘草汤/87

泽兰汤/88

柴胡汤/88

大黄干漆汤/88

生地黄汤/89

升麻汤/89

下痢第六 89

生地黄汤/89

桂蜜汤/90

胶腊汤/91

淋渴第七 91

鸡胝脰汤/91

竹叶汤/91

茅根汤/92

杂治第八 92

竹茹汤/92

温经汤/93

昆布丸/94

当归散/95

白玉汤/96

防风汤/84

大豆汤/84

三物黄芩汤/84

葛根汤/85

当归汤/85

芍药汤/86

羊肉汤/86

内补当归健中汤/86

蒲黄汤/87

生牛漆酒/87

蒲黄汤/88

大黄汤/88

干地黄汤/88

桃仁汤/88

麻子酒/89

梔子汤/89

当归汤/90

白头翁汤/90

阿胶丸/91

栝楼汤/91

石韦汤/92

滑石散/92

厚朴汤/93

半夏厚朴汤/93

硫黄散/94

五加酒/95



吴茱萸



肉苁蓉



妇人方下·卷四

补益第一 98


- | | |
|-----------|------------------|
| 钟乳泽兰丸/98 | 柏子仁丸/98 |
| 大平胃泽兰丸/98 | 小五石泽兰丸/99 |
| 增损泽兰丸/99 | 白芷丸/99 |
| 大补益当归丸/99 | 大五石泽兰丸/99 |
| 泽兰散/100 | 三石泽兰丸(石斛泽兰丸)/100 |

月水不通第二 100

- | | |
|--------------|-------------|
| 干姜丸/100 | 干漆汤/101 |
| 桃仁汤/101 | 芒硝汤/101 |
| 黄芩牡丹汤/101 | 干漆丸/101 |
| 干地黄当归丸/102 | 当归丸/102 |
| 禹徐粮丸/102 | 鳖甲丸/103 |
| 牡蒙丸(紫盖丸)/103 | 大虻虫丸/104 |
| 桂心酒/104 | 鸡鸣紫丸/104 |
| 牡蛎丸/105 | 硝石汤/105 |
| 当归丸/105 | 辽东都尉所上丸/105 |

赤白带下崩中漏下第三 105

- | | |
|----------|---------|
| 白石脂丸/106 | 白垩丸/106 |
|----------|---------|



黄连

少小嬰孺方·卷五

序例第一 108

- | | |
|--------|--------|
| 紫丸/109 | 黑散/109 |
|--------|--------|

初生出腹第二 110

惊痫第三 112

- | | |
|---------|-------------|
| 大黄汤/114 | 五物甘草生摩膏/114 |
|---------|-------------|

龙胆汤/115

客忤第四 117

- | | |
|-----------|-----------|
| 一物猪蹄散/117 | 小儿夜啼方/118 |
|-----------|-----------|

龙角丸/118 芎蒭散/118

伤寒第五 118

- | | |
|---------|-------------|
| 麻黄汤/118 | 芍药四物解肌汤/118 |
|---------|-------------|



桔梗

调中汤/119	大黄汤/119
二物茯苓粉散/119	二物通汗散/119
生地黄汤/119	莽草浴汤/120
三物黄连粉/120	麦门冬汤/120
咳嗽第六	120
桂枝汤方/120	四物款冬丸方/120
竹沥汤方/120	麻黄汤方/121
八味生姜煎方/121	
癰结胀满第七	122
地黄丸/122	藿香汤/122
桂心橘皮汤/122	
痈疽瘰癧第八	122
五香连翘汤/122	苦参汤/123
泽兰汤/124	苦参洗汤/124
小儿杂病第九	124
升麻汤/125	



七窍病 · 卷六

目病第一	128
十子散方 (又名瓜子散) /130	大枣煎方/130
补肝丸/130	泻肝汤方/130
补肝散/131	二十八首灸法/131
鼻病第二	132
口病第三	134
升麻煎/134	百和香/134
甘草丸/135	五香丸/135
舌病第四	136
生麻煎泄热方/136	
唇病第五	136
润脾膏/137	
齿病第六	138
含漱汤/138	
喉病第七	139





乌翼膏/139	母姜酒/140	
耳病第八		141
赤膏方/143		
面病第九		143
五香散/143	栀子丸/143	
白膏/144		



麦门冬

风毒脚气 · 卷七

论风毒状第一		146
汤液第二		150
第一竹沥汤/150	第二大竹沥汤/150	
第三竹沥汤/150	第一服麻黄汤/150	
第二服独活汤/151	第三服兼补厚朴汤方/151	
第四服风引独活汤兼补方/151		
防风汤/151	茺莢汤/151	
甘草汤/152	小风引汤/152	
四物附子汤/152	越婢汤/153	
乌头汤/153	癰缓顽痹方/153	
石膏汤/153	半夏汤/153	
附子汤/153	紫苏子汤/153	
防风汤/154	独活汤/154	
诸散第三		154
八风散/154	茺莢散/154	
秦艽散/155		
酒酿第四		155
黄耆酒/155	小黄耆酒/155	
侧子酒/155	石斛酒/156	
茵芋酒/156	乌麻酒/156	
秦艽酒/156		
膏第五		157
卫侯青膏/157	野葛膏/157	
神明白膏/158	神明青膏/158	
曲鱼膏/158		



秦艽



贝母

诸风·卷八

论杂风状第一 160

诸风第二 164

大续命汤/164 小续命汤/164

小续命汤/164 西州续命汤/165

大续命汤/165 小续命汤/165

续命汤/165

贼风第三 167

芎蒭汤/167 干姜附子汤/167

荆沥汤/167 桂枝酒/167

当归丸/167 肾沥汤/168

麻黄汤/168 干地黄丸/168

半夏汤/168 麻黄续命汤/169

八风防风散/169 温中生姜汤/169

偏风第四 169

杜仲酒/169 防风汤/169

独活寄生汤/170 葛根汤/170

菊花酒/170

风痺第五 171

荆沥汤/171 煮散/171

竹沥汤/172

风癰第六 172

枳茹酒/172 防己汤/172

白术汤/172 桂汤/173

石南汤/173 附子散/173

独活汤/173

角弓反张第七 173

秦艽散/173 仓公当归汤/174

八风续命汤/174

风痺第八 174

汉防己汤/174 麻子酒/174

海藻汤/174 黄芪汤/174



防风



竹



伤寒上·卷九

伤寒例第一	176
辟温第二	178
屠苏酒/178	大青汤/178
桂心汤/179	茵陈蒿汤/179
大青汤/179	
伤寒膏第三	179
白膏/179	青膏/179
黄膏/180	
发汗散第四	180
五苓散/180	六物青散/180
度瘴发汗青散/180	崔文行解散/181
发汗汤第五	181
麻黄汤/182	桂枝汤/182
大青龙汤/183	雪煎方/183
发汗丸第六	183
神丹丸/183	麦奴丸/183
宜吐第七	184
服酒胆方/184	水导散/184
瓜蒂散/185	藜芦丸/185
宜下第八	185
大承气汤/185	大柴胡加姜薤知母汤/185
生地黄汤/186	抵当丸/186
发汗吐下后第九	186
白虎汤/186	生姜泻心汤/186
小青龙汤/186	玄武汤/187
竹叶汤/187	桂枝二麻黄一汤/187
葛根黄连汤/187	茯苓汤/187
梔子汤/187	大陷胸丸/187
厚朴汤/188	大陷胸汤/188
甘草泻心汤/188	青箱子丸/188
大青汤/188	知母汤/188



枸杞



甘遂



独活

寒下 · 卷十

伤寒杂治第一 190

- | | |
|-----------|------------|
| 豌豆疮方/190 | 麻黄升麻汤方/191 |
| 苦参汤方/191 | 芦连翘汤/191 |
| 栝楼汤方/191 | 凝雪汤/191 |
| 芦根饮子方/191 | 牡蛎散/192 |
| 猪胆汤方/192 | 木香汤方/192 |

劳复第二 193

- | | |
|-----------|----------|
| 枳实栀子汤/194 | 麦门冬汤/194 |
| 小柴胡汤/194 | |

百合第三 195

- | | |
|------------|--------------|
| 百合知母汤方/196 | 百合滑石代赭汤方/196 |
|------------|--------------|

伤寒不发汗变成狐惑病第四 197

- | | |
|----------|-----------|
| 狐惑汤方/197 | 半夏泻心汤/197 |
|----------|-----------|

伤寒发黄第五 198

- | | |
|---------------|-------------|
| 黄耆芍药桂苦酒汤方/198 | 桂枝加黄耆汤方/198 |
|---------------|-------------|

- | | |
|---------------|----------|
| 麻黄淳酒汤方/199 | 大黄丸方/199 |
| 治黄疸方/199 | 治黄疸方/199 |
| 茵陈汤/199 | 小半夏汤/199 |
| 苦参散方/200 | 茵陈丸方/200 |
| 枳实大黄栀子豉汤方/201 | 凝水石散/201 |


- | | |
|----------|---------|
| 茯苓丸/201 | 半夏汤/202 |
| 大茵陈汤/202 | 茵陈丸/202 |

温症第六 204

- | | |
|----------|----------|
| 恒山丸/205 | 乌梅丸/205 |
| 乌梅丸方/205 | 恒山丸方/206 |
| 藜芦丸/206 | |



艾



决明

肝脏 · 卷十一

肝脏脉论第一 208

肝虚实第二 216

- | | |
|---------|----------|
| 补肝散/216 | 防风补煎/216 |
|---------|----------|