



中医珍本文库影印点校

（珍藏版）

《医津一筏》由（清）江之兰编撰，江氏字含征，安徽歙县人。
《医经读》由（清）沈又彭撰（1644-1911年），沈氏字尧峰，一字尧封，浙江嘉善人，少习仁厚，兼擅医药星卜之术。
《内经辨言》由（清）俞樾著，俞氏字荫甫，号曲园，浙江德清县人，生于1821年，卒于1907年。

医津一筏 医经读 内经辨言



YZLI 0890093337

合集

山西出版集团
山西科学技术出版社



中医珍本文库影印点校

（珍藏版）

医津一筏 医经读 内经辨言

合集



YZLI 0890093337

山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

医津一筏·医经读·内经辨言合集/ (清) 江之兰等编撰. —影印本. —太原: 山西科学技术出版社, 2010. 10

(中医珍本文库影印点校: 珍藏版)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 3783 - 8

I. ①医… II. ①江… III. ①医案—汇编—中国—清代②医论—汇编—中国—清代 IV. ①R249.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 188030 号

校注者:

胡跃文 李晓光 胡双元 吴海新 邹 鲁 常晓枫 郝国栋
李丽苹 祥 云

医津一筏·医经读·内经辨言合集

编 撰 江之兰等编撰

出 版 山西出版集团·山西科学技术出版社

(太原建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版集团·山西科学技术出版社 (电话: 0351—4922121)

印 刷 山西省建筑科学研究所印刷厂

开 本 880 × 1194 1/32

印 张 6

字 数 147 千字

版 次 2010 年 10 月第 1 版

印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 3783 - 8

定 价 13.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

总目录

医津一筏

医津一筏自序·····	3
张序·····	5
医津一筏·····	7
治病必求其本·····	7
有者求之，无者求之，盛者责之，虚者责之·····	15
疏其气血，令其调达而致和平·····	30
适事为故·····	33
反佐以取之·····	33
从少从多，观其事也·····	37
必伏其所主而先其所因·····	39
寒之而热者，取之阴热之，而寒者取之阳，各求其属·····	41
推本阴阳·····	47
食养尽之，毋使过之，伤其正也·····	49
自跋·····	62

跋	63
医津一筏跋	65



医经读

医经读自序	69
医经读	71
平集	71
病集	101
诊集	125
治集	144
附运气辨	150



内经辨言

俞曲园《内经辨言》序	161
附 一、古今重量换算	185
二、古今容量换算	186



医
津
一
筏

(清) 江之兰 撰

医津一筏自序

医以寒治热，以热治寒，以消导治积，以快药泄满，以补治虚羸。以涩固脱，以利下攻，秘以润治渴，以辛温散表，以香燥理气，以寒凉止血。以通止痛，以兼补且敛。以清火通淋，以下气表治发。以水泛溢，以凉下治上逆。以利水通淋，治水泛溢，以凉下治上逆。虽在下，愚不难措手，惟是寒治寒，如鼓燥如火是也。以热治热，以补除所下，是也。以益气治满，用所谓甘是也。所谓通因，用提气补中，治利，用泄水治渴，令散令(苓)^①治消，以寒散表，自内而达，感冒热，用苦寒、凉平理气，所谓气有余，便是火，以温补止血，如黄土汤、桃花汤是也。以攻击治不得眠，如胃不和，则卧不安，又痰在胆经，神不归舍是也。以利下治迟涩

牛印本天半
(外刊版)

醫津一筏自序

醫以寒治熱以熱治寒以消導治積以快藥泄滿以補治虛羸以澀固脫以利下攻秘以潤治渴以辛溫散表以香燥理氣以寒涼止血以通止痛以養血治不得眠以補兼滑治脈遲澀以清且飲治脈洪大以下氣清火治上逆以利水通淋治水泛溢以涼表治發熱雖在下愚不難措手惟是以寒治寒如諸禁鼓燥如火是也。以熱治熱是也。以補除所下是也。以益氣治滿，用所謂甘是也。所謂通因，用提氣補中，治利，用泄水治渴，令散令(苓)^①治消，以寒散表，自內而達，感冒熱，用苦寒、涼平理氣，所謂氣有餘，便是火，以溫補止血，如黃土湯、桃花湯是也。以攻擊治不得眠，如胃不和，則臥不安，又痰在膽經，神不歸舍是也。以利下治遲澀

醫津一筏 自序



① 编者加，下同。

牛庄、平文、
影印、
(珍藏版)

张序

一介之士，苟存心济物于物，必有所济。虽蓬累而行，与得其时，则驾者不可同年而语，而其志则足尚矣。吾居东海通塞不心未病，下视膏若号弹满著人后，有所率溺哀疑似，真天下所未见之理，俾斯道者引而俾之平时，得之于心，临病应之于手。

張序

一介之士苟存心濟物於物必有所濟雖蓬累而行與得其時則駕者不可同年而語而其志則足尚矣吾友江子含微願影無僑居東海之濱寧讀書達通塞其才如五石之瓠不適於用然濟人利物之心未嘗去懷蚤年善病願究方書遂以天下之疲瘵殘疾爲己任視人之呻吟痛苦不啻若涉者之溺于淵呼號求救而思欲手援之著一今乏牙爲己中。見及折將疑似難明各種集成編，真古今所必由之理，俾斯道者引而俾之平時，得之于心，臨病應之于手。

內經釋要 張序





內羅釋要 張序

裨益蒼生殊非淺渺也新安張潮叙

裨益蒼生，殊非淺甚少也。

新安張潮叙

二

（Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in vertical columns, typical of traditional Chinese printing.)



中國科學院
重印本
(珍藏版)

醫津一筏 (一名內經釋要)

歙縣江之蘭含徵著

和縣高思潛
吳縣張炳翔叔鵬校錄

治病必求其本

脾喜燥傷於寒濕則不能消磨水穀宜朮附以溫燥之然脾陰不足而穀亦不化又不可以溫燥為治

有思慮傷脾脾虛不能統血而失出者有思慮傷脾脾虛不能消穀而作瀉者此皆以回護中氣為本勿治其標

有肺虛不統衛血血溢妄行隨氣出於鼻為衄如動氣在右汗之令衄是也

脾虛不能行津於三陰胃虛不能行氣於三陽氣日以衰脈道不利其血悉皆中積此而欲消其留滯當以參耆監之

內經釋要

醫津一筏

(一名《內經》釋要)

歙縣江之蘭含徵著
和縣高思潛
吳縣張炳翔叔鵬校錄

治病必求其本

脾喜燥，傷於寒濕，則不能消磨水谷，宜朮、附以溫燥之。然脾陰不足，而谷亦不化，又不可以溫燥為治。

有思慮傷脾，脾虛不能統血而失出者；有思慮傷脾，脾虛不能消谷而作瀉者。此皆以回護中氣為本，勿治其標。

有肺虛不統衛血，血溢妄行，隨氣出于鼻為衄，如動氣在右，汗之，令衄是也。

脾虛不能行津於三陰，胃虛不能行氣於三陽，氣日以衰，脈道不利，其血悉皆中積，此而欲消其留滯，當以參耆監之。





胎已數月，忽下血不止，有症痼害者當下其症而胎安。設不知此，但一味養血安胎，是為症痼樹幟也，胎可安乎？

劉澹庵曰：下症安胎必用驅逐峻劑，然不定其虛實而施之，恐非定法也。

胎必用驅逐峻劑，然不定其虛實而施之，恐非定法也。火氣逆上，是肝腎之陰失其龍雷蟄伏而上逆者。至于胃中熱下流，又是邪氣反走于上焦之令不行，故見鼻塞、胸滿、涎溢、惡寒、战栗之証。又咳嗽煩冤，是腎氣之逆也。其所以虛實之異，推此則莫先于降火，降火之法亦須識此二者虛實之異。

又平脈云少陰脈不至，腎氣微少，精血奔迫促上入胸膈。夫少陰脈不至，是先天元陰、元陽受傷。腎者先天也，脾胃者後天也，先天既已受傷，則不能生乎後天。故脾胃之陰陽亦傷，不能運化水谷而生濕熱，濕熱下流，

內經釋要

二

胎已數月忽下血不止有癥痼害者當下其癥而胎始安設不知此但一味養血安胎是為癥痼樹幟也胎可安乎

劉澹菴曰下癥安胎必用驅逐峻劑雖有故無殞然不定其虛實而施之恐非定法也

火氣逆上是肝腎之陰失其龍雷蟄伏之性而上逆者至於胃中濕熱下流又是邪氣乘其木而陰氣反走於上俾上焦之陽不伸而肺中治節之令不行故見為鼻塞胸滿涎溢惡寒戰慄之證又咳嗽煩冤是腎氣之逆也其所以逆之故亦有此二者虛實之異推此則治痰莫先於降火降火之法亦須識此二者虛實之異 又平脈云少陰脈不至腎氣微少精血奔氣迫促上入胸膈夫少陰脈不至是先天元陰元陽受傷腎者先天也脾胃者後天也先天既已受傷則不能生乎後天故脾胃之陰陽亦傷不能運化水穀而生濕熱濕熱下流



則膀胱之氣化不行，濁氣因而上入。濁氣上入，肺氣便壅；脾氣愈滯，于是為痰為飲，而腹脹食滯之症形焉。其少陽生發之氣郁而不得升，為周身刺痛，為嘔逆，吐酸。心主之陽為濁陰所乘，則為心悸怔忡，是腎之一脏病，而五脏皆為之不安。故若利氣，則燥痰傷其陰，利氣傷其陽，不坐困乎？此又專主腎虛而言也。

心腎不足，小便渾濁；中氣不足，泄瀉水瀉；色變為黃赤，虛而生邪熱。本而補之，皆屬于一語而施治，病安能愈。

飲食勞倦，损伤脾胃，始受熱中末傳寒中，要知始受之熱，因為不得升舉，壅而為熱。又火與元氣不兩立之熱非實熱也。故在始受之時，已云勞者溫之，損者溫之矣。病久安得不為寒中耶？東垣謂：冲任之火傳之督脉，督脉挾太陽寒

內經釋疑

三

則膀胱之氣化不行濁氣因而上入濁氣上入肺氣便壅脾氣愈滯於是為痰為飲而腹脹食滯之症形焉其少陽生發之氣鬱而不得升為周身刺痛為嘔逆吐酸心主之陽為濁陰所乘則為心悸怔忡是腎之一臟病而五臟六府皆為之不寧故養身莫妙於節慾也若不知此而但以行痰利氣為治則燥痰傷其陰利氣傷其陽不坐困乎此又專主腎虛而言也

心腎不足小便渾濁中氣不足洩便為之變金衰則水溼溺色變為黃赤此皆正氣虛而生邪熱當推原其本而補之苟徒執水液渾濁皆屬於火一語而施治病安能愈

飲食勞倦損傷脾胃始受熱中末傳寒中要知始受之熱因穀氣不得升舉壅而為熱又火與元氣不兩立之熱非實熱也故在始受之時已云勞者溫之損者溫之矣病久安得不為寒中耶東垣謂：冲任之火傳之督脉，督脉挾太陽寒



中注小本大氣
影印点校
(珍藏版)

气逆克丙火，似失之雷。

子母情牽，仇讎肆虛，或胜克乘薄之不一，又本脏他脉，一脏病往走他脏而他见証者。

邪之所入，其气必虛，邪乘虛而入，故去此亦受邪，傷風寒，內傷皆虛，邪乘虛而為標，加以養正，然暴發必虛，受病之後，反顯虛象。若營衛受邪，則屈伸不利，動作衰乏，脾胃受邪，則四肢無力，惡食嘔泄之類。此邪氣既之後，其氣亦必虛，為本虛，為標。斯時但當亟去其虛，用藥牽制此一注脚，余所獨也。

治病當知標本矣。然猶不可不知標中之標，本中之本，如脾胃虛而生濕熱，是虛為本，濕熱為標也。至濕熱下流膀胱之氣化不利，是濕熱為標，氣化不利，為

內經釋要

四

氣逆尅丙火似失之鑿

子母情牽仇讎肆虛或勝克乘薄之不一又本臟本脈其別者或走他臟他脈一臟病往往挾他臟而見証者

邪之所洩其氣必虛邪乘虛而入是虛為本邪為標故去邪不可不加以養正此一注脚人所同也然亦有身體壯盛之人暴受邪氣如外感風寒內傷飲食之類本氣未必皆虛受病之後反顯虛象若營衛受邪則屈伸不利動作衰乏脾胃受邪則四肢無力惡食嘔泄之類此邪氣既洩之後其氣亦必虛是虛因邪而顯邪為本虛為標斯時但當亟去其邪而正自復不必顧慮其虛用藥牽制此一注脚余所獨也

治病當知標本矣然猶不可不知標中之標本中之本如脾胃虛而生濕熱是虛為本濕熱為標也至濕熱下流膀胱之氣化不利是濕熱為標氣化不利為



標中之標至氣化不利逆而上行噎塞喘逆又標中標之標也推此而逆求之則本中之本亦可得矣

陽旺生陰氣不足亦令人口乾而津液不通

喘而短氣須別寒熱虛實分類治之至於哮喘則素有之痰火爲風寒所束而發但看其人之強弱用藥輕重可耳

肺本金寒水冷之臟然既已汗吐下損津液而成肺痿矣豈清涼之品所能復其津液乎此仲景之竟用桂枝人參薑、棗所宜詳究也

火與痰本氣與津液也無病則爲氣與津液有病則爲火爲痰然致病之由不過內傷外感有餘不足而已求其本而治之則痰消火滅故曰見痰莫治痰見熱莫治熱者以此

內傷外感悉能致勞苟不察其虛實但施養陰清熱之套劑則虛者未必受補

內經釋疑

五

標中之標。至氣化不利，逆而上行，噎塞喘逆，又標中標之標也。推此而逆求之，則本中之本亦可得矣。

陽旺生陰，氣不足，亦令人口干而津液不通。喘而短氣，須別寒、熱、虛、實，分類治之。至于哮喘，則素有之，痰火爲風寒所束而發，但看其人之強弱，用藥輕重可耳。

肺本金寒水冷之臟。然既已汗、吐、下，損津液而成肺痿矣。豈清涼之品所能復其津液乎？此仲景之竟用桂枝、人參、薑、棗所宜詳究也。火與痰，本氣與津液也。無病則爲氣與津液，有病則爲火爲痰，然致病之由，不過內傷外感有餘不足而已。求其本而治之，則痰消火滅。故曰見痰莫治痰，見熱莫治熱者以此。

內傷外感悉能致勞，苟不察其虛實，但施養陰清熱之套劑，則虛者未必受補。



中法印平文
（珍藏版）

內風辨要

六

而實者愈實矣。

失血証畢竟屬熱者多，世有用寒涼而反劇者。蓋有氣虛之火，有血虛之火耳。衛氣上逆，有上焦之陽不足，而陰火上升者；有下焦之陽不足，而陰火上逆者；有脾胃之濕熱下流，而肝腎之氣不能固守于下者。俱挾冲脉故耳。

邪火內炽，陽事反痿，苦寒瀉之，陽事勃然，火與真陽勢不兩立。如此世人以助火之劑，冀回真陽，非徒無益，而又害之。

所謂虛風者，似風非風也，然亦有陰陽之別。陰虛是熱，則生風；陽虛是陽，氣不能衛外。

衛為陽，陽虛不能衛外，故中風。風為陽邪，以類相召故也，但風為陽邪，既中之后，每多顯陽熱之症。此不可不推求其受病之本，而務從事于見病之標也。

諸病治其本，唯中滿與大小便不利當治其標。以証之危急，不暇為本計也。

而實者愈實矣

失血證畢竟屬熱者多世有用寒涼而反劇者蓋有氣虛之火有血虛之火耳

衝氣上逆有上焦之陽不足而陰氣上干者有下焦之陰不足而陰火上逆者

有脾胃之濕熱下流而肝腎之氣不能固守於下者俱挾衝脈故耳

邪火內熾陽事反痿苦寒瀉之陽事勃然火與真陽勢不兩立如此世人以助

火之劑冀回真陽非徒無益而又害之

所謂虛風者似風非風也然亦有陰陽之別陰虛是熱則生風陽虛是陽氣不

能衛外

衝為陽陽虛不能衛外故中風風為陽邪以類相召故也但風為陽邪既中之

後每多顯陽熱之症此不可不推求其受病之本而務從事於見病之標也

諸病皆治其本唯中滿與大小便不利當治其標以証之危急不暇為本計也

