



看似不言不语的花花草草，  
却以他们特有的沟通方式，  
告诉您他们过得好不好，  
告诉他与您之间的小秘密，  
您……  
看到了吗？  
听到了吗？

# 花言草语

Hua yan cao yu



原草 编著




中国农业大学出版社

原草 编著

# 花言草语

HUA YAN CAO YU

50种花+50种草，  
敲拓最自然的居家生活！



中国农业大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

花“言”草“语” / 原草编著.—北京：中国农业大学出版社，2010.9  
ISBN 978-7-5655-0035-0

I. ①花… II. ①原… III. ①观赏园艺 IV. ①S68

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第116746号

书 名 花“言”草“语”

作 者 原草 编著

---

策划编辑	张蕊 赵中	责任编辑	王茂良 张蕊
装帧设计	创意天使设计公司	责任校对	王晓凤 陈莹
出版发行	中国农业大学出版社	邮政编码	100193
社址	北京市海淀区圆明园西路2号	读者服务部	010-62732336
电话	发行部 010-62731190, 2620 编辑部 010-62732617, 2618	出版部	010-62733440
网址	http://www.cau.edu.cn/caup	e-mail	cbsszs@cau.edu.cn
经销	新华书店		
印刷	涿州市星河印刷有限公司		
版次	2010年9月第1版	2010年9月第1次印	
规格	787×1092 16开本	10.25印张	250千字
定价	38.00元		

---

图书如有质量问题本社发行部负责调换

# 花言草语

## 前言

植物如友，与它相伴，喜怒哀乐的故事都会发生。它枯萎退色，让你惋惜；它开花抽叶，给你惊喜；它有病生虫，让你焦虑；它起死回生，给你诧异……也许你不需要太多植物，选择一盆已经足够。也许你比较忙，甚至一盆都不需要。但无论怎样，你从来不曾离开过植物，相信总有一朵花或者一片叶从这本书里跳到你面前，向你讲述它的故事，或者它将与你发生的故事。

在这本书里，每种植物都有故事，比如虎尾兰的话：

手持一把把宝剑的虎尾兰，随时准备战斗。这是跟谁在掐架呢？天然生成的虎纹斑的脸蛋，给人虎虎生威之感，看上去很有点古代勇士的味道。

事实上，它的的确名不虚传。比如一个10平方米的房间，有一盆虎尾兰和你朝夕相伴，它每天用灰绿色的宝剑，帮你驱走了80%的有毒气体，让你无不生活在它的保护之中。

住在有虎尾兰为你净化好的房间，你不觉得惬意、踏实吗？

在妙趣横生的植物世界里，人是渺小的，而人对植物的认识尤其渺小。在

本书即将出版之际，感念与羞怯之心并存。书中缺陷与不妥之处在所难免。恳请欢迎您批评、指正。

原草

2010年6月



# 花言草语

## hua yan cao yu

### 观花类植物

百合科	
萱草	1
紫萼	2
报春花科	
仙客来	3-4
唇形科	
蓝花鼠尾草	5
一串红	6
豆科	
含羞草	7
紫藤	8
杜鹃花科	
杜鹃	9
夹竹桃科	
长春花	10
夹竹桃	11
堇菜科	
三色堇	12
锦葵科	
扶桑	13
木芙蓉	14
木槿	15

金缕梅科	
红花檵(jí)木	16
菊科	
百日草	17
大丽花	18
瓜叶菊	19
金盏花	20
孔雀草	21
桔梗科	
半边莲	22
爵床科	
金苞花	23
兰科	
蝴蝶兰	24
文心兰	25
马鞭草科	
细叶美女樱	26
马齿苋科	
太阳花	27
毛茛科	
牡丹	28
芍药	29

DIRECTORY



# 花言草语

## hua yan cao yu

### 木犀科

桂花	30-31
茉莉	32
迎春	33

### 茜草科

六月雪	34-35
-----	-------

### 蔷薇科

木瓜海棠	36-37
贴梗海棠	38
月季	39

### 茄科

矮牵牛	40-41
-----	-------

### 秋海棠科

四季海棠	42-43
------	-------

### 山茶科

山茶花	44
-----	----

### 十字花科

二月兰	45
香雪球	46

### 石竹科

香石竹	47
矮雪轮	48-49
石竹	50-51

### 天南星科

大叶花烛	52
------	----

### 苋科

鸡冠花	53-54
-----	-------

### 玄参科

蓝猪耳	55
金鱼草	56-57

### 鸭跖草科

紫鸭跖草	58-59
紫露草	60

### 猪笼草科

猪笼草	61-62
-----	-------

### 紫茉莉科

三角花	63-64
-----	-------

### 紫葳科

凌霄	65
----	----

百合科

芦荟	69
吊兰	70-71
天门冬	72-73
条纹十二卷	74-75
文竹	76
一叶兰	77

唇形科

彩叶草	78
活血丹	79
特丽莎香茶菜	80-81

番杏科

雷童	82
----	----

花荵科

丛生福禄考	83
-------	----

景天科

青锁龙	84-85
燕子掌	86-87

菊科

翡翠珠	88
芙蓉菊	89

爵床科

金脉单药花	90-91
-------	-------

苦苣苔科

口红吊兰	92-93
------	-------

兰科

大花蕙兰	94-95
建兰	96-97

藜科

地肤	98
----	----

棟科

米兰	99
----	----

龙舌兰科

巴西木	100
虎尾兰	101
龙舌兰	102-103
马尾铁	104-105
朱蕉	106-107

罗汉松科

罗汉松	108-109
-----	---------

马齿苋科

马齿苋树	110-111
------	---------

木棉科

发财树	112
-----	-----

桑科

橡皮树	113-114
-----	---------

莎草科

旱伞草	115-116
-----	---------

山茱萸科

花叶青木	117-118
------	---------

肾蕨科

肾蕨	119
----	-----

石蒜科

文殊兰	120-121
-----	---------

君子兰	122
-----	-----

十字花科

羽衣甘蓝	123
------	-----

目 录

DIRECTORY

# 花言草语

## hua yan cao yu

### 植物养护 一点通

天南星科	
白鹤芋	124
春羽	125
龟背竹	126
绿萝	127
铁角蕨科	
鸟巢蕨	128-129
铁线蕨科	
铁线蕨	130
五加科	
鹅掌柴	131
八角金盘	132-133
大叶伞	134-135
常春藤	136
苋科	
五色草	137
小檗科	
十大功劳	138-139
竹芋科	
孔雀竹芋	140
青苹果竹芋	141
棕榈科	
散尾葵	142
袖珍椰子	143

一、土壤	147
土壤质地分类	147
盆栽植物的培养土的主要材料有哪些?	147
培养土配制的比例	147
如何对培养土进行消毒?	147
万物之本,腐叶土的好处	148
培养土“旧貌”换“新颜”	148
二、肥料	148
新型的盆栽植物肥料	148
施肥“三忌”	149
三、水	149
不宜喷水的盆栽植物	149
盆栽植物常用浇水法	150
什么是见干见湿	150
什么是干透浇透	150
家中无人浇水法	150
四、其他	151
一刻也离不了的空气	151
家用简易防虫法	151
预测地震的含羞草	152
观察叶子,辨别阴阳	152
黑色花儿为什么很少见?	152
植物的叶子	152
芦荟和龙舌兰的同与不同	153
备受青睐的观叶植物	153
正在休眠,请勿打扰	153
植物的免疫传感器	153
植物的分类	154
植物吸氧,是微乎其微的	154
植物的生长素	154
叶柄和托叶	154

〔百合科〕

# 萱草

萱草，又叫忘忧草

学名（拉丁名）*Hemerocallis fulva*

【简介】萱草是百合科萱草属的多年生草本植物。

【原产】中国、日本、欧洲南部。

【特征】具肉质肥大的纺锤状的块根。茎似根状，极短。叶狭长，基生，条形，排成两列；翠绿色。花莛粗壮，高约1米；螺旋状聚伞花序，有花10朵左右，花冠漏斗状，喇叭形；花被盛开时向外翻卷，花色有橘红、浅黄等。单朵花开1天左右。

【花期】5~9月。

【习性】喜光。为阳性植物。耐旱。耐半阴。抗病虫能力强。极耐寒，可耐-20℃低温。

## plant tips

## 园艺师的小叮嘱

萱草一般采用分株法繁殖。

**分株法：**在春季萌芽前或秋季落叶后进行。将生长旺盛、花蕾多、品质好、无病虫害的大株翻盆扣出，用利刀剪取有2~3个芽的分成一丛，放进事先备好的营养土盆里掩埋，压实，一次浇透水。若春季分株移栽，当年即可开花。若秋季分株移栽，翌年则见开花。

新株成活后，每周浇1次水，每次浇水要浇足、浇匀，以早晨或傍晚为好。管理极为简易。

**施肥和病虫害防治：**每年在早春后、开花前略施1次薄肥，平时不再追肥。放在通风、向阳处，一般少生病虫害（——这基本上是绝大多数植物的养护要点）。若疏忽了，红蜘蛛和蚜虫就会前来光临。

红蜘蛛是那种长得细小、貌似蜘蛛的红色小虫。它在叶片背面刺吸汁液，被害的地方出现灰白色的小点。蚜虫的活动场地也是叶片，之后在花蕾上刺吸汁液，被害的花蕾因此瘦小并且容易脱落。为了避免此种情况发生，每月喷洒多菌灵，提前预防病虫害。若生了虫，参照《植物养护一点通——家用简易防虫法》就OK了。

翻盆换土，在每1~2年的春天进行。

## 萱草的话

“人一生所认识的人是有限的。在有限的人群中，成为好朋友的仅仅那么几个。在那么几个当中，能成为知己的却寥若晨星，而成为最亲密的爱人，简直就是凤毛麟角了。当我看到你，心中突然涌现这样的感慨。”萱草轻缓地说。

你问：“你说什么？”

萱草温文尔雅地说：“当我看到你，心中突然涌现这样的感慨——我要好好爱你。”

你又问：“你说什么？我没听清楚。”

萱草急了，把脖子向高处伸长了1米，张大嘴巴说：“我爱你，你听清楚了吗？我爱你！”



百合科

## 紫萼

紫萼，又叫紫萼玉簪

学名（拉丁名）*Hosta ventricosa*

【简介】紫萼是百合科玉簪属的多年生草本植物。

【原产】中国、日本。

【特征】地下茎粗壮。叶基生成丛，阔卵形，先端骤狭、渐尖；亮绿色，背面稍淡；中肋和侧脉在上表面下凹，背面隆起，侧脉6~8对，弧形；叶柄边缘常下延呈翅状，叶柄长10~20 cm，槽状。花莲从叶丛抽出，圆柱形，中下部有苞片，苞片为淡绿色，基部半抱茎。总状花序，花紫色或淡紫色。

【花期】5~7月。

【习性】性强健。耐寒。耐阴。忌夏季阳光直射。在浓荫通风处生长繁茂。为阴性植物。

## plant tips

## 园艺师的小叮嘱

紫萼一般采用分株法繁殖。

分株法：在4月或10月进行。选取三年生的大株，将根丛翻盆扣出，用利刀切分，可3~5个芽为一丛，分盆另植。

分根后，一次浇透水，以后浇水不宜过多。夏季，每3~5天浇水1次，并且放在明亮的室内欣赏，避免强烈的阳光直射。冬季不必浇水，保持温度在2~5°C即可。

施肥和病虫害防治：施足基肥外，不必再追肥。每年在花期前的1个月，略施1次薄肥。平时放在通风、遮阳处，很少生病虫害。每月喷洒多菌灵，也能防患于未然。

翻盆换土，在每3年的春天进行。

## 紫萼的话

单位是社会的一个小单元。在这个小单元里，芝麻大的事儿，就能引起风吹草动。原因是什么？人多。所谓人多嘴杂，就是意见不一。各有各的立场，各有各的判断。这事儿与你有关，因此，你成了波澜的中心。

你向左边的同事A解释，向前面的同事B表白，向右边的同事C澄清事实真相，向后面的同事D公告来龙去脉……你忽然觉得很累，为区区小事，有必要拿捏自己，左右逢源吗？

沉默就是力量。正如紫萼的叶尖，节省的是体能，凸显的是整体的胸怀。紫萼说。



〔报春花科〕

# 仙客来

仙客来，别名萝卜海棠、兔子花、兔耳花、一品冠  
学名（拉丁名）*Cyclamen persicum*

**【简介】**仙客来是报春花科仙客来属的多年生草本植物。

**【原产】**南欧、突尼斯和近东等地。

**【特征】**具扁圆形多肉块茎。叶丛生在块茎的顶端，具长柄，近心形；表面绿色，有银白色斑纹。花单朵腋生；花梗细长；花朵下垂，花瓣向上反卷，犹如兔耳；有白、粉红、紫红等色，还有皱、齿边及具有香气的类型和品种。

**【花期】**11月至翌年4月。

**【习性】**喜光。喜凉爽。为半寒性植物。喜疏松、肥沃、排水良好的微酸性沙质壤土。忌夏季高温、高湿。休眠期间，喜冷凉、干燥。安全越冬不低于10℃。

## plant tips

### 园艺师的小叮嘱

仙客来一般采用分株法繁殖。

**分株法：**在花期过后的5月进行。将大株的球茎用利刀切成两瓣或四瓣，使分瓣上部带有顶芽，而下部仍留盆土中。3个月后，将块茎带新芽切离，移栽上盆。也可以直接切掉块茎，并在伤口处涂草木灰，然后栽植盆中，1天后再浇水，以免伤口腐烂。

新株长成后，每1~2天浇水1次，使盆土湿润，不可浇大水，掌握见干见湿原则。不可让盆土过于干燥。因为过于干燥，会使根毛受伤和植株上部萎蔫。也不可有积水。因为有积水容易烂根。浇水要浇到根部，顺着盆沿慢慢渗透，切勿将水浇到叶子和花朵上。

生长期适宜温度为15~25℃，冬季低于10℃时，花色暗淡，凋谢；夏季高于30℃时，进入休眠状。生长期适宜的相对湿度为50%~70%。

仙客来喜光，冬季及转年的春季是盛花期，为了使花蕾繁茂，应在现蕾期给予充足的阳光，放置室内的向阳处养护。

夏季高温，及时剪掉黄叶、老叶和已经萎缩的花茎。剪除时，要留大约1/2的柄，不要根剪。

**施肥和病虫害防治：**施足基肥后，每半个月追薄肥1次。开花期间，停止施肥。放在通风、散光处，很少生病虫害。每月喷洒多菌灵，也能起到提前预防的效果。若生了虫，参照《植物养护一点通——家用简易防虫法》就可以了。

翻盆换土，在每2~3年的春天进行。

『报春花科』  
仙客来

*Cyclamen persicum*

### 仙客来的话

爱情是天外的来客，不会轻易造访谁。

当爱情降临时，宛如兔子的耳朵，显得格外别致。初来乍到的它，低眉垂眼，让你不知是何物。

它歪着头，袅袅婷婷地立在你身旁。你担心它的思想太沉，坚弯了脖颈，于是，没话找话地聊天。

你问：“你家里都有什么人？”

它低头不语。

你又问：“我很凶？你为什么不看我？”

它歪着头，既不肯定，也不否定。


你弓起脊背，抬头瞅着它：“你说话儿呗。”

此刻，你比任何时候更渴望知道它内心的想法，然而，它依旧低眉垂眼不睬你，任你左顾右盼。

“哈喽，你听到我说话儿吗？”你怀疑它的听力有障碍。

“今天造访你的不是我，是天外的来客。”仙客来终于弹出长长的耳朵说。

仙客来



『唇形科』

# 蓝花鼠尾草

蓝花鼠尾草，别名一串蓝

学名（拉丁名）*Salvia farinacea*

【简介】蓝花鼠尾草是唇形科鼠尾草属的多年生草本植物。

【原产】北美南部。

【特征】有蓝色花序和白色花序两种类型。全株被毛。茎多分枝。叶对生，长椭圆形。具长穗状的花序，花小。蓝色花序的为蓝堇色，白色花序的是白色。

【花期】5~10月。

【习性】喜光。喜温暖、湿润环境。极耐寒，可耐-15℃低温。

## plant tips

## 园艺师的小叮嘱

蓝花鼠尾草一般采用播种法繁殖，在春天进行。

播种法：将种子在温水里浸泡1天，播在河沙土里，浇水，约10天出苗。当苗长到15cm高时，移栽上盆。移栽前，先一次浇透水，带土起苗。定根后，着手进行打顶。

浇水掌握“不干不浇，浇则浇透”的原则。夏季浇水，切不可在中午进行。

施肥和病虫害防治：蓝花鼠尾草生性强健，抗病虫能力强。每月略施小肥1次。放在通风、向阳处，一般不生病虫害。如有虫子光临这片风水宝地儿，参照《植物养护一点通——家用简易防虫法》就OK了。另外，每月喷洒多菌灵，也能防患于未然。

翻盆换土，在每年的春天进行。

## 蓝花鼠尾草的话

给你一双翅膀，你能翻越高山；  
 给你一双木桨，你能划过大江；  
 给你一丛蓝花鼠尾草，你能在无边无际的梦想里徜徉。

亲爱的，在没有翅膀和木桨的现实面前，一丛小小的蓝花鼠尾草伫立在阳台，引领你走进一个神秘、绚烂的蓝色国度，让疲惫的心尽情地游弋、飞翔。



『唇形科』

# 一串红

别名墙下红、爆仗红、鼠尾草、串串红

学名(拉丁名)*Salvia splendens*

【简介】一串红是唇形科鼠尾草属的多年生草本植物，常作一、二年生栽培。

【原产】南美。

【特征】茎四棱，基部木质化。叶片卵圆形或三角状卵圆形，叶对生、有柄，缘有齿。总状花序顶生，花序修长，颜色鲜红。

【花期】5~10月。

【习性】喜光。为阳性植物。耐半阴。不耐寒，忌霜雪，忌积水和碱性土壤。

## plant tips

## 园艺师的小叮嘱

一串红一般采用播种法和扦插法繁殖。

**播种法：**在3月进行。室内盆播，覆土以不见种子为好，但一定不要覆土过多。一次浇透水，在盆口盖上玻璃或塑料薄膜，以便保湿、保温。约10天发芽。种子发芽后，去掉上面的覆盖物，并及时用喷壶喷水。当小苗长出2~4对小叶时，放在事先备好基肥的盆里养护。

**扦插法：**在6~7月进行，选上年或当年的健壮枝条，摘除基部1~2对叶子，顶端叶片剪去1/2叶面，插入到消毒过的河沙土（如无特别说明，本书的河沙土均指消毒过的）中，一次浇透水，注意蔽阴，约20天生根。生根后分盆另植即可，约2个月开花。

一串红浇水不宜过多，以勤浇少量为佳。夏季浇水应当及时，但勿在中午浇水，否则容易烂根。平时，注意打顶和修剪弱枝，在花期前30天停止打顶。

**施肥和病虫害防治：**每月追肥1次，花期不再追肥。偶尔会生蚜虫，用蒜汁对付就行。它最受不了蒜味儿。如有其他虫子光临这片风水宝地儿，参照《植物养护一点通——家用简易防虫法》就OK了。另外，每月喷洒多菌灵，也能防患于未然。

翻盆换土，在每年春天进行。

## 一串红的话

一岁时，你刚刚学步，不厌其烦地用赤裸的双脚丈量这片温暖的土地。沿途的一切，使你欣喜若狂。你对阳光、树枝、青草、小鸟、蓝天、白云……无不充满好奇。

你蹒跚着告别了儿时的摇篮，告别了温馨的家院，告别了牙牙学语的图画书，开始了雁雁成行的浪漫旅行。

那时，你是单纯的、好奇的、热烈的、欢快的。亲爱的，回归童年，放逐自己远行吧。



〔豆科〕

# 含羞草

含羞草，别名知羞草、怕羞草、感应草

学名（拉丁名）*Mimosa pudica*

【简介】含羞草是豆科含羞草属的多年生草本或半灌木植物。

【原产】热带美洲。

【特征】茎上生有倒钩刺和粉红色倒刺状的“汗毛”。2~4羽片掌状排列在一枝长长的总叶柄上，每羽的小叶子并排坐成一对。小叶条状，长圆形，托叶披针形，总柄及叶轴疏生刺毛；每当某一枚叶片受到触动，小叶迅速闭合，乃至羽上的复叶集体闭合，下垂做隐蔽状。头状花序，腋生，淡红色，有长柄。

【花期】7~9月。

【习性】适应性强。喜温暖、湿润环境。耐旱。为阳性植物。

## plant tips

## 园艺师的小叮嘱

含羞草一般采用播种法繁殖，在3~4月进行。

播种法：将种子在温水里浸泡1天，播在沙土里，浇水，约10天出苗。当苗长到5cm高时，移栽上盆。移栽前，先一次浇透水，随即带土起苗。上盆后，再浇水定根。

每2~3天浇水，用喷壶喷洒，水量宜少不宜多。花期过后，开始结果。荚果成熟时，会自动开裂，注意稍稍提前采摘，以待来年播种。

含羞草无需特别养护，对土壤也没要求，生长比较缓慢。

施肥和病虫害防治：当苗长到15cm高时，可以施少许肥料；当长到25cm高时，可以再施少许肥料。以后，不必追肥。放在通风、见光处，基本上没什么病虫害。

含羞草在华北地区多做一年生栽培，不必翻盆换土了。

## 含羞草的话

不是所有的话，都能讲出口的。因此，人们发明了文字。文字起到帮人说话的功能。含羞草深深知道这些，除文字外，肢体动作也是一种语言。

你说：“你喜欢我吗？”

含羞草的心红了。叶片轻微颤抖。

你拍了拍它，说：“喂，你喜欢我吗？”

含羞草迅速掩上颤抖的叶片，捂住慌乱的眼睛。

你弹了弹叶柄，穷追不舍地说：“哎，我问你话呢，你到底喜欢我不？”

这下好了，它不仅把眼睛捂得密不透风，连胳膊都支撑不住，瞬间倾斜了。

含羞草有一颗细腻而敏感的心，它不会讲话，除了肢体语言外，它能回答你什么呢。每每听到你的问话，它的心一次次绯红。等心红透了的时候，深藏在心底的话儿，喷出一朵粉红的小花。难道你还不明白吗？



豆科

## 紫藤

紫藤，又名朱藤、藤萝

学名（拉丁名）*Wisteria sinensis*

【简介】紫藤是豆科紫藤属落叶大藤本植物。

【原产】中国。

【特征】枝干粗壮虬曲，若有依附物则逆时针方向缠绕上升可达10m之上，无依附物时，则匍匐地面或成灌木状生长。干皮灰褐色，平滑，老后显粗糙；小枝被灰白色柔毛。奇数羽状复叶，小叶7~13枚。总状花序生侧芽顶端，形成短枝，花序下垂，先叶或同叶开放。花色是蓝紫色，具芳香。

【花期】4~5月。

【习性】喜光。耐半阴。耐干旱。喜肥沃土壤，也耐贫瘠。忌水湿。生长迅速，寿命长达500年，适应能力强。因其枝蔓缠绕性强，一般树木遭到缠绕，常被绞杀致死。故设棚架坚固。为阳性植物。

## plant tips

## 园艺师的小叮嘱

紫藤一般采用播种法和扦插法繁殖。

播种法：在3~4月进行。用60℃温水浸种1~2天，当种子吸水膨胀后，点播土中，一次浇透水，保持土壤湿润。约10天发芽。

扦插法：秋季落叶后，剪取当年生的枝条，10~12cm长，插入备好的营养盆土中，一次浇透水，保持土壤湿润而又不能过湿，霜冻前注意防寒。每7~10天浇水1次，翌年4月抽芽。

紫藤管理极为粗放，成活后，即使无人工护理，也能长势良好，并且花朵繁茂。对于盆栽紫藤，应当注意修剪和打顶，勿使生长过大。整枝可以采用多分枝的灌木状或悬崖式。每年新枝长出14~17cm长，打顶1次；花后还可以重剪一次。

施肥和病虫害防治：施足基肥后，一般不需要追肥。放在通风、向阳处，很少生病虫害。偶尔生蚜虫，用烟灰或蒜汁应付就可以了，尤其是蒜汁，蚜虫最受不了这个味儿，从此不再光临这片风水宝地儿。

生长太强健了，无需翻盆换土。

## 紫藤的话

最近，你每天凝望天空，没有谁知道你在想什么。

紫藤很卖力地往上攀爬，它要把你想要的东西摘下来。

“是这个吗？”紫藤递给你一串紫色花。

“不是。”你摇头说。

“喏，是这个吗？”紫藤递过来一串鲜嫩的紫色花。

你又摇摇头。

“那么，是这个喽？”紫藤爬上高高的木架，从空中摘下一大串鲜亮的紫色花。

你摇了摇头，继续凝望天空。

“哦，我知道了，你想要天上的云朵，对不对？好，你等着。”紫藤说着，向更高更远处攀爬。



杜鹃花科

## 杜 鹃

杜鹃，又名山石榴、山踯躅、映山红、照山红

学名（拉丁名）*Rhododendron simsii*

【简介】杜鹃是杜鹃花科杜鹃属的常绿或半常绿灌木植物。

【原产地】中国。

【特征】枝细而丛生，密被明亮的棕褐色毛。叶互生，革质，常集生枝端，长椭圆状卵形，或倒卵形至倒披针形，春叶较短，夏叶较长，先端渐尖，边缘微反卷，具细齿，上面深绿色，下面色浅，密被褐色毛。花冠阔漏斗形，花色丰富。

【花期】4~6月。

【习性】喜温暖、湿润环境。喜酸性土壤。为半阴性植物。耐寒。耐半阴。耐贫瘠。忌夏季烈日直射。怕积水。安全越冬不低于5℃。

## plant tips

## 园艺师的小叮嘱

杜鹃一般采用扦插法繁殖。

扦插法：在6月进行，选当年生的半成熟枝条，约10 cm长，摘除下端的叶片，留上端2~3片叶，并把保留的每片叶子剪去一半。之后，插入河沙土中，约1/2深。一次浇透水，放置阴凉处，约1个月生根。生根后，放在提前准备好的酸性培养土里。

杜鹃喜湿润，但是怕积水。春、秋季，盆土略干时，每2~3天浇水1次。夏季气温高，每天浇水1次，并向叶面和枝条喷水，保持空气湿度；为避免烈日直射，应安放在通风、凉爽处。冬季，控制浇水量和浇水次数，每5~7天浇水1次。

花期过后，注意修剪残花、枯枝。

施肥和病虫害防治：在2~4月，每半月施肥1次。每次施肥过后，次日要浇1次清水，并及时松土，以利通气。花芽分化期，施1次速效性磷钾肥。夏季高温阶段，进入半休眠，停止施肥。秋、冬季不再追肥。在11月至翌年2月，每月喷洒多菌灵，提前预防病虫害。如果室内通风不畅，偶有虫子前来光顾，采用手工捉虫法清除，或者参照《植物养护一点通——家用简易防虫法》就OK了。

翻盆换土，在每2~3年的春天进行。

## 杜鹃的话

古往今来，借他人而流芳百世的大有人在。

比如孟妈妈，如果不是孟子学有所成，即使孟妈妈一日三迁，又有谁念诵呢。后人也不会在《三字经》里写上这几句——昔孟母，择邻处；子不学，断机杼。

人与人如此，物与人亦如此。杜鹃之所以被称为花中西施，是借了白居易的“细看”而留下美名。白居易诗中说“闲折两枝持在手，细看不似人间有。花中此物似西施，芙蓉芍药皆嫫母。”

好一个“细看不似人间有”！多情的白居易造就了多情的杜鹃花。

因为懂得，所以绽放！这是杜鹃骄傲的原因。

