

全国中医药高职高专配套教材

供 针 灸 推 拿 专 业 用

小儿推拿

学习指导与习题集 第 2 版

针灸推拿
专业

主编 余建华

全国中医药高职高专配套教材
供针灸推拿专业用

小儿推拿 学习指导与习题集

第2版

主 编 余建华

副主编 刘世红 吕美珍

编 者 (以姓氏笔画为序)

吕美珍 (山东中医药高等专科学校)

刘世红 (湖北中医药高等专科学校)

余建华 (安徽中医药高等专科学校)

张桂芳 (南阳医学高等专科学校)

潘道友 (安徽中医药高等专科学校)

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小儿推拿学习指导与习题集/余建华主编. —2 版.
—北京: 人民卫生出版社, 2010. 7
ISBN 978-7-117-12989-3

I. ①小… II. ①余… III. ①小儿疾病—按摩疗法
(中医)—高等学校: 技术学校—教学参考资料
IV. ①R244. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 096040 号

门户网: www.pmph.com 出版物查询、网上书店 卫人网: www.ipmph.com 护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

小儿推拿学习指导与习题集 第 2 版

主 编: 余建华
出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)
地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮 编: 100021
E - mail: pmph@pmph.com
购书热线: 010-67605754 010-65264830
010-59787586 010-59787592
印 刷: 北京市卫顺印刷厂
经 销: 新华书店
开 本: 787×1092 1/16 印张: 7
字 数: 170 千字
版 次: 2005 年 10 月第 1 版 2010 年 7 月第 2 版第 2 次印刷
标准书号: ISBN 978-7-117-12989-3/R·12990
定 价: 15.00 元
打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com
(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

再版前言

本书是全国中医药高职高专卫生部规划教材第2版《小儿推拿》的配套教学用书。目的是通过对教材重点、难点的分析和对学习方法的指导，便于学生进行复习、自习和自测，以期从广度和深度方面掌握本科目教学大纲要求的知识点；加深对教材内容的理解；提高分析问题、解决问题的能力；熟悉相关技术操作规程；熟悉考试技巧；对学生适应和参加各类执业资格考试起到指导作用。

本书所命习题范围，以全国中医药高职高专卫生部规划教材第2版《小儿推拿》为基础，以教学大纲所规定的范围和要求为依据，覆盖教材90%以上的知识点，对必须掌握、熟悉的“三基”知识以变换题型的方式予以强化。编写顺序与教材的章节一致，以方便学生同步练习。题型包括选择题（A型题、B型题、X型题）、名词解释、填空题、简答题、论述题、判断题、是非改错题。为了方便学生全面测试学习效果，各章后备有该章的习题及参考答案，书后附有该科模拟试卷及参考答案。

本书在编写过程中，得到了安徽中医药高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、山东中医药高等专科学校、南阳医学高等专科学校等参编单位的大力支持和帮助，在此致以诚挚的谢意。

考试命题是一项对科学性、规范性要求很高的工作，恳请专家和各校师生在应用过程中提出宝贵的修改意见，以便今后不断修订，提高质量，更好地适应教学和各种考试的需要。

编者

2010年3月2日

题型简介与解题说明

一、题型简介

本书按高职高专教育考试命题特点,分有客观性试题和主观性试题。按高职高专教育考试命题特点,尽可能多地采用客观性试题,这类题量不少于总题量的60%。

(一) 客观性试题

包括选择题、名词解释、填空题。

本书中的选择题只限于最佳选择题(A型题)、配伍选择题(B型题)、多项选择题(X型题),其他类型的选择题未列入其中。

1. 选择题 选择题是由题干和若干个备选答案所组成。题干被叙述成1个完整的问句或表达成1个可与选项相接的陈述句。这类题的作用是对考生明确提出问题,主要考核学生对知识的记忆、理解和简单分析及应用能力。

(1) 最佳选择题(A型题):包括A₁型题和A₂型题。

A₁型题:由1个题干和5个备选答案组成。其中可包含两个以上正确答案或部分正确,但非最佳的答案。答题时只能选择其中1个符合题意要求的最佳答案。主要考核对知识的记忆、理解和简单应用。

A₂型题:由1个叙述性题干(1个小病例或1个问题情景)和5个备选答案组成。主要考核对知识的分析能力。

(2) 配伍选择题(B型题):由若干道考题共用一组选项(5个)备选答案。每道考题只能选择其中最合适的1个答案,而每个备选答案可选用1次,也可被重复选用,或1次也不被选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

(3) X型题:不存在最佳选择问题,备选答案或者是绝对正确,或者是绝对错误,不能有部分正确的答案存在。备选答案一组仍为5个选项,其中至少有两个选项正确,也可以全部都正确。X型题要求考生掌握相关知识的广度和深度,考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

2. 名词解释 简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解。

3. 填空题 提出1个不完整的陈述句,要求考生填空,可空1处,也可空多处,所要填写的必须是关键的、重要的字、词。填空题除考核对知识的记忆和理解外,也可考核对知识的应用能力。

(二) 主观性试题

包括简答题和论述题。

1. 简答题 依据学过的两三个知识点围绕问题中心，用自己的语言扼要阐明。主要考核对知识的应用、分析和综合能力。

2. 论述题（含病案分析题） 将学过的多个知识点综合运用到较复杂或较抽象的问题情景中去。着重考核综合应用能力和创新能力。

3. 判断题 提出 1 个错误或正确的陈述句，或部分正确、部分错误的陈述句，要求考生就此句的正确与否给予判断。主要考核考生对某一知识的记忆以及对该知识点是否正确、全面地理解。

4. 是非改错题 提出 1 个错误或正确的陈述句，或部分正确、部分错误的陈述句，要求考生就此句的正确与否给予判断。着重考核知识点的掌握程度。

二、解 题 说 明

（一）客观性试题

1. 选择题

（1）A 型题：要求从备选答案中选出 1 个最佳答案。

（2）B 型题：要求从备选答案中选配 1 个最合适的答案。

2. 名词解释 要求解说简明、正确，对概念或范畴的解释应概括其基本特征。

3. 填空题 要求按空格出现的先后顺序列出答案，填写的必须是关键的、重要的字、词。

（二）主观性试题

解题应注意答案的规范，尽可能做到解题客观化。

1. 简答题 要求围绕问题的中心作简明的阐述。

2. 论述题 要求按解答方向，理论结合实际（含病例分析）地作扼要的分析、归纳、总结、评价或论证。要抓住有关要素融会贯通，论述应深入确切。

3. 判断题 要求对题型正确与否作出判断。答题时，如判断为错，则在题后括号内打“×”；如判断为对，则在题后括号内打“√”。

4. 是非改错题 要求对题中陈述的正确与否作出分析判断。答题时，如判断为错，则在错误部分以下画线标注，在错处后的括号内填入更正内容；如判断为对，则在题后括号内打“√”。

目 录

第一章 小儿推拿概论.....	1
学习重点.....	1
难点解析.....	1
学法指导.....	2
习题.....	2
参考答案.....	8
第二章 诊法概要	12
学习重点	12
难点解析	12
学法指导	13
习题	14
参考答案	18
第三章 推拿手法	20
学习重点	20
难点解析	20
学法指导	21
习题	21
参考答案	30
第四章 推拿穴位	34
学习重点	34
难点解析	34
学法指导	35
习题	35
参考答案	49
第五章 常见病症推拿治疗	55
学习重点	55
难点解析	55

学法指导 57
 习题 58
 参考答案 84
 附 模拟试卷及参考答案 96

第一章 小儿推拿概论

学习重点

1. 小儿生理病理特点 这是中医儿科学的重要内容，也是本章中的一个重点内容。历代医家经过长期的临床实践，观察到小儿与老人、青壮年不仅在形体、生理等方面有差异，在发病情况、疾病种类、病情演变等方面也有很大不同，于是形成了一套完整的小儿生理、病理特点理论。掌握小儿不同于成人的生理、病理特点，对指导儿科疾病的诊断、小儿推拿手法操作治疗、临床用药以及小儿保育等方面均有重要意义。

2. 小儿推拿处方 也是本章中的另一个重要内容。小儿推拿处方是小儿推拿辨证施治的重要环节，掌握小儿推拿处方的组方原则，将有助于对小儿推拿疗法不同于成人推拿的理解，为后续小儿常见病症推拿治疗的学习奠定基础。

难点解析

1. 小儿生理病理特点 是本章的一个难点，正确掌握有关知识，需要注意以下几个问题。

(1) 纯阳与稚阴稚阳：纯阳的含义，一是指小儿年龄越小，生长发育越快，生机越旺盛；另外是指小儿时期的阴阳是生理状态下的阳相对旺盛，阴相对不足。“稚”是幼稚、嫩小、不成熟；“阴”是指五脏六腑的形态结构、四肢百骸、筋肉骨骼等有形物质；“阳”是指体内脏腑器官的生理功能活动。用“稚阴”“稚阳”来形容小儿时期无论在属阴的有形物质方面，还是在属阳的生理功能活动方面都是不成熟，不完善的。当代医家将其生理内涵解释为“小儿脏腑娇嫩，形气未充”。正因为“稚阴稚阳”，所以发病容易，传变迅速；患病后病情变化快，易出现错综复杂的证候。

(2) 小儿五脏的特点：小儿五脏的特点，明代儿科医家有这样的论述“五脏之中肝有余，脾常不足肾常虚，心热为火同肝论，娇肺遭伤不易愈”。指出小儿五脏具有肺、脾、肾不足，心、肝有余的特点。此五脏有余与不足非病理的有余与不足，而是“纯阳”、“稚阴稚阳”之体在五脏生理特性中的相对表现而言。它亦决定了小儿的发病特点，即小儿时期以与肺、脾、肾有关的病证居多。然“心肝常有余”，在病理上小儿心火易炽，肝木之气易亢旺动风；在生理上小儿心火、心阳相对有余，但仍属稚阳。

2. 推拿处方 小儿推拿处方建立在辨证基础上，根据小儿病情分析病因病机，拟订治疗法则，在治法原则指导下，选择恰当的穴位和手法组合而成，方中也有君、臣、佐、

使之分。小儿推拿处方要用推拿法表示，其中包括了手法名称、操作部位、方向、次数等具体要求，不是简单地罗列推拿手法。

3. 小儿推拿治疗特点 小儿推拿对象一般以5岁以下小儿效果较好，要根据患儿体质、年龄、病情缓急，按照一定操作程序进行治疗，同时体现小儿推拿手法“轻快柔和、平稳着实”的特点，这些都是在小儿推拿临床操作时应该注意的重点，也是区别成人推拿的难点。

■ ■ ■ 学 法 指 导 ■ ■ ■

在学习本章节时应该注意以下几点：

1. 小儿推拿是随着中医学、推拿学以及中医儿科学的形成，产生和发展起来的，中医学、推拿学的基础知识前期已学，现在学习的重点应放在深入地理解小儿的生理病理特点、小儿生长发育特点、小儿的喂养与保健等中医和西医儿科学的基础知识。在学习中，要参阅儿科学相关书籍，掌握必须的儿科学知识。

2. 小儿推拿治疗是本课程重点内容，在小儿推拿治疗概要学习中，通过对比法教学，区分小儿推拿和成人推拿不同之处，不断加深对小儿推拿在手法操作、辨证取穴、治疗病种等方面有别于成人的理解，建立小儿推拿的基本概念。

3. 展示小儿推拿常用介质，了解各种介质的作用和使用方法。

■ ■ ■ 习 题 ■ ■ ■

一、选择题

【A₁ 型题】

1. 我国现存最早的小儿推拿专著是
A. 《小儿推拿秘诀》 B. 《保赤推拿法》 C. 《厘正按摩要术》
D. 《小儿按摩经》 E. 《黄帝岐伯按摩十卷》
2. 小儿推拿疗法盛行朝代是
A. 秦汉 B. 隋唐 C. 宋金元
D. 明清 E. 解放前
3. 在小儿推拿著作中，被誉为推拿最善之本的是
A. 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》 B. 《小儿按摩经》
C. 《小儿推拿秘诀》 D. 《厘正按摩要术》
E. 《保赤推拿法》
4. 《肘后备急方》记载了许多按摩治疗急症的方法，其作者是
A. 华佗 B. 扁鹊 C. 葛洪
D. 张仲景 E. 孙思邈
5. 推拿的名称始见于小儿推拿著作中，按摩改称为推拿的年代是
A. 唐 B. 宋 C. 明
D. 清 E. 解放前

6. 首次将小儿推拿手法归纳为“按、摩、掐、揉、推、运、搓、摇”八法的是
 - A. 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》
 - B. 《小儿按摩经》
 - C. 《小儿推拿秘诀》
 - D. 《厘正按摩要术》
 - E. 《保赤推拿法》
7. 创造小儿灯火疗法来治疗小儿脐风的书籍是
 - A. 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》
 - B. 《小儿按摩经》
 - C. 《小儿推拿秘诀》
 - D. 《幼科铁镜》
 - E. 《厘正按摩要术》
8. 《小儿按摩经》认为，小儿在诊法上主要应该突出
 - A. 望诊
 - B. 问诊
 - C. 闻诊
 - D. 切诊
 - E. 验指纹
9. “脏腑娇嫩，形气未充”是说明小儿为
 - A. 纯阳之体
 - B. 稚阳之体
 - C. 稚阴之体
 - D. 稚阴稚阳之体
 - E. 盛阳之体
10. “生机蓬勃，发育迅速”是说明小儿为
 - A. 纯阳之体
 - B. 稚阳之体
 - C. 稚阴之体
 - D. 稚阴稚阳之体
 - E. 盛阳之体
11. 小儿为“纯阳”之体，最早见于
 - A. 《颅凶经》
 - B. 《冯氏锦囊秘录》
 - C. 《小儿药证直诀》
 - D. 《小儿病源方论》
 - E. 《温病条辨》
12. 下列年龄分期中错误的是
 - A. 胎儿期是指受孕到分娩共 40 周
 - B. 新生儿期是指出生后到满 28 周
 - C. 婴儿期是指出生后到满 1 周岁
 - D. 幼儿期是 1 周岁到 3 周岁
 - E. 学龄前期是指 3 周岁到 7 周岁
13. 小儿生长发育最迅速的时期是
 - A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼儿期
 - D. 学龄前期
 - E. 学龄期
14. 小儿死亡率最高的年龄期为
 - A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼儿期
 - D. 幼童期
 - E. 儿童期
15. 幼儿期的年龄是
 - A. 1 周岁
 - B. 1~2 周岁
 - C. 1~3 周岁
 - D. 2~4 周岁
 - E. 3~7 周岁
16. 小儿“肝常有余”之说，是对下列哪一病理特点的概括
 - A. 肝火上炎
 - B. 肝风易动
 - C. 肝阳上亢
 - D. 肝经实火
 - E. 肝气犯脾
17. 下列哪两脏的疾病多见于小儿时期
 - A. 脾肾
 - B. 肝肺
 - C. 肺脾
 - D. 肝肾
 - E. 肺肾

- 【A₂ 型题】**

- ## 第一章 小儿推拿概论

- A. 邪陷心包 B. 肝常有余 C. 肝肾不足
D. 阴亏阳亢 E. 心火炽盛
31. 小儿易患感冒咳嗽，主要责之于
A. 肺常不足 B. 脾常不足 C. 心常有余
D. 肾常虚 E. 肝常有余
32. 下述生长发育中，正常的是
A. 开始会抬头的月龄一般是 1 个月
B. 会独立坐稳的月龄一般是 5 个月
C. 会爬行的月龄一般是 7 个月
D. 会独立站稳的月龄一般是 8 个月
E. 开始会独立行走的月龄一般是 10 个月
33. 下列符合牙齿正常发育的是
A. 乳牙共 24 颗 B. 最晚于 8 个月时开始出乳牙
C. 乳牙最晚于 1.5 岁出齐 D. 乳牙数 = 月龄 - (4~6)
E. 8 岁时开始换牙
34. 下列头围与胸围之间，适合小儿发育平均水平的是
A. 初生时头围 34cm，胸围 32cm
B. 初生时头围 32cm，胸围 34cm
C. 6 个月时头围 46cm，胸围等于头围
D. 1 岁时头围 56cm，胸围大于头围
E. 2 岁时头围 52cm，胸围大于头围

【B 型题】

- A. 稚阳未充，稚阴未长 B. 易虚易实，易寒易热 C. 脾常不足
D. 肝常有余 E. 以上都不是
35. 属于小儿病理特点的是
36. 古代医家对小儿时期多见脾胃疾病这一病理特点，概括为
37. 古代医家对小儿易动肝风这一病理特点，概括为
A. 易寒 B. 易热 C. 易虚
D. 易实 E. 易愈
38. 由于小儿具有“稚阴未长”的特点，因此小儿患病以后
39. 由于小儿具有“稚阳未充”的特点，因此小儿患病以后
A. 出生到 28 天 B. 28 天到 1 周岁 C. 1~3 周岁
D. 3~7 周岁 E. 7~12 周岁
40. 婴儿期年龄应为
41. 幼童期年龄应为
A. 4~10 个月 B. 1 周岁 C. 1 周岁~18 个月
D. 2 周岁 E. 2 周岁~30 个月
42. 乳牙初萌的时间为
43. 胸围与头围大致相等的时间为

44. 前囟闭合的时间为
A. 34cm B. 42cm C. 46cm
D. 48cm E. 50cm
45. 新生儿头围
46. 1岁小儿头围
47. 2岁小儿头围
A. 每分钟 140~120 次 B. 每分钟 120~100 次 C. 每分钟 110~90 次
D. 每分钟 100~80 次 E. 每分钟 90~70 次
48. 新生儿~1岁小儿脉搏是
49. 3~5岁小儿脉搏是
A. 每分钟 45~40 次 B. 每分钟 40~35 次 C. 每分钟 35~30 次
D. 每分钟 30~25 次 E. 每分钟 25~18 次
50. 6~12个月小儿的呼吸是
51. 1~3岁小儿的呼吸是
A. 能抬头 B. 能翻身 C. 能独坐
D. 会扶栏站立 E. 能爬楼
52. 4个月的小儿
53. 2岁的小儿
A. 9~10个月 B. 15个月 C. 18个月
D. 24个月 E. 36个月
54. 会叠积木多见于
55. 会叠积木 6~10块多见于
A. 2~3个月 B. 4个月 C. 5~6个月
D. 7~8个月 E. 12个月
56. 开始会笑是
57. 能说简单字是

【X型题】

58. 《小儿按摩经》认为小儿疾病的病位主要在于
A. 心 B. 肝 C. 脾
D. 肺 E. 肾
59. 对宋代医学发展描述正确的有
A. 提出了小儿指纹望诊法 B. 创立以五脏为纲的辨证方法
C. 按摩学盛行 D. 中医儿科学体系的形成
E. 小儿按摩体系形成
60. 对隋唐时期按摩学发展描述正确的有
A. 按摩学为医学教育四大科目之一
B. 按摩医生有明确的等级分工
C. 按摩已在内、外、妇、儿各科得到广泛运用
D. 小儿按摩体系形成

E. 我国按摩著作流传到国外

61. 容易发生溺水、烫伤、坠床、错服药物以致中毒等，好发于
A. 新生儿期 B. 婴儿期 C. 幼儿期
D. 学龄前期 E. 学龄期
62. 小儿推拿手法操作的时间应根据下列哪些因素决定
A. 年龄大小 B. 体质强弱 C. 疾病缓急
D. 病情轻重 E. 手法特性
63. 下列哪些不适用于小儿推拿
A. 水痘 B. 骨折早期 C. 截瘫初期
D. 烫伤局部 E. 肺结核
64. 外感发热可选用下列哪些介质
A. 薄荷水 B. 红花油 C. 滑石粉
D. 凉水 E. 冬青膏

二、名词解释

- | | |
|---------|----------|
| 1. 小儿推拿 | 7. 易寒易热 |
| 2. 纯阳 | 8. 母乳喂养 |
| 3. 稚阴稚阳 | 9. 人工喂养 |
| 4. 脾常不足 | 10. 混合喂养 |
| 5. 肺常不足 | 11. 推拿介质 |
| 6. 易虚易实 | |

三、填空题

1. 小儿推拿的形成，是建立在_____和_____的成熟的基础上。
2. 小儿推拿手法操作时特别强调_____、_____。
3. 秦汉时期，按摩不仅广泛用于临床，运用_____防治疾病成为突出特点。
4. 《唐六典》中记载按摩可除“八疾”，即：_____，说明按摩治疗范围广泛。
5. 根据小儿推拿发展简史，按摩学盛于_____，中医儿科学成于_____。
6. 小儿的生理特点主要表现为_____。
7. 小儿的病理特点主要表现为_____。
8. 胎儿期是指从_____到_____。
9. 新生儿期是指从_____到_____。
10. 婴儿期是指从_____到_____。
11. 幼儿期是指从_____到_____。
12. 学龄前期是指从_____到_____。
13. 学龄期是指从_____到_____。
14. 测量体重最好在_____进行。
15. 正常1~3岁小儿的脉搏每分钟是_____次。
16. 按公式计算，正常4岁小儿的收缩血压是_____ mmHg。
17. 婴儿的喂养可分为_____、_____、_____三种方式。
18. 小儿推拿处方用名要用_____表示，即将_____和_____合而为一。

19. 小儿发病特点一般以_____和_____居多,因此在推拿治疗上常以_____、_____、_____等法为多。

20. 小儿推拿手法,临床上一般_____,_____次数为多,而_____,_____单独运用次数极少。

21. 小儿推拿手法操作的时间一般不超过_____分钟。

四、简答题

1. 小儿推拿穴位有何特点?
2. 简述小儿推拿的禁忌证。
3. 小儿推拿处方中的配穴有何作用?

五、论述题

1. 举例说明“易虚易实”、“易寒易热”。
2. 试述小儿推拿操作的先后顺序。
3. 试述小儿推拿处方的组成。

六、判断题

1. 《针灸大成》所载的《小儿按摩经》是我国现存最早的小儿推拿专著。
2. 所谓“纯阳”,是指有阳无阴的“盛阳”。
3. 幼儿期为小儿出生后,生长发育最迅速的时期。
4. 小儿后囟最迟约在出生后 6~8 周完全闭合。
5. 滑石粉是临床上最常用的一种介质。
6. 冬青膏常用于小儿虚寒性腹泻。
7. 小儿动作发育的规律一般是由下而上,由开始的不协调到协调。
8. 小儿出生后 2~8 个月,乳牙开始萌出。
9. 肝炎、肺结核的患儿可用推拿治疗。
10. 小儿特定穴位多分布在肘膝以下和头面部,以两手居多。

七、是非改错题

1. 学龄前期,小儿各系统器官(除生殖系统外)的发育逐渐接近成人。
2. 小儿推拿处方中的配穴,是针对病因或主症而起主要治疗作用的穴位。
3. 脏气清灵,易趋康复,属于小儿生理特点。
4. 小儿推拿的对象以 5 岁以上的小儿效果较好。
5. 小儿头围测量在 5 岁前最有价值。

参 考 答 案

一、选择题

【A₁ 型题】

- | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. D | 3. A | 4. C | 5. C | 6. D | 7. D | 8. A | 9. D |
| 10. A | 11. A | 12. C | 13. B | 14. A | 15. C | 16. B | 17. C | 18. D |
| 19. C | 20. B | 21. C | 22. D | 23. C | 24. D | 25. C | 26. C | 27. C |
| 28. D | 29. B | | | | | | | |

【A₂型题】

30. B 31. A 32. C 33. D 34. A

【B型题】

35. B 36. C 37. D 38. B 39. A 40. B 41. D 42. A 43. B
44. C 45. A 46. C 47. D 48. A 49. C 50. C 51. D 52. B
53. E 54. B 55. D 56. A 57. E

【X型题】

58. BC 59. ABD 60. ABCE 61. CD 62. ABCDE
63. ABCDE 64. ACD

二、名词解释

1. 小儿推拿是运用中医学理论和临床，研究用手法作用于小儿体表穴位，预防和治儿科常见疾病的一门临床学科，是中医推拿学的重要组成部分。

2. 一方面指小儿生机旺盛，发育迅速；另一方面指小儿时期的阴阳在生理状态下，阳相对旺盛，阴相对不足。

3. 是指小儿无论在物质基础，还是在功能活动上，均稚嫩和不完善。

4. 由于小儿运化功能尚未健全，而所需水谷精气却较成人更为迫切，故常易为饮食所伤，出现积滞、呕吐、腹泻等症。常称之为“脾常不足”。

5. 肺为娇脏，小儿肺卫尤弱，外邪每易由表而入，侵袭肺系，故易感冒、咳嗽。常把这种现象称之为“肺常不足”。

6. 是指小儿一旦患病，邪气易实，正气易虚，实证可以迅速转化为虚证，或出现虚实并见的证候。

7. 是指小儿在发病的过程中，由于“稚阴未长”、“纯阳之体”，易呈阴伤阳亢，表现热的证候；由于“稚阳未充”，机体脆弱，容易兴奋，也容易衰竭，在病理中出现阳虚衰脱，阴寒之证。

8. 出生后5~6个月内的乳婴儿，以母乳为主要食物的喂养，叫做母乳喂养。

9. 因无母乳或其他原因不能喂乳，完全用牛乳或配方乳代替母乳的喂养，叫做人工喂养。

10. 因母乳不足或其他原因不能全部用母乳喂养，部分用牛乳或配方乳代替母乳的喂养，叫做混合喂养。

11. 推拿时在医者手上蘸些油、粉末或水作用于患儿体表穴位，以滑润皮肤、增强手法的疗效，这种液体或粉末称为推拿介质。

三、填空题

1. 按摩学 中医儿科学

2. 轻快柔和 平稳着实

3. 膏摩法

4. 风、寒、暑、湿、饥、饱、劳、逸

5. 隋唐 宋代

6. 脏腑娇嫩，形气未充，生机蓬勃，发育迅速

7. 发病容易，传变迅速，脏气清灵，易趋康复