

讀  
素問鈔

二



讀素問鈔卷之四

病能

病之形能也王註內作病形也崇

中醫研究  
院善本書

六氣之淫七情之崇是動所生奸在榮衛

具病能鈔

帝曰夫百病之生也皆生于風寒暑濕燥火以之化之變也經言盛者寫之虛者補之工巧神聖可得聞乎岐伯曰審察病機無失氣宜此之謂也

讀風寒暑濕燥火天之六氣也靜而順者為化動而變者為變故曰之化之變也封日工巧藥日神聖愚按病機不出乎運氣諸病之生或属于五運者或属于六氣者不可不審

察也 經曰 治病必求其本是也 無失氣宜言治  
法也 必湏別陰陽辨標本求其有無之所以殊  
責其虛實之所以異汗吐下不失其宜寒熱溫  
涼各當其可不使有差殊 幸亂之失可也 經曰  
無失天信無失氣宜又曰 必先歲氣無代天和是也

## 曰頑聞病機曰諸風

掉眩皆屬于肝

續

掉搖也 肱昏亂旋

運諸寒收

引皆屬于腎

續

收欵引急寒之用也 故諸氣賾

諸氣賾

鬱皆屬于肺

續

腹謂膾滿鬱謂奔迫氣之為用

金氣同之故金旺則霧氣蒙鬱微

其物象屬可知矣 諸湿腫澆皆屬于脾

續

土平則乾土高則濕 濕氣之

用土氣同之河間云地之脉也 土濕極甚則痞

續

塞腫滿物濕亦然故長夏屬土則痞物陰盛也

諸熱瞀瘛皆屬于火 諸痛痒瘡皆屬于心

續人近火

氣微熱則痒熱甚則痛附近諸厥固泄皆属于

下

續下謂下焦腎肝氣也夫守司于下腎之氣門戶束要肝之氣也故諸厥固泄皆屬下

也

謂氣逆固謂禁固諸有氣逆上行及諸痿固或泄燥溫不恒皆由下焦之主守也

諸痿

喘嘔

皆属于上

續

校正按痿論云五藏使人痿者因肺熱葉焦發為痿躄故云

又謂

于上也謂肺痿也痿諸禁鼓栗如喪神守者神能御形而冷也俗作禁如喪神守者神能御形而反禁慄則如喪失保守形體之神矣

諸痙項

續禁

強皆属于湿

續靜筋勁強直而不柔和也土主安反禁慄則如喪失保守形體之神矣

陰痙曰柔痙陽痙曰剛痙

亢則害承迺制化制之然薰化者虛象而實非風也

諸逆衝上

皆属于火

續火氣炎上故也

諸腹脹大皆属于熱

續氣為陽

則如是也 諸躁狂越皆属于火

續熱盛于胃及躁動

煩熱擾亂而不寧火之體也 狂者狂亂  
而無正定也 越者卒越禮法而失常也

直皆属于風

續

暴卒也 霽害也 強強勁有力不柔和也 直筋勁強也 然燥金主緊之化由亢則害承乃制也

諸病有聲鼓之如

鼓皆属于熱諸病腫疼酸驚駭皆属于火

續附

腫熱勝肉而陽氣鬱滯故也 疼酸酸疼也 由火實制金不能平木則木旺而爲兼化故酸疼也驚心卒動而不寧火主于勤也 駭驚慄也 反兼腎水之恐者亢則害承乃制故也 恐則傷腎而水衰心火自諸轉反戾水液渾濁皆属于熱又甚故驚恐也 諸轉反戾水液渾濁皆属于熱又戾筋轉也 热氣燥灼于筋則牽癰而痛火主煩灼燥動故也 水液小便也 天氣熱則水渾濁也

諸病水液澄澈清冷皆属于寒續上所出及吐出溺出也 澄  
微清冷湛而不渾濁也爲諸嘔吐酸暴注下迫天氣寒則渴水自澄清也諸嘔吐酸暴注下迫皆属于熱續胃膈熱甚則爲嘔火氣炎上之象大盛制金不能平木則肝木自甚故爲酸也如飲食熱則易干酸矣暴注卒暴注泄也腸胃熱甚而傳化失常火性急速故如是也下迫後重裏急窘迫急痛也火性急速而能燥物故也

故大要曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疎其血氣令其條達而致和平此之謂也

深乎聖人之言理宜然也有無求之虛盛責之言悉由也○愚謂諸病皆由于有無虛盛也夫如大寒而甚熱之不熱是無火

無也熱來復去晝見夜伏夜發晝止時節而動是  
火也當助其心又如大熱而甚寒之不寒是  
無水也當助其腎內格區逆食不得入是有火也病  
也嘔而吐食入反出是無火也暴逆注下食不及  
化是無水也溏泄而久止發無常是無水也故  
心盛則熱收于內又熱不得寒是無火也寒動于中  
虛則熱收于內又熱不得寒責其無水熱之不得  
熱是無水也夫寒之不得寒責其無水熱之不得  
得熱責其無火熱之不外責心之虛寒之不外  
責實之少有者寫之無者補之虛者補之盛者  
寫之于其中間隙其壅塞令上下無礙氣血通  
滌則寒熱自和陰陽條達矣是以方有治熱以  
生寒寒之而谷食不入攻寒以熱熱之而脊槩以  
責之此則氣不踈通壅而爲是也紀于水火餘氣  
可知故曰消者求之無者求之盛者責之虛者  
責之今氣通滌妙之道也五勝謂五行更勝也  
先以五行寒暑溫涼濕酸鹹甘辛苦相勝爲法

也○愚按病機十九條實察病之要旨而有者求之無者求之盛者責之虛者責之十六字乃答篇首盛者寫之虛者補之之旨而總結病機一十九條之義又要旨中之要旨也原病式但以病機一十九條立言而遺此十六字不免臨病誤接湯濟致人夭折今引經傳之旨証其得失夫風病者皆屬于肝風木甚則肝太過而病化風如歲木太過發生之紀病掉眩之類俗謂之陽痙急驚等病治以涼劑是也燥金勝則肝為邪攻而病亦化風如歲木不及陽明燥金下臨病掉眩之類俗謂之陰痙慢驚等病治以溫劑是也諸火熱病皆屬于心火熱甚則心太過而病化大熱如歲火太過赫曦之紀病譖妄狂越之類俗謂之陽躁譖語等病治以攻剤是也寒水勝則二為邪攻而病亦化火熱如歲火不及病燥憊心煩嘔逆之類俗謂之陰躁鄭声等病治以補剤是也諸湿病者皆屬于脾湿土甚則脾太過而病化湿如湿勝則濡泄仲景用五

化溫如歲木太過病飧泄之類錢氏用宣風等  
劑去風是也諸氣膾鬱皆屬於肺燥金甚則肺  
太過而病化膾鬱如歲金太過甚則喘咳之類  
東垣謂之寒喘治以熱劑是也火熱勝則肺為  
邪攻而病亦化膾鬱如歲火太過病喘咳之類  
干腎寒水甚則腎太過而病化寒如太陽所至  
東垣謂之熱喘治以寒劑是也諸寒病者皆屬  
為屈伸不利之類仲景用烏頭湯等治之是也  
濕土勝則腎為邪攻而病亦化寒如湿氣變病  
筋脉不利之類東垣用復煎散徒步丸治之是  
也其在太過所化之病為盛者真氣也其在  
受攻所化之病為虛者假氣也故有其病化  
者恐其氣之假故有者亦必求之無其病化者  
恐其邪隱於中如寒勝化火之類故無者亦必  
求之其病化似盛者恐其盛之未的故盛者亦必  
責之其病之化似虛者恐其虛之未真故虛者亦必  
責之必責之凡十九條病機皆用此十六字為

法求之庶幾補寫不差也河間損此十六字似以病化有者為盛無者為虛不復究其假者虛者實為未備此智者之一失也

至真要太論

帝曰風之傷人也

續傷謂人

自中或為寒熱或為熱中或為厲風或為偏枯  
之也或為寒熱或為熱中或為厲風或為偏枯  
偏枯當作偏風下文以春爲風是也

甲乙云云則爲偏風均當作爲風也其病

各異其名不同或內至五藏六府不知其解頑  
聞其說岐伯曰風氣藏于皮膚之間內不得通

外不得泄

續湊理開疎則邪氣入風氣入已亥府閉封故內不得通外不得泄也

風者善行而數變腠理開則洒然寒閉則熱而

悶

瘧酒然寒貌悶不爽貌腠理閉則風混亂故悶

其寒也

則衰飲食其熱也則消肌肉故使人快慄而不  
能食名曰寒熱而不能食名曰寒  
熱者胃風氣入胃故消肌肉寒熱相合故快慄  
而不能食名曰寒  
熱快慄辛振寒貌風氣與陽明入胃循脉而上  
至目內皆其人肥則風氣不得出泄則爲熱中  
而目黃人瘦則外泄而寒則爲寒中而泣出而不能食名曰寒  
明者胃脉也人肥則腠理密緻故不得外泄則  
爲熱中而目黃人瘦則腠理開疏風得外泄則  
寒中而泣出也風氣與太陽俱入行諸脉俞散于分肉  
之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤膜而  
有瘍衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也而不能食名曰寒  
肉

分之間衛氣行處風與衛氣相薄俱行肉分之間故氣道澁而不利氣道不利風氣內攻衛氣相持故肉憤膩而瘡出也若衛氣被風攻之不得流轉所在偏併凝而不行則肉有瘻而不知寒熱痛痒者有

衍有字榮衛熱附

腐同

其氣不清故

使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客于脉而不去名曰癘風

此段當作風寒客于脉而不去名曰癘風癘者榮衛熱附其氣不清

故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰續此則風氣入于經脉之中也榮行脉中故風入脉中與榮氣合則熱而血腐壞也其氣不清言潰亂也然血脉潰亂榮復挾風陽脉尽上于頭鼻為呼吸之

所故鼻柱壞而色惡皮膚破而以春甲乙傷于潰爛經曰肺風盛為癘潰是也

風者為肝風以夏丙丁傷于風者為心風以季

夏戊己傷于邪者為脾風以秋庚辛中于邪者為肺風以冬壬癸中于邪者為腎風風中五藏六府之俞亦為藏府之風各入其門戶所守則為偏風

續隨俞左右而偏之中之則為偏風

風氣循風府而上則

為腦風風入係頭則為目風眼寒

續督脉風府穴名陽維之

會腦戶者督脈足太陽之會故循風府而上則為腦風也足太陽脉起目內眞上額交嶺上入絡腦故風入係頭則為目風眼寒也

飲酒中風則為漏風

續熱醫腠理汗

出如漏氣故曰入房汗出中風則為內風

續內耗其精外開腠理風因內

內風新沐中風則為首風久風入中則為腸

風餐泄

食不化而出也 風在腸中上熏于胃故食不化而下出也

外在腠理

則爲泄風

續風居腠理則玄府開風薄汗泄故云泄

之長也

續長先也先百病而有也

至其變化乃爲他病也無

常方帝曰五藏風之形狀不同者何頑聞其診及其病能

續診謂可言之症謂內作病形

岐伯曰肺風之狀

多汗惡風色併然白時欬短氣晝日則差暮則

甚診在眉上其色白

續亢內多風氣則熱有餘熱則腠理開故多汗也風

薄于內故惡風焉併薄白色也肺色白在變動為效主藏氣風內迫之故色併然白時欬短氣也晝則陽氣在表故差暮則陽氣入裏風內應之故甚眉上謂兩眉間之上闕庭之部外司肺

在候故診心風之狀多汗惡風焦絕善怒嚇甲經無乙

字病甚則言不可快診在口其色赤

焦絕謂唇

嚇人也熱則皮剥故也風薄于心則神亂故善怒而

理斷

可快也口唇色赤故診在焉赤者心色

肝風之狀多汗惡風色微

蒼嗌乾善怒時憎女子

木之性曲而直也

診在目下其

色青

續肝脉屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後入頑頸其支別者從目系下故嗌乾

善怒診在目下

青肝色也

脾風之狀多汗惡風身體怠惰

四肢不欲動色薄微黃不嗜食診在鼻上其色

黃

續脾主四肢脾風則四肢不欲動矣脾氣合土主中央鼻于面部亦居中故診在焉黃脾

色也。腎風之狀多汗惡風面癰然浮腫脊痛不能

正立隱曲不利

腎者作強之官精液藏焉故病隱曲不利

診在肌上

其色黑

續

攏然言腫起也腎藏受風則面癰然而浮腫腎脉起于足下上股內後廉貫

脊故脊痛不能正立也隱曲者謂隱蔽委曲之處腎藏精外應交接今被風薄精氣內微故隱曲之事不通利所為也經曰氣歸精精食氣今精不足則氣內歸精不足于皮故肌皮上黑也

黑腎色也

胃風之狀頸多汗惡風飲食不下膈塞不

通腹善滿失衣則脃脹食寒則泄診形瘦而腹

大

失衣則外寒而中熱故脃脹食寒則寒物薄胃而陽不內消故泄利也胃合脾而主肉胃

氣不足則肉不長故瘦胃中風氣畜聚故腹大孫思邈云新食竟取風為胃氣首風之

狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不

可以出內至其風日則病少愈

續

夫人陽氣外合于風故先當

風一日則病甚以先風故亦先衰是以至其風日則病少愈不可以出屋室之內以頭痛甚不喜外風故也孫思邈云

新沐浴竟取風為首風漏風之狀多汗常不可

單衣食則汗出甚則身汗喘息惡風衣常濡口

乾善渴不能勞事

體

肺胃風熱故不可單衣甚則風薄于肺故身汗喘息惡

風衣濡口乾善渴形勞則喘息故不能勞事○孫思邈云因醉取風為漏風其狀惡風多汗少氣口乾善渴近衣則身熱如火臨食

則汗流如雨骨節懈惰不欲自勞

泄風之狀

多汗汗出泄衣上口中乾上漬其風不能勞事