

2011全新版

国家执业药师资格考试

备考丛书

药学综合知识与技能

习题集

主编 张泽鸿



NLIC 2970701247

紧扣大纲 紧抓重点 灵活应用 轻松过关

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

圖書 (NLIC) 目錄題名

国家执业药师资格考试备考丛书

中国医药出版社
出版时间：2011年3月
(已获准在中华人民共和国境内销售)

ISBN 978-7-5011-8132-3

药学综合知识与技能习题集

主编

张泽鸿

副主编

陈吉生 梁生旺 吴红卫

编委

(按拼音字母顺序)

陈吉生	戴王强	韩彬	胡旭光	黎行山
梁生旺	梁颖瑜	刘基柱	吕剑豪	孟江
沈勇刚	时军	吴红卫	曾佳	张泽鸿
庄文斌	庄志铨	邹忠杰		



尺寸：76mm×54mm 厚度：10mm 材质：PVC塑料

重量：约10g 打印方式：热转印



NLIC 2970701247

元00.00 价目

网址：www.ebook.com

感谢您的支持！
盗版对社会有害！
010-84045123 010-84045129
中国中医药出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

药学综合知识与技能习题集/张泽鸿主编. —北京：
中国中医药出版社，2011.5

(国家执业药师资格考试备考丛书)

ISBN 978 - 7 - 5132 - 0413 - 2

I. ①药… II. ①张… III. ①药物学 - 药剂人员 - 资格考试 - 习题集
IV. ①R9 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 056866 号

中 国 中 医 药 出 版 社 出 版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮 政 编 码 100013
传 真 010 64405750
北京松源印刷有限公司印刷
各地新华书店经销

*
开本 787 × 1092 1/16 印张 16 字数 383 千字
2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 0413 - 2

*
定 价 30.00 元
网 址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版 权 专 有 侵 权 必 究

社 长 热 线 010 64405720

读 者 服 务 部 电 话 010 64065415 010 84042153

书 店 网 址 csln.net/qksd/

编写说明

2011年版《国家执业药师资格考试大纲》已由国家食品药品监督管理局制定，并经中华人民共和国人力资源和社会保障部审定与公布。为了适应新版考试大纲考核要求和内容变化的需要，适应国家执业药师资格考试的需要，加强记忆，更好地帮助应试人员应考，我们组织长期从事药学教学和临床工作的专家编写了《国家执业药师资格考试备考丛书》，分别以考点精要和习题集的形式将考试知识点呈现出来。考点精要系列和习题集系列按应试指南的科目分册，分药学和中医学两类，共7册，每一类有4册。中医学类包括中医学专业知识（一）（含中医学部分和中药药剂学部分）、中医学专业知识（二）（含中药鉴定学部分和中药化学部分）、药事管理与法规（药学类、中医学类共用）、中医学综合知识与技能。药学类包括药学专业知识（一）（包括药理学部分和药物分析部分）、药学专业知识（二）（包括药剂学部分和药物化学部分）、药事管理与法规（药学类、中医学类共用）、药学综合知识与技能。

本丛书的内容紧扣新版考试大纲，按应试指南的章节编写，尽可能将新版考试大纲所有考点反映出来。

中国中医药出版社

2011年4月

目 录

01	第一章 药学服务	1
02	第一节 药学服务概述	1
03	第二节 药学服务的内涵	4
04	第三节 用药咨询服务	5
05	第二章 处方调剂	8
06	第一节 处方概述	8
07	第二节 处方审核	13
08	第三节 处方调配、核查与发药	20
09	第四节 用药指导	21
10	第五节 用药差错与防范	26
11	第六节 药学计算	28
12	第三章 常用医学检查指标及其临床意义	32
13	第一节 血常规检查	32
14	第二节 尿常规检查	33
15	第三节 粪常规检查	34
16	第四节 肝功能检查	35
17	第五节 肾功能检查	36
18	第六节 血液生化检查	37
19	第七节 血脂、糖代谢检查	38
20	第八节 乙型肝炎血清免疫学检查	39
21	第四章 常见病症的自我药疗	43
22	第一节 常见症状的自我药疗	43
23	第二节 常见疾病的自我药疗	48
24	第五章 十二种疾病的药物治疗	55
25	第一节 高血压的药物治疗	55
26	第二节 高脂血症的药物治疗	60
27	第三节 糖尿病的药物治疗	61
28	第四节 痛风的药物治疗	66
29	第五节 消化性溃疡病的药物治疗	67
30	第六节 慢性阻塞性肺病的药物治疗	72
31	第七节 骨质疏松症的药物治疗	73
32	第八节 抑郁症的药物治疗	77

第九节 甲状腺功能亢进症的药物治疗	78
第十节 良性前列腺增生症的药物治疗	80
第十一节 结核病的药物治疗	81
第十二节 艾滋病的药物治疗	84
第六章 药学监护	90
第一节 常用药物的治疗监护	90
第二节 治疗药物监测	99
第三节 个体化给药	102
第七章 特殊人群的用药指导	106
第一节 儿童用药	106
第二节 老年人用药	109
第三节 妊娠及哺乳期妇女用药	114
第四节 驾驶员用药	119
第五节 运动员禁用的药物	120
第六节 肝功能不全患者用药	122
第七节 肾功能不全患者用药	125
第八节 透析患者用药	127
第八章 临床常见中毒物质与解救	131
第一节 概述	131
第二节 镇静催眠药中毒	137
第三节 三环类抗抑郁药中毒	139
第四节 抗精神病药中毒	141
第五节 抗癫痫药中毒	141
第六节 杀虫农药中毒	142
第七节 灭鼠药中毒	148
第八节 其他物质中毒	149
第九章 药品的临床评价	155
第一节 概述	155
第二节 药物利用研究在药品临床评价中的应用	156
第三节 药物流行病学在药品临床评价中的应用	158
第四节 循证医学在药品临床评价中的应用	159
第五节 药物经济学在药品临床评价中的应用	161
第十章 药物警戒与药源性疾病	166
第一节 药品不良反应与不良事件	166
第二节 药物警戒	168
第三节 药源性疾病及其防治	170
第十一章 药品的保管	176
第一节 概述	176
第二节 药品的保管方法	177

第十二章 药物信息服务	182
第一节 药物信息的特点与来源	182
第二节 药物信息资源分级	183
第三节 药物信息的评价与管理	187
第十三章 医疗器械基本知识	190
第一节 医疗器械概述	190
第二节 家庭常用医疗器械的基本知识	193
附录	201
模拟试题(一)	201
模拟试题(二)	212
模拟试题(三)	224
模拟试题(四)	236

第一章 药学服务

第一节 药学服务概述

一、最佳选择题

1. 药学服务的目标是
 - A. 改善和提高人类生命质量
 - B. 提高药物治疗的安全性
 - C. 促进合理用药
 - D. 提高药物治疗的有效性
 - E. 保障临床药物供应
2. 药学服务最基本的要素是
 - A. 供应药品
 - B. 参与临床用药实践
 - C. 与药物有关的服务
 - D. 提供用药咨询
 - E. 指导合理用药
3. 药学服务应以谁为中心
 - A. 病人
 - B. 医生
 - C. 药物
 - D. 药师
 - E. 护士
4. 实施药学服务的基础
 - A. 医学发展的需求
 - B. 药物研发的需求
 - C. 药物管理的需要
 - D. 公众对药学服务的需求
 - E. 医疗服务质量需求
5. 指导合理用药的终端是
 - A. 药师
 - B. 医师
 - C. 护士
 - D. 患者
 - E. 广告
6. 实施药学服务的关键是
 - A. 医师
 - B. 药师
 - C. 患者
 - D. 医院决策部门
 - E. 卫生行政部门
7. 药历是由谁书写的
 - A. 医师
 - B. 执业医师
 - C. 护士
 - D. 药师
 - E. 执业药师
8. 下列不属于药历内容的是
 - A. 药物不良反应
 - B. 护理记录
 - C. 治疗药物监测
 - D. 各种实验室检查数据
 - E. 对药物治疗的建设性意见和对患者的健康教育忠告
9. 随着临床药学的发展，药师的开展药学服务的基本技能是
 - A. 沟通技能
 - B. 表达技能
 - C. 语言技能
 - D. 专业知识技能
 - E. 专业操作技能
10. 目前我国的患者用药投诉中，最多的问题是
 - A. 药品的质量和数量问题
 - B. 药师的服务态度

- C. 药品的不良反应
- D. 药品的价格
- E. 退药

二、配伍选择题

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 实施药学服务的前提 | B. 实施药学服务的基础 |
| C. 药学服务的理论基础 | D. 实施药学服务的制度保障 |
| E. 实施药学服务的技术保障 | |
1. 药学学科的发展是
 2. 社会公众对药学服务的迫切需求是
 3. 药品分类管理制度的建立是
 4. 疾病谱的变化以及人们对提高生命质量的期望是
 5. 能对合理用药进行解释和设计的是
 6. 对药物治疗方案成本 - 效果进行比较和选择的是
 7. 为研究药物疗效、不良反应的发生等提供重要依据的是
 8. 开展药学服务工作的关键是
 9. 贯穿于药学服务全过程的是
 10. 开展药学服务的更高能力要求是
 11. 建立和保持药患关系、开展患者健康教育的基础是
 12. 药师进行规范化药学服务的具体体现是
 13. 普及合理用药的理念和基本知识，提高用药依从性的是
 14. 需要及时处理的危机事件是
 15. 患者姓名、性别、年龄、出生年月、职业应写在药历的
 16. 药品名称、规格、剂量、给药途径、起始时间应写在药历的
 17. TDM 数据应写在药历的
- | | |
|----------|----------|
| A. 药学信息 | B. 分子药理学 |
| C. 生物药剂学 | D. 药物经济学 |
| E. 循证医学 | |
- | | |
|------------|------------|
| A. 良好的教育背景 | B. 信息沟通能力 |
| C. 药历制订、修改 | D. 高尚的职业道德 |
| E. 投诉应对能力 | |
- | | |
|-----------------|---------|
| A. 药师与患者之间的良好沟通 | B. 书写药历 |
| C. 对公众进行健康教育 | D. 用药咨询 |
| E. 患者的投诉 | |
- | | | |
|---------|---------|---------|
| A. 基本情况 | B. 病历摘要 | C. 用药记录 |
| D. 用药评价 | E. 药物价格 | |

三、多项选择题

1. 现代药学服务发展经历的阶段有
- A. 以调配药品为中心的阶段
 - B. 以药品供应为中心的阶段
 - C. 参与临床用药实践，促进合理用药为主的临床药学阶段
 - D. 参与疾病治疗，和医生承担相同责任的阶段
 - E. 以患者为中心，强调改善患者生命质量的药学服务阶段
2. 现代药物治疗模式的支柱是
- A. 药学
 - B. 医学心理学
 - C. 临床医学
 - D. 护理学
 - E. 毒理学
3. 下列哪些是从事药学服务必须具备的素质
- A. 药学教育背景
 - B. 药学职业道德
 - C. 医药专业知识
 - D. 交流沟通能力
 - E. 医学实践经验
4. 关于沟通的技巧包括下列哪些
- A. 药师要仔细听取并分析患者表述的内容和意思
 - B. 药师要对患者尽量采用专业术语
 - C. 与患者交谈时，眼睛要始终注视着对方
 - D. 药师一次向患者提供的信息不宜过多
 - E. 对特殊人群需要特别详细提示服用药品的方法
5. 下列关于药历的说法，正确的是
- A. 药历可客观记录患者用药史
 - B. 是药师以药物治疗为中心，发现、分析和解决药物相关问题的技术档案
 - C. 是开展个体化药物治疗的重要依据
 - D. 书写药历要客观真实地记录药师实际工作的具体内容、咨询的重点及相关因素
 - E. 药历的内容应该完整、清晰、易懂，并用判断性的语句
6. 药师与患者沟通的作用是
- A. 使患者获得有关用药的指导，提高用药的有效性、依从性和安全性
 - B. 获取患者的帮助
 - C. 解决患者在药物治疗过程中的问题
 - D. 使患者对治疗的满意度增加
 - E. 提高公众对药师的认知度
7. 患者的投诉一般针对的是
- A. 服务态度和质量
 - B. 药品数量或质量
 - C. 退药
 - D. 用药后发生的严重不良反应
 - E. 价格异议
8. 下列关于患者投诉的处理，正确的是
- A. 对于即时发生的投诉，应就地解决问题
 - B. 接待患者的地点宜选择办公室、会议室等场所，以有利于谈话和沟通

- C. 由当事人来接待患者，便于对质和查证
- D. 以尊重和微笑的态度对待投诉患者
- E. 接待时，应该向患者让座，先请患者坐下，以缓解患者的情绪，拉近双方的距离

医药学概论卷三

第二节 药学服务的内涵

一、最佳选择题

1. 药学服务的核心是
 - A. 药师向患者提供最适当的药物
 - B. 药师向医师提供适当的药物和信息
 - C. 药师直接面向患者，对患者的药物治疗负责
 - D. 药师直接面向医师，对医师的药物治疗负责
 - E. 提供药学信息服务
2. 作为现阶段的药学服务，下列说法错误的是
 - A. 药学工作从以调剂为主向以临床为主转移
 - B. 药师应与医师共同承担医疗责任
 - C. 用现代先进的分析技术进行 TDM，是药师提供药学服务的重要方式和途径
 - D. 应对全社会的药品市场、供给、处方及其使用进行研究，以保证用药的合理化
 - E. 提供信息服务是药学服务的关键
3. 药学服务的主要实施内容不包括
 - A. 医师、药师、护士共同承担医疗责任
 - B. 积极参与疾病的预防、治疗和保健
 - C. 认真审核和调配处方
 - D. 协助医务人员制定和实施药物治疗方案
 - E. 定期对药物的使用和管理进行科学评估
4. 药学服务的具体工作包括
 - A. 处方调剂工作
 - B. 药品的分装工作
 - C. 药品的质量检验工作
 - D. 药品的采购供应工作
 - E. 制剂的配制工作
5. 药学服务的工作内容不包括
 - A. 药物利用研究与评价
 - B. 诊断病人，开写处方
 - C. 治疗药物浓度监测
 - D. 不良反应监测与报告
 - E. 健康教育
6. 药学服务的对象是
 - A. 药品
 - B. 商品消费者
 - C. 药品销售者
 - D. 公众
 - E. 药品生产者

二、配伍选择题

- A. 治疗学效果 B. 安全性效果
 C. 依从性效果 D. 经济学效果
 E. 适当性效果

药学服务的效果中

1. 缩短住院时间，减少急诊次数和住院次数属于
2. 帮助患者按时、按量、按疗程使用药物属于
3. 预防药品不良反应的发生，减少药源性疾病的发生属于
4. 节约治疗费用，减少医药资源的浪费属于

- A. 参与临床药物治疗 B. 药品不良反应监测与报告
 C. 药物利用研究与评价 D. 参与健康教育
 E. 治疗药物浓度监测

5. 药师在药动学原理的指导下，运用现代分析技术开展的工作是
6. 药师研究药物引起的医药、社会和经济后果以及各种因素对药物利用影响的工作是
7. 药师与临床医生共同设计个体化给药方案的工作是

三、多项选择题

1. 药学服务的效果体现在提高药物治疗的
 - A. 安全性
 - B. 有效性
 - C. 依从性
 - D. 经济性
 - E. 准确性
2. 药学服务的特殊人群包括
 - A. 血液透析者
 - B. 更年期妇女
 - C. 孕妇及哺乳期妇女
 - D. 肝功能不全患者
 - E. 老年人
3. 药学服务的治疗学效果包括
 - A. 改善病情或症状
 - B. 减少和降低并发症
 - C. 缩短住院时间，减少急诊次数和住院次数
 - D. 提高治疗依从性，帮助患者按时、按量、按疗程使用药物
 - E. 杜绝药品不良反应的发生，避免药源性疾病的发生

第三节 用药咨询服务

一、最佳选择题

1. 患者咨询的内容一般不包括
 - A. 药品名称
 - B. 药物的药效学与药动学
 - C. 用药后的起效时间，维持时间
 - D. 是否有替代药物或其他疗法
 - E. 药品价格

2. 关于患者用药咨询的环境，不适当的是

- A. 紧邻门诊药房或药店大堂，处于明显位置
 - B. 药师咨询的位置应明确、显而易见
 - C. 咨询环境应舒适，并相对安静
 - D. 咨询场所应比较隐蔽
 - E. 咨询台应准备药学、医学的参考资料、书籍
3. 下列哪些不属于用药咨询的内容
- A. 向购药的患者讲授安全用药知识
 - B. 向患者发放合理用药宣传材料
 - C. 向患者推荐新药新产品
 - D. 向大众宣传促进健康的小知识
 - E. 向患者提问，判断其用药的正确性

二、配伍选择题

- A. 医师用药咨询的内容
B. 患者用药咨询的内容
C. 护士用药咨询的内容
D. 公众用药咨询的内容
E. 药师用药咨询的内容

1. 新药系统评价的信息一般是

2. 输液药物的稳定性和配伍的理化性质变化一般是

3. 服药间隔及时间等问题一般是

- A. 以患者为中心
 - B. 药学信息服务
 - C. 药师咨询
 - D. 用药咨询
 - E. 直接对患者负责
4. 实施药学服务成功与否的关键是
5. 当前药学服务的突破口是
- A. SOAP
 - B. DMF
 - C. ADR
 - D. TITRS
 - E. TDM

6. 药品不良反应的英文缩写

7. 美国临床药师协会推荐的药历书写格式

8. 治疗药物浓度监测

三、多项选择题

1. 药师在用药咨询时需要特别提示的内容包括

- A. 患者同时使用两种或两种以上含同一成分的药品时
- B. 患者有既往曾有过不良反应史
- C. 处方中配药剂量超过规定剂量时
- D. 超越说明书范围的适应证或超过说明书范围的使用剂量
- E. 患者正在使用的药物中有配伍禁忌

2. 药师用药咨询时需要特别关注的问题，正确的做法是

- A. 对老年人作解释时语速宜慢，还可以适当多用文字、图片形式以方便他们理解和记忆
- B. 对于一般患者的咨询，要以容易理解的医学术语来解释
- C. 尽量用带数字的术语来向患者解释
- D. 尽量向第一次用药的患者或用药依从性不好的患者提供书面材料
- E. 对于患者咨询的问题，均要查询相关资料确证后再向患者回答

参 考 答 案

第一节 药学服务概述

一、最佳选择题

1. A 2. C 3. A 4. D 5. A 6. B 7. D 8. B 9. A 10. B

二、配伍选择题

1. C 2. B 3. D 4. A 5. C 6. D 7. E 8. B 9. C 10. E 11. A 12. B 13. D
14. E 15. A 16. C 17. D

三、多项选择题

1. B、C、E 2. A、C、D 3. A、B、C、D 4. A、C、D、E 5. A、B、C、D 6. A、C、D、E 7. A、B、C、D、E 8. A、B、D、E

第二节 药学服务的内涵

一、最佳选择题

1. C 2. B 3. C 4. A 5. B 6. D

二、配伍选择题

1. A 2. C 3. B 4. D 5. E 6. C 7. A

三、多项选择题

1. A、B、C、D 2. A、C、D、E 3. A、B、C、D

第三节 用药咨询服务

一、最佳选择题

1. B 2. D 3. C

二、配伍选择题

1. A 2. C 3. B 4. C 5. D 6. C 7. A 8. E

三、多项选择题

1. A、B、C、D、E 2. A、B、D

量大增的治疗。根据治疗需要，可适当增加剂量。
剂量过大时，可引起中毒，甚至死亡。

第二章 处方调剂

本章主要介绍处方调剂的基本知识，包括处方的种类、调剂的基本原则、常用药品的调剂方法等。
熟悉并掌握这些内容，有助于提高药师的业务水平和工作效率。

第一节 处方概述

案答卷

一、最佳选择题

1. 处方法律意义的正确提法是

- A. 因处方引起的差错或造成医疗事故时，医师或药师应负的法律责任
- B. 是因开具处方引起医疗纠纷时，以明确医师的法律责任
- C. 是调配处方错误而引起医疗纠纷时，以明确药师的法律责任
- D. 因处方是药品消耗及支出后经济收入的凭据，备查经济上的法律责任
- E. 处方是医师、药师、护士为患者开方、调配和给药是否正确的法律依据

2. 按规定，一般处方限量为

- A. 一日量
- B. 三日量
- C. 五日量
- D. 七日量
- E. 二日量

3. 处方组成包括

- A. 患者姓名、性别、年龄、科别、病历号
- B. 医疗机构名称、患者姓名、药品名、剂型、规格、数量、用法
- C. 处方前记、处方正文和后记三个部分
- D. 患者姓名、药品名、医师和药师签字
- E. 医院名称、患者姓名、药品名、处方医师签字

4. “每天1次”的外文缩写是

- A. qn.
- B. qs.
- C. qid.
- D. qh.
- E. qd.

5. 左眼的外文缩写是

- A. OL
- B. OF
- C. OD
- D. No.
- E. po.

6. 剂量单位 μg 是

- A. 毫克
- B. 毫微克
- C. 微微克
- D. 微克
- E. 毫微升

7. 处方中“适量”的外文缩写是

- A. qn.
- B. qd.
- C. qc
- D. qh.
- E. qs.

8. 处方的前记应包括

- A. 医院名称、患者姓名、药品名、规格、数量
- B. 医疗名称、患者姓名、药品名、处方医师签字
- C. 患者姓名、药品名、剂型、规格、数量、用法
- D. 患者姓名、药品名、医师和药师签字
- E. 患者姓名、性别、年龄、科别、病历号

9. 处方按其性质可分为

- A. 精神药品处方、麻醉药品处方、普通处方
- B. 儿科处方、急诊处方、门诊处方
- C. 门诊处方、住院处方、急诊处方
- D. 医师处方、法定处方、协定处方
- E. 医师处方、协定处方、住院处方

10. 规范的处方书写应

- A. 用自行编制的代码
- B. 用中文或英文
- C. 不得用拉丁文或缩写体
- D. 中文、英文、拉丁文或缩写体混合使用
- E. 个别情况可以用“遵医嘱”的用法

11. 关于处方的说法不正确的是

- A. 处方是只有执业医师才能为患者诊断、预防或治疗疾病开具的用药指令
- B. 处方是药学技术人员为患者调剂配发药品的凭据
- C. 处方是作为医疗凭证的医疗文书
- D. 处方具有法律上的意义
- E. 处方具有技术和经济上的意义

12. 下列不属于处方的技术性的是

- A. 开具处方者必须是经过医学院校专业学习，并经资格认定的卫生技术人员
- B. 调配处方者必须是经过医药院校专业学习，并经资格认定的医药专业人员
- C. 医生须在明确诊断的基础上，安全、合理、有效、经济的原则下，开具处方
- D. 处方是药品消耗及药品经济收入结账的凭证和原始依据
- E. 药师按医师处方准确、快捷地调配药品，并发给患者使用

13. 关于协定处方，说法不正确的是

- A. 是医院药剂科与临床医师根据医院日常医疗用药的需要，共同协商制订的处方
- B. 适于小量配制和储备
- C. 便于控制药品的品种和质量
- D. 可提高效率，减少患者取药等候时间
- E. 每个医院的协定处方仅限于在本单位使用

14. 下列不属于处方前记（或自然项目）内容的是

- A. 医院名称
- B. 药品名称、剂型、规格、数量及用药方法
- C. 科别
- D. 患者姓名、性别、年龄
- E. 病历号、日期

15. 关于处方书写要求，不正确的是

- A. 医疗、预防、保健机构或医师、药师不得自行编制药品缩写名或使用代号
- B. 药品用法可用规范的中文、英文、拉丁文书写
- C. 药品的用法不得用缩写体书写
- D. 不得使用“遵医嘱”、“自用”的语句
- E. 处方一律用规范的中文或英文名称书写

16. 完整的处方应该包括

- A. 医院的名称、就诊科室、就诊日期
 B. 患者姓名、性别、年龄、临床诊断
 C. 药品的名称、剂型、规格、数量和用法
 D. 处方前记、处方正文和处方后记
 E. 医师、配方人、核对人、发药人的签名

17. 在处方后记栏中，审核、调配、核对、发药的药学专业技术人员签名的目的是

- A. 表明处方流程
 B. 明示药师的责任
 C. 明示医师责任
 D. 严格执行处方管理办法、优良药房工作规范
 E. 统计工作量或绩效考核

二、配伍选择题

- A. 处方的经济意义
 B. 处方的法律意义
 C. 处方的科技意义
 D. 处方的技术意义
 E. 处方的社会意义

1. 追查调配差错的原始记录具有

2. 治疗计划的处方具有

3. 药品费用支出的凭据具有

4. 调查药疗事故的发生具有

5. 药品消耗量统计的原始记录具有

A. 处方前记的内容

D. 处方中记的内容

6. 在处方组成中，用药方法属于

7. 在处方组成中，开方日期属于

8. 在处方组成中，药品价格属于

9. 在处方组成中，药品名称属于

10. 在处方组成中，配方人签名属于

A. 法定处方

D. 药师处方

11. 中国药典、局颁标准收载的处方是

12. 医院药剂科根据医疗需要与临床医师共同协商制订的处方是

13. 制备法定制剂或医师开写法定制剂时应依照的是

14. 医师为患者诊断、治疗和预防用药所开具的处方是

A. Aa

B. Ac.

C. Am.

D. Ad.

E. Aq.

15. 饭前

16. 各个、各

17. 上午