

百变客厅 材料解析

◎ 本书编写组 / 编

Living room 800 例

风格要明确 个性要鲜明 分区要合理 重点要突出

沙发墙设计

“你的客厅就在这里……”

- ④ 客厅完美变身的灵感源泉
- ④ 材料标注与家装选材贴士的完美搭配
- ④ 新锐图片的海量集中展示



超值

全套丛书涵盖大多数家装选材
的贴士，助您装修得心应手



化学工业出版社

LIVING ROOM

客厅材料解析



百变客厅材料解析800例

沙发墙设计

本书编写组 / 编



化学工业出版社

·北京·

编写人员名单 (排名不分先后)

许海峰 王凤波 张 森 钱扬高 谢蒙蒙 董亚梅 任志军
张志红 夏会玲 任俊秀 张凤霞 王乙明 胡继红 黄俊杰
袁 杰 李 涛 卢立杰 田广宇 童中友 张国柱 王红强

图书在版编目(CIP)数据

百变客厅材料解析800例·沙发墙设计 / 本书
编写组编. — 北京 : 化学工业出版社,
2010.12

ISBN 978-7-122-09543-5

I. 百… II. 本… III. 客厅—装饰墙—室内
装修—建筑材料 IV. TU56

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第186719号

责任编辑: 徐华颖
责任校对: 王素芹

装帧设计: 许海峰 张 森

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京画中画印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张 4 2011年2月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 25.00元

版权所有 违者必究

Living room

客厅装修原则

Tips



作为家庭装修的核心区域——客厅，往往被列为重中之重，精心设计、精选材料，不装出水平不罢休，哪怕因造价有限或精力不足忽略了其他地方，这里也绝不能放松。在装修客厅时，应考虑以下几点。

② 风格要明确

客厅是家庭住宅的核心区域，现代住宅中视听的面积最大，空间是开放性的，地位也最高。作为现代风格的客厅，它的气氛应该是和谐的，它的基调往往是家居格调的主脉，把握着整个居室的风格，因此，风格的统一和明确十分重要。客厅的风格可以通过多种方法来表现，其中吊顶及灯光、色彩的不同运用更能表现客厅的现代风格。

③ 个性要鲜明

如果说厨卫的装修是主人生活质量的反映，客厅则讲究的是个性，必须有自己独到的东西。不同的客厅装修中，每一个细小的差别往往都能折射出主人不同的人生观及修养、品位，因此设计客厅时要用心。个性可以通过装修材料、装修手段及家具的摆放来表现，但更多是通过配饰等软装饰来表现，如工艺品、字画、坐垫、布艺、小饰品等，这些更能展示出主人的修养。

④ 分区要合理

客厅具有多种功能。它既是全家活动、娱乐、

休闲、交流等活动的场所，又是接待客人的社交空间。有的住宅空间比较大，还具有就餐、学习的功能。客厅是家居、生活的中心地带，使用频率非常高，各种功能用起来是否方便，直接影响到主人的生活。客厅要实用，就必须根据自己的需要，进行合理的功能分区。客厅区域划分可以采用硬性划分和软性划分两种方法。软性划分是用“暗示法”塑造空间，利用不同装修材料、装饰手法、特色家具、灯光造型等来划分。如通过吊顶或局部铺地毯等手段把不同的区域分开来。家具的陈设方式可以划分两类：规则（对称）式和自由式。小空间的家具布置宜以集中为主，大空间则以分散为主。硬性划分是把空间分成相对封闭的几个区域来实现不同的功能。主要是通过隔断、家具的设置，从大空间中独立出一些小空间来。


⑤ 重点要突出

客厅有顶面、地面及四面墙壁，因为视角的关系，墙面理所当然地成为重点。但四面墙也不能平均用力，应确立一面主题墙。主题墙是指客厅中最引人注目的一面墙，一般是放置电视、音响的那面墙。在主题上，可以运用各种装饰材料做一些造型以突出整个客厅的装饰风格。顶面与地面是两个水平面，顶面处理对装修空间的影响要比大面显著。地面通常是最先引人注意的部分，其色彩、质地和图案直接影响室内观感。

目录

CONTENTS

沙发背景墙设计.....	1	饰面板施工时容易出现的问题.....	43
如何选购壁纸.....	4	木板饰面的注意事项.....	47
壁纸施工的注意事项.....	9	大理石材背景的施工要点.....	49
装饰石膏板的选购知识.....	19	预防石材表面的锈斑.....	52
纤维板的选购.....	23	怎样设计照片背景墙.....	55
刨花板的选购.....	27	墙面搁板施工的注意事项.....	57
防火板的选购.....	32	墙面搁板的固定方法.....	60
贴面板的选购.....	38		



沙发背景墙设计

沙发背景墙在施工时先根据设计图放样，定好各点的准确位置。用18毫米的木工板根据实际高度做成200毫米×200毫米的木空心柱，先固定好三个边和两个截面，最后一面待木柱固定好后再安装。用木工板做好当中的圆弧造型，贴上饰面板备用。在顶部和地面确定好的位置打眼、放上木栓，用地板钉把木柱固定并安装上最后一面和圆弧造型。在贴饰面板时要注意边角要裁成45°进行对角。



布艺软包




装饰画



壁纸

书法装饰画



彩色乳胶漆



文化砖拼贴




彩色乳胶漆



彩色乳胶漆



木制搁板



大理石地面

彩色乳胶漆



装饰画




仿木纹壁纸

装饰画



装饰画



如何选购壁纸

要确定你所买的每一卷壁纸都是同一批货，注意单卷墙纸自身的色差。有时因为生产工艺掌握不当，墙纸左右两边（或前后）会出现颜色深浅的差别，购买时仔细检查。

壁纸的裱糊面积越大，如果使用环保性能低的产品，它也可能成为家庭装修污染之一，所以购买时要购买环保性能高、信誉良好的专业店购买放心产品。

发票、合同上必须注明壁纸的材质、规格、数量、价格、金额。了解市场及商家的名称、地址、联系人、电话，以便发生质量问题能及时联系解决。



壁纸

白色抛光砖



壁纸



装饰画

彩色乳胶漆



装饰画



胡桃木饰面



壁纸

装饰画



文化砖

红檀木饰面



白色乳胶漆



木制窗棂造型

柚木饰面



木制窗棂造型



彩色乳胶漆



金箔壁纸

金色波浪板



装饰画



白橡木隔板

壁纸



彩色乳胶漆



壁纸



金属线隔断

手绘墙




装饰画

布艺软包



大理石贴面


马赛克贴面



白橡木线条密排



装饰画



壁纸施工的注意事项

壁纸的施工，最关键的技术是防霉和伸缩性的处理。

防霉的处理。壁纸张贴前，需要先把基面处理好，可以用双飞粉加熟胶粉进行批荡整平。待其干透后，再刷上一两遍清漆，然后再行张贴。

伸缩性的处理。壁纸的伸缩性是一个老大难问题，要解决就是从预防着手，一定要预留 0.5 毫米重叠层，有一些人片面追求美观而把这个重叠层取消，这是不妥的。此外，应尽量选购一些伸缩性较好的壁纸。



装饰画



木制隔板



混纺地毯




红檀木饰面


白色乳胶漆



彩色乳胶漆



成品装饰珠帘



仿木纹壁纸



装饰画



胡桃木垭口




壁纸

装饰画



装饰镜面

彩色乳胶漆



白色乳胶漆



成品装饰珠帘

壁纸



龟裂纹玻璃

装饰画




钢化玻璃



装饰画



壁纸



装饰画

红樱桃木饰面