

100 NCRE

南开100题



全国计算机等级考试
上机考试习题集

二级Visual FoxPro数据库程序设计

全国计算机等级考试命题研究组 编

2011版

南开大学出版社

全国计算机等级考试

上机考试习题集

二级 Visual FoxPro 数据库程序设计

全国计算机等级考试命题研究组 编

南开大学出版社

天 津

内容提要

本书提供了全国计算机等级考试二级 Visual FoxPro 数据库程序设计机试试题库, 内容包括基本操作题、简单应用题和综合应用题。本书配套光盘包含如下内容: (1) 上机考试的全真模拟环境, 可练习大量试题; (2) 本书所有习题的源文件和结果文件; (3) 本书所有习题的详尽答案; (4) 考试过程的录像动画演示, 从登录、答题到交卷, 均有指导教师的全程语音讲解。

本书针对参加全国计算机等级考试二级 Visual FoxPro 数据库程序设计的考生, 同时也可作为大专院校、成人高等教育以及相关培训班的练习题和考试题使用。

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试上机考试习题集: 2011 版. 二级
Visual FoxPro 数据库程序设计 / 全国计算机等级考试命
题研究组编. —7 版. —天津市: 南开大学出版社, 2010. 12
ISBN 978-7-310-02264-9

I. 全… II. 全… III. ①电子计算机—水平考试—习题
②关系数据库—数据库管理系统, Visual FoxPro—程序
设计—水平考试—习题 IV. TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 190948 号

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

河北省迁安万隆印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2010 年 12 月第 7 版 2010 年 12 月第 7 次印刷

787×1092 毫米 16 开本 7.875 印张 192 千字

定价: 22.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

前言

全国计算机等级考试（National Computer Rank Examination, NCRE）是由教育部考试中心主办，用于考查应试人员的计算机应用知识与能力的考试。本考试的证书已经成为许多单位招聘员工的一个必要条件，具有相当的“含金量”。

为了帮助考生更顺利地通过计算机等级考试，我们做了大量市场调研工作，根据考生的备考体会，以及培训教师的授课经验，推出了《上机考试习题集——Visual FoxPro 数据库程序设计》。本书主要由如下两部分组成。

一、上机考试题库

对于备战等级考试而言，做题，是进行考前冲刺的最佳方式。这是因为它的针对性相当强，考生可以通过实际练习做题，来检验自己是否真正掌握了相关知识点，了解考试重点，并且根据需要再对知识结构的薄弱环节进行强化。

本书提供了二级 Visual FoxPro 上机考试的机试题库，包括基本操作题、简单应用题、综合应用题，题目典型，题量大，涵盖上机考试各方面的知识点。

二、配套光盘

本书配套光盘包含如下内容：

- 上机考试的全真模拟环境，用于考前实战训练。本上机系统题量巨大，大量试题均可在全真模拟考试系统中进行训练和判分，以此强化考生的应试能力，其考题类型、出题方式、考场环境和评分方法与实际考试相同，但多了详尽的答案和解析，使考生可掌握解题技巧和思路。
- 上机考试过程的视频录像，从登录、答题到交卷的录像演示，均有指导教师的全程语音讲解。
- 本书所有习题的源文件以及结果文件。
- 书中所有习题答案，可通过屏幕浏览和打印方式轻松查看。

本书针对参加全国计算机等级考试二级 Visual FoxPro 数据库程序设计的考生，同时也可以作为普通高校、大专院校、成人高等教育以及相关培训班的练习题和考试题使用。

为了保证本书及时面市和内容准确，很多朋友做出了贡献，陈河南、贺民、许伟、侯佳宜、贺军、于樊鹏、戴文雅、戴军、李志云、陈安南、李晓春、王春桥、王雷、韦笑、龚亚萍、冯哲、邓卫、唐玮、魏宇、李强等老师付出了很多辛苦，在此一并表示感谢！


在学习的过程中，您如有问题或建议，请通过电子邮件与我们联系。或登录百分网，在“书友论坛”与我们共同探讨。

电子邮件：book_service@126.com

百分网：www.baifen100.com

全国计算机等级考试命题研究组

配套光盘说明




光盘初始启动界面,可选择安装上机系统、查看上机操作过程,查看参考答案,安装源文件




上机操作过程的录像演示,有指导教师的全程语音讲解




单击光盘初始界面的百分网图标,可进入百分网,您可以在这里与我们共同探讨问题




单击光盘初始界面左下角的百分网图标,您可以给我们发送邮件,提出您的建议和意见




考生登录界面:在此输入准考证号等考生信息




从“开始”菜单可启动帮助系统,在这里可看到考试简介、考试大纲以及详细的软件使用说明




您可以随机抽题,也可以指定固定的题目



浏览题目界面,查看考试题目,单击“考试项目”开始答题



在实际环境中答题,完成后单击工具栏中的“交卷”按钮



答案和分析界面,查看所考核题目的答案和分析

第一部分 基本操作题

基本操作题共4小题，第1题和第2题是7分、第3题和第4题是8分。

★★

第1题

注意：基本操作题为4道SQL题，请将每道题的SQL命令粘贴到sqlanswer.txt文件，每条命令占一行，第1道题的命令是第1行，第2道题的命令是第2行，以此类推；如果某道题没有做，相应行为空。

在考生文件夹下完成下列操作：

- (1) 利用 SQL 的“SELECT”命令将“share.dbf”复制到“share_bk.dbf”。
- (2) 利用 SQL “INSERT”命令插入记录("600028",4.36,4.60,5500)到“share_bk.dbf”表。
- (3) 利用 SQL “UPDATE”命令将“share_bk.dbf”表中“股票代码”为“600007”的股票“现价”改为“8.88”。
- (4) 利用 SQL “DELETE”命令删除“share_bk.dbf”表中“股票代码”为“600000”的记录。

★★

第2题

- (1) 创建一个名为“Sproject”的项目文件。
- (2) 将考生文件夹下的数据库“SDB”添加到新建的项目文件中。
- (3) 打开学生数据库“SDB”，将考生文件夹下的自由表“TEACHER”添加到“学生”数据库SDB中；为教师表“TEACHER”创建一个索引名和索引表达式均为“教师号”的主索引（升序）。
- (4) 通过“班级号”字段建立表“CLASS”和表“STUDENT”表间的永久联系。

★★

第3题

- (1) 为各部门分年度季度销售金额和利润表 S_T 创建一个主索引和普通索引（升序），主索引的索引名为“NO”，索引表达式为“部门号+年度”；普通索引的索引名和索引表达式均为“部门号”。
- (2) 在S_T表中增加一个名为“说明”的字段，字段数据类型为“字符”，宽度为60。
- (3) 使用SQL的ALTER TABLE语句将S_T表的“年度”字段的默认值修改为“2003”，并将该SQL语句存储到命令文件“ONE.PRG”中。

(4) 通过“部门号”字段建立S_T表和DEPT表间的永久联系，并为该联系设置参照完整性约束：更新规则为“级联”；删除规则为“限制”；插入规则为“忽略”。

★★


第 4 题

(1) 新建一个名为“外汇”的数据库。

(2) 将自由表“外汇汇率”、“外汇账户”、“外汇代码”加入到新建的“外汇”数据库中。

(3) 用 SQL 语句新建一个表“RATE”，其中包含 4 个字段“币种 1 代码”C(2)、“币种 2 代码”C(2)、“买入价”N(8,4)、“卖出价”N(8,4)，请将 SQL 语句存储于 rate.txt 中。

(4) 表单文件 test_form 中有一个名为 form1 的表单（如图），请将文本框控件 Text1 设置为只读。



★★

第 5 题

(1) 建立项目“超市”；并把“商品管理”数据库加入到该项目中。

(2) 为“商品表”增加字段：销售价格 N(6,2)，该字段允许出现“空”值，默认值为.NULL。

(3) 为“销售价格”字段设置有效性规则：“销售价格 ≥ 0 ”；出错提示信息是：“销售价格必须大于等于零”。

(4) 使用报表向导为商品表创建报表：报表中包括“商品表”中全部字段，报表样式用“经营式”，报表中数据按“商品编码”升序排列，报表文件名report_a.frx。其余按缺省设置。

★★

第 6 题

(1) 为“学生”表在“学号”字段上建立升序主索引，索引名为“学号”。

(2) 在“学生”表的“性别”和“年龄”字段之间插入一个“出生年月”字段，数据类型为“日期型”。

(3) 用 SQL 的 update 命令将学生“李小珍”的性别改为“男”，并将该语句粘贴到 sqlanswer.txt 文件中（放在第一行，并只占一行，关键字必须拼写完整）。

★★

第 7 题

- (1) 请在考生文件夹下建立一个项目 WY。
- (2) 将考生文件夹下的数据库 KS4 加入到新建的项目 WY 中。
- (3) 利用视图设计器在数据库中建立视图 my_VIEW，视图包括 hjqk 表的全部字段(顺序同 hjqk 中的字段)和全部记录。
- (4) 从表 HJQK 中查询“奖级”为一等的学生的全部信息(GJHY 表的全部字段)，并按“分数”的降序存入新表 NEW 中。

★★

第 8 题

- (1) 新建一个名为“供应关系”的项目文件。
- (2) 将数据库“供应零件”加入到新建的项目文件中。
- (3) 通过“零件号”字段为“零件”表和“供应”表建立永久联系(“零件”是父表，“供应”是子表)。
- (4) 为“供应”表的“数量”字段设置有效性规则：数量必须大于 0 并且小于 9999；错误提示信息是“数量超出范围”。

★★

第 9 题

- (1) 请在考生文件夹下建立一个数据库 KS4。
- (2) 将考生文件夹下的自由表 STUD、COUR、SCOR 加入到数据库 KS4 中。
- (3) 为 STUD 表建立主索引，索引名和索引表达式均为“学号”；为“COUR”表建立主索引，索引名和索引表达式均为“课程编号”。为 SCOR 表建立两个普通索引，其中一个索引名和索引表达式均为“学号”；另一个索引名和索引表达式均为“课程编号”。
- (4) 在以上建立的各个索引的基础上为三个表建立联系。

★★

第 10 题

- (1) 从数据库 stock 中移去表 stock-fk (不是删除)。
- (2) 将自由表 stock-name 添加到数据库中。
- (3) 为表 stock-sl 建立一个普通索引，索引名和索引表达式均为“股票代码”。
- (4) 为 stock-name 表的“股票代码”字段设置有效性规则，规则是：“left(股票代码,1)='6'”，错误提示信息是“股票代码的第一位必须是 6”。

★★

第 11 题

- (1) 建立数据库 books.dbc，将自由表 zo.dbf 和 book.dbf 添加到该数据库中。

(2) 为 zo.dbf 表建立主索引, 索引名为“pn”, 索引表达式为“作者号”。

(3) 为 book.dbf 表分别建立两个普通索引, 其一索引名为“tn”, 索引表达式为“图书编号”; 其二索引名和索引表达式均为“作者号”。

(4) 建立 zo.dbf 表和 book.dbf 之间的联系。

★★

第 12 题

(1) 根据 soce 数据库, 使用查询向导建立一个包含学生“姓名”和“出生日期”的标准查询 query.qpr。

(2) 从 soce 数据库中删除视图 new。

(3) 用 SQL 命令向 score 表插入一条记录: 学号为“981020”, 课程号为“1015”, 成绩为 78, 并将命令保存在考生文件夹 sql.txt 中。

(4) 打开表单 jd, 向其中添加一个标题为“关闭”的命令按钮, 名称为 command1, 单击“关闭”按钮则关闭表单。

★★

第 13 题

(1) 将“销售表”中的在 2000 年 12 月 31 日前(含 2000 年 12 月 31 日)的记录复制到一个新表“销售表 2001.dbf”中。

(2) 将“销售表”中的日期(日期型字段段)在 2000 年 12 月 31 日前(含 2000 年 12 月 31 日)的记录物理删除。

(3) 打开“商品表”使用 Browse 命令浏览时, 使用“文件”菜单中的选项将“商品表”中的记录生成文件名为“商品表.htm”的 html 格式的文件。

(4) 为“商品表”创建一个主索引, 索引名和索引表达式均是“商品号”。为“销售表”创建一个普通索引(升序), 索引名和索引表达式均是“商品号”。

★★

第 14 题

(1) 在考生文件夹下建立数据库 KS7, 并将自由表 SCOR 加入数据库中。

(2) 按下面给出的表结构, 给数据库添加表 STUD。

字段	字段名	类型	宽度	小数
1	学号	字符型	2	
2	姓名	字符型	8	
3	年龄	数值型	2	0
4	性别	字符型	2	
5	院系号	字符型	2	

(3) 为表 STUD 建立主索引, 索引名为“学号”, 索引表达式为“学号”。为表 SCOR 建立普通索引, 索引名为“学号”, 索引表达式为“学号”。

(4) STUD 表和 SCOR 表中必要的索引已建立, 为两表建立永久性的联系。

★★

第 15 题

(1) 打开数据库 spxs 及数据库设计器, 其中的两个表 bm 和 xs 的必要的索引已经建立, 为这两个表建立永久性联系。

(2) 设置 sp 表中“产地”字段的默认值为“广东”。

(3) 为 dj 表增加字段: 优惠价格 N(8, 2)。

(4) 如果所有商品的优惠价格是在现有单价基础上减少 12%, 计算所有商品的优惠价格。

★★

第 16 题

(1) 新建一个名为“学生”的数据库。

(2) 将“学生”、“选课”和“课程”三个自由表添加到新建的数据库“学生”中。

(3) 通过“学号”字段为“学生”表和“选课”表建立永久联系。

(4) 为上面建立的联系设置参照完整性约束: 更新和删除规则为“级联”, 插入规则为“限制”。

★★

第 17 题

(1) 新建一个名为“图书馆管理”的项目。

(2) 在项目中建一个名为“图书”的数据库。

(3) 考生文件夹下的自由表 book, borr, loan 添加到图书数据库中。

(4) 在项目中建立查询 qlx, 查询 book 表中价格大于等于 75 的图书的所有信息, 查询结果按“价格”降序排序。

★★

第 18 题

(1) 将考生文件夹下的自由表“积分”添加到数据库“员工管理”中。

(2) 将数据库中的表“职称”移出, 使之变为自由表。

(3) 从数据库中永久性地删除数据库表“员工”, 并将其从磁盘上删除。

(4) 为数据库中的表“积分”建立候选索引, 索引名称和索引表达式均为“姓名”。

★★

第 19 题

- (1) 新建一个名为“项目 1”的项目文件。
- (2) 将数据库“供应产品”加入到新建的“项目 1”项目中。
- (3) 为“产品”表的数量字段设置有效性规则：数量必须大于 0 并且小于 400；错误提示信息是“数量在范围之外”。
- (4) 根据“产品编号”字段为“产品”表和“外型”表建立永久联系。

★★

第 20 题

- (1) 在考生文件夹下建立数据库 kehudb。
- (2) 把考生文件夹下的自由表 kehu 和 dinghuo 加入到刚建立的数据库中。
- (3) 为 kehu 表建立普通索引，索引名和索引表达式均为“客户编号”。
- (4) 为 dinghuo 表建立候选索引，索引名为 candi，索引表达式为“订单编号”。

★★

第 21 题

- (1) 创建一个新的项目“宿舍管理”。
- (2) 在新建立的项目中创建数据库“住宿人员”。
- (3) 在“住宿人员”数据库中建立数据表 student，表结果如下：

学号	字符型 (7)
姓名	字符型 (10)
住宿日期	日期型

- (4) 为新建立的 student 表创建一个主索引，索引名和索引表达式均为“学号”。

★★

第 22 题

- (1) 打开“学生”数据库（该数据库中已经包含了 student 表），并将自由表 course 添加到该数据库中。
- (2) 在“学生”数据库中建立表 grade，表结构描述如下：

学号	字符型 (7)
课程号	字符型 (6)
考试成绩	整型

- (3) 为新建立的 grade 表建立一个普通索引，索引名和索引表达式均是“学号”。
- (4) 建立表 student 和表 grade 间的永久联系（通过“学号”字段）。

★★

第 23 题

- (1) 打开“学生”数据库，将表 cource 表从数据库中移出，并永久删除。
- (2) 为表 grade 的考试成绩字段定义默认值为 0。
- (3) 为表 grade 的考试成绩字段定义约束规则：考试成绩 ≥ 0 and 考试成绩 ≤ 100 ，违背规则的提示信息是“考试成绩输入有误”。
- (4) 为表 student 添加字段“班级”，字段数据类型为字符型 (6)。

★★

第 24 题

- (1) 在考生文件夹下建立项目 myproject。
- (2) 把数据库 STSC 加入到 myproject 项目中。
- (3) 从 xuesheng 表中查询“建筑”系学生信息(xuesheng 表全部字段)，按“学号”降序存入新表 Newtable 中。
- (4) 使用视图设计器在数据库中建立视图 myView：视图包括 xuesheng 表全部字段（字段顺序和 xuesheng 表一样）和全部记录，记录按“学号”降序排序。

★★

第 25 题

- (1) 在数据库 salarydb 中建立表部门，表结构如下：

字段名	类型	宽度
部门号	字符型	6
部门名	字符型	20

随后在表中输入 5 条记录，记录内容如下：

部门号	部门名
01	销售部
02	采购部
03	项目部
04	制造部
05	人事部

- (2) 为部门表创建一个主索引（升序），索引名为“dep”，索引表达式为“部门号”。
- (3) 通过“部门号”字段建立 salarys 表和部门表间的永久联系。
- (4) 为以上建立的联系设置参照完整性约束：更新规则为“限制”；删除规则为“级联”；插入规则为“忽略”。

★★

第 26 题

- (1) 在考生文件夹下建立项目销售。
- (2) 把考生文件夹中的数据库客户加入销售项目中。
- (3) 为客户数据库中“客户联系”表增加字段：传真C(16)。
- (4) 为客户数据库中定货表“送货方式”字段设计默认值为“公路”。

★★

第 27 题

- (1) 在考生文件夹下建立数据库“学籍”。
- (2) 把自由表student、score加入到学籍数据库中。
- (3) 在学籍数据库中建立一视图 myview, 要求显示表 score 中的全部字段(按表 score 中的顺序)和所有记录。
- (4) 为student表建立主索引, 索引名和索引表达式均为学号。

★★

第 28 题

- (1) 将or_det、or_list和custo表添加到数据库“定货”中。
- (2) 为or_list表创建一个普通索引, 索引名和索引表达式均是“客户号”。
- (3) 建立表or_list和表custo间的永久联系(通过“客户号”字段)。
- (4) 为以上建立的联系设置参照完整性约束: 更新规则为“限制”, 删除规则为“级联”, 插入规则为“限制”。

★★

第 29 题

- (1) 建立项目 myproject。
- (2) 将数据库“客户”添加到项目中。
- (3) 将数据库客户中的数据库表“定货”从数据库中移去(注意, 不是删除)。
- (4) 将考生文件夹中的表单 myform 的背景色改为蓝色。

★★

第 30 题

- (1) 将自由表 book 添加到数据库“书籍”中。
- (2) 将 book 中的记录拷贝到数据库“书籍”中的另一表 books 中。
- (3) 使用报表向导建立报表 myreport。报表显示 book 中的全部字段, 无分组记录, 样式为“简报式”, 列数为 2, 方向为“横向”。按“价格”升序排序, 报表标题为“书籍浏览”。

(4) 用一句命令显示一个对话框, 要求对话框只显示“word”一词, 且只含一个确定按钮。将该命令保存在 mycomm.txt 中。

★★

第 31 题

- (1) 建立项目文件 myproject。
- (2) 在项目中建立数据库 mydb。
- (3) 把考生文件夹中的表单 myform 的“退出”按钮标题修改为“选择”。
- (4) 将 myform 表单添加到项目中。

★★

第 32 题

- (1) 将数据库“学籍”添加到项目“项目 1”中。
- (2) 永久删除数据库中的表“课程”。
- (3) 将数据库中表“选课”变为自由表。
- (4) 为表“学生”建立主索引, 索引名和索引表达式均为“学号”。

★★

第 33 题

对考生文件夹中的“学生”表使用 SQL 语句完成下列四道题目, 并将 SQL 语句保存在 mytxt.txt 中。

- (1) 用 select 语句查询所有住在 2 楼的学生全部信息(“宿舍”字段的第一位是楼层号)。
- (2) 用 inset 语句为“学生”表插入一条记录(S10, 胡飞, 男, 23, 5, 402)。
- (3) 用 delete 语句将“学生”表中学号为 S7 的学生的记录删除。
- (4) 用 update 语句将“学生”表中所有人的年龄加一岁。

★★

第 34 题

- (1) 建立项目文件, 名为 proj。
- (2) 将数据库“客户”添加到新建的项目当中。
- (3) 建立自由表 mytable (不要求输入数据), 表结构为:

考号	字符型 (7)
考生姓名	字符型 (8)
考试成绩	整型

- (4) 修改表单 myform, 将其标题改为“告诉你时间”。

★★

第 35 题

- (1) 将数据库“学籍”添加到项目文件“项目”中。
- (2) 将自由表“book”添加到“学籍”数据库中。
- (3) 建立数据库表“课程”与“选课”之间的关联（两表的索引已经建立）。
- (4) 为 3 题中的两个表之间的联系设置完整性约束，要求“更新”规则为“忽略”，“删除”规则和“插入”规则均为“限制”。

★★

第 36 题

- (1) 为数据库 score_manager 中的表 student 建立主索引，索引名称和索引表达式均为“学号”。
- (2) 建立表 student 和表 score 之间的关联。
- (3) 为 student 和 score 之间的关联设置完整性约束，要求更新规则为“级联”，删除规则为“忽略”，插入规则为“限制”。
- (4) 设置表 course 的字段“学分”的默认值为 2。

★★

第 37 题

- (1) 将考生文件夹下的自由表“商品表”添加到数据库“客户”中。
- (2) 将表“定货”的记录拷贝到表“商品”中。
- (3) 对数据库客户下的表 custo，使用报表向导建立报表 myreport，要求显示表 custo 中的全部记录，无分组，报表样式使用“经营式”，列数为 2，方向为“纵向”，按“定单号”排序，报表标题为“定货浏览”。
- (4) 对数据库客户下的表“定货”和“客户联系”，使用视图向导建立视图 myview，要求显示出“定货”表中的字段“定货编号”、“客户编号”、“金额”和“客户联系”表中的字段“公司名称”，并按“金额”排序（升序）。

★★

第 38 题

- (1) 将数据库“图书借阅”添加到新建的项目当中。
- (2) 建立自由表 publisher（不要求输入数据），表结构为：

出版社	字符型 (50)
地址	字符型 (50)
传真	字符型 (15)

- (4) 为数据库图书借阅中的表 borrows 建立唯一索引, 索引名称为和索引表达式均为“书证号”。

[illegible]

第 39 题

- (2) 修改表 modiform, 为其添加一个命令按钮, 标题为“修改”。

- (4) 建立简单的菜单 mymenu, 要求有两个菜单项: “关注”和“退出”。其中“关注”项有子菜单“关注国家”和“关注世界”。“退出”菜单项负责返回到系统菜单, 其他项不做要求。

[illegible]

第 40 题

- (2) 将数据库 student 添加到新建的项目当中。

- (4) 修改表单 form, 将其 “name” 改为 myform。

[illegible]

第 41 题

- (2) 在数据库 student 中建立数据库表“比赛”，表结构为：

场次	字符型 (20)
时间	日期型
裁判	字符型 (15)

- (4) 设置表“比赛”的字段“裁判”的默认值为“john”。

[illegible]

第 42 题

- (1) 将表 book 的结构拷贝到新表 newtable 中。
- (2) 将表 book 的记录拷贝到表 newtable 中。
- (3) 建立简单的菜单 mymenu, 要求有 2 个菜单项: “查询”和“统计”。其中“查询”菜单项有子菜单“执行查询”和“退出”。“退出”子菜单项负责返回到系统子菜单, 其他菜单项不做要求。
- (4) 为表 book 增加字段“封面设计”, 类型和宽度为“字符型(8)”。

★★

第 43 题

- (1) 建立项目文件, 名为 myproject。
- (2) 将数据库 rate 添加到新建的项目当中。
- (3) 修改表单 myform, 将其中的命令按钮删除。
- (4) 把表 myform 添加到项目 myproject 中。

★★

第 44 题

- (1) 将数据库“考试成绩”添加到项目 myproject 当中。
- (2) 对数据库“考试成绩”下的表 student, 使用报表向导建立报表 myreport, 要求显示表 student 中的全部字段, 样式选择为“经营式”, 列数为 3, 方向为“纵向”, 标题为 student。
- (3) 修改表 sc 的记录, 为学号为“S2”的考生的成绩加五分。
- (4) 修改表单 myform, 将其“选项按钮组”中的按钮的个数修改为 3 个。

★★

第 45 题

- (1) 为数据库 mydb 中的表“积分”增加字段“地址”, 类型和宽度为“字符型(50)”。
- (2) 为表“积分”的字段“积分”设置有效性规则, 要求积分值大于“1000(含 1000)”, 否则提示信息“输入的积分值太少”。
- (3) 设置表“积分”的字段“地址”的默认值为“北京市中关村”。
- (4) 为表积分插入一条记录(张良, 1800, 服装公司, 北京市中关村), 并用 select 语句查询表积分中的“积分”在“1500 以上(含 1500)”的记录, 将 SQL 语句存入 mytxt.txt 中。

★★

第 46 题

- (1) 建立名为“项目”的项目文件,。
- (2) 将数据库“书籍”添加到新建的项目当中。